Tideo

AI 产品体验验证框架

可信任 · 可掌控 · 可找到 · 可共鸣

把复杂音视频 API 能力，转化为

普通业务用户也能理解、能完成、愿复用的产品体验

2026 年 4 月 · v1.0

目录

01 项目背景与业务目标
02 验证体系总览
03 数据验证：埋点指标体系
04 AI 体验四维验证模型
05 第一维：可信任 Trust
06 第二维：可掌控 Control
07 第三维：可找到 Findability
08 第四维：可共鸣 Emotional Bond
09 可用性测试方案
10 验证指标汇总与执行计划
11 总结：四维公式

01 项目背景与业务目标

业务目标

> **把原本依赖 API 对接的复杂音视频能力，转化为普通业务用户也能理解、能完成、愿复用的产品体验。**

这意味着三层转化：

转化层级	从	到	验证问题
能理解	看 API 文档	看界面就知道能做什么	用户是否能找到功能入口？
能完成	写代码调接口	上传视频 → 配置 → 等待 → 拿结果	用户是否能自主完成全流程？
愿复用	每次重新对接	记住体验 → 主动回来	用户完成后是否有正向感受？

产品概述

Tideo 是一款面向业务用户的 AI 视频译制工具，将字幕擦除、翻译、配音等复杂音视频处理能力，封装为角色化、游戏化的协作体验。用户上传视频后，由四位 AI 角色（导演· 林雨晨、后期· 陈默、翻译· 李明远、配音· 苏雅）协同完成处理，全程可见、可控、可精调。

02 验证体系总览

我们从三个互补方向验证产品体验是否达标，形成"定量 + 定性 + 实测"的完整证据链：

方向一：埋点数据	方向二：AI 体验四维模型	方向三：可用性测试
基于用户行为数据的定量验证 核心指标：自助任务完成率 辅助指标：步骤流失率、精调使用率、复访率	基于产品设计理念的定性分析 可信任 — 敢交给 AI 可掌控 — 能干预结果 可找到 — 能发现功能 可共鸣 — 过程有温度	基于真实用户的实测验证 招募典型用户执行任务 观察操作行为 + 记录主观感受 验证四维模型的实际体验落地

三个方向互为补充：埋点告诉我们"发生了什么"，四维模型帮我们理解"为什么这样设计"，可用性测试验证"用户实际感受如何"。

03 数据验证：埋点指标体系

核心指标：自助任务完成率

定义：用户从上传视频到获得最终成片，全程无需人工介入的任务占比。这是衡量"能完成"最直接的量化标准。

指标	定义	目标	采集方式
任务完成率	成功走完全流程的任务 / 总任务数	> 80%	任务状态埋点
步骤流失率	每步骤开始→完成的流失比例	每步 < 10%	步骤状态变更事件
精调使用率	进入精调面板的用户占比	> 40%	面板打开事件
精调修改率	在精调中实际做了修改的占比	> 60%（精调者中）	编辑操作事件
对比模式使用率	完成后查看对比的用户占比	> 30%	对比按钮点击
平均任务时长	上传到最终导出的耗时	< 10 分钟	时间戳计算
复访率（7日）	7 天内再次使用的用户占比	> 25%	用户回访日志

漏斗模型

用户行为漏斗：访问页面 → 上传视频 → 配置参数 → 等待处理 → 查看结果 → 精调/导出 → 复访

每一层的流失率都需要独立追踪，以定位体验瓶颈。特别关注"配置参数→等待处理"（是否理解配置项）和"等待处理→查看结果"（是否因等待过长放弃）两个关键节点。

04 AI 体验四维验证模型

面对 AI 产品，用户从"能用"到"想用"需要跨越四个体验维度。每个维度回答一个关键问题：

可信任 Trust	可掌控 Control	可找到 Findability	可共鸣 Emotional Bond
敢不敢把任务交给 AI？	能不能干预 AI 的结果？	能不能找到想要的功能？	过程是否有温度？
能用 →	敢用 →	会用 →	想用

前三个维度解决功能性体验（用户能否完成任务），第四个维度"可共鸣"解决复用动机（用户是否愿意回来）。四个维度形成完整的转化链路：能用 → 敢用 → 会用 → 想用。

05 第一维：可信任 Trust

核心问题：用户敢不敢把自己的视频交给 AI 处理？
设计策略：通过透明化、人格化、专业化建立信任。

设计策略	产品实现	信任机制
角色人格化	四位有真名、有专业的 AI 角色（林雨晨/陈默/李明远/苏雅）	从"系统在处理"变成"有人在帮我"
过程透明化	子任务实时拆解：场景检测→文字定位→内容擦除→画面修复	用户能看到 AI 在做什么，不是黑盒
进度可视化	角色进度卡片 + 状态点（pending/active/done）	等待不焦虑，每一步都有反馈
专业台词	角色说专业但不晦涩的话："信达雅三字，达意之外还要通顺"	让用户相信 AI 真的理解内容
导演调度	林雨晨统筹全局："陈默开路，明远跟上，苏雅收尾"	有组织感 = 有可靠感

验证指标：任务启动率（上传后是否继续）、等待期间页面停留率（是否信任到愿意等）、首次使用完成率。

06 第二维：可掌控 Control

核心问题：如果 AI 的结果不满意，用户能不能修改？
设计策略：提供多层次、低门槛的精调能力。

精调层级	操作方式	适用场景
擦除区域调整	视频上直接拖拽 8 个 resize handle 调整区域框	AI 没擦干净或擦多了
字幕逐条编辑	精调面板列表 → 点击编辑 → 修改译文/时间	翻译不准确、时间不对
配音逐条编辑	精调面板列表 → 编辑译文/起止时间	配音语气或时长需调整
对比验证	原片/成片上下对比播放	确认 AI 处理效果
重新生成	单步骤重新处理（不需要全部重做）	整体效果不满意

验证指标：精调面板打开率、精调中实际修改率、修改后满意度（是否导出）。

07 第三维：可找到 Findability

核心问题：用户能不能找到想要的功能？
设计策略：多入口、渐进式披露、智能意图检测。

入口类型	实现方式	解决的问题
路径标签	Landing 页顶部：新任务 / 导入	用户第一眼就知道有两种方式
模式标签	完整 / 字幕擦除 / 翻译 / 配音	不是所有用户都需要全部功能
配置面板	按模式动态展示相关配置项	减少认知负担，只看相关的
智能输入	底部输入框支持自然语言意图检测	"帮我把这个视频翻译成英文"→自动路由
导入面板	ID 查询 / 文件上传 / 历史列表	多种找回旧任务的方式

验证指标：功能入口点击分布、智能输入使用率、用户是否需要帮助/FAQ 才能完成首次任务。

08 第四维：可共鸣 Emotional Bond

核心问题：用户在等待和操作过程中，感受到的不是焦虑和无聊，而是有人陪着在做。

为什么叫"可共鸣"而不是"有趣"："有趣"太泛，容易跑偏成"为了趣味而趣味"。"可共鸣"是双向的——不是产品单方面讨好用户，而是用户在角色身上看到了"人"的痕迹，产生了情感投射。它和业务目标强绑定：用户"愿复用"的前提之一就是过程不痛苦。

Layer 1 角色人格化 — 让 AI 不像机器

设计点	实现方式	情绪作用
四角色有真名	林雨晨 / 陈默 / 李明远 / 苏雅	从"系统在处理"变成"有人在帮我"
性格差异化	陈默寡言："……坐标锁定。开始抠。" 苏雅活泼："来啦来啦～"	角色不是皮肤，是有辨识度的"人"
专业台词	"信达雅三字，达意之外还要通顺"	让用户相信背后的 AI 在"理解"内容
随机问候	每角色 3 句问候语随机选择	每次体验有微妙差异，不机械

Layer 2 等待体验游戏化 — 把焦虑变成观赏

设计点	实现方式	情绪作用
视频 Loading 覆盖层	擦除/字幕 → translate-loading.mp4 配音 → voice-loading.mp4	等待不是空白进度条，是"角色在工作"
台词轮播	每角色 7 条工作台词，定时切换	等待时有"故事感"，像在看幕后花絮
像素工作室	480x360 canvas 星露谷风格场景	审美情趣的共鸣——像游戏，不像工具
角色行走动画	角色在工作室中走动、召唤、对话	动态感，角色"活着"

Layer 3 协作叙事感 — 让流程变成故事

设计点	实现方式	情绪作用
导演调度台词	"陈默开路，明远跟上，苏雅收尾"	用户不是在操作系统，是在看团队协作
步骤接力	擦除→字幕→配音，每步有角色交接	叙事弧线——开场→推进→高潮→收尾
杀青仪式	"各位——杀青了" + 关灯聚光效果	完成感的仪式化放大
聊天时间线	加入→问候→进度→结果	回溯时像完整的"协作记录"

Layer 4 完成仪式化 — 把结果变成成就

设计点	实现方式	情绪作用
关灯聚光灯	暗幕遮罩 + 视频发光 + 渐入动画	电影首映式——"这是你的作品"
对比模式	原片/成片上下对比同步播放	成就感——"AI 真的帮我完成了这么多"
步骤完成闪光	CSS 闪光 + 刷新动画	正反馈微交互——每步都有"成了！"

09 可用性测试方案

测试目标

通过真实用户的操作观察与感受访谈，验证四维体验模型的实际落地效果。重点回答两个核心问题：

Q1 行为层面	Q2 感受层面
用户能否自主、顺利地 完成完整的视频译制流程？ 对应维度：可信任 + 可掌控 + 可找到	用户在过程中的情绪感受 是正向的还是负向的？ 对应维度：可共鸣

参与者招募

由产品经理协调招募典型用户，确保覆盖目标用户画像的多样性：

用户类型	画像特征	招募数量	验证重点
业务运营人员	非技术背景，日常使用办公软件，有视频翻译需求	2-3 人	可找到 + 可信任
内容创作者	有视频剪辑经验，对画质/配音有要求	1-2 人	可掌控 + 精调体验
产品/项目经理	需要评估工具能力，关注效率和效果	1-2 人	全流程完成度

建议总人数：5-6 人。可用性测试领域的共识是 5 个用户能发现约 85% 的可用性问题（Nielsen, 2000）。

测试任务设计

每位参与者依次执行以下任务，测试员仅在用户明确求助时才介入（"think aloud"协议）：

任务编号	任务描述	对应维度	观察要点
T1 找到功能	"请在这个网站上找到视频翻译功能，并开始一个新任务"	可找到	入口是否清晰？需要几次点击？
T2 上传配置	"上传提供的测试视频， 选择完整翻译模式，开始处理"	可找到 可信任	上传流程是否顺畅？配置项是否理解？
T3 等待观察	"请等待 AI 处理完成， 期间你可以自由浏览页面"	可信任 可共鸣	是否切走？是否看角色对话？等待时的情绪？

任务编号	任务描述	对应维度	观察要点
T4 查看结果	"处理完成后，查看 AI 的处理结果"	可信任	是否理解结果展示？ 对聚光灯效果的反应？
T5 精调操作	"请修改第 3 条字幕的翻译， 并调整一个擦除区域的位置"	可掌控	能否找到精调入口？ 操作是否直觉？
T6 对比导出	"对比原片和成片效果， 然后导出最终视频"	可掌控	对比功能是否被发现？ 导出流程是否完整？

测试流程

阶段	时长	内容	记录方式
开场介绍	5 分钟	说明测试目的（测产品不测人）、签署知情同意、 开启录屏	录屏软件
自由探索	3 分钟	用户自由浏览页面，说出第一印象	观察笔记 + 录屏
任务执行	20-30 分钟	依次执行 T1-T6，全程 think aloud（边操作边说出想法）	操作录屏 + 观察笔记 + 计时
半结构化访谈	10-15 分钟	针对体验感受进行深度访谈（见下方访谈提纲）	录音 + 笔记
问卷填写	5 分钟	SUS 量表 + 情感体验评分 + NPS	问卷工具

半结构化访谈提纲

访谈围绕四维模型设计，每个维度对应 2-3 个核心问题：

维度	访谈问题	探测目标
可信任	"你第一次看到 AI 开始处理时，心里是什么感觉？" "你觉得这些 AI 角色可靠吗？为什么？"	用户对 AI 的初始信任度 角色系统是否建立了信任
可掌控	"如果结果不满意，你知道怎么修改吗？" "精调操作的时候，你觉得容易还是困难？" "你觉得自己对结果有多大的控制权？"	精调功能的可发现性 操作难度感知 掌控感是否到位
可找到	"有没有哪个功能你想用但找不到？" "第一次进入页面时，你知道该从哪里开始吗？"	信息架构的清晰度 首次使用引导效果
可共鸣	"等待处理的时候你在干什么？感受如何？" "你对页面上的角色们有什么印象？" "完成后看到聚光灯效果时，你的反应是什么？" "如果用三个词形容这次体验，你会说什么？"	等待体验质量 角色感知度 仪式感效果 整体情绪基调

测试数据采集

数据类型	采集方式	分析方法
任务完成率	每个任务：成功/失败/需要帮助	按任务统计完成率，定位瓶颈步骤
任务耗时	每个任务的起止时间	与预期时间对比，识别卡点
操作路径	录屏回看 + 操作日志	绘制用户实际路径 vs 预期路径
错误次数	误操作、回退、求助的次数	高频错误 → 对应界面改进点
SUS 评分	10 题标准化量表	评分 > 68 为可接受，> 80 为优秀

数据类型	采集方式	分析方法
情感评分	四维各打 1-5 分	每维度平均分 + 最低分维度
NPS 净推荐值	"你会推荐这个产品吗？0-10"	NPS = 推荐者% - 贬损者%
开放题关键词	三词描述 + 访谈关键句	情感词云 + 高频主题聚类

分析与输出

测试结束后，产出以下交付物：

交付物	内容	用途
可用性问题清单	按严重程度（P0-P3）分级的问题列表， 每个问题附场景截图 + 改进建议	指导迭代优先级
四维评分雷达图	每个维度的平均分可视化， 直观展示体验强项和短板	向上汇报 + 团队对齐
用户旅程热力图	标注情绪高点/低点的全流程地图	识别关键体验时刻
关键发现报告	5-8 条核心 insight， 每条附数据支撑 + 用户原话	产品决策依据
迭代建议排序	基于"影响面 × 实现成本"的优先级矩阵	开发排期参考

10 验证指标汇总与执行计划

埋点指标 × 四维度映射

维度	行为指标（埋点）	主观指标（测试/问卷）	目标
可信任	任务启动率 等待期页面停留率 首次完成率	SUS 评分中信任题项 "你觉得 AI 可靠吗？"	启动率 > 90% 停留率 > 70%
可掌控	精调面板打开率 精调修改率 修改后导出率	"你觉得能控制结果吗？" 操作难度评分	打开率 > 40% 修改率 > 60%
可找到	功能入口分布 智能输入使用率 帮助/FAQ 触发率	"有没有想用但找不到的功能？" 任务 T1 完成时间	T1 < 30秒 帮助率 < 15%
可共鸣	聊天面板浏览率 等待切走率 对比模式使用率 复访率	"三个词描述体验" 等待感受评分 角色辨识度	切走率 < 30% 复访率 > 25%

执行时间线

阶段	时间	交付物
埋点方案设计	第 1 周	埋点需求文档 + 事件列表
埋点开发上线	第 2-3 周	埋点代码 + 数据看板
测试方案定稿	第 2 周	测试脚本 + 问卷 + 招募启动
用户招募	第 2-3 周	5-6 名参与者确认
可用性测试执行	第 4 周	测试录屏 + 原始数据
数据分析 + 报告	第 5 周	完整验证报告 + 迭代建议
迭代优化启动	第 6 周	基于报告的优化方案

11 总结

四维公式

可信任 x 可掌控 x 可找到 x 可共鸣

= 用户从 能用 → 敢用 → 会用 → 想用

前三个维度解决的是功能性问题——用户能否完成任务；"可共鸣"解决的是复用动机问题——用户不是因为没有替代方案才回来，而是因为这个过程本身让人觉得舒服。

这正好呼应了业务目标中最关键的三个字："愿复用"。

三线验证的完整闭环

埋点数据告诉我们"发生了什么"——哪些步骤用户完成了，哪些放弃了；
四维模型帮我们理解"为什么这样设计"——每个设计决策对应的体验维度；
可用性测试验证"用户实际感受如何"——真实的行为观察和主观反馈。

三条线交叉验证，形成定量 + 定性 +
实测的完整证据链，确保我们对产品体验的判断不是自说自话，而是有据可依。

Tideo AI 产品体验验证框架 v1.0
2026 年 4 月 · Tideo 产品团队