События

- Событийно-ориентированное программирование
- Добавление обработчиков событий
- События браузера
- События документа
- События формы
- События клавиатуры
- События мыши





- Слабые связи в коде
- Гибкость, простота адаптации
- Бесшовная связь с сервером через события

- Трудно отлаживать
- Трудно сопровождать



```
var Foo = function() {
    this.lorem = function()
    {
        alert("HELLO FOO");
    }
};
```

```
var Bar = function() {
   var foo = new Foo();
   foo.lorem();
};
```



```
var Foo = function(){
    myEventSystem.on("lorem.event", lorem);
    function lorem()
    {
        alert("HELLO FOO");
    }
}
```

```
var Bar = function() {
    var foo = new Foo();
    myEventSystem.send("lorem.event");
};
```

Добавление обработчиков



```
<input
  id="b1"
  type="button"
  value="Click me"
  onclick="alert('Thanks!');"
/>
```

Добавление обработчиков



```
var element = document.getElementById("myElement");
var handler = function() { alert('Thanks'); }
```

```
element.addEventListener("click", handler);
```

```
element.removeEventListener("click", handler);
```

События браузера



- online
- offline
- error
- open
- popstate
- load
- unload
- beforeunload

```
addEventListener(
   "beforeunload",
   ()=>confirm('Вы уверены?')
);
```

События документа



DomContentLoaded

```
document.addEventListener(
   "DomContentLoaded",
   function() {
      document.body.addEventListener('click', ...);
   }
);
```

События формы



- submit
- reset

- focus
- blur
- change
- input
- select

События клавиатуры



- keypress
- keydown
- keyup

```
element.addEventListener('keydown', function(e){
   if(
      e.ctrlKey &&
      String.fromCharCode(e.keyCode) == 'W'
   ){
      alert('You pressed Ctrl-W');
   }
}
```

События мыши



- click
- dblclick
- mousedown
- mouseup
- mouseenter
- mouseleave
- mousemove
- mouseover
- mouseout

События



- Событийно-ориентированное программирование
- Добавление обработчиков событий
- События браузера
- События документа
- События формы
- События клавиатуры
- События мыши





- Слабые связи в коде
- Гибкость, простота адаптации
- Бесшовная связь с сервером через события



- Трудно отлаживать
- Трудно сопровождать



```
var Foo = function() {
    this.lorem = function()
    {
        alert("HELLO FOO");
    }
};
```

```
var Bar = function() {
   var foo = new Foo();
   foo.lorem();
};
```



```
var Foo = function() {
    myEventSystem.on("lorem.event", lorem);
    function lorem()
    {
        alert("HELLO FOO");
    }
}
```

```
var Bar = function() {
   var foo = new Foo();
   myEventSystem.send("lorem.event");
};
```

Добавление обработчиков



```
<input
   id="b1"
   type="button"
   value="Click me"
   onclick="alert('Thanks!');"
/>
```

```
<input id="myElement" type="button" value="Жми"/>
<script>
  document.getElementById('myElement').onclick =
  function() {
     alert('Thanks');
  }
</script>
```

Добавление обработчиков



```
var element = document.getElementById("myElement");
var handler = function() { alert('Thanks'); }
```

```
element.addEventListener("click", handler);
```

```
element.removeEventListener("click", handler);
```

События браузера



- online
- offline
- error
- open
- popstate
- load
- unload
- beforeunload

```
addEventListener(
   "beforeunload",
   ()=>confirm('Вы уверены?')
);
```

События документа



DomContentLoaded

```
document.addEventListener(
   "DomContentLoaded",
   function() {
      document.body.addEventListener('click', ...);
   }
);
```

События формы



- submit
- reset

- focus
- blur
- change
- input
- select

События клавиатуры



- keypress
- keydown
- keyup

```
element.addEventListener('keydown', function(e){
   if(
      e.ctrlKey &&
      String.fromCharCode(e.keyCode) == 'W'
   ){
      alert('You pressed Ctrl-W');
   }
}
```

События мыши



- click
- dblclick
- mousedown
- mouseup
- mouseenter
- mouseleave
- mousemove
- mouseover
- mouseout