

LAPORAN PRAKTIKUM 10 - PENGEMBANGAN WEB SERVICE

Pembuatan Projek Express AI Chatbox (Model liquid/lfm-2.5-2.6b:free)

Nama Mahasiswa: Ilham Saputra


NIM: 20240140118

Mata Kuliah: Pengembangan Web Service (Praktikum 10)


URL Repositori GitHub: <https://github.com/ilham101106/118-ChatboxAI.git>

📷 1. Tangkapan Layar Hasil Chatbox & UI Aplikasi

A. Tampilan Utama Percakapan Chatbot (Visual UI)



B. Panel Pengaturan API Key & Model (Collapsible Settings Drawer)



2. Kode Source HTML (public/index.html)

Berikut adalah keseluruhan source code HTML5 yang digunakan untuk membangun antarmuka web Express AI Chatbox:

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="id">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Express AI Chatbox - Liquid LFM 2.5</title>

  <!-- SEO & Favicon -->
  <meta name="description" content="Aplikasi Chatbot AI berbasis Express.js menggunakan model liquid/lfm-2.5-2.6b:free dari OpenRouter.">

  <!-- Google Fonts: Outfit & Fira Code -->
  <link rel="preconnect" href="https://fonts.googleapis.com">
  <link rel="preconnect" href="https://fonts.gstatic.com" crossorigin>
  <link href="https://fonts.googleapis.com/css2?family=Fira+Code:wght@400;500;600&family=Outfit:wght@300;400;500;600;700&display=swap" rel="stylesheet">

  <!-- FontAwesome Icons -->
  <link rel="stylesheet" href="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/font-awesome/6.5.1/css/all.min.css">

  <!-- Highlight.js CSS for Code Highlighting -->
  <link rel="stylesheet" href="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/highlight.js/11.9.0/styles/tokyo-night-dark.min.css">

  <!-- Main Stylesheet -->
  <link rel="stylesheet" href="style.css">
</head>
<body>

  <div class="app-container" id="appContainer">

    <!-- Sidebar / Drawer Panel (Dapat Disembunyikan / Toggle Desktop & Mobile) -->
    <aside class="sidebar" id="sidebar">
      <div class="sidebar-header">
        <div class="brand">
          <div class="brand-icon">
            <i class="fa-solid fa-droplet"></i>
          </div>
          <div class="brand-text">
            <h2>Liquid Express</h2>
            <span class="badge">AI Chatbot</span>
          </div>
        </div>
        <button class="btn-icon hide-sidebar-btn" id="closeSidebarBtn" title="Sembunyikan Sidebar">
          <i class="fa-solid fa-chevron-left"></i>
        </button>
      </div>

      <div class="sidebar-content">

        <!-- API Key Configuration Card (Ops 2) -->
        <div class="config-card">
          <div class="config-title">
            <i class="fa-solid fa-key"></i>
```

```

        <span>OpenRouter API Key</span>
        <span class="status-indicator" id="apiKeyStatusDot"></span>
    </div>
    <p class="config-desc">API Key disimpan secara aman di <em>Local Storage</em> browser Anda.</p>

    <div class="input-group">
        <div class="password-wrapper">
            <input type="password" id="apiKeyInput" placeholder="sk-or-v1-..." autocomplete="off">
            <button class="btn-toggle-eye" id="toggleApiKeyVisibility" title="Lihat/Sembunyikan Key">
                <i class="fa-solid fa-eye"></i>
            </button>
        </div>
        <button class="btn btn-primary" id="saveApiKeyBtn">
            <i class="fa-solid fa-floppy-disk"></i> Simpan Key
        </button>
    </div>

    <a href="https://openrouter.ai/keys" target="_blank" rel="noopener noreferrer" class="link-external">
        <i class="fa-solid fa-arrow-up-right-from-square"></i> Dapatkan API Key Gratis di OpenRouter
    </a>
</div>

<!-- Model Selection -->
<div class="config-card">
    <div class="config-title">
        <i class="fa-solid fa-microchip"></i>
        <span>Model AI</span>
    </div>
    <div class="select-wrapper">
        <select id="modelSelect">
            <option value="liquid/lfm-2.5-2.6b:free" selected>Liquid LFM 2.5 2.6B (Free)</option>
            <option value="meta-llama/llama-3.3-70b-instruct:free">Llama 3.3 70B (Free)</option>
            <option value="google/gemini-2.0-flash-exp:free">Gemini 2.0 Flash (Free)</option>
            <option value="deepseek/deepseek-r1:free">DeepSeek R1 (Free)</option>
            <option value="qwen/qwen-2.5-coder-32b-instruct:free">Qwen 2.5 Coder 32B (Free)</option>
        </select>
    </div>
</div>

<!-- System Prompt Setting -->
<div class="config-card">
    <div class="config-title">
        <i class="fa-solid fa-sliders"></i>
        <span>System Prompt</span>
    </div>
    <textarea id="systemPromptInput" rows="3" placeholder="Atur karakter AI... (Contoh: Kamu adalah asisten pemrograman yang ramah dan membantu.)">Kamu adalah Liquid AI, asisten virtual yang cerdas, ramah, dan sangat membantu dalam bahasa Indonesia.</textarea>
    <button class="btn btn-secondary btn-sm" id="resetSystemPromptBtn">
        <i class="fa-solid fa-rotate-left"></i> Reset Prompt
    </button>
</div>

<!-- Actions -->
<div class="sidebar-actions">
    <button class="btn btn-danger w-100" id="clearChatBtn">
        <i class="fa-solid fa-trash-can"></i> Hapus Percakapan
    </button>
</div>

</div>

```

```

<!-- Footer Info -->
<div class="sidebar-footer">
  <p><i class="fa-solid fa-server"></i> Express.js + OpenRouter API</p>
  <span class="version">v1.0.0</span>
</div>
</aside>

<!-- Sidebar Overlay -->
<div class="sidebar-overlay" id="sidebarOverlay"></div>

<!-- Main Chat Workspace -->
<main class="chat-main">

  <!-- Top Navigation Bar -->
  <header class="chat-header">
    <div class="chat-header-left">
      <button class="btn btn-secondary btn-sm toggle-sidebar-btn" id="toggleSidebarBtn" title="Buka / Sembunyikan Panel Pengaturan">
        <i class="fa-solid fa-gear"></i>
        <span>Pengaturan</span>
      </button>

      <div class="model-badge">
        <span class="pulse-dot"></span>
        <span id="activeModelLabel">liquid/lfm-2.5-2.6b:free</span>
      </div>
    </div>

    <div class="chat-header-right">
      <div class="api-key-pill" id="apiKeyPill">
        <i class="fa-solid fa-key"></i>
        <span id="apiKeyPillText">API Key Belum Diatur</span>
      </div>
      <button class="btn btn-icon" id="quickClearBtn" title="Kosongkan Chat">
        <i class="fa-solid fa-broom"></i>
      </button>
    </div>
  </header>

  <!-- Warning Banner if API key missing -->
  <div class="banner-warning" id="apiKeyBanner">
    <i class="fa-solid fa-circle-exclamation"></i>
    <span>API Key belum dimasukkan. Silakan masukkan OpenRouter API Key Anda di Pengaturan untuk memulai chat.</span>
    <button class="btn btn-sm btn-outline-light" id="openSettingsFromBanner">
      <i class="fa-solid fa-gear"></i> Buka Pengaturan
    </button>
  </div>

  <!-- Messages Scroll Area -->
  <div class="chat-body" id="chatBody">

    <!-- Welcome Hero Card (Diperlihatkan jika chat belum ada) -->
    <div class="welcome-hero" id="welcomeHero">
      <div class="welcome-icon">
        <i class="fa-solid fa-robot"></i>
      </div>
      <h1>Selamat Datang di Express AI Chatbox</h1>
      <p>Didukung oleh model <strong>Liquid LFM 2.5 2.6B Free</strong> via OpenRouter API.</p>

      <div class="suggestions-grid">
        <button class="suggestion-card" data-prompt="Jelaskan apa itu Express.js secara singkat dan berikan contoh kode sederhana.">

```

```

        <i class="fa-solid fa-code"></i>
        <span>Contoh Express.js</span>
      </button>
      <button class="suggestion-card" data-prompt="Buatkan fungsi JavaScript untuk memfilter array an
gka genap.">
        <i class="fa-solid fa-laptop-code"></i>
        <span>Fungsi JavaScript</span>
      </button>
      <button class="suggestion-card" data-prompt="Apa saja keunggulan model Liquid LFM 2.5?">
        <i class="fa-solid fa-lightbulb"></i>
        <span>Tentang Liquid LFM</span>
      </button>
      <button class="suggestion-card" data-prompt="Buatkan contoh puisi singkat tentang teknologi dan
kecerdasan buatan.">
        <i class="fa-solid fa-pen-nib"></i>
        <span>Puisi Teknologi</span>
      </button>
    </div>
  </div>

  <!-- Dynamic Messages container -->
  <div class="messages-container" id="messagesContainer"></div>

  <!-- Typing Indicator Loader -->
  <div class="typing-indicator" id="typingIndicator">
    <div class="avatar ai-avatar">
      <i class="fa-solid fa-droplet"></i>
    </div>
    <div class="typing-bubble">
      <span class="dot"></span>
      <span class="dot"></span>
      <span class="dot"></span>
    </div>
  </div>

</div>

<!-- Bottom Chat Input Controls -->
<footer class="chat-footer">
  <form class="chat-form" id="chatForm">
    <div class="input-container">
      <textarea
        id="userPromptInput"
        placeholder="Tulis pesan Anda di sini... (Tekan Enter untuk mengirim, Shift+Enter untuk baris
baru)"
        rows="1"
        required
      ></textarea>
      <button type="submit" class="send-btn" id="sendBtn" title="Kirim Pesan">
        <i class="fa-solid fa-paper-plane"></i>
      </button>
    </div>
  </form>
  <div class="footer-note">
    <span>AI dapat membuat kesalahan. Periksa kembali informasi penting.</span>
  </div>
</footer>

</main>
</div>

<!-- External Libraries: Marked.js for Markdown & Highlight.js for Syntax Highlighting -->
<script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/marked/12.0.0/marked.min.js"></script>

```

```
<script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/highlight.js/11.9.0/highlight.min.js"></script>

<!-- Custom Client Script -->
<script src="app.js"></script>
</body>
</html>
```