

BUILDING SCHEDULE SYSTEM 24H
MANUAL BOOK



PT. SUMI RUBBER INDONESIA

OLEH:

PT. TOHO TECHNOLOGY INDONESIA

1st edition MEI 2026

Daftar Isi


Daftar Isi.....	1
Daftar Gambar.....	2
1. System Overview	3
1.1 <i>Web Interface</i>	4
2. Otentikasi dan Hak Akses	5
2.1 Halaman Login	5
2.2 Level Pengguna (<i>Roles</i>)	5
3. Main Dashboard (Halaman Utama).....	6
3.1 Konten <i>Dashboard</i>	6
3.2 <i>Edit on dashboard</i>	7
3.3 <i>Auto Refresh and Manual Refresh</i>	7
3.4 <i>Penjelasan Warna dan Grafik</i>	8
4. Schedule Page	8
4.1 <i>Schedule List</i>	8
4.2 <i>Adjust Schedule</i>	9
5. PPL	12
6. PPC.....	12
7. Master Data	13
7.1 <i>Users</i>	13
7.2 <i>Roles</i>	14
7.3 <i>Machines</i>	15
7.4 <i>Lines</i>	16
7.5 <i>Categories</i>	17
7.6 <i>Products</i>	19
7.7 <i>Shift Time</i>	20
7.8 <i>Curing Efficiencies</i>	21
7.9 <i>Configurations</i>	22
7.10 <i>Size Colors</i>	23
7.11 <i>Size Types</i>	24
8. General Information	24
8.1 <i>Gagal Memperbarui atau Menambahkan Data</i>	25
8.2 <i>Gagal Terhubung ke Server</i>	25
8.3 <i>Berhasil Menambahkan atau Memperbarui Data</i>	26

Daftar Gambar

Gambar 1. <i>Dashboard Building Schedule System</i>	3
Gambar 2. <i>Web Interface dari Building Schedule System</i>	4
Gambar 3. <i>Login Page</i>	5
Gambar 4. <i>Main Dashboard Page</i>	6
Gambar 5. <i>Header component pada main dashboard</i>	7
Gambar 6. <i>Form edit pada halaman main dashboard</i>	7
Gambar 7. <i>Cut off time dan refresh button</i>	7
Gambar 8. <i>Page Schedule list</i>	8
Gambar 9. <i>Page schedule detail</i>	9
Gambar 10. <i>Page adjust schedule</i>	9
Gambar 11. <i>PPL Refence</i>	10
Gambar 12. <i>Page PPL</i>	12
Gambar 13. <i>Page PPC</i>	13
Gambar 14. <i>Users Page</i>	13
Gambar 15. <i>Form Create User</i>	14
Gambar 16. <i>Page Role</i>	14
Gambar 17. <i>Form create role</i>	15
Gambar 18. <i>Machines</i>	15
Gambar 19. <i>Create Machine</i>	16
Gambar 20. <i>Lines</i>	16
Gambar 21. <i>Line Details</i>	17
Gambar 22. <i>Create Line</i>	17
Gambar 23. <i>Categories</i>	17
Gambar 24. <i>Assign Lines</i>	18
Gambar 25. <i>Create Category</i>	18
Gambar 26. <i>Products</i>	19
Gambar 27. <i>Product Detail</i>	19
Gambar 28. <i>Shift Time Management</i>	20
Gambar 29. <i>Shift Detail</i>	20
Gambar 30. <i>Edit Shift</i>	21
Gambar 31. <i>Form create shift</i>	21
Gambar 32. <i>Curing Efficiencies</i>	22
Gambar 33. <i>Configurations</i>	22
Gambar 34. <i>Create Config</i>	23
Gambar 35. <i>Schedule Size Color</i>	23
Gambar 36. <i>Size Types</i>	24
Gambar 37. <i>Pop-up Information</i>	24

1. System Overview

Gambar berikut ini merupakan dashboard dari *building schedule system* yang telah dibuat:



Gambar 1. Dashboard Building Schedule System

Building Schedule System merupakan sistem yang dirancang untuk mendukung pengelolaan, pemantauan, dan pengendalian jadwal pembuatan ban (*tire building*) secara *real-time*. Sistem ini mengintegrasikan data dari PPC (*Production Planning & Control*) dan PPL (*Parts & Production List*) untuk menyediakan informasi produksi yang terpusat, akurat, dan mudah diakses oleh seluruh tim terkait.

Melalui sistem ini, tim produksi dapat mengatur urutan pekerjaan pada setiap mesin dengan lebih efisien, memantau perkembangan produksi secara langsung, serta melakukan penyesuaian jadwal secara fleksibel sesuai kondisi aktual di lapangan. Salah satu fitur utamanya adalah **visualisasi jadwal interaktif** yang memungkinkan perubahan urutan pekerjaan melalui mekanisme *drag and drop*, sehingga proses penjadwalan menjadi lebih cepat dan responsif terhadap perubahan kebutuhan produksi.


Selain itu, sistem menyediakan **estimasi waktu penyelesaian produksi** untuk setiap produk berdasarkan kondisi aktual dan urutan proses yang sedang berjalan, sekaligus memprediksi potensi *shortage* atau keterlambatan produksi sejak dini. Dengan adanya informasi ini, tim dapat segera mengambil tindakan preventif seperti penyesuaian jadwal, redistribusi kapasitas mesin, atau percepatan suplai material guna menjaga kelancaran proses produksi.

Untuk meningkatkan efisiensi operasional, sistem juga mampu menyusun urutan produksi secara otomatis berdasarkan prioritas yang telah ditentukan, yaitu berdasarkan **durasi ketersediaan raw cover stock**. Produk dengan durasi stok yang lebih pendek akan diprioritaskan untuk diproses lebih dahulu guna meminimalkan risiko *shortage* pada proses *curing* dan menjaga kontinuitas alur produksi.

Secara keseluruhan, **Building Schedule System** berfungsi sebagai alat bantu strategis dalam mendukung perencanaan, pengendalian, dan optimasi produksi, dengan tujuan meningkatkan efisiensi operasional, menjaga stabilitas aliran material, serta memastikan target produksi tercapai secara konsisten.

1.1 Web Interface

System ini berbasis web, sehingga dapat dengan mudah untuk diakses selama terhubung dengan jaringan *local* PT. Sumi Rubber Indonesia (Surindo). Berikut adalah tampilan dari Aplikasi web *building schedule system*:



Gambar 2. Web Interface dari Building Schedule System

Dapat dilihat pada gambar diatas, web ini terdiri dari beberapa *component*, yang berada di kotak merah merupakan *sidebar component* yang digunakan untuk navigasi ke berbagai halaman, lalu pada kotak kuning merupakan *header* yang berisi informasi halaman yang sedang dibuka, waktu dan *shift* saat ini, dan tombol penggantian tema (*dark* atau *light theme*). Lalu pada kotak hijau merupakan *main component* yang berisi konten utama tergantung pada halaman yang sedang dibuka.


Pada *sidebar component* ini terbagi menjadi dua bagian ada bagian *main menu* dan bagian *administrator*, bagian *administrator* hanya akan ditampilkan jika *user* sudah *login* dengan *role admin*, dan *main menu* akan ditampilkan jika *user* sudah *login* baik dengan *role admin*, *editor* ataupun *creator*. Dan jika *user* belum *login*, maka *user* hanya bisa mengakses halaman *main dashboard*.

Pada *main component* konten akan berubah-ubah bergantung dari halaman yang dibuka, pada gambar diatas merupakan contoh halaman *main dashboard* yang ditampilkan, yang berisi *timeline* prediktif dari proses *building schedule*.

2. Otentikasi dan Hak Akses

2.1 Halaman Login

Akses ke fungsi penuh sistem memerlukan otentikasi. Pengguna harus memasukkan *Username* dan *Password*. Pengguna yang belum *login* atau masuk sebagai tamu akan diarahkan ke mode *Viewer*.



Gambar 3. Login Page

2.2 Level Pengguna (Roles)

Sistem memiliki struktur hak akses sebagai berikut:

1. *Viewer (Tanpa Login / Guest)*

- Hanya dapat melihat *Dashboard* dan daftar jadwal.
- Tidak memiliki akses ke menu administrasi atau pengaturan jadwal.

2. *Editor*

- Memiliki akses untuk membuat dan menyesuaikan jadwal harian (*Adjust Schedule*).
- Memiliki keterbatasan dalam mengubah data stok awal (*Balance Out*) pada beberapa modul.
- Tidak dapat mengakses menu manajemen user.

3. *Creator*

- Memiliki hak akses penuh untuk membuat data master produk, mesin, dan kategori.
- Dapat mengatur jadwal dan sinkronisasi data PPC/PPL.

4. *Admin*

- Level tertinggi dengan kontrol penuh atas seluruh sistem.

- Dapat mengelola pengguna (*User Management*), *Role*, dan konfigurasi sistem global.

3. Main Dashboard (Halaman Utama)


Dashboard adalah pusat informasi proses building schedule secara *real-time* yang menyajikan data secara visual.

3.1 Konten Dashboard

Halaman *dashboard* terdiri dari beberapa elemen utama:

- **Filter Bar:** Memungkinkan pemilihan *Line* (Kategori Produksi) dan Tanggal. Terdapat tombol *Manual Refresh* untuk sinkronisasi data terbaru.
- **Machine Header:** Menampilkan nama mesin dan *shift* yang sedang aktif.
- **Tabel Jadwal (Schedule Table):** Detail teknis per ukuran ban meliputi *Rim*, *Code*, *Cure/Shift*, *Mold*, *Stock*, dan Prioritas.
- **Gantt Chart (Visual Timeline):** Representasi visual durasi pengerjaan di sisi kanan tabel.

Berikut ini adalah gambar dari main dashboard dari building schedule system:




Gambar 4. Main Dashboard Page

Main dashboard ini merupakan halaman utama yang menampilkan proses building schedule dari tiap line dan tiap mesin. Pada page ini terdapat 2 component yaitu yang pertama terdapat *header component* (kotak merah) dan *main component* (kotak kuning). Pada sisi sebelah kiri *header* terdapat *form line dropdown* dan *date picker*, tombol *edit schedule* dan tombol *refresh* yang dapat digunakan untuk melakukan filtering dan edit data yang ingin ditampilkan. Lalu pada sisi sebelah kanan terdapat informasi dari color pada grafik yang ada di main component. User dapat memilih line mana yang akan ditampilkan, dan juga memilih tanggal yang diinginkan.

Ketika *user* mengklik line atau tanggal yang diinginkan maka data akan langsung ter-refresh secara otomatis dan menampilkan data berdasarkan dari option yang dipilih. List dari


line ini mengambil data dari database, dan dapat diedit menggunakan akun dengan role admin pada page sendiri yang akan dibahas pada bab tersendiri. *Filter* dan *color information detail* dapat dilihat pada gambar dibawah ini:



Gambar 5. Header component pada main dashboard

3.2 Edit on dashboard

Tombol *edit* hanya akan tampil jika user melihat data pada hari saat ini, dan hanya jika user telah login. Lalu untuk mengedit data building, user dapat mengklik tombol *edit* setelah itu akan muncul *form edit* di sisi sebelah kiri yang dapat digunakan oleh user untuk mengedit data building. Jika sudah selesai dapat mengklik *save changes* atau jika tidak ingin menunda *edit* dapat mengklik tombol *cancel*, *form edit* dapat dilihat pada gambar dibawah ini:




Gambar 6. Form edit pada halaman main dashboard

Pada form edit ini, *creator* dan *admin* dapat mengedit nilai BO, tetapi *editor* tidak bisa mengedit nilai BO, hanya bisa mengedit *quantity* dan *remark*.

3.3 Auto Refresh and Manual Refresh

Auto refresh adalah fitur yang digunakan saat *cut off time* dimana nantinya data akan ter-refresh setiap 15 menit sekali mulai dari T-60 hingga T-0. Akan muncul tanda sedang berada di masa *cut off time*. Sedangkan manual refresh dapat dilakukan dari T-60 hingga T+15 saat jam pergantian *shift*. Selama masa *cut off time* akan muncul notifikasi di layar.



Gambar 7. Cut off time dan refresh button

3.4 Penjelasan Warna dan Grafik

Sistem menggunakan kode warna untuk membedakan fase dan status produksi:

A. Warna Tabel per *Shift*

- **Biru Muda (*Shift 1*):** Baris atau kolom yang aktif pada *shift* pagi.
- **Oranye Muda (*Shift 2*):** Baris atau kolom yang aktif pada *shift* sore.
- **Hijau Muda (*Shift 3*):** Baris atau kolom yang aktif pada *shift* malam.

B. Warna Grafik *Gantt Chart*

- **Biru (*Building*):** Menunjukkan durasi proses perakitan ban (*building*).
- **Oranye (*Curing*):** Estimasi waktu proses pematangan (*curing*).
- **Merah (*Shortage*):** Indikasi adanya kekurangan material atau masalah stok.
- **Hijau (*Achievement*):** Menunjukkan target yang sudah tercapai (*actual production*).
- **Kuning/Merah Muda:** Area istirahat (*Break Time*) di dalam jadwal.

4. Schedule Page

Pada schedule page ini terbagi menjadi dua page, yaitu *schedule list* dan *adjust schedule*. *Schedule list* berisi detail informasi dari semua *schedule* yang pernah dibuat. Dan *page adjust schedule* adalah *page* yang digunakan untuk membuat *schedule* baru.

4.1 Schedule List

Berisi arsip proses *building* yang telah berhasil dipublikasikan. Memungkinkan pengguna mencari jadwal berdasarkan filter rentang tanggal dan line untuk audit atau perbandingan performa. Di halaman ini bisa menghapus, mengedit, dan melihat data dari building schedule.



ID	Category	Date	Machine Count	Actions
2531	PCR1	5/25/2026	11	 
1531	PCR1	5/22/2026	11	 

Gambar 8. Page Schedule list

Jika ingin melihat detail dari *schedule*, *user* dapat mengklik icon kotak empat pada kolom *action* maka akan masuk ke *page detail* dari *schedule* yang dipilih, atau jika ingin menghapus *schedule* dapat mengklik icon sampah pada kolom *action*.

Schedule Board

Shift 1

14:41:18
Selasa, 26/5/2026

Machine 1

RIM	Code	Mold	Stock RC	B.O	SHIFT 1		SHIFT 2		SHIFT 3		Remark
					Phi	Qty	Phi	Qty	Phi	Qty	
12	4345	29	1035		A	0	A	0	A	0	

Machine 2

RIM	Code	Mold	Stock RC	B.O	SHIFT 1		SHIFT 2		SHIFT 3		Remark
					Phi	Qty	Phi	Qty	Phi	Qty	
15	4970	1	3		A	80	A	80	A	80	
15	4849	2	38		A	75	A	75	A	75	
15	4433	2	67		C	75	C	75	C	75	
15	6524	2	68		D	95	D	95	D	95	

Gambar 9. Page schedule detail

4.2 Adjust Schedule


Page ini adalah ruang kerja utama bagi **Admin** dan **Creator** untuk menginput, mengedit, dan menyelaraskan jadwal harian proses building dari tiap *line* dan tiap mesin. Saat proses penginputan data *schedule* ini, system ini akan mengambil data dari PPC, dan *user* bisa mengedit *data quantity* ataupun BO jika ada perubahan atau ketidaksesuaian dan juga terdapat *remarks* untuk memberikan informasi pada salah satu code dalam satu *shift*.

Gambar 10. Page adjust schedule

Page ini berisi seluruh *code* yang akan di produksi pada tiap mesin sesuai dengan *line* dan tanggal yang dipilih user, jika terdapat perubahan bo atau quantity, maka system dapat menyesuaikan jumlah nya secara otomatis pada *shift* berikutnya. Urutan A,B,C dst merupakan urutan prioritas *code* yang akan diproduksi pada satu mesin di tiap *shift* yang di **generate secara otomatis oleh system berdasarkan durasi r/c stock**. *User* dapat mengubah urutan *priority* dengan melakukan *drag and drop* dengan mengklik *icon* titik vertikal 8 disisi kiri form. Jika

user sudah selesai menginput data maka dapat mengklik tombol *adjust schedule* disisi bawah kanan *page*.

Terdapat juga *PPL reference* yang dapat dibuka pada *page* ini untuk meyakinkan data dengan jadwal dari PPL dengan mengklik icon kaca pembesar yang ada di bawah kanan *page*, nanti akan muncul *pop-up* yang berisikan data PPL pada bulan yang berjalan.



Gambar 11. *PPL Refence*

Komponen yang ada pada *page* ini diuraikan sebagai berikut:

A. Komponen Pengendali Form

1. **Filter Seleksi Awal:** Kolom pemilihan **Line** dan **Tanggal** untuk memicu penarikan data PPC otomatis. Jika lini belum dipilih, sistem akan memblokir form dan menampilkan panduan visual.
2. **Indikator Loading & Error:** Sistem dilengkapi *Skeleton Loader* yang halus saat memuat data PPC dari server serta notifikasi jika koneksi bermasalah.

B. Elemen & Kolom Baris Jadwal (*Card Row*)

Setiap produk di dalam mesin diwakili oleh baris kartu interaktif dengan fungsi-fungsi spesifik berikut:

1. **Grip Handle (*Pegangan Drag*):** Area ikon garis vertikal ganda di sisi paling kiri kartu. Klik dan tahan untuk menggeser kartu ke atas/bawah guna mengubah prioritas, atau memindahkannya ke mesin/*shift* lain secara bebas.
2. **Priority Badge:** Lingkaran prioritas (A, B, C, dst.) yang otomatis diurutkan kembali jika ada perubahan posisi baris.
3. **Code No (Pencarian & Seleksi Ukuran):**
 - **Data PPC:** Bersifat terkunci (*Read-Only*) untuk item bawaan rencana PPC.

- **Data Manual (Add Item):** Berupa *Combobox* pencarian dinamis. Anda cukup mengetikkan kode ban untuk menyaring produk dari *Master Data* secara instan.
4. **Stock RC:** Indikator stok *Ready Curing* terkini dari database produk (*Read-Only*).
 5. **PPL Reference Qty:** Menampilkan jumlah ketersediaan material ban berdasarkan referensi logistik terkini (*Read-Only*).
 6. **Is Build Ach (Pencapaian Shift):** Menunjukkan apakah *shift* tersebut sudah berjalan dan menghasilkan ban aktual. Jika Ya, ditandai ikon **Centang Ganda Hijau** beserta jumlah pencapaian aktualnya. Jika Belum, ditandai ikon **Silang Merah**.
 7. **B.O (Balance Out) - Fitur Cascading & Hak Akses:**
 - **Batasan Peran (Role Restriction):** Kolom input B.O hanya dapat diedit oleh Admin dan Creator. Bagi **Editor**, kolom ini dikunci (*Read-Only* berwarna abu-abu dengan kursor bertanda blokir) demi integritas data awal.
 - **Rumus Cascading Cerdas:** Ketika kuantitas target atau nilai B.O awal diubah, sistem secara otomatis menghitung ulang sisa target (*Balance Out*) secara berjenjang dari *Shift 1* $\rightarrow$ *Shift 2* $\rightarrow$ *Shift 3*. Jika suatu *shift* memiliki pencapaian riil (**isBuildAch** = true), pengurang B.O yang digunakan adalah **buildAchQty** (actual). Jika belum, pengurang yang digunakan adalah kuantitas rencana target (**qty**).
 8. **Quantity (Target Produksi) - Fitur Auto-Distribution:**
 - Kolom input kuantitas rencana yang akan diproduksi.
 - **Cascading Auto-Distribution:** Jika Anda mengubah jumlah kuantitas di satu *shift* (misalnya *Shift 1*), sistem secara otomatis mendistribusikan selisih kuantitas tersebut (**-diff**) secara merata ke *shift* berikutnya (*Shift 2* & *Shift 3*) pada mesin dan produk yang sama. Ini membantu menjaga konsistensi total target produksi yang direncanakan dalam satu hari tanpa perlu menghitung ulang manual.
 9. **Remark:** Kolom input bebas untuk menyisipkan instruksi operasional khusus.
 10. **Trash Icon (Hapus):** Tombol merah untuk menghapus item buatan manual dari daftar jadwal.

C. Aksi Tambahan & Publikasi

1. **Add Item:** Tombol untuk menyisipkan satu baris kosong baru secara manual pada *shift* terpilih.
2. **Reset Button:** Mengembalikan seluruh kondisi form ke rencana PPC awal.


3. **Adjust Schedule Button:** Melakukan validasi final dan mempublikasikan seluruh modifikasi ke *Main Dashboard* dalam sekali klik.

5. PPL

Halaman ini merupakan rencana jadwal *building* dalam kurun waktu satu bulan penuh, digunakan sebagai referensi untuk membuat proses *schedule* harian. Berisi data data sebagai berikut ini:

- *Rim*
- *Quantity*
- Dll.

Pada halam ppl ini juga *user* dapat melihat *record building schedule* pada bulan bulan sebelumnya dengan menggunakan filter yang telah di sediakan. Berikut adalah tampilan dari page PPL:



Date Time	Build	Rim	Tire Code	Type MC	UPH	Qty	Mold/Stock	Actions
5/21/2026, 2:02:00 PM	-	16	4838	-	36,7	90	2 / 0	 
5/21/2026, 2:02:00 PM	-	16	4838	-	36,7	180	2 / 0	 
5/21/2026, 2:02:00 PM	-	16	4838	-	36,7	180	2 / 0	 
5/21/2026, 2:02:00 PM	-	16	4838	-	36,7	180	2 / 0	 
5/21/2026, 2:02:00 PM	-	16	4838	-	36,7	180	2 / 0	 
5/21/2026, 2:02:00 PM	-	16	4838	-	36,7	180	2 / 0	 
5/21/2026, 2:02:00 PM	-	16	4838	-	36,7	180	2 / 0	 
5/21/2026, 2:02:00 PM	-	16	4838	-	36,7	540	2 / 0	 
5/21/2026, 2:02:00 PM	-	16	4838	-	36,7	540	2 / 0	 
5/21/2026, 2:02:00 PM	-	16	4838	-	36,7	540	2 / 0	 

Gambar 12. Page PPL

Data dari page ini diambil dari *database* yang diupload oleh tim dari Surindo, *system* ini hanya mengambil dan membaca data yang telah disediakan.

6. PPC

Pada *page* ini menampilkan data rencana produksi yang sudah ditinjau kembali oleh tim PPC berdasarkan dari data PPL. Sehingga data disini yang nantinya akan digunakan pada proses *adjust schedule*. *Page* ini menampilkan data data sebagai berikut ini:

1. *Code No*
2. *Quanity*
3. *Line*
4. *Machine*
5. Dll.

PPC ini menyajikan detail target harian per kode ban, mesin yang dialokasikan, jumlah mold, dan *shift* terkait. Data dari PPC ini mengambil dari *database* yang disediakan oleh PT.

Sumi Rubber Indonesia, system hanya mengambil dan membaca dari data yang diberikan. Berikut ini adalah gambar dari *page* PPC:

Cat	Date	MC	Size Code	Qty	Mold
1	2026-05-15	1	4345	1,000	29
1	2026-05-15	2	4581	220	2
1	2026-05-15	2	4978	113	1
1	2026-05-15	2	4844	200	2
1	2026-05-15	2	4964	240	2
1	2026-05-15	38	4894	196	2
1	2026-05-15	38	4855	179	2
1	2026-05-15	38	5852	117	1
1	2026-05-15	39	4374	440	4
1	2026-05-15	39	4176	151	2

Gambar 13. Page PPC

7. Master Data

Master data adalah seluruh page yang berada di lingkup *administrator*, seluruh page ini hanya bisa diakses oleh akun dengan *role admin*. Page ini berfungsi untuk mengelola master data seperti, *machine*, *line*, *shift time*, dll. Yang akan dijabarkan masing-masing dibawah ini:

7.1 Users

Page untuk mengelola user. Dapat menambah, menghapus, mengubah *user*.

User Name	Username	Role	Actions
Admin	admin	admin	
editor	editor	Editor	
Creator	creator	creator	

Gambar 14. Users Page

Untuk menambah daapt mengklik tombol *add user*, lalu isi seluruh form seperti yang ada di gambar ini:

User Name	Username	Role
Admin		admin
editor		Editor
Creator		creator

Create User

Create a new user

Name
Enter name

Username
Enter username

Role
Select role

Password
Enter password

Confirm Password
Enter confirm password

Cancel Create

Gambar 15. Form Create User

Jika ingin menghapus dapat mengklik *icon* sampah berwarna merah, jika ingin mengedit user dapat mengklik *icon* pencil.

7.2 Roles

Halaman ini digunakan untuk mengelola *roles* (tapi saat ini yang dapat digunakan hanya 3 *role* saja yaitu *admin*, *creator* dan *editor*).

Role Name	Actions
admin	
creator	
Editor	

Rows per page: 10 Total 3 data

Gambar 16. Page Role

Jika ingin menambah *role* dapat mengklik tombol *add role*, lalu isi nama *role* pada *form* yang ada seperti gambar dibawah ini:

Gambar 17. Form create role

Role juga dapat diubah atau dihapus dengan mengklik *icon* pada kolom *action* di tabel.

***Role sangat penting, sehingga disarankan untuk tidak diubah atau dihapus**

7.3 Machines

Halaman ini digunakan untuk mengelolah data mesin pada system, pada halaman ini aka ada data berupa *Code*, *Machine Name*, *Line*, *Description* dan *Action*.

Code	Machine Name	Line	Description	Actions
1	PCR1	1		
2	-	-	-	
3	-	-	-	
4	-	-	-	
5	-	-	-	
6	-	-	-	
7	-	-	-	
8	-	-	-	
9	-	-	-	
10	-	-	-	

Gambar 18. Machines

User dapat menambahkan informasi terkait detail dari mesin dan jika ada penambahan mesin *user* cukup melakukan klik pada *button Add Machines* dan memberikan deskripsi sesuai dengan mesin yang ditambahkan seperti yang ditampilkan **gambar 18**. dan terdapat juga fitur *edit* dan *delete* juga untuk membantu *user* untuk melakukan *edit* informasi mesin maupun *delete* informasi mesin.

Gambar 19. Create Machine

7.4 Lines

Halaman ini digunakan oleh *user* untuk mengolah informasi mengenai *line* yang tersedia, Dimana terdapat beberapa informasi, yaitu: No, *Line Name*, *Line No*, *Machines*, *Description* dan *Action*. *Line Name* berisikan informasi mengenai nama *line*. *Line No* berisikan informasi mengenai *no Line*, *Machine* berisikan informasi mengenai mesin yang digunakan pada setiap *line*. *Description* berisikan informasi deskripsi dari *line* tersebut.

No	Line Name	Line No	Machines	Description	Actions
1	PCR1	1	+1 more	-	View Edit Delete
2	Line 1	2	machine 25 +2 more	-	View Edit Delete
3	Line 2	9			View Edit Delete
4	TB	3			View Edit Delete
5	XP	5			View Edit Delete
6	MB	8			View Edit Delete
7	T-Tire	6			View Edit Delete
8	DB	4			View Edit Delete
9	MX	7			View Edit Delete

Gambar 20. Lines

Pada *Action* terdapat *icon* mata, pensil dan tempat sampah. *Icon* mata digunakan untuk melihat *informasi detail* dari *line* tersebut. *Icon* pensil digunakan untuk melakukan edit informasi. *Icon* tempat sampah digunakan untuk menghapus data tersebut.

Line Details

Complete information about selected line

Line Name

PCR1

Line No

1

Description

-

Machines

MC 1

Gambar 21. Line Details

User juga dapat menambahkan *line* baru dengan mengklik button *Add Line* dan nanti akan melakukan pengisian informasi yang dibutuhkan untuk *line* tersebut.

Create Line

Create a new line

Line Name

e.g. Line Assembly 1

Line Number

0

Description

Enter line description

Cancel

Create

Gambar 22. Create Line

7.5 Categories

Halaman ini digunakan untuk mengelola informasi mengenai *category* yang ada dan juga *code* untuk setiap *category* dijalankan pada *line* yang tertera. *Category Name* berisikan informasi mengenai nama *category*, *Start Code* dan *End Code* berisikan informasi mengenai *Category range code* untuk *category* tersebut, *Assigned Lines* berisikan informasi *category* tersebut ada pada *line* mana saja.

Categories

Search categories...

Add Category

Category No	Category Name	Start Code	End Code	Assigned Lines	Actions
3	⊕ TB	1100	1900	No lines	
4	⊕ DB	3000	3700	No lines	
6	⊕ TT	3900	3999	No lines	
1	⊕ PCR 1	4000	6999	Line 1 Line 2 TB PCR1	
2	⊕ PCR 2	4000	6999	No lines	
7	⊕ MC-X	7000	7399	No lines	
8	⊕ MC-B	7400	8999	No lines	
9	⊕ Trial	9000	9999	No lines	

Rows per page 10

Total 8 data

<<

<

1

>

>>

Gambar 23. Categories

Pada menu *Action* terdapat *icon* kertas, pensil, dan tempat sampah. *Icon* kertas digunakan untuk menambahkan informasi *line* yang menjalankan *category* tersebut, *icon* pensil digunakan untuk mengedit informasi *category*, sedangkan *icon* tempat sampah digunakan untuk menghapus data *category*.

Assign Lines to PCR 1

PCR1 ✓	Line 1 ✓
Line 2 ✓	TB ✓
XP	MB
T-Tire	DB
MX	

Cancel Save Changes

Gambar 24. Assign Lines

User juga dapat menambahkan *category* baru dengan mengklik button *Add Category* dan nanti akan melakukan pengisian informasi yang dibutuhkan untuk *category* tersebut.

Create Category

Create a new product category

Category Name: e.g. TB

Category No: e.g. 1

Start Code: e.g. 1100

End Code: e.g. 1900

Cancel Create

Gambar 25. Create Category

7.6 Products

Products berisikan informasi mengenai *product* yang ada, *Size Name*, *Source*, *Machine* dan *Cycle Time*.

Code No	Size Name	Source	Machines	Cycle Time	Actions
1350	11.00 - 20 10/16P LE W/T Z	XPLY		650s	
1400	11.00 - 20 10/16P PLM W/T Z	XPLY		650s	
1400	11.00 - 20 10/16P PLM W/T Z	XPLY		650s	
1400	11.00 - 20 10/16P PLM W/T Z	XPLY		650s	
1400	11.00 - 20 10/16P PLM W/T Z	XPLY		650s	
3085	4.50-12 8P DR2N	XPLY		s	
3087	4.50-12 8P DR2 N (T/L) TUBELESS	XPLY		s	
3097	5.00-12 4P DR2 (T/L)	XPLY		s	
3100	5.00-12 6P (78/76L) DR2 (N) L/T	XPLY		s	
3102	5.00-12 6P TUBELES (T/L) DR2	XPLY		s	

Gambar 26. Products

Pada *Action* terdapat icon mata, *user* dapat melihat detail seperti *code*, *dandory product*, serta *cycle time* dari *product*.

Product Details

Full information for 1350

CODE NO

1350

SOURCE

XPLY

SIZE NAME

11.00 - 20 10/16P LE W/T Z

INVENTORY & STOCK

MANUAL STOCK

0

PA STOCK

0

PRODUCTION ACHIEVEMENT

BUILDING ACH

0

CURING ACH

0

PERFORMANCE & TIMING

CYCLE

650s

DANDORY

750s

CURING

3060s

CODE NO: 1350


SIZE NAME: 11.00 - 20 10/16P LE W/T Z

Close

Gambar 27. Product Detail

7.7 Shift Time


Halaman ini digunakan *user* untuk mengolah data terkait waktu *shift* yang aktif, *user* juga dapat melakukan penyesuaian waktu *shift* yang berlangsung.



No	Shift Name	Start Time	End Time	Work Sec	Breaks	Status	Colors	Actions
3	Shift 3	00:00:00	08:00:00	28800s	3 breaks	Active		  
1	Shift 1	08:00:00	16:00:00	19800s	6 breaks Friday Specific	Active		  
2	Shift 2	16:00:00	00:00:00	25500s	3 breaks	Active		  

Gambar 28. Shift Time Management

Pada menu *Action* terdapat *icon* mata, pensil, dan tempat sampah. *Icon* pensil digunakan untuk melihat status *shift* yang sedang berjalan, *icon* pensil digunakan untuk mengedit informasi *shift* serta mengaktifkan *shift*, sedangkan *icon* tempat sampah digunakan untuk menghapus data *Shift*.



Shift Details

Full information for Shift 3

SHIFT NAME
Shift 3 #3

STATUS
Active

TIMING
00:00:00 - 08:00:00

WORK DURATION
28800 seconds (8.0 hours)

MAIN COLOR
N/A


BREAK COLOR
N/A

SHIFT BREAKS

START TIME	END TIME	FRIDAY	DURATION
02:00:00	02:10:00	-	600s
03:00:00	03:35:00	-	2100s
06:00:00	06:10:00	-	600s

Close

Gambar 29. Shift Detail



Edit Shift
Update shift timing and break information

Shift No: Shift Name:

Start Time: End Time:

Work Seconds: ☒ Is Active


Color Code (Hex): Color Break (Hex):

Shift Breaks:

START	END	FRI ONLY	
02:00:00	02:10:00	☐	X
03:00:00	03:35:00	☐	X

Gambar 30. Edit Shift

User juga dapat menambahkan Shift baru dengan mengklik button Add Shift dan nanti akan melakukan pengisian informasi yang dibutuhkan.



Create Shift
Create a new shift schedule

Shift No: Shift Name:

Start Time: End Time:

Work Seconds: ☒ Is Active

Color Code (Hex): Color Break (Hex):

Shift Breaks:

No breaks defined

Gambar 31. Form create shift

7.8 Curing Efficiencies

Halaman ini berisikan informasi mengenai nilai dari curing efficiency dari setiap category yang ada.

Category No	Category Name	Efficiency Value
3	TB	86 %
4	DB	88 %
6	PCR 1	90 %
7	PCR 2	86 %
8	MC-X	88 %
9	MC-B	100 %

Gambar 32. Curing Efficiencies

7.9 Configurations

Halaman **Configuration** digunakan untuk mengelola parameter-parameter konfigurasi yang mendukung proses perhitungan dan pengambilan keputusan pada algoritma **Building Schedule**. Untuk penjelasan setiap kolom adalah sebagai berikut:

- **Key**
Merupakan nama atau identitas unik dari konfigurasi yang digunakan oleh sistem.
- **Value**
Merupakan nilai konfigurasi yang akan digunakan sebagai parameter dalam proses perhitungan dan eksekusi algoritma sistem.
- **Description**
Berisi penjelasan mengenai fungsi dan tujuan dari konfigurasi tersebut sehingga pengguna dapat memahami dampaknya terhadap proses perhitungan.
- **Status**
Menunjukkan apakah konfigurasi tersebut aktif dan digunakan oleh sistem atau tidak.
- **Actions**
Menyediakan tindakan yang dapat dilakukan terhadap data konfigurasi, seperti melihat detail, mengubah, atau menghapus konfigurasi.

Catatan: Perubahan nilai konfigurasi dapat memengaruhi hasil perhitungan dan proses penjadwalan yang dihasilkan oleh sistem. Oleh karena itu, pastikan perubahan dilakukan sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan yang berlaku.

No	Key	Value	Description	Status	Actions
1	RC_DURATION_LIMIT_HOURS	10	Maximum RC duration limit in hours based on current time	Active	

Gambar 33. Configurations

User juga dapat menambahkan *Config* baru dengan *mengklick button Add Config* dan nanti akan melakukan pengisian informasi yang dibutuhkan.

Gambar 34. Create Config

7.10 Size Colors

Halaman ini berisikan data master untuk warna pada setiap kategori, urutan prioritas warna yang akan ditampilkan di dashboard, dan deskripsi dari tiap warna.

🔍 Search colors...

Priority	Type Code	Type Name	Description	Color Preview
1	NO	NORMAL	-	NORMAL #FFFFFF
2	AC	ACTUAL RUNNING	DATA BUILDING SIZE INFO	ACTUAL RUNNING #000000
3	OE	OEM	DATA HASIL INPUT	OEM #00FF00
4	UR	URGENT	DATA HASIL INPUT	URGENT #FF0000
5	HD	HARLEY DAVIDSON	DATA HASIL INPUT	HARLEY DAVIDSON #FFFFFF
6	SP	SPECIAL MC / CONSTRUCTION	DATA HASIL INPUT	SPECIAL MC / CONSTRUCTION #FFFF00
7	TR	TRIAL	DATA SIZE KODE DEPAN 9XXX	TRIAL #FFFFFF
8	BO	BO / FINISH	DATA COUNTER QTY PLAN	BO / FINISH #FF0000


Rows per page: 10 Total 8 data

Navigation: << < 1 > >>

Gambar 35. Schedule Size Color

7.11 Size Types

Halaman ini berisikan data *Color* untuk tiap *Size Code* dan *Type Code* berdasarkan data yang telah diberikan oleh PT. Sumi Rubber Indonesia.




No	Size Code	Type Code	Color	Created At
1	3688	AC	ACTUAL RUNNING	22 Mei 2026, 13:42
2	3974	AC	ACTUAL RUNNING	22 Mei 2026, 13:42
3	3986	AC	ACTUAL RUNNING	22 Mei 2026, 13:42
4	3990	AC	ACTUAL RUNNING	22 Mei 2026, 13:42
5	3991	AC	ACTUAL RUNNING	22 Mei 2026, 13:42
6	3992	AC	ACTUAL RUNNING	22 Mei 2026, 13:42
7	3994	AC	ACTUAL RUNNING	22 Mei 2026, 13:42
8	4232	AC	ACTUAL RUNNING	22 Mei 2026, 13:42
9	4278	AC	ACTUAL RUNNING	22 Mei 2026, 13:42
10	4345	AC	ACTUAL RUNNING	22 Mei 2026, 13:42

Gambar 36. Size Types

8. General Information

Untuk menampilkan informasi terkait proses yang sedang berlangsung, seperti berhasil memperbarui data (*update*), gagal memperbarui data, gagal menambahkan data (*create*), maupun terputusnya koneksi ke *server*, sistem akan menampilkan notifikasi *pop-up* pada bagian kanan atas halaman *web*. Contoh tampilan notifikasi dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 37. Pop-up Information

8.1 Gagal Memperbarui atau Menambahkan Data

Notifikasi ini muncul ketika sistem tidak berhasil menyimpan atau memperbarui data yang dimasukkan.

Kemungkinan Penyebab

- Terdapat data wajib yang belum diisi.
- Format data yang dimasukkan tidak sesuai dengan ketentuan.
- Nilai data yang dimasukkan tidak valid atau melebihi batas yang diperbolehkan.
- Terjadi gangguan komunikasi dengan *server* saat proses penyimpanan.

Penanganan

1. Periksa kembali seluruh data yang telah diinput.
2. Pastikan semua kolom wajib telah terisi dengan benar.
3. Pastikan format data sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4. Simpan kembali data setelah dilakukan perbaikan.
5. Jika masalah masih terjadi, hubungi **administrator** sistem.

8.2 Gagal Terhubung ke Server

Notifikasi ini muncul ketika aplikasi tidak dapat berkomunikasi dengan *server* sehingga proses pengambilan maupun penyimpanan data tidak dapat dilakukan.

Kemungkinan Penyebab:

- Koneksi jaringan komputer terputus.
- *Server* aplikasi sedang tidak aktif atau mengalami gangguan.
- Terjadi gangguan pada jaringan internal perusahaan.
- *Firewall* atau konfigurasi jaringan menghalangi koneksi ke *server*.

Penanganan:

1. Pastikan perangkat terhubung ke jaringan yang digunakan oleh sistem.
2. Periksa koneksi internet atau jaringan lokal (LAN).
3. Lakukan pengujian konektivitas ke *server* menggunakan perintah Ping atau alat monitoring jaringan yang tersedia.
4. Coba muat ulang (*refresh*) halaman aplikasi setelah koneksi kembali normal.
5. Jika server tidak dapat diakses, segera hubungi administrator sistem atau tim IT untuk pemeriksaan lebih lanjut.

8.3 Berhasil Menambahkan atau Memperbarui Data

Notifikasi ini muncul ketika proses penyimpanan atau pembaruan data berhasil dilakukan.

Tindakan:

- Pastikan data yang ditampilkan telah sesuai dengan perubahan yang dilakukan.
- Tidak diperlukan tindakan tambahan apabila data telah tersimpan dengan benar.