



ZTE



Kemitraan Infrastruktur Bisnis Sejahtera - ZTE Indonesia

## Work Order - Outbound Warehouse TIMIKA

WO Number IBS-WHO-TIM-ASM-03-2022-00038  
 Request Date 13 Maret 2022  
 Sub Region ASMAT  
 Site ID PAP7265\_SAMAN

| Material Code<br>(Barcode) | Material Name | Description               | P (m) | Diameter | Qty | Total CBM | Total Weight<br>(Kg) | QC Acceptance |        | Note |
|----------------------------|---------------|---------------------------|-------|----------|-----|-----------|----------------------|---------------|--------|------|
|                            |               |                           |       |          |     |           |                      | ACCEPT        | REJECT |      |
|                            | ST08          | Semen Tonasa @50kg / sak  | 600   | 400      | 100 | 156       | 7800                 |               |        |      |
|                            | BKS-PV-R-1    | Kolom Panel Surya (L)     | 3,25  | Ø13      | 48  | 0,07      | 163,80               |               |        |      |
|                            | BKS-PV-R-2    | Kolom Panel Surya (S)     | 1,03  | Ø10      | 126 | 0,02      | 80,46                |               |        |      |
|                            | BKS-PV-R-3    | Kolom Panel Surya (SPA)   | 0,30  | Ø8       | 48  | 0,01      | 5,76                 |               |        |      |
|                            | BKS-PV-R-4    | Footplate Panel Surya (L) | 1,10  | Ø13      | 168 | 0,05      | 194,04               |               |        |      |
|                            | BKS-PV-R-5    | Pad (L x)                 | 2,51  | Ø10      | 104 | 0,11      | 161,84               |               |        |      |
|                            | BKS-PV-R-6    | Pad (L y1)                | 3,01  | Ø10      | 58  | 0,07      | 108,23               |               |        |      |
|                            | BKS-PV-R-7    | Pad (L y2)                | 1,61  | Ø10      | 58  | 0,04      | 57,90                |               |        |      |
|                            | BKS-PV-R-8    | Tangga (L x-b)            | 0,86  | Ø10      | 12  | 0,02      | 6,40                 |               |        |      |
|                            | BKS-PV-R-9    | Tangga (L y-b)            | 0,98  | Ø10      | 14  | 0,02      | 8,51                 |               |        |      |
|                            | BKS-PV-R-10   | Tangga (L-x)              | 2,8   | Ø10      | 32  | 0,13      | 55,54                |               |        |      |
|                            | BKS-PV-R-11   | Tangga (L-y)              | 0,78  | Ø10      | 50  | 0,02      | 24,18                |               |        |      |
|                            | BKS-PV-R-12   | Anak Tangga (x)           | 0,65  | Ø10      | 72  | 0,01      | 29,02                |               |        |      |
|                            | BKS-PV-R-13   | Anak Tangga (y)           | 0,78  | Ø10      | 24  | 0,02      | 29,02                |               |        |      |
|                            | BKS-PV-R-14   | Beam (S)                  | 0,86  | Ø8       | 128 | 0,02      | 440,32               |               |        |      |
|                            | BKS-PV-R-15   | Beam 1 (L-1)              | 3,00  | Ø13      | 18  | 0,07      | 56,70                |               |        |      |
|                            | BKS-PV-R-16   | Beam 1 (L-2)              | 1,60  | Ø13      | 18  | 0,04      | 30,24                |               |        |      |
|                            | BKS-PV-R-17   | Beam 1 (L-3)              | 3,00  | Ø10      | 6   | 0,07      | 11,16                |               |        |      |
|                            | BKS-PV-R-18   | Beam 1 (L-4)              | 1,60  | Ø10      | 6   | 0,04      | 5,95                 |               |        |      |
|                            | BKS-PV-R-19   | Beam 2 (L-1)              | 2,50  | Ø13      | 24  | 0,06      | 63,00                |               |        |      |
|                            | BKS-PV-R-20   | Beam 2 (L-2)              | 2,50  | Ø10      | 8   | 0,06      | 12,40                |               |        |      |
|                            | BKS-PV-R-21   | Beam 3 (L-1)              | 1,05  | Ø13      | 18  | 0,02      | 19,85                |               |        |      |
|                            | BKS-PV-R-22   | Beam 3 (L-2)              | 1,00  | Ø10      | 6   | 0,02      | 3,72                 |               |        |      |
|                            | BKS-PV-R-23   | Sloof (S)                 | 0,80  | Ø8       | 122 | 0,02      | 39,04                |               |        |      |
|                            | BKS-PV-R-24   | Sloof 1 (L-1)             | 3,00  | Ø13      | 18  | 0,07      | 56,70                |               |        |      |
|                            | BKS-PV-R-25   | Sloof 1 (L-2)             | 1,60  | Ø13      | 18  | 0,04      | 30,24                |               |        |      |
|                            | BKS-PV-R-26   | Sloof 2 (L)               | 2,50  | Ø13      | 24  | 0,06      | 63,00                |               |        |      |
|                            | BKS-VSAT-R-1  | Pedestal Vsat (L)         | 2,40  | Ø10      | 8   | 0,05      | 11,90                |               |        |      |
|                            | BKS-VSAT-R-2  | Footplate Vsat (L)        | 0,99  | Ø10      | 24  | 0,04      | 14,74                |               |        |      |
|                            | BKS-VSAT-R-3  | Pedestal Vsat (S)         | 1,47  | Ø8       | 15  | 0,03      | 8,82                 |               |        |      |
|                            | BKS-VSAT-R-4  | Pedestal Vsat (SPA)       | 0,45  | Ø8       | 8   | 0,01      | 1,44                 |               |        |      |
|                            | BKS-PG-R-1    | Pedestal Pagar (L)        | 0,70  | Ø10      | 96  | 0,02      | 41,66                |               |        |      |
|                            | BKS-PG-R-2    | Pedestal Pagar (S)        | 0,71  | Ø8       | 120 | 0,02      | 34,08                |               |        |      |
|                            | BKS-PG-R-3    | Sloof (L1)                | 2,70  | Ø8       | 24  | 0,06      | 25,92                |               |        |      |
|                            | BKS-PG-R-4    | Sloof (L2)                | 2,50  | Ø8       | 64  | 0,06      | 64,00                |               |        |      |
|                            | BKS-PG-R-5    | Sloof (L3)                | 2,20  | Ø8       | 4   | 0,05      | 3,36                 |               |        |      |
|                            | BKS-PG-R-6    | Sloof (S)                 | 0,63  | Ø6       | 373 | 0,01      | 54,05                |               |        |      |
|                            | BKS-PG-R-7    | Footplate (L)             | 0,83  | Ø10      | 480 | 0,04      | 247,00               |               |        |      |
|                            | BKS-BK-R-1    | sengk bak kontrol         | 2,10  | Ø10      | 4   | 0,01      | 3,72                 |               |        |      |
|                            | BKS-BK-R-2    | long bak kontrol          | 0,50  | Ø10      | 12  | 0,05      | 5,21                 |               |        |      |
|                            | BKS-TW-R-1    | Pedestal (L)              | 1,258 | Ø16      | 24  | 0,03      | 47,70                |               |        |      |
|                            | BKS-TW-R-2    | Pedestal (S-1)            | 2,30  | Ø10      | 4   | 0,05      | 5,70                 |               |        |      |
|                            | BKS-TW-R-3    | Pedestal (S-2)            | 0,65  | Ø10      | 16  | 0,01      | 6,45                 |               |        |      |
|                            | BKS-TW-R-4    | Pedestal (SPA)            | 0,67  | Ø10      | 8   | 0,02      | 3,32                 |               |        |      |
|                            | BKS-TW-R-5    | Footplat (L)              | 2,24  | Ø13      | 44  | 0,10      | 103,48               |               |        |      |
|                            | BKS-TW-R-6    | Spacer                    | 0,836 | Ø16      | 4   | 0,02      | 5,28                 |               |        |      |
|                            | BKS-SL-R-1    | Pedestal (L)              | 2,06  | Ø16      | 48  | 0,05      | 156,23               |               |        |      |
|                            | BKS-SL-R-2    | Pedestal (S-1)            | 1,30  | Ø10      | 28  | 0,03      | 22,57                |               |        |      |
|                            | BKS-SL-R-3    | Pedestal (S-2)            | 0,40  | Ø10      | 96  | 0,01      | 23,81                |               |        |      |
|                            | BKS-SL-R-4    | Pedestal (SPA)            | 0,42  | Ø10      | 16  | 0,01      | 4,17                 |               |        |      |
|                            | BKS-SL-R-5    | Footplat (L)              | 2,34  | Ø13      | 176 | 0,11      | 432,44               |               |        |      |
|                            | BKS-SL-R-6    | Spacer                    | 0,836 | Ø13      | 16  | 0,02      | 14,05                |               |        |      |

GUDANG TEMANS

Dibuat Oleh,

(Firman Adi P)  
Warehouse Spv

Diketahui Oleh,

TTD  
(Kamil)  
Manager Warehouse & Logistik

Diketahui Oleh,

Ahmad Nasution  
SPV Warehouse SBY



**BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG**

Pada Hari Kamis Tanggal 02 Bulan 06 Tahun 2022

Bahwa yang bertanda tangan di bawah ini telah melakukan serah terima barang berdasarkan

|                          |  |
|--------------------------|--|
| Dokumen                  | : <u>IBS-WHO-TIM-ASM-03-2022-00038</u> |
| Nama Site                | : <u>PAP 7265: SAMAN</u>               |
| Nama Proyek              | : <u>IBS Project</u>                   |
| Jumlah & jenis kendaraan | : <u>1 Truck (PA 9701 MA)</u>          |
| Vol/Berat/Colli          | : <u>156 SAK</u>                       |
| Mode Transportasi        | : _____                                |

Pelaksanaan Pengiriman

Langsung Ke site : \_\_\_\_\_ Menginap di site sejak tanggal \_\_\_\_\_  
Relokasi/Di alihkan alasanya : \_\_\_\_\_  
Di Kembalikan Ke Gudang, Alasannya : \_\_\_\_\_  
Di Simpan sementara, sejak tanggal : \_\_\_\_\_

Kondisi Kemasan/Peti/Karton/Kardus ☒ Baik ☐ Rusak

Jumlah & Jenis Barang Sesuai Dengan Dokumen ☒ Ya ☐ Tidak

Keterangan Lain : Semen : 156 SAK

Demikian Berita acara ini di buat dengan sebenarnya dan untuk di pergunakan sebagai mana mestinya.


**Yang Menyerahkan**

**Transporter**

**Penerima**



**TEMANS**  
Carrying With Values



Nama : JULIO.C. TITA  
Tanggal : 02-06-2022  
No. HP : 082398997167

Nama : Baginda  
Tanggal : 2 Juni 2022  
No. HP : 081 242 595 005

Nama : \_\_\_\_\_  
Tanggal : \_\_\_\_\_  
No. HP : \_\_\_\_\_





**BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG**

Pada Hari kamis Tanggal 02 Bulan 06 Tahun 2022

Bahwa yang bertanda tangan di bawah ini telah melakukan serah terima barang berdasarkan

|                          |   |
|--------------------------|---|
| Dokumen                  | : IBS-WHO-TIM-ASM-03-2022-00037, 00038  |
| Nama Site                | : PAP 7264 - PRIMAPUN, PAP 7265 - SAMAN |
| Nama Proyek              | : IBS Project                           |
| Jumlah & jenis kendaraan | : 1 truck (PS 9516 MD)                  |
| Vol/Berat/Colli          | :                                       |
| Mode Transportasi        | :                                       |

Pelaksanaan Pengiriman

Langsung Ke site : \_\_\_\_\_ Menginap di site sejak tanggal \_\_\_\_\_  
 Relokasi/Di alihkan alasannya : \_\_\_\_\_  
 Di Kembalikan Ke Gudang, Alasannya : \_\_\_\_\_  
 Di Simpan sementara, sejak tanggal : \_\_\_\_\_

Kondisi Kemasan/Peti/Karton/Kardus ☒ Baik ☐ Rusak

Jumlah & Jenis Barang Sesuai Dengan Dokumen ☒ Ya ☐ Tidak

Keterangan Lain : Besi Bekisting

Demikian Berita acara ini di buat dengan sebenarnya dan untuk di digunakan sebagai mana mestinya.

**Yang Menyerahkan**

**Transporter**

**Penerima**



**TEMANS**  
Carrying With Values

Nama : J. L. C. TITA  
 Tanggal : 02-06-2022  
 No. HP : 0823 98997167



Nama : Beginda  
 Tanggal : 2 Juni 2022  
 No. HP : 081 242 595 005

Nama :  
 Tanggal :  
 No. HP :