



## Kemitraan Infrastruktur Bisnis Sejahtera - ZTE Indonesia

## Work Order - Outbound Warehouse TIMIKA

WO Number

IBS-WHO-TIM-ASM-02-2022-00110

Request Date

03 Februari 2022

200

Sub Region Site ID ASMAT PAP7199\_SIPANAP

| Material Code | Material Name | Description               | P (m) | Diameter | Qty | Total CBM | Total Weight<br>(Kg) | leight QC Acceptence |        | Note              |
|---------------|---------------|---------------------------|-------|----------|-----|-----------|----------------------|----------------------|--------|-------------------|
| (Barcode)     |               |                           |       |          |     |           |                      | ACCEPT               | REJECT | The second second |
|               | ST08          | Semen Tonasa @50kg / sak  | 600   | 400 100  | 156 |           | 7800                 |                      |        | Gudang TEMA       |
|               | BKS-PV-R-1    | Kolom Panel Surya (L)     | 3,25  | Ø13      | 48  |           |                      |                      |        |                   |
|               | BKS-PV-R-2    | Kolom Panel Surya (S)     | 1,03  | Ø10      | 126 |           |                      |                      |        |                   |
|               | BKS-PV-R-3    | Kolom Panel Surya (SPA)   | 0,30  | Ø8       | 48  |           |                      |                      |        |                   |
|               | BKS-PV-R-4    | Footplate Panel Surya (L) | 1,10  | Ø13      | 168 |           |                      |                      |        |                   |
|               | BKS-PV-R-5    | Pad (Lx)                  | 2,51  | Ø10      | 104 |           | 2                    |                      |        |                   |
|               | BKS-PV-R-6    | Pad (L y1)                | 3,01  | Ø10      | 58  |           |                      |                      |        |                   |
|               | BKS-PV-R-7    | Pad (L y2)                | 1,61  | Ø10      | 58  |           |                      |                      |        |                   |
|               | BKS-PV-R-8    | Tangga (L x-b)            | 0,86  | Ø10      | 12  |           |                      |                      |        |                   |
|               | BKS-PV-R-9    | Tangga (L y-b)            | 0,98  | Ø10      | 14  |           |                      |                      |        |                   |
|               | BKS-PV-R-10   | Tangga (L-x)              | 2,8   | Ø10      | 32  |           |                      |                      |        |                   |
|               | BKS-PV-R-11   | Tangga (L-y)              | 0,78  | Ø10      | 50  |           |                      |                      |        |                   |
|               | BKS-PV-R-12   | Anak Tangga (x)           | 0,65  | Ø10      | 72  |           |                      |                      |        |                   |
|               | BKS-PV-R-13   | Anak Tangga (y)           | 0,78  | Ø10      | 24  |           |                      |                      |        |                   |
|               | BKS-PV-R-14   | Beam (S)                  | 0,86  | _ Ø8     | 128 |           |                      |                      |        |                   |
|               | BKS-PV-R-15   | Beam 1 (L-1)              | 3,00  | Ø13      | 18  |           |                      |                      |        |                   |
|               | BKS-PV-R-16   | Beam 1 (L-2)              | 1,60  | Ø13      | 18  |           |                      |                      |        |                   |
|               | BKS-PV-R-17   | Beam 1 (L-3)              | 3,00  | Ø10      | 6   |           |                      |                      |        |                   |
|               | BKS-PV-R-18   | Beam 1 (L-4)              | 1,60  | Ø10      | 6   |           |                      |                      |        |                   |
|               | BKS-PV-R-19   | Beam 2 (L-1)              | 2,50  | Ø13      | 24  |           |                      |                      |        |                   |
|               | BKS-PV-R-20   | Beam 2 (L-2)              | 2,50  | Ø10      | 8   |           |                      |                      |        |                   |
|               | BKS-PV-R-21   | Beam 3 (L-1)              | 1,05  | Ø13      | 18  |           |                      |                      |        |                   |
|               | BKS-PV-R-22   | Beam 3 (L-2)              | 1,00  | Ø10      | 6   |           |                      |                      |        |                   |
|               | BKS-PV-R-23   | Sloof (S)                 | 0,80  | Ø8       | 122 |           |                      |                      |        |                   |
|               | BKS-PV-R-24   | Sloof 1 (L-1)             | 3,00  | Ø13      | 18  |           |                      |                      |        |                   |
|               | BKS-PV-R-25   | Sloof 1 (L-2)             | 1,60  | Ø13      | 18  |           |                      |                      |        |                   |
|               | BKS-PV-R-26   | Sloof 2 (L)               | 2,50  | Ø13      | 24  |           |                      |                      |        | Gudana Vana       |
|               | BKS-VSAT-R-1  | Pedestal Vsat (L)         | 2,40  | Ø10      | 8   |           |                      |                      |        | Gudang Vend       |
|               | BKS-VSAT-R-2  | Footplate Vsat (L)        | 0,99  | Ø10      | 24  |           |                      |                      |        |                   |
|               | BKS-VSAT-R-3  | Pedestal Vsat (S)         | 1,47  | Ø8       | 15  |           |                      |                      |        |                   |
|               | BKS-VSAT-R-4  | Pedestal Vsat (SPA)       | 0,45  | Ø8       | 8   |           |                      |                      |        |                   |
|               | BKS-PG-R-1    | Pedestal Pagar (L)        | 0,70  | Ø10      | 96  |           |                      |                      |        |                   |
| _             | BKS-PG-R-2    | Pedestal Pagar (S)        | 0,71  | Ø8       | 120 |           |                      |                      |        |                   |
|               | BKS-PG-R-3    | Sloof (L1)                | 2,70  | Ø8       | 24  |           |                      |                      |        |                   |
|               | BKS-PG-R-4    | Sloof (L2)                | 2,50  | Ø8       | 64  |           |                      |                      |        |                   |
|               | BKS-PG-R-5    | Sloof (L3)                | 2,20  | Ø8       | 4   |           |                      |                      |        |                   |
|               | BKS-PG-R-6    | Sloof (S)                 | 0,63  | Ø6       | 373 |           |                      |                      |        |                   |
|               | BKS-PG-R-7    | Footplate (L)             | 0,83  | Ø10      | 480 |           |                      |                      |        |                   |
|               | BKS-BK-R-1    | sengk bak kontrol         | 2,10  | Ø10      | 4   |           |                      |                      |        |                   |
|               | BKS-BK-R-2    | long bak kontrol          | 0,50  | Ø10      | 12  |           |                      |                      |        |                   |
|               | BKS-TW-R-1    | Pedestal (L)              | 1,258 | Ø16      | 24  |           |                      |                      |        |                   |
|               | BKS-TW-R-2    | Pedestal (S-1)            | 2,30  | Ø10      | 4   | ,         |                      |                      |        |                   |
|               | BKS-TW-R-3    | Pedestal (S-2)            | 0,65  | Ø10      | 16  |           |                      |                      |        |                   |
|               | BKS-TW-R-4    | Pedestal (SPA)            | 0,67  | Ø10      | 8   |           |                      |                      |        |                   |
|               | BKS-TW-R-5    | Footplat (L)              | 2,24  | Ø13      | 44  |           |                      |                      |        |                   |
|               | BKS-TW-R-6    | Spacer                    | 0,836 | Ø16      | 4   |           |                      |                      |        |                   |
|               | BKS-SL-R-1    | Pedestal (L)              | 2,06  | Ø16      | 48  | ,         |                      |                      |        |                   |
|               | BKS-SL-R-2    | Pedestal (S-1)            | 1,30  | Ø10      | 28  |           |                      |                      |        |                   |
|               | BKS-SL-R-3    | Pedestal (S-2)            | 0,40  | Ø10      | 96  |           |                      |                      |        |                   |
|               | BKS-SL-R-4    | Pedestal (SPA)            | 0,42  | Ø10      | 16  |           |                      |                      |        |                   |
|               | BKS-SL-R-5    | Footplat (L)              | 2,34  | Ø13      | 176 | <b>†</b>  |                      |                      |        |                   |
|               | BKS-SL-R-6    | Spacer                    | 0,836 | Ø13      | 16  |           |                      | -                    |        |                   |

Dibuat Oleh.

Diketahui Oleh,

TTD

Diketahui Oleh,

(Firman Adi P) Warehouse Spv

(Kamil) Manager Warehouse & Logistik Ahmad Nasution SPV Warehouse SBY





| Pada Hari Juma† Bahwa yang bertanda tangan  | BERITA ACARA SERAH TERIMA BARAN<br>Tanggal Bulan Tah<br>di bawah ini telah melakukan serah terima l | un                            |  |  |  |  |  |  |
|---|---|-------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| Dokumen   | : IBS-10Ho- Tim- ASM - 02-2022-00110  |                               |  |  |  |  |  |  |
| Nama Site   |   |                               |  |  |  |  |  |  |
| Nama Projet   |   |                               |  |  |  |  |  |  |
| Jumlah & jenis kendaraan  | Jumlah & jenis kendaraan : 1 truck ( PA 9535 MA )   |                               |  |  |  |  |  |  |
| Vol/Berat/Colli   | Vol/Berat/Colli : 156 SAK   |                               |  |  |  |  |  |  |
| Mode Transportasi   | :   |                               |  |  |  |  |  |  |
| Pelaksanaan Pengiriman  |   |                               |  |  |  |  |  |  |
| Langsung Ke site<br>Relokasi/Di alihkan alasanya<br>Di Kembalikan Ke Gudang, Al<br>Di Simpan sementara, sejak t |   |                               |  |  |  |  |  |  |
| Kondisi Kemasan/Peti/Kartor   | n/Kardus Baik_  | Rusak                         |  |  |  |  |  |  |
| Jumlah & Jenis Barang Sesua   | i Dengan Dokumen Ya   | Tidak                         |  |  |  |  |  |  |
| Keterangan Lain :Semer  | 1 = 156 SAR   |                               |  |  |  |  |  |  |
| Demikian Berita acara ini di l  | buat dengan sebenarnya dan untuk di pergu   | unakan sebagai mana mestinya. |  |  |  |  |  |  |
| Yang Menyerahkan  | Transporter   | Penerima                      |  |  |  |  |  |  |
| arrying With Volt   | les.  |                               |  |  |  |  |  |  |
| Nama : JULO . C. TITA   | Nama : CS   | Nama :                        |  |  |  |  |  |  |
| Tanggal: %-5-2022<br>No. HP: 08239899767  | Tanggal: 06-05-2022<br>No. HP: 08\24005\077   | Tanggal:<br>No. HP:           |  |  |  |  |  |  |

# PICKING LIST 20220506/Out/TIM001/0005



#### **DELIVERY TO**

Asmat, Papua, Indonesia

DATE:

2022-05-06

REQUEST NUMBER :

IBS-WHO-TIM-ASM-02-2022-00110

Site ID:

PAP7199

Site Name:

SIPANAP

| Product Code | Material Name            | Serial Number | UoM | Qty | Remark |
|--------------|--------------------------|---------------|-----|-----|--------|
| ST08         | Semen Tonasa @50kg / sak | -             | Sak | 156 |        |

| Picker         | Admin |           | Pic Gudang         |  |  |
|----------------|-------|-----------|--------------------|--|--|
| ANG            |       | M         | 806/05-22          |  |  |
| JULYO, C. TITA | lames | kontacius | - MATALIA, MAITIMU |  |  |





# **DELIVERY NOTE**

| PT Infrastruktur Bisnis Sejahtera (IBS)<br>Jayapura, Entrop, Jayapura Sel., Kota Jayapura, Papua 99221 | Order Number: 20220506/Out/TIM001/0005 Request Number: IBS-WHO-TIM-ASM-02-2022-00110 Order Date: 2022-05-06 Delivery Date: |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|
| Project Name : BAKTI   | WO No : IBS-WHO-TIM-ASM-02-2022-00110<br>PO No : IBS-WHO-TIM-ASM-02-2022-00110   |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| Site ID : PAP7199 Site Name : SIPANAP Address :ASMAT, PAPUA, INDONESIA                                 | Site WBS : - MOT : CDD BAK Vendor : LINDU  |  |  |  |  |

| NO   | PRODUCT CODE | MATERIAL NAME Semen Tonasa @50kg / sak |   |  |     | UOM<br>Sak | <b>QTY</b> 156 | REMARK |
|------|--------------|--|---|--|-----|------------|----------------|--------|
| 1    | ST08         |  |   |  |     |            |                |        |
| Note |              |  |   |  |     |            |                |        |
|      |              |  |   |  |     |            |                |        |
|      |              |  |   |  | 200 |            |                |        |
|      |              |  |   |  |     |            |                |        |
|      |              |  | * |  |     |            |                |        |
|      |              |  |   |  |     |            |                |        |

| Checker   | Receiver                           | Driver  | Supervisor  |
|---|------------------------------------|---|---|
| Alv.  |                                    | Sur   | Coffee-55   |
| Full Name: JULIO.C. TITA Company: TEMANS Date: 07-05-2022 | Full Name :<br>Company :<br>Date : | Full Name : FADIL Company : Date : 07/05/2022 | Full Name: HATALIA MAITIMU<br>Company: TEMANS<br>Date: 07/05 - 22 |