





Work Order - Outbound Warehouse TIMIKA

WO Number

IBS-WHO-TIM-ASM-02-2022-00280

Request Date Sub Region 23 Februari 2022

Site ID

ASMAT PAP7115_MUMUGU

ST08 BKS-PV-R-1 BKS-PV-R-2 BKS-PV-R-3 BKS-PV-R-4 BKS-PV-R-5 BKS-PV-R-6 BKS-PV-R-7 BKS-PV-R-9 BKS-PV-R-10 BKS-PV-R-12 BKS-PV-R-15 BKS-PV-R-15 BKS-PV-R-17 BKS-PV-R-18 BKS-PV-R-19 BKS-PV-R-19	Semen Tonasa @50kg / sak Kolom Panel Surya (L) Kolom Panel Surya (SPA) Footplate Panel Surya (L) Pad (L x) Pad (L y1) Pad (L y2) Tangga (L x-b) Tangga (L y-b) Tangga (L-x) Tangga (L-y) Anak Tangga (x) Beam (S) Beam 1 (L-1) Beam 1 (L-2)		P (m) 3,25 1,03 0,30 1,10 2,51 3,01 1,61 0,86 0,98 2,8 0,78 0,65 0,78	Diameter 400 100	156 48 126 48 168 104 58 12 14 32	Total CBM	(Kg) 24336	ACCEPT	REJECT	Note Gudang TEMANS
BKS-PV-R-1 BKS-PV-R-2 BKS-PV-R-3 BKS-PV-R-4 BKS-PV-R-5 BKS-PV-R-6 BKS-PV-R-7 BKS-PV-R-9 BKS-PV-R-10 BKS-PV-R-11 BKS-PV-R-12 BKS-PV-R-13 BKS-PV-R-14 BKS-PV-R-15 BKS-PV-R-15 BKS-PV-R-16 BKS-PV-R-17 BKS-PV-R-17	Kolom Panel Surya (L) Kolom Panel Surya (SPA) Kolom Panel Surya (SPA) Footplate Panel Surya (L) Pad (L x) Pad (L y1) Pad (L y2) Tangga (L x-b) Tangga (L y-b) Tangga (L-x) Tangga (L-y) Anak Tangga (x) Anak Tangga (y) Beam (S)	60	3,25 1,03 0,30 1,10 2,51 3,01 1,61 0,86 0,98 2,8 0,78 0,65	Ø13 Ø10 Ø8 Ø13 Ø10 Ø10 Ø10 Ø10 Ø10 Ø10 Ø10	48 126 48 168 104 58 58 12 14					Gudang TEMANS
BKS-PV-R-2 BKS-PV-R-3 BKS-PV-R-4 BKS-PV-R-5 BKS-PV-R-6 BKS-PV-R-7 BKS-PV-R-9 BKS-PV-R-10 BKS-PV-R-11 BKS-PV-R-12 BKS-PV-R-13 BKS-PV-R-14 BKS-PV-R-15 BKS-PV-R-15 BKS-PV-R-16 BKS-PV-R-17	Kolom Panel Surya (S) Kolom Panel Surya (SPA) Footplate Panel Surya (L) Pad (L x) Pad (L y1) Pad (L y2) Tangga (L x-b) Tangga (L y-b) Tangga (L-x) Tangga (L-y) Anak Tangga (x) Anak Tangga (y) Beam (S)		1,03 0,30 1,10 2,51 3,01 1,61 0,86 0,98 2,8 0,78 0,65	Ø10 Ø8 Ø13 Ø10 Ø10 Ø10 Ø10 Ø10 Ø10 Ø10	126 48 168 104 58 58 12 14 32		,			
BKS-PV-R-3 BKS-PV-R-5 BKS-PV-R-6 BKS-PV-R-7 BKS-PV-R-7 BKS-PV-R-9 BKS-PV-R-10 BKS-PV-R-11 BKS-PV-R-13 BKS-PV-R-14 BKS-PV-R-15 BKS-PV-R-16 BKS-PV-R-17 BKS-PV-R-17	Kolom Panel Surya (SPA) Footplate Panel Surya (L) Pad (L x) Pad (L y1) Pad (L y2) Tangga (L x-b) Tangga (L y-b) Tangga (L-x) Tangga (L-y) Anak Tangga (x) Anak Tangga (y) Beam (S)		0,30 1,10 2,51 3,01 1,61 0,86 0,98 2,8 0,78 0,65	Ø8 Ø13 Ø10 Ø10 Ø10 Ø10 Ø10 Ø10 Ø10	48 168 104 58 58 12 14 32					
BKS-PV-R-4 BKS-PV-R-5 BKS-PV-R-6 BKS-PV-R-7 BKS-PV-R-8 BKS-PV-R-10 BKS-PV-R-11 BKS-PV-R-12 BKS-PV-R-13 BKS-PV-R-14 BKS-PV-R-15 BKS-PV-R-16 BKS-PV-R-17 BKS-PV-R-17	Footplate Panel Surya (L) Pad (L x) Pad (L y1) Pad (L y2) Tangga (L x-b) Tangga (L y-b) Tangga (L-x) Tangga (L-y) Anak Tangga (x) Anak Tangga (y) Beam (5)		1,10 2,51 3,01 1,61 0,86 0,98 2,8 0,78 0,65	Ø13 Ø10 Ø10 Ø10 Ø10 Ø10 Ø10 Ø10	168 104 58 58 12 14 32					
BKS-PV-R-5 BKS-PV-R-6 BKS-PV-R-7 BKS-PV-R-8 BKS-PV-R-9 BKS-PV-R-10 BKS-PV-R-11 BKS-PV-R-13 BKS-PV-R-14 BKS-PV-R-15 BKS-PV-R-16 BKS-PV-R-16 BKS-PV-R-17	Pad (L x) Pad (L y1) Pad (L y2) Tangga (L x-b) Tangga (L y-b) Tangga (L-y) Tangga (L-y) Anak Tangga (x) Anak Tangga (y) Beam (S)		2,51 3,01 1,61 0,86 0,98 2,8 0,78 0,65	Ø10 Ø10 Ø10 Ø10 Ø10 Ø10 Ø10	104 58 58 12 14 32		,			
BKS-PV-R-6 BKS-PV-R-7 BKS-PV-R-9 BKS-PV-R-10 BKS-PV-R-11 BKS-PV-R-12 BKS-PV-R-13 BKS-PV-R-14 BKS-PV-R-15 BKS-PV-R-16 BKS-PV-R-17 BKS-PV-R-17	Pad (L y1) Pad (L y2) Tangga (L x-b) Tangga (L y-b) Tangga (L-y) Tangga (L-y) Anak Tangga (x) Anak Tangga (y) Beam (S)		3,01 1,61 0,86 0,98 2,8 0,78 0,65	Ø10 Ø10 Ø10 Ø10 Ø10 Ø10	58 58 12 14 32					
BKS-PV-R-7 BKS-PV-R-9 BKS-PV-R-10 BKS-PV-R-11 BKS-PV-R-12 BKS-PV-R-13 BKS-PV-R-14 BKS-PV-R-15 BKS-PV-R-16 BKS-PV-R-17 BKS-PV-R-17	Pad (L y2) Tangga (L x-b) Tangga (L y-b) Tangga (L-x) Tangga (L-y) Anak Tangga (x) Anak Tangga (y) Beam (S) Beam 1 (L-1)		1,61 0,86 0,98 2,8 0,78 0,65	Ø10 Ø10 Ø10 Ø10 Ø10 Ø10	58 12 14 32					
BKS-PV-R-8 BKS-PV-R-9 BKS-PV-R-10 BKS-PV-R-11 BKS-PV-R-12 BKS-PV-R-13 BKS-PV-R-14 BKS-PV-R-15 BKS-PV-R-16 BKS-PV-R-17 BKS-PV-R-17	Tangga (L x-b) Tangga (L y-b) Tangga (L-x) Tangga (L-y) Anak Tangga (x) Anak Tangga (y) Beam (S) Beam 1 (L-1)		0,86 0,98 2,8 0,78 0,65	Ø10 Ø10 Ø10 Ø10	12 14 32					
BKS-PV-R-9 BKS-PV-R-10 BKS-PV-R-11 BKS-PV-R-12 BKS-PV-R-13 BKS-PV-R-14 BKS-PV-R-15 BKS-PV-R-16 BKS-PV-R-17 BKS-PV-R-17	Tangga (L y-b) Tangga (L-x) Tangga (L-y) Anak Tangga (x) Anak Tangga (y) Beam (5) Beam 1 (L-1)		0,98 2,8 0,78 0,65	Ø10 Ø10 Ø10	14 32					
BKS-PV-R-10 BKS-PV-R-11 BKS-PV-R-12 BKS-PV-R-13 BKS-PV-R-14 BKS-PV-R-15 BKS-PV-R-16 BKS-PV-R-17 BKS-PV-R-17	Tangga (L-x) Tangga (L-y) Anak Tangga (x) Anak Tangga (y) Beam (5) Beam 1 (L-1)		2,8 0,78 0,65	Ø10 Ø10	32					
BKS-PV-R-11 BKS-PV-R-12 BKS-PV-R-13 BKS-PV-R-14 BKS-PV-R-15 BKS-PV-R-16 BKS-PV-R-17 BKS-PV-R-17	Tangga (L-y) Anak Tangga (x) Anak Tangga (y) Beam (5) Beam 1 (L-1)	-	0,78	Ø10						
BKS-PV-R-12 BKS-PV-R-13 BKS-PV-R-14 BKS-PV-R-15 BKS-PV-R-16 BKS-PV-R-17 BKS-PV-R-18	Anak Tangga (x) Anak Tangga (y) Beam (S) Beam 1 (L-1)		0,65	-						
BKS-PV-R-13 BKS-PV-R-14 BKS-PV-R-15 BKS-PV-R-16 BKS-PV-R-17 BKS-PV-R-18	Anak Tangga (y) Beam (S) Beam 1 (L-1)				50					
BKS-PV-R-14 BKS-PV-R-15 BKS-PV-R-16 BKS-PV-R-17 BKS-PV-R-18	Beam (S) Beam 1 (L-1)	+	0.79	Ø10	72					
BKS-PV-R-15 BKS-PV-R-16 BKS-PV-R-17 BKS-PV-R-18	Beam 1 (L-1)		0,70	Ø10	24					
BKS-PV-R-16 BKS-PV-R-17 BKS-PV-R-18			0,86	. Ø8	128					
BKS-PV-R-17 BKS-PV-R-18	Beam 1 (L-2)		3,00	Ø13	18					
BKS-PV-R-18			1,60	Ø13	18				à.	
STANDARD COLOR STAND	Beam 1 (L-3)		3,00	Ø10	6					
BKS-PV-R-19	Beam 1 (L-4)		1,60	Ø10	6		2			
	Beam 2 (L-1)		2,50	Ø13	24					9
BKS-PV-R-20	Beam 2 (L-2)		2,50	Ø10	8					
BKS-PV-R-21	Beam 3 (L-1)		1,05	Ø13	18					
BKS-PV-R-22	Beam 3 (L-2)		1,00	Ø10	6					
BKS-PV-R-23	Sloof (S)		0,80	Ø8	122					
BKS-PV-R-24	Sloof 1 (L-1)	T	3,00	Ø13	18					
BKS-PV-R-25	Sloof 1 (L-2)		1,60	Ø13	18					1.00)
BKS-PV-R-26	Sloof 2 (L)	T	2,50	Ø13	24		У.			Gudang DHL
BKS-VSAT-R-1	Pedestal Vsat (L)		2,40	Ø10	8					Vendor
BKS-VSAT-R-2	Footplate Vsat (L)		0,99	Ø10	24					
BKS-VSAT-R-3	Pedestal Vsat (S)	T	1,47	Ø8	15					31
BKS-VSAT-R-4	Pedestal Vsat (SPA)		0,45	Ø8	8					
BKS-PG-R-1	Pedestal Pagar (L)		0,70	Ø10	96					
BKS-PG-R-2	Pedestal Pagar (S)	1	0,71	Ø8	120					
BKS-PG-R-3	Sloof (L1)		2,70	Ø8	24					
BKS-PG-R-4		\top	_	Ø8	64					
BKS-PG-R-5	The state of the s	\top	2,20	Ø8	4					
BKS-PG-R-6	Sloof (S)	\top	0,63	Ø6	373					
	Footplate (L)		0,83	Ø10	480					
12.000		+		Ø10	4					
		+		1						
		$^{+}$								
		\top		Ø10	4					
	7.7.7	+								
		+								
		+								
		+								
		+	2 50					1		
		+		-		4				
and the second second		+								
		+		+						
		+		+				-		
		+	0,836	Ø13	1/0					41
8888	BKS-PV-R-24 BKS-PV-R-25 BKS-PV-R-26 BKS-VSAT-R-1 BKS-VSAT-R-2 BKS-VSAT-R-3 BKS-VSAT-R-4 BKS-PG-R-1 BKS-PG-R-2 BKS-PG-R-3 BKS-PG-R-4	BKS-PV-R-24 Sloof 1 (L-1) BKS-PV-R-25 Sloof 2 (L) BKS-PV-R-26 Sloof 2 (L) BKS-PV-R-26 Pedestal Vsat (L) BKS-PV-R-26 Pedestal Vsat (L) BKS-VSAT-R-1 Pedestal Vsat (L) BKS-VSAT-R-2 Pedestal Vsat (SPA) BKS-PG-R-1 Pedestal Pagar (L) BKS-PG-R-1 Pedestal Pagar (S) BKS-PG-R-2 Pedestal Pagar (S) BKS-PG-R-3 Sloof (L1) BKS-PG-R-3 Sloof (L2) BKS-PG-R-5 Sloof (S) BKS-PG-R-6 Sloof (S) BKS-PG-R-7 Footplate (L) BKS-BK-R-1 sengk bak kontrol BKS-BK-R-2 long bak kontrol BKS-BK-R-2 long bak kontrol BKS-TW-R-1 Pedestal (S-1) BKS-TW-R-2 Pedestal (S-2) BKS-TW-R-3 Pedestal (S-2) BKS-TW-R-4 Pedestal (S-2) BKS-TW-R-5 Footplat (L) BKS-SL-R-1 Pedestal (S-1) BKS-SL-R-2 Pedestal (S-2) BKS-SL-R-3 Pedest	BKS-PV-R-24 Sloof 1 (L-1) BKS-PV-R-25 Sloof 1 (L-2) BKS-PV-R-26 Sloof 2 (L) BKS-PV-R-26 Pedestal Vsat (L) BKS-PV-R-26 Pedestal Vsat (L) BKS-VSAT-R-1 Pedestal Vsat (S) BKS-VSAT-R-2 Pedestal Vsat (SPA) BKS-PG-R-1 Pedestal Pagar (L) BKS-PG-R-1 Pedestal Pagar (S) BKS-PG-R-2 Pedestal Pagar (S) BKS-PG-R-3 Sloof (L1) BKS-PG-R-3 Sloof (L2) BKS-PG-R-5 Sloof (L3) BKS-PG-R-6 Sloof (S) BKS-PG-R-7 Footplate (L) BKS-BK-R-1 sengk bak kontrol BKS-BK-R-2 long bak kontrol BKS-BK-R-2 long bak kontrol BKS-TW-R-1 Pedestal (S-1) BKS-TW-R-3 Pedestal (S-2) BKS-TW-R-4 Pedestal (S-2) BKS-TW-R-5 Footplat (L) BKS-TW-R-6 Spacer BKS-SL-R-1 Pedestal (S-1) BKS-SL-R-2 Pedestal (S-2) BKS-SL-R-3 Pedestal (S	BKS-PV-R-24 Sloof 1 (L-1) 3,00 BKS-PV-R-25 Sloof 1 (L-2) 1,60 BKS-PV-R-26 Sloof 2 (L) 2,50 BKS-PV-R-26 Sloof 2 (L) 2,50 BKS-PV-R-26 Sloof 2 (L) 2,40 BKS-VSAT-R-1 Pedestal Vsat (L) 0,99 BKS-VSAT-R-2 Footplate Vsat (S) 1,47 BKS-VSAT-R-3 Pedestal Vsat (SPA) 0,45 BKS-PG-R-1 Pedestal Pagar (L) 0,70 BKS-PG-R-1 Pedestal Pagar (S) 0,71 BKS-PG-R-2 Pedestal Pagar (S) 0,71 BKS-PG-R-3 Sloof (L1) 2,70 BKS-PG-R-3 Sloof (L2) 2,50 BKS-PG-R-5 Sloof (L3) 2,20 BKS-PG-R-5 Sloof (S) 0,63 BKS-PG-R-7 Footplate (L) 0,83 BKS-BK-R-1 sengk bak kontrol 2,10 BKS-BK-R-2 long bak kontrol 0,50 BKS-TW-R-1 Pedestal (S-1) 2,30 BKS-TW-R-2 Pedestal (S-1) 2,30	BKS-PV-R-24 Sloof 1 (L-1) 3,00 Ø13 BKS-PV-R-25 Sloof 1 (L-2) 1,60 Ø13 BKS-PV-R-26 Sloof 2 (L) 2,50 Ø13 BKS-PV-R-26 Sloof 2 (L) 2,50 Ø10 BKS-PV-R-26 Sloof 2 (L) 2,50 Ø10 BKS-VSAT-R-1 Pedestal Vsat (L) 0,99 Ø10 3KS-VSAT-R-2 Footplate Vsat (S) 1,47 Ø8 3KS-VSAT-R-3 Pedestal Vsat (SPA) 0,45 Ø8 BKS-VSAT-R-4 Pedestal Pagar (L) 0,70 Ø10 BKS-PG-R-1 Pedestal Pagar (S) 0,71 Ø8 BKS-PG-R-2 Pedestal Pagar (S) 0,71 Ø8 BKS-PG-R-3 Sloof (L1) 2,70 Ø8 BKS-PG-R-3 Sloof (L2) 2,50 Ø8 BKS-PG-R-3 Sloof (L2) 2,50 Ø8 BKS-PG-R-5 Sloof (L3) 2,20 Ø8 BKS-PG-R-6 Sloof (L2) 0,63 Ø6 BKS-PG-R-7 Footplate (L) 0,83	BKS-PV-R-24 Sloof 1 (L-1) 3,00 Ø13 18 BKS-PV-R-25 Sloof 1 (L-2) 1,60 Ø13 18 BKS-PV-R-26 Sloof 2 (L) 2,50 Ø13 24 3KS-VSAT-R-1 Pedestal Vsat (L) 2,40 Ø10 8 3KS-VSAT-R-2 Footplate Vsat (L) 0,99 Ø10 24 3KS-VSAT-R-3 Pedestal Vsat (S) 1,47 Ø8 15 3KS-VSAT-R-4 Pedestal Vsat (SPA) 0,45 Ø8 8 BKS-PG-R-1 Pedestal Vsat (SPA) 0,45 Ø8 8 BKS-PG-R-1 Pedestal Pagar (L) 0,70 Ø10 96 BKS-PG-R-2 Pedestal Pagar (S) 0,71 Ø8 120 BKS-PG-R-3 Sloof (L1) 2,70 Ø8 24 BKS-PG-R-3 Sloof (L2) 2,50 Ø8 64 BKS-PG-R-3 Sloof (L2) 2,50 Ø8 4 BKS-PG-R-5 Sloof (S) 0,63 Ø6 373 BKS-PG-R-6	BKS-PV-R-24	BKS-PV-R-24	BKS-PV-R-24 Sloof 1 (L-1) 3,00 Ø13 18 BKS-PV-R-25 Sloof 1 (L-2) 1,60 Ø13 18 BKS-PV-R-26 Sloof 2 (L) 2,50 Ø13 24 BKS-PV-R-26 Sloof 2 (L) 2,50 Ø13 24 SKS-VSAT-R-1 Pedestal Vsat (L) 2,40 Ø10 8 SKS-VSAT-R-2 Footplate Vsat (L) 0,99 Ø10 24 SKS-VSAT-R-3 Pedestal Vsat (S) 1,47 Ø8 15 SKS-VSAT-R-4 Pedestal Vsat (SPA) 0,45 Ø8 8 BKS-PG-R-1 Pedestal Pagar (L) 0,70 Ø10 96 BKS-PG-R-2 Pedestal Pagar (L) 2,70 Ø8 120 BKS-PG-R-3 Sloof (L1) 2,70 Ø8 24 SKS-PG-R-4 Sloof (L2) 2,50 Ø8 64 SKS-PG-R-5 Sloof (L3) 2,20 Ø8 4 SKS-PG-R-6 Sloof (S) 0,63 Ø6 373 SKS-PG-R-7 Footplate (L) 0,83 Ø10 480 SKS-PG-R-7 Eonglate (L) 0,83 Ø10 480 SKS-BK-R-1 Dengbak kontrol 0,50 Ø10 12 SKS-BK-R-2 long bak kontrol 0,50 Ø10 12 SKS-R-R-2 Pedestal (S-1) 2,30 Ø10 4 SKS-TW-R-1 Pedestal (S-2) 0,65 Ø10 16 SKS-TW-R-5 Footplate (L) 2,24 Ø13 44 SKS-TW-R-6 Spacer 0,836 Ø16 48 SKS-TW-R-7 Pedestal (S-2) 0,65 Ø10 16 SKS-TW-R-6 Spacer 0,836 Ø16 48 SKS-SL-R-1 Pedestal (S-1) 1,30 Ø10 28 SKS-SL-R-2 Pedestal (S-1) 1,30 Ø10 28 SKS-SL-R-2 Pedestal (S-1) 1,30 Ø10 28 SKS-SL-R-3 Pedestal (S-2) 0,40 Ø10 96 SKS-SL-R-4 Pedestal (S-2) 0,40 Ø10 96 SKS-SL-R-4 Pedestal (S-2) 0,40 Ø10 96 SKS-SL-R-4 Pedestal (S-2) 0,40 Ø10 96	BKS-PV-R-24

Dibuat Oleh.

Diketahui Oleh,

TTD

Diketahui Oleh,

(Firman Adi P) Warehouse Spv

(Kamil) Manager Warehouse & Logistik Ahmad Nasution SPV Warehouse SBY





Carrying With Values		
Pada Hari SeldCol Ta	BERITA ACARA SERAH TERIMA BAR anggal Bulan T bawah ini telah melakukan serah terim	ahun 2022
Dokumen :_	IBS-WHO-TIM-ASM-02-	2027 - 00280
Nama Site :	PAP7115 MUMUEU	
Nama Projet :	IBS Project	
Jumlah & jenis kendaraan :	1 truck (PA 9809	MB)
Vol/Berat/Colli :	156 SAK	
Mode Transportasi :		
Pelaksanaan Pengiriman		
Langsung Ke site : Relokasi/Di alihkan alasanya Di Kembalikan Ke Gudang, Alasa Di Simpan sementara, sejak tang	·	
Kondisi Kemasan/Peti/Karton/K	ardus V Baik_	Rusak
Jumlah & Jenis Barang Sesuai De	engan Dokumen 🔻 Ya	Tidak
Keterangan Lain : Semen	= 156 SAK	
Demikian Berita acara ini di bua	t dengan sebenarnya dan untuk di perg	unakan sebagai mana mestinya.
Yang Menyerahkan	Transporter	Penerima
MANS	Att	
Carrying With Values Nama: JULIO. C., TITA Tanggal: 19-04-2022 No. HP: 082398997167	Nama: Agus Tanggal: 19-04-2027	Nama : Tanggal:

PICKING LIST 20220419/Out/TIM001/0005



DELIVERY TO

Asmat, Papua, Indonesia

DATE:

2022-04-19

REQUEST NUMBER:

IBS-WHO-TIM-ASM-02-2022-00280

Site ID:

PAP7115

Site Name :

MUMUGU

Product Code	Material Name	Serial Number	UoM	Qty	Remark
ST08	Semen Tonasa @50kg / sak	-s	Sak	156	

Picker	Admin	Pic Gudang		
	Tw	\$ 19/04-22		
JYLIO.C. TITA	James Konfasius	HATALIA MAITINTO LIES		





DELIVERY NOTE

PT Infrastruktur Bisnis Sejahtera (IBS) Jayapura, Entrop, Jayapura Sel., Kota Jayapura, Papua 99221	Order Number : 20220419/Out/TIM001/0005 Request Number : IBS-WHO-TIM-ASM-02-2022-00280 Order Date : 2022-04-19 Delivery Date :
Project Name : BAKTI	WO No : IBS-WHO-TIM-ASM-02-2022-00280 PO No : IBS-WHO-TIM-ASM-02-2022-00280
Site ID : PAP7115 Site Name : MUMUGU Address :ASMAT, PAPUA, INDONESIA	Site WBS : - MOT : CDD BAK Vendor : INDO ELECTRA

NO	PRODUCT CODE	MATERIAL NAME	UOM	QTY	REMARK	
1	ST08	Semen Tonasa @50kg / sak	Sak	156		
Note						
			•			

Checker	Receiver	Driver	Supervisor
JIM J		lu	19/04-22
Full Name: JULID, C, TITA Company: TEMONS Date: 19-04-2022	Full Name : Company : Date :	Full Name : ERWIN Company : Date : \ \ \ \ \ \ \ / \ O \ \ / \ \ \ \ \ \ \	Full Name: NATALIA MAITIMU Company: TEMANS Date: 19/04-22