





## Work Order - Outbound Warehouse TIMIKA

WO Number

IBS-WHO-TIM-ASM-04-2022-00010

Request Date Sub Region 24-Apr-22 ASMAT

24

Site ID

PAP7592\_WAGABUS

| Material Code<br>(Barcode) | Material Name            | Description               | P (m) | Diameter | Qty | Total CBM   | Total Weight |        |        | Note        |
|----------------------------|--------------------------|---------------------------|-------|----------|-----|-------------|--------------|--------|--------|-------------|
|                            | Material Name            |                           | P (m) |          |     | Total Colvi | (Kg)         | ACCEPT | REJECT |             |
| -                          | ST08                     | Semen Tonasa @50kg / sak  | 600   | 400 100  | 156 |             | 7.800,00     |        |        |             |
|                            | BKS-PV-R-1               | Kolom Panel Surya (L)     | 3,25  | Ø13      | 48  | 0,07        | 163,80       |        |        |             |
|                            | BKS-PV-R-2               | Kolom Panel Surya (S)     | 1,03  | Ø10      | 126 | 0,02        | 80,46        |        |        |             |
|                            | BKS-PV-R-3               | Kolom Panel Surya (SPA)   | 0,30  | Ø8       | 48  | 0,01        | 5,76         |        |        |             |
|                            | BKS-PV-R-4               | Footplate Panel Surya (L) | 1,10  | Ø13      | 168 | 0,05        | 194,04       |        |        |             |
|                            | BKS-PV-R-5               | Pad (Lx)                  | 2,51  | Ø10      | 104 | 0,11        | 161,84       |        |        |             |
|                            | BKS-PV-R-6               | Pad (Ly1)                 | 3,01  | Ø10      | 58  | 0,07        | 108,23       |        |        |             |
|                            | BKS-PV-R-7               | Pad (L y2)                | 1,61  | Ø10      | 58  | 0,04        | 57,90        |        |        |             |
|                            | BKS-PV-R-8               | Tangga (L x-b)            | 0,86  | Ø10      | 12  | 0,02        | 6,40         |        |        |             |
|                            | BKS-PV-R-9               | Tangga (L y-b)            | 0,98  | Ø10      | 14  | 0,02        | 8,51         |        |        |             |
|                            | BKS-PV-R-10              | Tangga (L-x)              | 2,8   | Ø10      | 32  | 0,13        | 55,54        |        |        |             |
| 1                          | BKS-PV-R-11              | Tangga (L-y)              | 0,78  | Ø10      | 50  | 0,02        | 24,18        |        |        |             |
|                            | BKS-PV-R-12              | Anak Tangga (x)           | 0,65  | Ø10      | 72  | 0,01        | 29,02        |        |        |             |
|                            | BKS-PV-R-13              | Anak Tangga (y)           | 0,78  | Ø10      | 24  | 0,02        | 29,02        |        |        |             |
|                            | BKS-PV-R-14              | Beam (S)                  | 0,86  | Ø8       | 128 | 0,02        | 440,32       |        |        |             |
| 1                          | BKS-PV-R-15              | Beam 1 (L-1)              | 3,00  | Ø13      | 18  | 0,07        | 56,70        |        |        |             |
| 1                          | BKS-PV-R-16              | Beam 1 (L-2)              | 1,60  | Ø13      | 18  | 0,04        | 30,24        |        |        |             |
| 1                          | BKS-PV-R-17              | Beam 1 (L-3)              | 3,00  | Ø10      | 6   | 0,07        | 11,16        |        |        |             |
| 1                          | BKS-PV-R-18              | Beam 1 (L-4)              | 1,60  | Ø10      | 6   | 0,04        | 5,95         |        |        |             |
|                            | BKS-PV-R-19              | Beam 2 (L-1)              | 2,50  | Ø13      | 24  | 0,06        | 63,00        |        |        |             |
|                            | BKS-PV-R-20              | Beam 2 (L-2)              | 2,50  | Ø10      | 8   | 0,06        | 12,40        |        |        |             |
|                            | BKS-PV-R-21              | Beam 3 (L-1)              | 1,05  | Ø13      | 18  | 0,02        | 19,85        |        |        | }           |
|                            | BKS-PV-R-22              | Beam 3 (L-2)              | 1,00  | Ø10      | 6   | 0,02        | 3,72         |        |        | ]           |
|                            | BKS-PV-R-23              | Sloof (S)                 | 0,80  | Ø8       | 122 | 0,02        | 39,04        |        |        | GUDANG TEMA |
|                            | BKS-PV-R-24              | Sloof 1 (L-1)             | 3,00  | Ø13      | 18  | 0,07        | 56,70        |        |        |             |
|                            | BKS-PV-R-25              | Sloof 1 (L-2)             | 1,60  | Ø13      | 18  | 0,04        | 30,24        |        |        |             |
|                            | BKS-PV-R-26              | Sloof 2 (L)               | 2,50  | Ø13      | 24  | 0,06        | 63,00        |        |        |             |
|                            | BKS-VSAT-R-1             | Pedestal Vsat (L)         | 2,40  | Ø10      | 8   | 0,05        | 11,90        |        |        |             |
|                            | BKS-VSAT-R-2             | Footplate Vsat (L)        | 0,99  | Ø10      | 24  | 0,04        | 14,74        |        |        |             |
|                            | BKS-VSAT-R-3             | Pedestal Vsat (S)         | 1,47  | Ø8       | 15  | 0,03        | 8,82         |        |        |             |
|                            | BKS-VSAT-R-4             | Pedestal Vsat (SPA)       | 0,45  | Ø8       | 8   | 0,01        | 1,44         |        |        |             |
|                            | BKS-PG-R-1               | Pedestal Pagar (L)        | 0,70  | Ø10      | 96  | 0,02        | 41,66        |        |        |             |
| _                          | BKS-PG-R-2               | Pedestal Pagar (S)        | 0,71  | Ø8       | 120 | 0,02        | 34,08        |        |        |             |
|                            | BKS-PG-R-3               | Sloof (L1)                | 2,70  | Ø8       | 24  | 0,06        | 25,92        |        |        | 1           |
| _                          | BKS-PG-R-4               | Sloof (L2)                | 2,50  | Ø8       | 64  | 0,06        | 64,00        |        |        | 1           |
|                            | BKS-PG-R-5               | Sloof (L3)                | 2,20  | Ø8       | 4   | 0,05        | 3,36         | ;      |        | 1           |
|                            | BKS-PG-R-6               | Sloof (S)                 | 0,63  | Ø6       | 373 | 0,01        | 54,05        | ,      |        |             |
|                            | BKS-PG-R-7               | Footplate (L)             | 0,83  | Ø10      | 480 | 0,04        | 247,00       |        |        |             |
|                            | BKS-BK-R-1               | sengk bak kontrol         | 2,10  | Ø10      | 4   | 0,01        | 3,72         | 2      |        | 1           |
|                            | BKS-BK-R-2               | long bak kontrol          | 0,50  | Ø10      | 12  | 0,05        | 5,21         |        |        | 1           |
| _                          | BKS-TW-R-1               | Pedestal (L)              | 1,258 | Ø16      | 24  | 0,03        | 47,70        | )      |        | 1           |
|                            |                          | Pedestal (S-1)            | 2,30  | Ø10      | 4   | 0,05        |              | )      |        | 1           |
|                            | BKS-TW-R-2<br>BKS-TW-R-3 | Pedestal (S-2)            | 0,65  | Ø10      | 16  | 0,01        | -            | -      |        | 7           |
|                            |                          | Pedestal (SPA)            | 0,67  | Ø10      | 8   | 0,02        | -            | -      |        |             |
|                            | BKS-TW-R-4               | Footplat (L)              | 2,24  | Ø13      | 44  | 0,10        |              | _      |        | 1           |
|                            | BKS-TW-R-5               | Spacer                    | 0,836 |          | 4   | 0,02        | +            | _      |        | 7           |
|                            | BKS-TW-R-6               | Pedestal (L)              | 2,06  | Ø16      | 48  | 0,05        | _            | _      |        | 1           |
|                            | BKS-SL-R-1               |                           | 1,30  | Ø10      | 28  | 0,03        |              | _      | 1      | 1           |
|                            | BKS-SL-R-2               | Pedestal (S-1)            |       | Ø10      | 96  | 0,01        | _            | _      |        | 1           |
|                            | BKS-SL-R-3               | Pedestal (S-2)            | 0,40  | Ø10      | 16  | 0,01        | _            | _      |        | 1           |
|                            | BKS-SL-R-4               | Pedestal (SPA)            | 0,42  | Ø13      | 176 | 0,01        | -            | _      | _      | 1           |
|                            | BKS-SL-R-5               | Footplat (L)              | 2,34  | -        | -   | 0,11        |              | _      |        | -           |
| الما                       | BKS-SL-R-6               | Spacer                    | 0,836 | Ø13      | 16  | 0,02        | 14,0         | -      | +      | -           |

Dibuat Oleh.

Diketahui Oleh,

TTD

Diketahui Oleh,

(Firman Adi P) Warehouse Spv

(Kamil) Manager Warehouse & Logistik Ahmad Nasution SPV Warehouse SBY





| Pada Hari Kamrs<br>Bahwa yang bertanda tangan   | BERITA ACARA SERAH TERIMA BAI<br>Tanggal 02 Bulan 06<br>di bawah ini telah melakukan serah terir | Tahun                            |
|---|--|----------------------------------|
| Dokumen   | 185-10Ho-71m. ASM. 04-2  | 055-00010                        |
| Nama Site   | PAP 7592 WAGABUS   |                                  |
| Nama Projet   | TBS Project  |                                  |
| Jumlah & jenis kendaraan  | 1 Truck ( L 9003   | 2E)                              |
| Vol/Berat/Colli   | :  |                                  |
| Mode Transportasi   | :  |                                  |
| Pelaksanaan Pengiriman  |  |                                  |
| Langsung Ke site<br>Relokasi/Di alihkan alasanya<br>Di Kembalikan Ke Gudang, Al<br>Di Simpan sementara, sejak t |  |                                  |
| Kondisi Kemasan/Peti/Kartor   | n/Kardus Baik_   | Rusak                            |
| Jumlah & Jenis Barang Sesua   |  | Tidak                            |
| Keterangan Lain : Desi  | Bekisting + Penyangga  | Panjang, Pendet, Kawat           |
| Demikian Berita acara ini di l  | ouat dengan sebenarnya dan untuk di pe   | ergunakan sebagai mana mestinya. |
| Yang Mengerahkan  | Transporter  | Penerima                         |
| Carrying With Values  | ar a   | <i>y</i>                         |
| Nama: JULID.C. TITA<br>Tanggal: 0 - 06 - 2012   | Nama : TYO Tanggal: 0 - 06 - 2022  | Nama : Tanggal:                  |
| No. HP : 0823989971   | No. HP: ORIZAD OF 12.72  | No. HP:                          |





| Pada Hari Famis Bahwa yang bertanda tangan   | BERITA ACARA SERAH TERI<br>Tanggal 02 Bulan 00<br>di bawah ini telah melakukan se | Tahun 2012                      |               |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|---|---------------------------------|---------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Dokumen  | Dokumen : IBS-WHO-TIM-ASM-04-2022-00010   |                                 |               |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nama Site  | PAP 7592 WASABUS  |                                 |               |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nama Projet  | 185 Project   |                                 |               |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Jumlah & jenis kendaraan   | umlah & jenis kendaraan : 1 Truck (PA 9550 MB)                                    |                                 |               |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vol/Berat/Colli  | 15C RAK   |                                 |               |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mode Transportasi  | :   |                                 |               |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pelaksanaan Pengiriman   |   |                                 |               |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Langsung Ke site<br>Relokasi/Di alihkan alasanya<br>Di Kembalikan Ke Gudang, A<br>Di Simpan sementara, sejak | :<br>asannya :  | o di site sejak tanggal         |               |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kondisi Kemasan/Peti/Karto   | n/Kardus  | aik_ Rusak                      |               |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Jumlah & Jenis Barang Sesua  | i Dengan Dokumen  | /a Tidak                        |               |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Keterangan Lain : Semen  | 1: 156 SAK  | tambahan 1 XD4PA 1              | Jan 2 CABBING |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Demikian Berita acara ini di l   | puat dengan sebenarnya dan unt  | ık di pergunakan sebagai mana n | nestinya.     |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Yang Menyerahkan   | Transporter   | Penerima                        |               |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TEMANS<br>Carrying With Values   | Street  |                                 |               |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nama : JULIO . C. TITA   | 1401110 . 1/0   | Nama :                          |               |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tanggal: 02-06-2012<br>No. HP: 08239899716   | Tanggal: 02-06-2022<br>Tanggal: 02-06-2022  | Tanggal: No. HP:                |               |  |  |  |  |  |  |  |  |