Nama: Akhmad Ilham Muharram

NIM : 21091397009

Kelas : 2021A

PRAKTIKUM 3 INHERITANCE

1. Transformasikan UML class diagram dibawah ini kedalam program

Output:

Uang yang ditabung : 5000
Uang yang diproteksi : 1000
-----Uang yang akan diambil : 4500 false
Saldo sekarang : 5000
-------Uang yang akan diambil : 2500 true
Saldo sekarang : 2500

2. A. Buatlah kelas – kelas berdasarkan UML class diagram

```
Struk1 - new Truk:
                                                                     public function get3mlSadel()
                                                                                                                                     $truk1->setjmlRoda(4);
class Kendaraan
                                                                                                                                     $truk1->setWarna('kuning');
                                                                             return $this->jmlSadel;
                                                                                                                                     $truk1->setBahanBakar('solar');
   protected $jmlRoda, $warna;
                                                                                                                                     $truk1->setKapasitasMesin(1500);
       function setjmlRoda($jmlRoda)
                                                                     public function set3mlGir($jmlGir)
                                                                                                                                     $truk1->setMuatanMaks(1000);
          $this->jmlRoda = $jmlRoda;
                                                                            $this->jmlGir = $jmlGir;
                                                                                                                                     $truk2 - new Truk;
                                                                     public function getTmlGir()
   public function getimlRoda()
                                                                                                                                     $truk2->setjmlRoda(6);
                                                                                                                                     $truk2->setWarna('merah');
           return $this->imlRoda;
                                                                            return $this->jmlGir;
                                                                                                                                     $truk2->setBahanBakar('solar');
                                                                                                                                     $truk2->setKapasitasMesin(2000);
   public function setWarna(Swarna)
                                                                                                                                     $truk2->setMuatanMaks(5000);
                                                                 class Truk extends Mobil
          $this->warna - $warna;
                                                                                                                                     $taksi1 = new Taksi;
   public function getWarna()
                                                                     private $muatanMaks;
                                                                                                                                     $taksi1->setjmlRoda(4);
                                                                     public function setMuatanMaks($muatanMaks)
                                                                                                                                     $taksi1->setWarna('oranye');
           return Sthis->warna;
                                                                                                                                     $taksi1->setBahanBakar('bensin');
                                                                                                                                     $taksi1->setKapasitasMesin(1500);
                                                                     public function getMuatanMaks()
                                                                                                                                     $taksi1->setTarifAwal(10000);
class Mobil extends Kendaraan
                                                                                                                                     $taksi1->setTarifPerKm(5000);
                                                                            return $this->muatanMaks;
      otected $bahanBakar, $kapasitasMesin;
           public function setBahanBakar($bahanBakar)
                                                                                                                                     $taksi2 - new Taksi;
                                                                                                                                     $taksi2->setjmlRoda(4);
          $this->bahanBakar - $bahanBakar;
                                                                                                                                     $taksi2->setWarna('biru');
                                                                                                                                     $taksi2->setBahanBakar('bensin');
   public function getBahanBakar()
                                                                     private $tarifAwal, $tarifperKm;
                                                                                                                                     $taksi2->setKapasitasMesin(1300);
                                                                     public function setTarifAwal($tarifAwal)
                                                                                                                                     $taksi2->setTarifAwal(7000);
          return $this->bahanBakar;
                                                                            $this->tarifAwal = $tarifAwal;
                                                                                                                                     $taksi2->setTarifPerKm(3500);
                                                                     public function getTarifAwal()
                                                                                                                                     $sepeda1 - new Sepeda;
          $this->kapasitasMesin = $kapasitasMesin;
                                                                                                                                     $sepedal->setjmlRoda(3);
                                                                            return $this->tarifAwal;
                                                                                                                                     $sepeda1->setWarna('hitam');
    public function getKapasitasMesin()
                                                                     public function setTarifPerKm($tarifperKm)
                                                                                                                                     $sepedal->setJmlSadel(1);
                                                                                                                                     $sepeda1->setJmlGir(2);
                                                                            $this->tarifperKm = $tarifperKm;
                                                                                                                                     $sepeda2 - new Sepeda;
                                                                     public function getTarifPerKm()
                                                                                                                                     $sepeda2->setjmlRoda(2);
                                                                                                                                     $sepeda2->setWarna('putih');
                                                                            return Sthis->tarifoerKm:
   protected $jmlSadel, $jmlGir;
                                                                                                                                     $sepeda2->set3mlSadel(2);
   public function set3mlSadel($jmlSadel)
                                                                                                                                     $sepeda2->setJmlGir(5);
          $this->jmlSadel = $jmlSadel;
                                                                     $truk1 - new Truk;
```

```
ctd>-c/td>
 require_once 'No_2.php';
                                                                     ctd>-c/td>
«IDOCTYPE html»
                                                                     ctd>3c/td>
chtml lang="id">
                                                                     Taksi 1
  cheads
                                                                     <?= $taksi1->getjmlRoda(); ?>
     <title>PBO PRAKTIKUM 3</title>
                                                                     <?= $taksi1->getWarna(); ?>
     k rel="stylesheet" href="no2.css">
                                                                     <?- $taksi1->getBahanBakar(); ?>
                                                                     <?= $taksi1->getKapasitasMesin(); ?>
                                                                     <body>
                                                                     <div class="table1">
                                                                     <?= $taksi1->getTarifPerKm(); ?>
     ctd>-c/td>
           ctd>-c/td>
              object
                                                                  ctr>
              >Jumlah Roda
                                                                     ctd>4c/td>
              \td>\td>
                                                                     Taksi 2
              Bahan Bakar
                                                                     <?= $taksi2->getjmlRoda(); ?>
              Kapasitas Mesin
                                                                     <?= $taksi2->getWarna(); ?>
              Muatan Maksimal
                                                                     <?= $taksi2->getBahanBakar(); ?>
              Tarif Awal
                                                                     <?= $taksi2->getKapasitasMesin(); ?>
             ctd>Tarif Per KMc/td>
                                                                     >Jumlah Sadel
                                                                     <?= $taksi2->getTarifAwal(); ?>
              ctd>Jumlah Girc/td>
                                                                     <?= $taksi2->getTarifPerKm(); ?>
           c/tr>
                                                                     ctd>-c/td>
              1
              ctd>Truk 1c/td>
                                                                  ctra
              <?= $truk1->getjmlRoda(); ?>
                                                                     ctd>5c/td>
             <?= $truk1->getWarna(); ?>
                                                                     ctd>Sepeda 1c/td>
             <?- $truk1->getBahanBakar(); ?>
                                                                     <?= $sepeda1->getjmlRoda(); ?>
              ctd><?= $truk1->getKapasitasMesin(); ?>
                                                                     <?= $sepedal->getWarna(); ?>
              <?- $truk1->getMuatarMaks(); ?>
                                                                     ctd>-c/td>
                                                                     ctd>-c/td>
                                                                     ctd><?= $sepeda1->get3mlSadel(); ?>
                                                                     <?= $sepedal->getJmlGir(); ?>
              2
              ctd>Truk 2c/td>
                                                                  <?= $truk2->getjmlRoda(); ?>
                                                                     ctd>6c/td>
              ctd>c?= $truk2->getWarna(); ?>c/td>
                                                                     Sepeda 2
              <?= $truk2->getBahanBakar(); ?>
                                                                     <?= $sepeda2->getjmlRoda(); ?>
              <?= $truk2->getKapasitasMesin(); ?>
                                                                     <?= $sepeda2->getWarna(); ?>
              <?= $truk2->getHuatanMaks(); ?>
                                                                     ctd>-c/td>
              ctd>-c/td>
                                                                     ctd>-c/td>
              ctd>=c/td>
```

Output:

No	Object	Jumlah Roda	Warna	Bahan Bakar	Kapasitas Mesin	Muatan Maksimal	Tarif Awal	Tarif Per KM	Jumlah Sadel	Jumlah Gir
1	Truk 1	4	kuning	solar	1500	1000	-	-	-	-
2	Truk 2	6	merah	solar	2000	5000	-	-	-	-
3	Taksi 1	4	oranye	bensin	1500	-	10000	5000	-	-
4	Taksi 2	4	biru	bensin	1300	-	7000	3500	-1	-
5	Sepeda 1	3	hitam	-	-	-	-	-	1	2
6	Sepeda 2	2	putih	-	-	-	-	-	2	5

3. Analisa Laporan:

- Dalam kasus tersebut, saya memanfaatkan aturan overriding. Saldo yang diinisialisasi di awal akan dimasukkan ke method setSaldo yang ada di parent class. Uang proteksi disini bersifat sementara dan akan hilang ketika tidak digunakan lagi. Oleh karena itu, ketika ambilUang(2500) dijalankan, maka saldo sekarangnya adalah 5000-2500 = 2500 bukan 1500. Hal ini bisa terjadi karena method getSaldo() yang ada di subclass akan meng-override method getsaldo() yang ada di parent class
- 2. Program pada soal nomer 2 merupakan contoh program yang menerapkan konsep inheritance, overriding method dan keyword super. Pertama ada class Kendaraan yaitu class yang sebagai induk. Class Kendaraan mempunyai variable roda dan warna. Kemudian anak dari class Kendaraan tersebut ada dua yaitu class Mobil dan class Sepeda. Jadi kedua anak class tersebut mempunyai variable roda dan warna yang diturunkan dari class Kendaraan tadi. Penulisan class seperti biasa menggunakan extends. Syntax-nya sebagai berikut public class Mobil extends Kendaraan dan public class Sepeda extends Kendaraan. Class Mobil memiliki variable bahan bakar dan kapasitas mesin dan Class Sepeda mempunyai variable sadel dan gir. Kemudian class mobil menurunkan sifatnya kepada class Truk dan Taksi. Jadi kedua class ini mempunyai data variable dari mobil dan kendaraan. Penulisan class seperti biasa menggunakan extends. Syntax-nya sebagai berikut public class Truk extends Mobil dan public class Taksi extends Mobil. Class Truk mempunyai variable muatan maksimal dan class Taksi mempunyai variable tarif awal dan tarif per kilometer. Class Sepeda tidak menurunkan sifatnya karena kendaraan dalam UML yang lain tida