

DAFTAR ISI — SOP ARUMANIS & PANEL PENGAWASAN

No	Lembar	Judul	Route	Aplikasi
—	Halaman Pengesahan	Metadata & pengesahan SOP	—	—
01	SOP-01 Login & SSO	AKSES & AUTENTIKASI ARUMANIS / PANEL PENGAWASAN	/sign-in	Keduanya
02	SOP-02 Alur Input Program	ALUR INPUT PROGRAM (KEGIATAN → PEKERJAAN → OUTPUT)	—	arumanis
03	SOP-03 Alur Kontrak	ALUR KONTRAK & PENYEDIA	—	arumanis
04	SOP-04 Alur Pengawasan	ALUR PEMANTAUAN LAPANGAN	—	arumanis pengawasan
05	SOP-05 Penugasan Pengawas	PENUGASAN PENGAWAS	/user-pekerjaan	Keduanya
06	SOP-06 Manajemen Akses	MANAJEMEN AKSES (RBAC)	—	arumanis
07	SOP-07 Dashboard	DASHBOARD ARUMANIS	/dashboard	arumanis
08	SOP-08 Dashboard Eksekutif	DASHBOARD EKSEKUTIF	/executive-dashboard	arumanis
09	SOP-09 Rekap Progress	REKAP PROGRESS	/progress_rekap	arumanis
10	SOP-10 Buat Laporan (Kantor)	BUAT LAPORAN KANTOR	/buat-laporan	arumanis
11	SOP-11 Analisa RAB	ANALISA RAB	/rab-analyzer	arumanis
12	SOP-12 Tiket & Laporan	TIKET & LAPORAN KANTOR	/tiket	arumanis
13	SOP-13 Kanban	KANBAN TUGAS	/kanban	arumanis
14	SOP-14 Pusat Notifikasi	PUSAT NOTIFIKASI	/notifications	arumanis
15	SOP-15 Asisten AI	ASISTEN AI (AMI)	/chat	arumanis
16	SOP-16 Program Kegiatan	PROGRAM KEGIATAN	/kegiatan	arumanis
17	SOP-17 Master Fase	MASTER FASE	/master-fase	arumanis
18	SOP-18 Kecamatan	DATA KECAMATAN	/kecamatan	arumanis
19	SOP-19 Desa	DATA DESA	/desa	arumanis
20	SOP-20 Pekerjaan	PEKERJAAN	/pekerjaan	arumanis
21	SOP-21 Aset SPAM Unit	ASET & CAPAIAN SPAM UNIT	/spam-unit	arumanis
22	SOP-22 SPM Sanitasi	SPM SANITASI	/spm-sanitasi	arumanis
23	SOP-23 Draft Pekerjaan	DRAFT PEKERJAAN	/draft-pekerjaan	arumanis
24	SOP-24 Penyedia	PENYEDIA / REKANAN	/penyedia	arumanis
25	SOP-25 Kontrak	PENGUELOLAAN KONTRAK	/kontrak	arumanis
26	SOP-26 Addendum Kontrak	ADDENDUM KONTRAK	/kontrak-addendums	arumanis
27	SOP-27 Register Dokumen	REGISTER DOKUMEN PEKERJAAN	/pekerjaan/register	arumanis
28	SOP-28 Checklist Pekerjaan	CHECKLIST PEKERJAAN	/checklist	arumanis
29	SOP-29 Post Pekerjaan	POST PEKERJAAN / SERAH TERIMA	/post-pekerjaan	arumanis
30	SOP-30 Output	OUTPUT PEKERJAAN	/output	arumanis
31	SOP-31 Penerima	PENERIMA MANFAAT	/penerima	arumanis
32	SOP-32 Master Pengawas	MASTER PENGAWAS	/pengawas	arumanis
33	SOP-33 Panduan Pengguna	PANDUAN PENGGUNA IN-APP	/panduan	arumanis
34	SOP-34 Foto Dokumentasi	FOTO DOKUMENTASI (KANTOR)	/foto	arumanis
35	SOP-35 Peta Progress	PETA PROGRESS	/map	arumanis
36	SOP-36 Simulasi Jaringan	SIMULASI JARINGAN PIPA	/simulation	arumanis
37	SOP-37 Berkas Digital	BERKAS & DRIVE 3-ZONA	/berkas	arumanis
38	SOP-38 Manajemen Publikasi	MANAJEMEN PUBLIKASI	/manajemen-publikasi	arumanis
39	SOP-39 Komentar Publikasi	MODERASI KOMENTAR PUBLIKASI	/manajemen-publikasi/komentar	arumanis
40	SOP-40 Users	PENGUELOLAAN USERS	/users	arumanis
41	SOP-41 Roles	PENGUELOLAAN ROLES	/roles	arumanis
42	SOP-42 Permissions	PENGUELOLAAN PERMISSIONS	/permissions	arumanis
43	SOP-43 Route Permissions	ROUTE PERMISSIONS	/route-permissions	arumanis
44	SOP-44 Kegiatan Role	KEGIATAN ROLE	/kegiatan-role	arumanis
45	SOP-45 Menu Permissions	MENU PERMISSIONS	/menu-permissions	arumanis
46	SOP-46 Audit Trail	AUDIT TRAIL	/audit-logs	arumanis
47	SOP-47 Debug Reporting	DEBUG REPORTING	/error-logs	arumanis
48	SOP-48 Pengaturan Aplikasi	PENGATURAN APLIKASI	/settings	arumanis
49	SOP-49 Assign Pekerjaan	ASSIGN PEKERJAAN KE PENGAWAS	/user-pekerjaan	arumanis
50	SOP-50 Broadcast Notifikasi	BROADCAST NOTIFIKASI	/notifications/broadcast	arumanis

51	SOP-51 Puspen Dashboard	PUSPEN — DASHBOARD KOMANDO	/puspen	Puspen
52	SOP-52 Puspen Review Pekerjaan	PUSPEN — REVIEW PEKERJAAN	/puspen/review-pekerjaan	Puspen
53	SOP-53 Puspen Progress Fisik	PUSPEN — PROGRESS FISIK	/puspen/progress-fisik	Puspen
54	SOP-54 Puspen KPI Pengawas	PUSPEN — KPI PENGAWAS	/puspen/pengawas-kpi	Puspen
55	SOP-55 Puspen Sign PDF	PUSPEN — TANDA TANGAN PDF	/puspen/sign-pdf	Puspen
56	SOP-56 Puspen Organize PDF	PUSPEN — ORGANIZE PDF	/puspen/organize-pdf	Puspen
57	SOP-57 Puspen Media Sharing	PUSPEN — MEDIA SHARING	/puspen/media-sharing	Puspen
58	SOP-58 PG Dashboard	PANEL PENGAWASAN — DASHBOARD	/pengawasan/	arumanis pengawasan
59	SOP-59 PG Daftar Pekerjaan	PANEL PENGAWASAN — DAFTAR PEKERJAAN	/pengawasan/pekerjaan	arumanis pengawasan
60	SOP-60 PG Detail Pekerjaan	PANEL PENGAWASAN — DETAIL PEKERJAAN (6 TAB)	/pengawasan/pekerjaan/:id	arumanis pengawasan
61	SOP-61 PG Buat Laporan	PANEL PENGAWASAN — BUAT LAPORAN MINGGUAN	/pengawasan/buat-laporan	arumanis pengawasan
62	SOP-62 PG Tiket	PANEL PENGAWASAN — TIKET KENDALA	/pengawasan/tiket	arumanis pengawasan
63	SOP-63 PG Notifikasi	PANEL PENGAWASAN — NOTIFIKASI	/pengawasan/notifikasi	arumanis pengawasan
64	SOP-64 PG Profil	PANEL PENGAWASAN — PROFIL PENGAWAS	/pengawasan/profile	arumanis pengawasan
65	SOP-65 PG Panduan	PANEL PENGAWASAN — PANDUAN IN-APP	/pengawasan/panduan	arumanis pengawasan

DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN CIANJUR
BIDANG AIR MINUM DAN SANITASI

Nama SOP	SOP Penggunaan Arumanis & Panel Pengawasan
Tgl Pembuatan	
Tanggal Revisi	
Tanggal Aktif	
Disahkan oleh	Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

SOP PENGGUNAAN APLIKASI ARUMANIS DAN PANEL PENGAWASAN
--

Tanda Tangan dan Stempel
<u>CEPI RAHMAT FADIANA, ST. MT</u> NIP. 19700218 199803 1 006

Dasar Hukum
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah. 3. Peraturan Bupati Cianjur tentang Standar Pelayanan Minimum Air Minum dan Sanitasi. 4. Keputusan Kepala Dinas terkait pembentukan SOP operasional sistem informasi ARUMANIS.
Keterangan
1. Bagian A — Integrasi (SOP-01 s/d SOP-06) 2. Bagian B — Dashboard & Pelaporan Arumanis (SOP-07 s/d SOP-15) 3. Bagian C — Master Data Arumanis (SOP-16 s/d SOP-32) 4. Bagian D — Dokumentasi Arumanis (SOP-33 s/d SOP-37) 5. Bagian E — Publikasi (SOP-38 s/d SOP-39) 6. Bagian F — Akses & Keamanan (SOP-40 s/d SOP-45) 7. Bagian G — Pengaturan (SOP-46 s/d SOP-50) 8. Bagian H — Puspen (SOP-51 s/d SOP-57) 9. Bagian I — Panel Pengawasan (SOP-58 s/d SOP-65) 10. Panduan teknis: docs/user-guide/ dan /docs
Peringatan
1. Setiap pengguna wajib menjaga kerahasiaan akun dan password. 2. Data yang diinput harus sesuai kondisi di lapangan. 3. Foto dokumentasi wajib memuat koordinat GPS dengan validasi koordinat. 4. Progress mingguan wajib diisi sebelum batas waktu yang ditetapkan unit.

Kualifikasi Pelaksana
1. Memahami tugas dan fungsi Bidang Air Minum dan Sanitasi. 2. Memahami alur kerja aplikasi arumanis 3. Admin/Operator: mampu mengelola master data, kontrak, dokumentasi, dan akses. 4. Pengawas: mampu mengisi foto ber-GPS, progress, laporan mingguan, dan tiket lapangan.
Peralatan / Perlengkapan
1. Perangkat komputer / laptop / tablet. 2. Browser Chrome, Firefox, atau Edge versi terbaru. 3. Koneksi internet stabil. 4. Akun APIAMIS aktif (email & password). 5. GPS perangkat (untuk upload foto lapangan). 6. ATK (bila mencetak dokumentasi foto PDF).
Pencatatan dan Pendataan
1. Database APIAMIS (backend Laravel). 2. Audit Trail di modul /audit-logs (Arumanis). 3. Berkas digital di modul Berkas & Drive 3-zona. 4. Dokumentasi foto slot 0%–100% di Panel Pengawasan. 5. Tiket dan notifikasi sebagai jejak tindak lanjut.

LAMPIRAN I


Standar Operasional Prosedur (SOP) Penggunaan Aplikasi ARUMANIS dan Panel Pengawasan — Satu Data Air Minum dan Sanitasi Kabupaten Cianjur

Tanggal: _____

PROSEDUR PELAKSANAAN AKSES & AUTENTIKASI ARUMANIS / PANEL PENGAWASAN

Route: /sign-in

No.	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Ket
		Admin	Operator	Pengawas	Sistem	Persyaratan / Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Pengguna membuka URL Arumanis di browser terbaru.					Browser terbaru	± 2 menit	/sign-in	
2.	Masukkan email & password APIAMIS → Sign In.					Akun aktif	± 1 menit	Sesi cookie	
3.	Validasi kredensial via BFF → APIAMIS.					Kredensial benar	Real-time	Token valid	Ulangi bila Tidak
4.	Routing role: kantor → dashboard; pengawas → SSO.					Role terdaftar	Real-time	Halaman tujuan	
5.	SSO pengawas: /pengawasan/login?token.					Token valid	± 30 dtk	/pengawasan/	



6.	Logout via menu profil.	—	± 1 menit	Sesi berakhir	
----	-------------------------	---	-----------	---------------	--


LAMPIRAN II

Standar Operasional Prosedur (SOP) Penggunaan Aplikasi ARUMANIS dan Panel Pengawasan — Satu Data Air Minum dan Sanitasi Kabupaten Cianjur

Tanggal: _____

PROSEDUR PELAKSANAAN ALUR INPUT PROGRAM (KEGIATAN → PEKERJAAN → OUTPUT)

No.	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Ket
		Admin	Operator	Pengawas	Sistem	Persyaratan / Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Input kegiatan di /kegiatan.					Pagu & TA	± 15 mnt	Master kegiatan	
2.	Input pekerjaan di /pekerjaan.					Wilayah desa	± 15 mnt	Pekerjaan aktif	
3.	Input output & penerima.					RAB	± 20 mnt	Komponen lengkap	
4.	Upload berkas/foto awal.					File digital	± 15 mnt	Berkas terunggah	
5.	Verifikasi data quality dashboard.					Dashboard	± 5 mnt	Siap kontrak	Perbaiki bila Tidak



LAMPIRAN III

Standar Operasional Prosedur (SOP) Penggunaan Aplikasi ARUMANIS dan Panel Pengawasan — Satu Data Air Minum dan Sanitasi Kabupaten Cianjur

Tanggal: _____

PROSEDUR PELAKSANAAN ALUR KONTRAK & PENYEDIA

No.	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Ket
		Admin	Operator	Pengawas	Sistem	Persyaratan / Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Pastikan pekerjaan & penyedia ada.	<pre> graph TD A[Prasyarat] --> B[Kontrak] B --> C{Sesuai?} C -- Tidak --> B C -- Ya --> D[Selesai] </pre>				Master data	± 10 mnt	Induk siap	
2.	Buat kontrak di /kontrak.					Nilai & tanggal	± 20 mnt	Kontrak aktif	
3.	Addendum bila perlu.					Register	Sesuai kebutuhan	Dokumen sinkron	
4.	Assign pengawas & verifikasi.					/user-pekerjaan	± 10 mnt	Siap lapangan	


LAMPIRAN IV

Standar Operasional Prosedur (SOP) Penggunaan Aplikasi ARUMANIS dan Panel Pengawasan — Satu Data Air Minum dan Sanitasi Kabupaten Cianjur

Tanggal: _____

PROSEDUR PELAKSANAAN ALUR PEMANTAUAN LAPANGAN

No.	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Ket
		Admin	Operator	Pengawas	Sistem	Persyaratan / Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	SSO login → dashboard pengawasan.					Penugasan aktif	± 2 mnt	KPI tampil	
2.	Kelola penerima, foto GPS, progress.					GPS & slot foto	Per kunjungan	Matriks terisi	
3.	Buat laporan mingguan.					Form progress	Mingguan	Deviasi update	
4.	Tiket kendala bila ada.					Modul tiket	Sesuai kejadian	Tiket / selesai	
5.	Sinkron ke Arumanis via APIAMIS.					API aktif	Real-time	Data kantor = lapangan	




LAMPIRAN V

Standar Operasional Prosedur (SOP) Penggunaan Aplikasi ARUMANIS dan Panel Pengawasan — Satu Data Air Minum dan Sanitasi Kabupaten Cianjur

Tanggal: _____

PROSEDUR PELAKSANAAN PENUGASAN PENGAWAS

Route: /user-pekerjaan


No.	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Ket
		Admin	Operator	Pengawas	Sistem	Persyaratan / Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Master /pengawas (NIP benar).	 <pre> graph TD Master[Master] --> Role[Role] Role --> Assign[Assign] Assign --> Sudah{Sudah?} Sudah -- Tidak --> Assign Sudah -- Ya --> End(()) </pre>				Data NIP	± 10 mnt	Pengawas valid	
2.	Role pengawas di /users.					RBAC	± 5 mnt	Role aktif	
3.	Assign /user-pekerjaan.					Daftar paket	± 15 mnt	Paket muncul	Wajib
4.	Uji login pengawas: paket tampil?					Uji SSO	± 5 mnt	Penugasan efektif	

LAMPIRAN VI

Standar Operasional Prosedur (SOP) Penggunaan Aplikasi ARUMANIS dan Panel Pengawasan — Satu Data Air Minum dan Sanitasi Kabupaten Cianjur

Tanggal: _____

PROSEDUR PELAKSANAAN MANAJEMEN AKSES (RBAC)

No.	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Ket
		Admin	Operator	Pengawas	Sistem	Persyaratan / Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Kelola /roles & /permissions.	 <pre> graph TD Role[Role] --> Route[Route] Route --> Review{Review?} Review -- Ya --> End(()) Review -- Tidak --> Route </pre>				Modul RBAC	± 15 mnt	Role siap	
2.	Atur /route-permissions & /menu-permissions.					Daftar route	± 20 mnt	Menu terkontrol	
3.	Uji login per role.					Akun uji	± 10 mnt	Hak akses benar	

LAMPIRAN VII

Standar Operasional Prosedur (SOP) Penggunaan Aplikasi ARUMANIS dan Panel Pengawasan — Satu Data Air Minum dan Sanitasi Kabupaten Cianjur

Tanggal: _____

PROSEDUR PELAKSANAAN DASHBOARD ARUMANIS

Route: /dashboard

No.	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Ket
		Admin	Operator	Pengawas	Sistem	Persyaratan / Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Login → buka /dashboard.					Hak akses Dashboard	± 2 menit	Halaman modul	
2.	Pilih tahun anggaran & filter kecamatan pada widget.					Data induk tersedia	± 3 menit	Data terfilter	
3.	Baca card statistik, grafik capaian, dan data quality.					—	± 10 mnt	Insight / ringkasan	
4.	Export atau tindak lanjut bila diperlukan.					—	Sesuai kebutuhan	Laporan / keputusan	


LAMPIRAN VIII

Standar Operasional Prosedur (SOP) Penggunaan Aplikasi ARUMANIS dan Panel Pengawasan — Satu Data Air Minum dan Sanitasi Kabupaten Cianjur

Tanggal: _____

PROSEDUR PELAKSANAAN DASHBOARD EKSEKUTIF

Route: /executive-dashboard

No.	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Ket
		Admin	Operator	Pengawas	Sistem	Persyaratan / Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Login → buka /executive-dashboard.					Hak akses Dashboard Eksekutif	± 2 menit	Halaman modul	
2.	Atur filter tahun / wilayah / pencarian.					Data induk tersedia	± 3 menit	Data terfilter	
3.	Baca metrik, grafik, atau detail record.					—	± 5 mnt	Insight / ringkasan	
4.	Export atau tindak lanjut bila diperlukan.					—	Sesuai kebutuhan	Laporan / keputusan	

LAMPIRAN IX

Standar Operasional Prosedur (SOP) Penggunaan Aplikasi ARUMANIS dan Panel Pengawasan — Satu Data Air Minum dan Sanitasi Kabupaten Cianjur

Tanggal: _____

PROSEDUR PELAKSANAAN REKAP PROGRESS

Route: /progress_rekap

No.	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Ket
		Admin	Operator	Pengawas	Sistem	Persyaratan / Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Login → buka /progress_rekap.	 <pre> graph TD A[Buka] --> B[Filter] B --> C[Analisis] C --> D[Selesai] </pre>				Hak akses Rekap Progress	± 2 menit	Halaman modul	
2.	Atur filter tahun / wilayah / pencarian.					Data induk tersedia	± 3 menit	Data terfilter	
3.	Export rekap progress fisik/keuangan per pekerjaan.					—	± 5 mnt	Insight / ringkasan	
4.	Export atau tindak lanjut bila diperlukan.					—	Sesuai kebutuhan	Laporan / keputusan	


LAMPIRAN X

Standar Operasional Prosedur (SOP) Penggunaan Aplikasi ARUMANIS dan Panel Pengawasan — Satu Data Air Minum dan Sanitasi Kabupaten Cianjur

Tanggal: _____

PROSEDUR PELAKSANAAN BUAT LAPORAN KANTOR

Route: /buat-laporan

No.	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Ket
		Admin	Operator	Pengawas	Sistem	Persyaratan / Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Buka /buat-laporan → pilih pekerjaan.	 <pre> graph TD A[Pilih] --> B[Input] B --> C[Simpan] C --> D[Selesai] </pre>				Pekerjaan aktif	± 5 mnt	Form laporan	
2.	Isi rencana & realisasi minggu aktif.					RAB progress	± 20 mnt	Angka terisi	
3.	Simpan → sinkron ke Puspen/pengawas.					API progress	Real-time	Laporan tersimpan	
4.	Verifikasi di /progress_rekap.					—	± 5 mnt	Rekap konsisten	

LAMPIRAN XI

Standar Operasional Prosedur (SOP) Penggunaan Aplikasi ARUMANIS dan Panel Pengawasan — Satu Data Air Minum dan Sanitasi Kabupaten Cianjur

Tanggal: _____

PROSEDUR PELAKSANAAN ANALISA RAB

Route: /rab-analyzer

No.	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Ket
		Admin	Operator	Pengawas	Sistem	Persyaratan / Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Login → buka /rab-analyzer.	 <pre> graph TD A[Buka] --> B[Filter] B --> C[Analisa] C --> D[Selesai] </pre>				Hak akses Analisa RAB	± 2 menit	Halaman modul	
2.	Atur filter tahun / wilayah / pencarian.					Data induk tersedia	± 3 menit	Data terfilter	
3.	Upload/ pilih RAB → jalankan analisa → review deviasi.					—	± 5 mnt	Insight / ringkasan	
4.	Export atau tindak lanjut bila diperlukan.					—	Sesuai kebutuhan	Laporan / keputusan	


LAMPIRAN XII

Standar Operasional Prosedur (SOP) Penggunaan Aplikasi ARUMANIS dan Panel Pengawasan — Satu Data Air Minum dan Sanitasi Kabupaten Cianjur

Tanggal: _____

PROSEDUR PELAKSANAAN TIKET & LAPORAN KANTOR

Route: /tiket

No.	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Ket
		Admin	Operator	Pengawas	Sistem	Persyaratan / Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Buka /tiket → lihat daftar tiket.					Hak akses tiket	± 3 mnt	Daftar tiket	
2.	Buat tiket baru atau buka detail.					Deskripsi kendala	± 10 mnt	Tiket terbuka	
3.	Tanggapi / ubah status / komentar.					Workflow status	Sesuai SLA	Status terupdate	
4.	Tutup tiket bila selesai.					—	± 5 mnt	Tiket closed	

LAMPIRAN XIII

Standar Operasional Prosedur (SOP) Penggunaan Aplikasi ARUMANIS dan Panel Pengawasan — Satu Data Air Minum dan Sanitasi Kabupaten Cianjur

Tanggal: _____

PROSEDUR PELAKSANAAN KANBAN TUGAS

Route: /kanban

No.	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Ket
		Admin	Operator	Pengawas	Sistem	Persyaratan / Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Login → buka /kanban.					Hak akses Kanban	± 2 menit	Halaman modul	
2.	Atur filter tahun / wilayah / pencarian.					Data induk tersedia	± 3 menit	Data terfilter	
3.	Geser kartu antar kolom status → update progres tugas.					—	± 5 mnt	Insight / ringkasan	
4.	Export atau tindak lanjut bila diperlukan.					—	Sesuai kebutuhan	Laporan / keputusan	


LAMPIRAN XIV

Standar Operasional Prosedur (SOP) Penggunaan Aplikasi ARUMANIS dan Panel Pengawasan — Satu Data Air Minum dan Sanitasi Kabupaten Cianjur

Tanggal: _____

PROSEDUR PELAKSANAAN PUSAT NOTIFIKASI

Route: /notifications

No.	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Ket
		Admin	Operator	Pengawas	Sistem	Persyaratan / Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Buka /notifications.					Login aktif	± 1 mnt	Riwayat notifikasi	
2.	Baca & tandai sudah dibaca.					—	Harian	Inbox bersih	
3.	Klik notifikasi → navigasi ke modul terkait.					Link valid	± 2 mnt	Tindak lanjut	


LAMPIRAN XV

Standar Operasional Prosedur (SOP) Penggunaan Aplikasi ARUMANIS dan Panel Pengawasan — Satu Data Air Minum dan Sanitasi Kabupaten Cianjur

Tanggal: _____

PROSEDUR PELAKSANAAN ASISTEN AI (AMI)

Route: /chat

No.	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Ket
		Admin	Operator	Pengawas	Sistem	Persyaratan / Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Buka /chat (Asisten AI).					Fitur AI aktif	± 1 mnt	Panel chat	
2.	Ajukan pertanyaan terkait data/program.					Konteks jelas	± 5 mnt	Jawaban AI	
3.	Verifikasi jawaban dengan data resmi modul.					—	± 5 mnt	Keputusan valid	Janganandalkan AI untuk data final

LAMPIRAN XVI


Standar Operasional Prosedur (SOP) Penggunaan Aplikasi ARUMANIS dan Panel Pengawasan — Satu Data Air Minum dan Sanitasi Kabupaten Cianjur

Tanggal: _____

PROSEDUR PELAKSANAAN PROGRAM KEGIATAN

Route: /kegiatan

No.	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Ket
		Admin	Operator	Pengawas	Sistem	Persyaratan / Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Login Arumanis → buka /kegiatan (Kegiatan).					Hak akses menu Kegiatan	± 2 menit	Daftar/data tampil	
2.	Tambah kegiatan: nama, kode, sumber dana, pagu, TA.					Form lengkap	± 10 mnt	Data terisi	
3.	Cek kode unik & pagu > 0.					Aturan validasi modul	± 2 menit	Siap simpan / pesan error	Perbaiki bila Tidak
4.	Klik Simpan → sistem persist ke APIAMIS.					Koneksi API aktif	Real-time	Notifikasi sukses	
5.	Verifikasi record di daftar / detail.					—	± 2 menit	Data tersimpan benar	



LAMPIRAN XVII


Standar Operasional Prosedur (SOP) Penggunaan Aplikasi ARUMANIS dan Panel Pengawasan — Satu Data Air Minum dan Sanitasi Kabupaten Cianjur

Tanggal: _____

PROSEDUR PELAKSANAAN MASTER FASE

Route: /master-fase

No.	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Ket
		Admin	Operator	Pengawas	Sistem	Persyaratan / Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Login Arumanis → buka /master-fase (Master Fase).					Hak akses menu Master Fase	± 2 menit	Daftar/data tampil	
2.	Tambah/edit fase pekerjaan.					Form lengkap	± 10 mnt	Data terisi	
3.	Validasi field wajib & format data.					Aturan validasi modul	± 2 menit	Siap simpan / pesan error	Perbaiki bila Tidak
4.	Klik Simpan → sistem persist ke APIAMIS.					Koneksi API aktif	Real-time	Notifikasi sukses	
5.	Verifikasi record di daftar / detail.					—	± 2 menit	Data tersimpan benar	



LAMPIRAN XVIII


Standar Operasional Prosedur (SOP) Penggunaan Aplikasi ARUMANIS dan Panel Pengawasan — Satu Data Air Minum dan Sanitasi Kabupaten Cianjur

Tanggal: _____

PROSEDUR PELAKSANAAN DATA KECAMATAN

Route: /kecamatan

No.	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Ket
		Admin	Operator	Pengawas	Sistem	Persyaratan / Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Login Arumanis → buka /kecamatan (Kecamatan).					Hak akses menu Kecamatan	± 2 menit	Daftar/data tampil	
2.	Kelola data kecamatan & kode wilayah.					Form lengkap	± 10 mnt	Data terisi	
3.	Validasi field wajib & format data.					Aturan validasi modul	± 2 menit	Siap simpan / pesan error	Perbaiki bila Tidak
4.	Klik Simpan → sistem persist ke APIAMIS.					Koneksi API aktif	Real-time	Notifikasi sukses	
5.	Verifikasi record di daftar / detail.					—	± 2 menit	Data tersimpan benar	



LAMPIRAN XIX

Standar Operasional Prosedur (SOP) Penggunaan Aplikasi ARUMANIS dan Panel Pengawasan — Satu Data Air Minum dan Sanitasi Kabupaten Cianjur

Tanggal: _____

PROSEDUR PELAKSANAAN DATA DESA

Route: /desa

No.	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Ket
		Admin	Operator	Pengawas	Sistem	Persyaratan / Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Login Arumanis → buka /desa (Desa).	<pre> graph TD A[Buka] --> B[Input] B --> C{Valid?} C -- Tidak --> B C -- Ya --> D[Simpan] D --> E[Selesai] </pre>				Hak akses menu Desa	± 2 menit	Daftar/data tampil	
2.	Tambah/edit desa: kecamatan, kode, koordinat geo-fencing.					Form lengkap	± 10 mnt	Data terisi	
3.	Koordinat desa valid untuk validasi GPS foto.					Aturan validasi modul	± 2 menit	Siap simpan / pesan error	Perbaiki bila Tidak
4.	Klik Simpan → sistem persist ke APIAMIS.					Koneksi API aktif	Real-time	Notifikasi sukses	
5.	Verifikasi record di daftar / detail.					—	± 2 menit	Data tersimpan benar	

LAMPIRAN XX


Standar Operasional Prosedur (SOP) Penggunaan Aplikasi ARUMANIS dan Panel Pengawasan — Satu Data Air Minum dan Sanitasi Kabupaten Cianjur

Tanggal: _____

PROSEDUR PELAKSANAAN PEKERJAAN

Route: /pekerjaan

No.	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Ket
		Admin	Operator	Pengawas	Sistem	Persyaratan / Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Login Arumanis → buka /pekerjaan (Pekerjaan).					Hak akses menu Pekerjaan	± 2 menit	Daftar/data tampil	
2.	Tambah pekerjaan: kegiatan, kecamatan, desa, pagu, fase.					Form lengkap	± 10 mnt	Data terisi	
3.	Validasi field wajib & format data.					Aturan validasi modul	± 2 menit	Siap simpan / pesan error	Perbaiki bila Tidak
4.	Klik Simpan → sistem persist ke APIAMIS.					Koneksi API aktif	Real-time	Notifikasi sukses	
5.	Verifikasi record di daftar / detail.					—	± 2 menit	Data tersimpan benar	



LAMPIRAN XXI


Standar Operasional Prosedur (SOP) Penggunaan Aplikasi ARUMANIS dan Panel Pengawasan — Satu Data Air Minum dan Sanitasi Kabupaten Cianjur

Tanggal: _____

PROSEDUR PELAKSANAAN ASET & CAPAIAN SPAM UNIT

Route: /spam-unit

No.	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Ket
		Admin	Operator	Pengawas	Sistem	Persyaratan / Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Login Arumanis → buka /spam-unit (SPAM Unit).					Hak akses menu SPAM Unit	± 2 menit	Daftar/data tampil	
2.	Input unit SPAM, kapasitas, dan capaian SPM air minum.					Form lengkap	± 10 mnt	Data terisi	
3.	Validasi field wajib & format data.					Aturan validasi modul	± 2 menit	Siap simpan / pesan error	Perbaiki bila Tidak
4.	Klik Simpan → sistem persist ke APIAMIS.					Koneksi API aktif	Real-time	Notifikasi sukses	
5.	Verifikasi record di daftar / detail.					—	± 2 menit	Data tersimpan benar	



LAMPIRAN XXII


Standar Operasional Prosedur (SOP) Penggunaan Aplikasi ARUMANIS dan Panel Pengawasan — Satu Data Air Minum dan Sanitasi Kabupaten Cianjur

Tanggal: _____

PROSEDUR PELAKSANAAN SPM SANITASI

Route: /spm-sanitasi

No.	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Ket
		Admin	Operator	Pengawas	Sistem	Persyaratan / Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Login Arumanis → buka /spm-sanitasi (SPM Sanitasi).					Hak akses menu SPM Sanitasi	± 2 menit	Daftar/data tampil	
2.	Input capaian indikator sanitasi per wilayah.					Form lengkap	± 10 mnt	Data terisi	
3.	Validasi field wajib & format data.					Aturan validasi modul	± 2 menit	Siap simpan / pesan error	Perbaiki bila Tidak
4.	Klik Simpan → sistem persist ke APIAMIS.					Koneksi API aktif	Real-time	Notifikasi sukses	
5.	Verifikasi record di daftar / detail.					—	± 2 menit	Data tersimpan benar	




LAMPIRAN XXIII

Standar Operasional Prosedur (SOP) Penggunaan Aplikasi ARUMANIS dan Panel Pengawasan — Satu Data Air Minum dan Sanitasi Kabupaten Cianjur

Tanggal: _____

PROSEDUR PELAKSANAAN DRAFT PEKERJAAN

Route: /draft-pekerjaan

No.	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Ket
		Admin	Operator	Pengawas	Sistem	Persyaratan / Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Buka /draft-pekerjaan.					Hak akses	± 3 mnt	Daftar draft	
2.	Lengkapi draft → submit untuk review.					Field wajib	± 20 mnt	Draft lengkap	
3.	Admin review & publish ke pekerjaan aktif.					Checklist	± 10 mnt	Pekerjaan aktif / revisi	

LAMPIRAN XXIV


Standar Operasional Prosedur (SOP) Penggunaan Aplikasi ARUMANIS dan Panel Pengawasan — Satu Data Air Minum dan Sanitasi Kabupaten Cianjur

Tanggal: _____

PROSEDUR PELAKSANAAN PENYEDIA / REKANAN

Route: /penyedia

No.	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Ket
		Admin	Operator	Pengawas	Sistem	Persyaratan / Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Login Arumanis → buka /penyedia (Penyedia).					Hak akses menu Penyedia	± 2 menit	Daftar/data tampil	
2.	Tambah penyedia: nama, NPWP, kontak.					Form lengkap	± 10 mnt	Data terisi	
3.	Validasi field wajib & format data.					Aturan validasi modul	± 2 menit	Siap simpan / pesan error	Perbaiki bila Tidak
4.	Klik Simpan → sistem persist ke APIAMIS.					Koneksi API aktif	Real-time	Notifikasi sukses	
5.	Verifikasi record di daftar / detail.					—	± 2 menit	Data tersimpan benar	



LAMPIRAN XXV


Standar Operasional Prosedur (SOP) Penggunaan Aplikasi ARUMANIS dan Panel Pengawasan — Satu Data Air Minum dan Sanitasi Kabupaten Cianjur

Tanggal: _____

PROSEDUR PELAKSANAAN PENGUELOLAAN KONTRAK

Route: /kontrak

No.	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Ket
		Admin	Operator	Pengawas	Sistem	Persyaratan / Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Login Arumanis → buka /kontrak (Kontrak).					Hak akses menu Kontrak	± 2 menit	Daftar/data tampil	
2.	Buat kontrak: pekerjaan, penyedia, nilai, tanggal.					Form lengkap	± 10 mnt	Data terisi	
3.	Validasi field wajib & format data.					Aturan validasi modul	± 2 menit	Siap simpan / pesan error	Perbaiki bila Tidak
4.	Klik Simpan → sistem persist ke APIAMIS.					Koneksi API aktif	Real-time	Notifikasi sukses	
5.	Verifikasi record di daftar / detail.					—	± 2 menit	Data tersimpan benar	



LAMPIRAN XXVI


Standar Operasional Prosedur (SOP) Penggunaan Aplikasi ARUMANIS dan Panel Pengawasan — Satu Data Air Minum dan Sanitasi Kabupaten Cianjur

Tanggal: _____

PROSEDUR PELAKSANAAN ADDENDUM KONTRAK

Route: /kontrak-addendums

No.	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Ket
		Admin	Operator	Pengawas	Sistem	Persyaratan / Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Login Arumanis → buka /kontrak-addendums (Addendum).					Hak akses menu Addendum	± 2 menit	Daftar/data tampil	
2.	Buat addendum terkait kontrak induk.					Form lengkap	± 10 mnt	Data terisi	
3.	Validasi field wajib & format data.					Aturan validasi modul	± 2 menit	Siap simpan / pesan error	Perbaiki bila Tidak
4.	Klik Simpan → sistem persist ke APIAMIS.					Koneksi API aktif	Real-time	Notifikasi sukses	
5.	Verifikasi record di daftar / detail.					—	± 2 menit	Data tersimpan benar	




LAMPIRAN XXVII

Standar Operasional Prosedur (SOP) Penggunaan Aplikasi ARUMANIS dan Panel Pengawasan — Satu Data Air Minum dan Sanitasi Kabupaten Cianjur

Tanggal: _____

PROSEDUR PELAKSANAAN REGISTER DOKUMEN PEKERJAAN

Route: /pekerjaan/register

No.	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Ket
		Admin	Operator	Pengawas	Sistem	Persyaratan / Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Buka /pekerjaan/register.					Pekerjaan aktif	± 5 mnt	Daftar register	
2.	Centang kelengkapan dokumen per item.					Template dokumen	± 15 mnt	Status kelengkapan	
3.	Upload dokumen yang belum ada di /berkas.					File PDF/image	± 15 mnt	Register lengkap	
4.	Admin verifikasi register final.					—	± 5 mnt	Siap audit	


LAMPIRAN XXVIII

Standar Operasional Prosedur (SOP) Penggunaan Aplikasi ARUMANIS dan Panel Pengawasan — Satu Data Air Minum dan Sanitasi Kabupaten Cianjur

Tanggal: _____

PROSEDUR PELAKSANAAN CHECKLIST PEKERJAAN

Route: /checklist

No.	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Ket
		Admin	Operator	Pengawas	Sistem	Persyaratan / Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Buka /checklist → pilih pekerjaan.	 <pre> graph TD A[Buka] --> B[Isi] B --> C{Lengkap?} C -- Tidak --> B C -- Ya --> D[] </pre>				Pekerjaan aktif	± 5 mnt	Form checklist	
2.	Isi item checklist tahap pelaksanaan.					Template checklist	± 15 mnt	Checklist terisi	
3.	Simpan & verifikasi kelengkapan.					—	± 5 mnt	Checklist final	


LAMPIRAN XXIX

Standar Operasional Prosedur (SOP) Penggunaan Aplikasi ARUMANIS dan Panel Pengawasan — Satu Data Air Minum dan Sanitasi Kabupaten Cianjur

Tanggal: _____

PROSEDUR PELAKSANAAN POST PEKERJAAN / SERAH TERIMA

Route: /post-pekerjaan

No.	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Ket
		Admin	Operator	Pengawas	Sistem	Persyaratan / Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Buka /post-pekerjaan.	 <pre> graph TD Post[Post] --> Input[Input] Input --> Selesai[Selesai] </pre>				Pekerjaan selesai	± 5 mnt	Daftar post	
2.	Isi data serah terima & dokumentasi akhir.					Foto 100%	± 30 mnt	Post terisi	
3.	Admin approve post pekerjaan.					Review dokumen	± 15 mnt	Pekerjaan closed	

LAMPIRAN XXX


Standar Operasional Prosedur (SOP) Penggunaan Aplikasi ARUMANIS dan Panel Pengawasan — Satu Data Air Minum dan Sanitasi Kabupaten Cianjur

Tanggal: _____

PROSEDUR PELAKSANAAN OUTPUT PEKERJAAN

Route: /output

No.	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Ket
		Admin	Operator	Pengawas	Sistem	Persyaratan / Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Login Arumanis → buka /output (Output).					Hak akses menu Output	± 2 menit	Daftar/data tampil	
2.	Tambah komponen output per pekerjaan.					Form lengkap	± 10 mnt	Data terisi	
3.	Validasi field wajib & format data.					Aturan validasi modul	± 2 menit	Siap simpan / pesan error	Perbaiki bila Tidak
4.	Klik Simpan → sistem persist ke APIAMIS.					Koneksi API aktif	Real-time	Notifikasi sukses	
5.	Verifikasi record di daftar / detail.					—	± 2 menit	Data tersimpan benar	



LAMPIRAN XXXI


Standar Operasional Prosedur (SOP) Penggunaan Aplikasi ARUMANIS dan Panel Pengawasan — Satu Data Air Minum dan Sanitasi Kabupaten Cianjur

Tanggal: _____

PROSEDUR PELAKSANAAN PENERIMA MANFAAT

Route: /penerima

No.	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Ket
		Admin	Operator	Pengawas	Sistem	Persyaratan / Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Login Arumanis → buka /penerima (Penerima).					Hak akses menu Penerima	± 2 menit	Daftar/data tampil	
2.	Tambah penerima individu/komunal: jiwa, NIK, output.					Form lengkap	± 10 mnt	Data terisi	
3.	Validasi field wajib & format data.					Aturan validasi modul	± 2 menit	Siap simpan / pesan error	Perbaiki bila Tidak
4.	Klik Simpan → sistem persist ke APIAMIS.					Koneksi API aktif	Real-time	Notifikasi sukses	
5.	Verifikasi record di daftar / detail.					—	± 2 menit	Data tersimpan benar	



LAMPIRAN XXXII


Standar Operasional Prosedur (SOP) Penggunaan Aplikasi ARUMANIS dan Panel Pengawasan — Satu Data Air Minum dan Sanitasi Kabupaten Cianjur

Tanggal: _____

PROSEDUR PELAKSANAAN MASTER PENGAWAS

Route: /pengawas

No.	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Ket
		Admin	Operator	Pengawas	Sistem	Persyaratan / Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Login Arumanis → buka /pengawas (Pengawas).					Hak akses menu Pengawas	± 2 menit	Daftar/data tampil	
2.	Tambah pengawas: NIP, nama, kontak.					Form lengkap	± 10 mnt	Data terisi	
3.	Validasi field wajib & format data.					Aturan validasi modul	± 2 menit	Siap simpan / pesan error	Perbaiki bila Tidak
4.	Klik Simpan → sistem persist ke APIAMIS.					Koneksi API aktif	Real-time	Notifikasi sukses	
5.	Verifikasi record di daftar / detail.					—	± 2 menit	Data tersimpan benar	



LAMPIRAN XXXIII

Standar Operasional Prosedur (SOP) Penggunaan Aplikasi ARUMANIS dan Panel Pengawasan — Satu Data Air Minum dan Sanitasi Kabupaten Cianjur

Tanggal: _____

PROSEDUR PELAKSANAAN PANDUAN PENGGUNA IN-APP

Route: /panduan

No.	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Ket
		Admin	Operator	Pengawas	Sistem	Persyaratan / Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Login → buka /panduan.	 <pre> graph TD A[Buka] --> B[Filter] B --> C[Analisis] C --> D[Selesai] </pre>				Hak akses Panduan	± 2 menit	Halaman modul	
2.	Atur filter tahun / wilayah / pencarian.					Data induk tersedia	± 3 menit	Data terfilter	
3.	Navigasi topik panduan & buka tautan modul terkait.					—	± 5 mnt	Insight / ringkasan	
4.	Export atau tindak lanjut bila diperlukan.					—	Sesuai kebutuhan	Laporan / keputusan	

LAMPIRAN XXXIV

Standar Operasional Prosedur (SOP) Penggunaan Aplikasi ARUMANIS dan Panel Pengawasan — Satu Data Air Minum dan Sanitasi Kabupaten Cianjur

Tanggal: _____

PROSEDUR PELAKSANAAN FOTO DOKUMENTASI (KANTOR)

Route: /foto

No.	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Ket
		Admin	Operator	Pengawas	Sistem	Persyaratan / Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Buka /foto → filter pekerjaan/output.	<pre> graph TD A[Foto] --> B[Upload] B --> C{GPS CK?} C -- Tidak --> B C --> D[Selesai] </pre>				Pekerjaan aktif	± 5 mnt	Galeri foto	
2.	Upload foto slot progress (0–100%).					GPS dalam desa	Per slot	Foto tersimpan	
3.	Validasi geo-fencing sistem.					Koordinat desa	Real-time	Foto diterima / ditolak	
4.	Cetak PDF dokumentasi bila perlu.					Popup diizinkan	± 5 mnt	PDF foto	

LAMPIRAN XXXV

Standar Operasional Prosedur (SOP) Penggunaan Aplikasi ARUMANIS dan Panel Pengawasan — Satu Data Air Minum dan Sanitasi Kabupaten Cianjur

Tanggal: _____

PROSEDUR PELAKSANAAN PETA PROGRESS

Route: /map

No.	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Ket
		Admin	Operator	Pengawas	Sistem	Persyaratan / Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Login → buka /map.	 <pre> graph TD A[Buka] --> B[Filter] B --> C[Analisis] C --> D[Selesai] </pre>				Hak akses Peta	± 2 menit	Halaman modul	
2.	Atur filter tahun / wilayah / pencarian.					Data induk tersedia	± 3 menit	Data terfilter	
3.	Klik marker pekerjaan → lihat progress & navigasi detail.					—	± 5 mnt	Insight / ringkasan	
4.	Export atau tindak lanjut bila diperlukan.					—	Sesuai kebutuhan	Laporan / keputusan	

LAMPIRAN XXXVI

Standar Operasional Prosedur (SOP) Penggunaan Aplikasi ARUMANIS dan Panel Pengawasan — Satu Data Air Minum dan Sanitasi Kabupaten Cianjur

Tanggal: _____

PROSEDUR PELAKSANAAN SIMULASI JARINGAN PIPA

Route: /simulation

No.	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Ket
		Admin	Operator	Pengawas	Sistem	Persyaratan / Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Login → buka /simulation.	 <pre> graph TD A[Buka] --> B[Filter] B --> C[Analisa] C --> D[Selesai] </pre>				Hak akses Simulasi	± 2 menit	Halaman modul	
2.	Atur filter tahun / wilayah / pencarian.					Data induk tersedia	± 3 menit	Data terfilter	
3.	Atur parameter jaringan → jalankan simulasi → analisa hasil.					—	± 5 mnt	Insight / ringkasan	
4.	Export atau tindak lanjut bila diperlukan.					—	Sesuai kebutuhan	Laporan / keputusan	


LAMPIRAN XXXVII

Standar Operasional Prosedur (SOP) Penggunaan Aplikasi ARUMANIS dan Panel Pengawasan — Satu Data Air Minum dan Sanitasi Kabupaten Cianjur

Tanggal: _____

PROSEDUR PELAKSANAAN BERKAS & DRIVE 3-ZONA

Route: /berkas

No.	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Ket
		Admin	Operator	Pengawas	Sistem	Persyaratan / Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Buka /berkas → pilih pekerjaan/zona.					Pekerjaan aktif	± 5 mnt	Drive berkas	
2.	Upload dokumen ke zona (kontrak/lapangan/arsip).					Format file	± 10 mnt	File terunggah	
3.	Preview / download / organize dokumen.					—	± 10 mnt	Berkas rapi	
4.	Verifikasi kelengkapan register dokumen.					Register	± 5 mnt	Lengkap	

LAMPIRAN XXXVIII


Standar Operasional Prosedur (SOP) Penggunaan Aplikasi ARUMANIS dan Panel Pengawasan — Satu Data Air Minum dan Sanitasi Kabupaten Cianjur

Tanggal: _____

PROSEDUR PELAKSANAAN MANAJEMEN PUBLIKASI

Route: /manajemen-publikasi

No.	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Ket
		Admin	Operator	Pengawas	Sistem	Persyaratan / Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Login Arumanis → buka /manajemen-publikasi (Publikasi).					Hak akses menu Publikasi	± 2 menit	Daftar/data tampil	
2.	Buat/edit artikel publikasi program.					Form lengkap	± 10 mnt	Data terisi	
3.	Validasi field wajib & format data.					Aturan validasi modul	± 2 menit	Siap simpan / pesan error	Perbaiki bila Tidak
4.	Klik Simpan → sistem persist ke APIAMIS.					Koneksi API aktif	Real-time	Notifikasi sukses	
5.	Verifikasi record di daftar / detail.					—	± 2 menit	Data tersimpan benar	




LAMPIRAN XXXIX

Standar Operasional Prosedur (SOP) Penggunaan Aplikasi ARUMANIS dan Panel Pengawasan — Satu Data Air Minum dan Sanitasi Kabupaten Cianjur

Tanggal: _____

PROSEDUR PELAKSANAAN MODERASI KOMENTAR PUBLIKASI

Route: /manajemen-publikasi/komentar

No.	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Ket
		Admin	Operator	Pengawas	Sistem	Persyaratan / Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Buka moderasi komentar.	 <pre> graph TD A[Moderasi] --> B{Langkah 7} B -- Tidak --> A B -- Ya --> C[Selesai] </pre>				Hak publikasi	± 3 mnt	Daftar komentar	
2.	Review komentar → approve/hide/delete.					Kebijakan moderasi	± 10 mnt	Komentar ditangani	
3.	Publikasi tetap sesuai standar.					—	—	Halaman publik aman	

LAMPIRAN XL


Standar Operasional Prosedur (SOP) Penggunaan Aplikasi ARUMANIS dan Panel Pengawasan — Satu Data Air Minum dan Sanitasi Kabupaten Cianjur

Tanggal: _____

PROSEDUR PELAKSANAAN PENGELOLAAN USERS

Route: /users

No.	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Ket
		Admin	Operator	Pengawas	Sistem	Persyaratan / Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Login Arumanis → buka /users (Users).					Hak akses menu Users	± 2 menit	Daftar/data tampil	
2.	Tambah/edit user & assign role.					Form lengkap	± 10 mnt	Data terisi	
3.	Validasi field wajib & format data.					Aturan validasi modul	± 2 menit	Siap simpan / pesan error	Perbaiki bila Tidak
4.	Klik Simpan → sistem persist ke APIAMIS.					Koneksi API aktif	Real-time	Notifikasi sukses	
5.	Verifikasi record di daftar / detail.					—	± 2 menit	Data tersimpan benar	



LAMPIRAN XLI


Standar Operasional Prosedur (SOP) Penggunaan Aplikasi ARUMANIS dan Panel Pengawasan — Satu Data Air Minum dan Sanitasi Kabupaten Cianjur

Tanggal: _____

PROSEDUR PELAKSANAAN PENGELOLAAN ROLES

Route: /roles

No.	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Ket
		Admin	Operator	Pengawas	Sistem	Persyaratan / Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Login Arumanis → buka /roles (Roles).					Hak akses menu Roles	± 2 menit	Daftar/data tampil	
2.	Buat role & assign permission.					Form lengkap	± 10 mnt	Data terisi	
3.	Validasi field wajib & format data.					Aturan validasi modul	± 2 menit	Siap simpan / pesan error	Perbaiki bila Tidak
4.	Klik Simpan → sistem persist ke APIAMIS.					Koneksi API aktif	Real-time	Notifikasi sukses	
5.	Verifikasi record di daftar / detail.					—	± 2 menit	Data tersimpan benar	



LAMPIRAN XLII


Standar Operasional Prosedur (SOP) Penggunaan Aplikasi ARUMANIS dan Panel Pengawasan — Satu Data Air Minum dan Sanitasi Kabupaten Cianjur

Tanggal: _____

PROSEDUR PELAKSANAAN PENGELOLAAN PERMISSIONS

Route: /permissions

No.	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Ket
		Admin	Operator	Pengawas	Sistem	Persyaratan / Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Login Arumanis → buka /permissions (Permissions).					Hak akses menu Permissions	± 2 menit	Daftar/data tampil	
2.	Definisikan permission granular.					Form lengkap	± 10 mnt	Data terisi	
3.	Validasi field wajib & format data.					Aturan validasi modul	± 2 menit	Siap simpan / pesan error	Perbaiki bila Tidak
4.	Klik Simpan → sistem persist ke APIAMIS.					Koneksi API aktif	Real-time	Notifikasi sukses	
5.	Verifikasi record di daftar / detail.					—	± 2 menit	Data tersimpan benar	



LAMPIRAN XLIII


Standar Operasional Prosedur (SOP) Penggunaan Aplikasi ARUMANIS dan Panel Pengawasan — Satu Data Air Minum dan Sanitasi Kabupaten Cianjur

Tanggal: _____

PROSEDUR PELAKSANAAN ROUTE PERMISSIONS

Route: /route-permissions

No.	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Ket
		Admin	Operator	Pengawas	Sistem	Persyaratan / Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Login Arumanis → buka /route-permissions (Route Permissions).					Hak akses menu Route Permissions	± 2 menit	Daftar/data tampil	
2.	Mapping route URL ke permission.					Form lengkap	± 10 mnt	Data terisi	
3.	Validasi field wajib & format data.					Aturan validasi modul	± 2 menit	Siap simpan / pesan error	Perbaiki bila Tidak
4.	Klik Simpan → sistem persist ke APIAMIS.					Koneksi API aktif	Real-time	Notifikasi sukses	
5.	Verifikasi record di daftar / detail.					—	± 2 menit	Data tersimpan benar	



LAMPIRAN XLIV


Standar Operasional Prosedur (SOP) Penggunaan Aplikasi ARUMANIS dan Panel Pengawasan — Satu Data Air Minum dan Sanitasi Kabupaten Cianjur

Tanggal: _____

PROSEDUR PELAKSANAAN KEGIATAN ROLE

Route: /kegiatan-role

No.	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Ket
		Admin	Operator	Pengawas	Sistem	Persyaratan / Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Login Arumanis → buka /kegiatan-role (Kegiatan Role).					Hak akses menu Kegiatan Role	± 2 menit	Daftar/data tampil	
2.	Batasi akses user per program kegiatan.					Form lengkap	± 10 mnt	Data terisi	
3.	Validasi field wajib & format data.					Aturan validasi modul	± 2 menit	Siap simpan / pesan error	Perbaiki bila Tidak
4.	Klik Simpan → sistem persist ke APIAMIS.					Koneksi API aktif	Real-time	Notifikasi sukses	
5.	Verifikasi record di daftar / detail.					—	± 2 menit	Data tersimpan benar	



LAMPIRAN XLV


Standar Operasional Prosedur (SOP) Penggunaan Aplikasi ARUMANIS dan Panel Pengawasan — Satu Data Air Minum dan Sanitasi Kabupaten Cianjur

Tanggal: _____

PROSEDUR PELAKSANAAN MENU PERMISSIONS

Route: /menu-permissions

No.	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Ket
		Admin	Operator	Pengawas	Sistem	Persyaratan / Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Login Arumanis → buka /menu-permissions (Menu Permissions).					Hak akses menu Menu Permissions	± 2 menit	Daftar/data tampil	
2.	Atur visibilitas menu sidebar per role.					Form lengkap	± 10 mnt	Data terisi	
3.	Validasi field wajib & format data.					Aturan validasi modul	± 2 menit	Siap simpan / pesan error	Perbaiki bila Tidak
4.	Klik Simpan → sistem persist ke APIAMIS.					Koneksi API aktif	Real-time	Notifikasi sukses	
5.	Verifikasi record di daftar / detail.					—	± 2 menit	Data tersimpan benar	




LAMPIRAN XLVI

Standar Operasional Prosedur (SOP) Penggunaan Aplikasi ARUMANIS dan Panel Pengawasan — Satu Data Air Minum dan Sanitasi Kabupaten Cianjur

Tanggal: _____

PROSEDUR PELAKSANAAN AUDIT TRAIL

Route: /audit-logs

No.	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Ket
		Admin	Operator	Pengawas	Sistem	Persyaratan / Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Login → buka /audit-logs.					Hak akses Audit Trail	± 2 menit	Halaman modul	
2.	Atur filter tahun / wilayah / pencarian.					Data induk tersedia	± 3 menit	Data terfilter	
3.	Filter log aktivitas user → export untuk audit.					—	± 5 mnt	Insight / ringkasan	
4.	Export atau tindak lanjut bila diperlukan.					—	Sesuai kebutuhan	Laporan / keputusan	


LAMPIRAN XLVII

Standar Operasional Prosedur (SOP) Penggunaan Aplikasi ARUMANIS dan Panel Pengawasan — Satu Data Air Minum dan Sanitasi Kabupaten Cianjur

Tanggal: _____

PROSEDUR PELAKSANAAN DEBUG REPORTING

Route: /error-logs

No.	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Ket
		Admin	Operator	Pengawas	Sistem	Persyaratan / Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Login → buka /error-logs.					Hak akses Error Logs	± 2 menit	Halaman modul	
2.	Atur filter tahun / wilayah / pencarian.					Data induk tersedia	± 3 menit	Data terfilter	
3.	Baca metrik, grafik, atau detail record.					—	± 5 mnt	Insight / ringkasan	
4.	Export atau tindak lanjut bila diperlukan.					—	Sesuai kebutuhan	Laporan / keputusan	

LAMPIRAN XLVIII


Standar Operasional Prosedur (SOP) Penggunaan Aplikasi ARUMANIS dan Panel Pengawasan — Satu Data Air Minum dan Sanitasi Kabupaten Cianjur

Tanggal: _____

PROSEDUR PELAKSANAAN PENGATURAN APLIKASI

Route: /settings

No.	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Ket
		Admin	Operator	Pengawas	Sistem	Persyaratan / Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Login Arumanis → buka /settings (Settings).					Hak akses menu Settings	± 2 menit	Daftar/data tampil	
2.	Ubah konfigurasi aplikasi & template email/kontrak.					Form lengkap	± 10 mnt	Data terisi	
3.	Validasi field wajib & format data.					Aturan validasi modul	± 2 menit	Siap simpan / pesan error	Perbaiki bila Tidak
4.	Klik Simpan → sistem persist ke APIAMIS.					Koneksi API aktif	Real-time	Notifikasi sukses	
5.	Verifikasi record di daftar / detail.					—	± 2 menit	Data tersimpan benar	




LAMPIRAN XLIX

Standar Operasional Prosedur (SOP) Penggunaan Aplikasi ARUMANIS dan Panel Pengawasan — Satu Data Air Minum dan Sanitasi Kabupaten Cianjur

Tanggal: _____

PROSEDUR PELAKSANAAN ASSIGN PEKERJAAN KE PENGAWAS

Route: /user-pekerjaan

No.	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Ket
		Admin	Operator	Pengawas	Sistem	Persyaratan / Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Buka /user-pekerjaan.	 <pre> graph TD A[Assign] --> B[Pilih] B --> C{Tampil?} C -- Tidak --> B C -- Ya --> D[] </pre>				User pengawas ada	± 5 mnt	Form assign	
2.	Pilih pengawas & centang pekerjaan/paket.					Daftar paket	± 15 mnt	Assign tersimpan	
3.	Uji tampil di dashboard pengawas.					SSO uji	± 5 mnt	Penugasan OK	


LAMPIRAN L


Standar Operasional Prosedur (SOP) Penggunaan Aplikasi ARUMANIS dan Panel Pengawasan — Satu Data Air Minum dan Sanitasi Kabupaten Cianjur

Tanggal: _____

PROSEDUR PELAKSANAAN BROADCAST NOTIFIKASI

Route: /notifications/broadcast

No.	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Ket
		Admin	Operator	Pengawas	Sistem	Persyaratan / Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Buka /notifications/broadcast.	 <pre> graph TD Broadcast[Broadcast] --> Tulis[Tulis] Tulis --> Kirim[Kirim] </pre>				Hak admin	± 3 mnt	Form broadcast	
2.	Tulis pesan & pilih target role/user.					Konten jelas	± 10 mnt	Preview	
3.	Kirim → notifikasi masuk ke pengguna.					Queue notifikasi	Real-time	Notifikasi terkirim	

LAMPIRAN LI									
Standar Operasional Prosedur (SOP) Penggunaan Aplikasi ARUMANIS dan Panel Pengawasan — Satu Data Air Minum dan Sanitasi Kabupaten Cianjur									
Tanggal: _____									
PROSEDUR PELAKSANAAN PUSPEN — DASHBOARD KOMANDO									
Route: /puspen									
No.	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Ket
		Admin	Operator	Pengawas	Sistem	Persyaratan / Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Login → buka /puspen.					Hak akses Puspen	± 2 menit	Halaman modul	
2.	Atur filter tahun / wilayah / pencarian.					Data induk tersedia	± 3 menit	Data terfilter	
3.	Monitor KPI lintas program & drill-down pekerjaan.					—	± 5 mnt	Insight / ringkasan	
4.	Export atau tindak lanjut bila diperlukan.					—	Sesuai kebutuhan	Laporan / keputusan	


LAMPIRAN LII

Standar Operasional Prosedur (SOP) Penggunaan Aplikasi ARUMANIS dan Panel Pengawasan — Satu Data Air Minum dan Sanitasi Kabupaten Cianjur

Tanggal: _____

PROSEDUR PELAKSANAAN PUSPEN — REVIEW PEKERJAAN

Route: /puspen/review-pekerjaan

No.	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Ket
		Admin	Operator	Pengawas	Sistem	Persyaratan / Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Buka /puspen/review-pekerjaan.					Akses Puspem	± 5 mnt	Antrian review	
2.	Buka detail pekerjaan → cek foto/progress/RAB.					Data lapangan sync	± 20 mnt	Catatan review	
3.	Approve / minta perbaikan ke pengawas.					Checklist review	± 10 mnt	Status review	


LAMPIRAN LIII

Standar Operasional Prosedur (SOP) Penggunaan Aplikasi ARUMANIS dan Panel Pengawasan — Satu Data Air Minum dan Sanitasi Kabupaten Cianjur

Tanggal: _____

PROSEDUR PELAKSANAAN PUSPEN — PROGRESS FISIK

Route: /puspen/progress-fisik

No.	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Ket
		Admin	Operator	Pengawas	Sistem	Persyaratan / Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Login → buka /puspen/progress-fisik.	 <pre> graph TD A[Buka] --> B[Filter] B --> C[Analisis] C --> D[Selesai] </pre>				Hak akses Progress Fisik	± 2 menit	Halaman modul	
2.	Atur filter tahun / wilayah / pencarian.					Data induk tersedia	± 3 menit	Data terfilter	
3.	Analisa deviasi fisik per pekerjaan & export.					—	± 5 mnt	Insight / ringkasan	
4.	Export atau tindak lanjut bila diperlukan.					—	Sesuai kebutuhan	Laporan / keputusan	


LAMPIRAN LIV

Standar Operasional Prosedur (SOP) Penggunaan Aplikasi ARUMANIS dan Panel Pengawasan — Satu Data Air Minum dan Sanitasi Kabupaten Cianjur

Tanggal: _____

PROSEDUR PELAKSANAAN PUSPEN — KPI PENGAWAS

Route: /puspen/pengawas-kpi

No.	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Ket
		Admin	Operator	Pengawas	Sistem	Persyaratan / Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Login → buka /puspen/pengawas-kpi.					Hak akses KPI Pengawas	± 2 menit	Halaman modul	
2.	Atur filter tahun / wilayah / pencarian.					Data induk tersedia	± 3 menit	Data terfilter	
3.	Baca metrik, grafik, atau detail record.					—	± 5 mnt	Insight / ringkasan	
4.	Export atau tindak lanjut bila diperlukan.					—	Sesuai kebutuhan	Laporan / keputusan	


LAMPIRAN LV

Standar Operasional Prosedur (SOP) Penggunaan Aplikasi ARUMANIS dan Panel Pengawasan — Satu Data Air Minum dan Sanitasi Kabupaten Cianjur

Tanggal: _____

PROSEDUR PELAKSANAAN PUSPEN — TANDA TANGAN PDF

Route: /puspen/sign-pdf

No.	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Ket
		Admin	Operator	Pengawas	Sistem	Persyaratan / Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Upload PDF ke Sign PDF.					File PDF	± 5 mnt	PDF loaded	
2.	Letakkan tanda tangan digital.					Sertifikat/TTD	± 10 mnt	PDF signed	
3.	Download & simpan ke /berkas.					—	± 5 mnt	Dokumen arsip	


LAMPIRAN LVI


Standar Operasional Prosedur (SOP) Penggunaan Aplikasi ARUMANIS dan Panel Pengawasan — Satu Data Air Minum dan Sanitasi Kabupaten Cianjur

Tanggal: _____

PROSEDUR PELAKSANAAN PUSPEN — ORGANIZE PDF

Route: /puspen/organize-pdf

No.	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Ket
		Admin	Operator	Pengawas	Sistem	Persyaratan / Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Login → buka /puspen/organize-pdf.					Hak akses Organize PDF	± 2 menit	Halaman modul	
2.	Atur filter tahun / wilayah / pencarian.					Data induk tersedia	± 3 menit	Data terfilter	
3.	Susun ulang halaman PDF → download.					—	± 5 mnt	Insight / ringkasan	
4.	Export atau tindak lanjut bila diperlukan.					—	Sesuai kebutuhan	Laporan / keputusan	

LAMPIRAN LVII									
Standar Operasional Prosedur (SOP) Penggunaan Aplikasi ARUMANIS dan Panel Pengawasan — Satu Data Air Minum dan Sanitasi Kabupaten Cianjur									
Tanggal: _____									
PROSEDUR PELAKSANAAN PUSPEN — MEDIA SHARING									
Route: /puspen/media-sharing									
No.	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Ket
		Admin	Operator	Pengawas	Sistem	Persyaratan / Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Login → buka /puspen/media-sharing.					Hak akses Media Sharing	± 2 menit	Halaman modul	
2.	Atur filter tahun / wilayah / pencarian.					Data induk tersedia	± 3 menit	Data terfilter	
3.	Baca metrik, grafik, atau detail record.					—	± 5 mnt	Insight / ringkasan	
4.	Export atau tindak lanjut bila diperlukan.					—	Sesuai kebutuhan	Laporan / keputusan	

LAMPIRAN LVIII

Standar Operasional Prosedur (SOP) Penggunaan Aplikasi ARUMANIS dan Panel Pengawasan — Satu Data Air Minum dan Sanitasi Kabupaten Cianjur

Tanggal: _____

PROSEDUR PELAKSANAAN PANEL PENGAWASAN — DASHBOARD

Route: /pengawasan/

No.	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Ket
		Admin	Operator	Pengawas	Sistem	Persyaratan / Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	SSO login → dashboard /pengawasan/.					Penugasan aktif	± 2 mnt	KPI & filter	
2.	Baca KPI, filter paket, buka perlu perhatian.					—	Harian	Prioritas paket	
3.	Navigasi ke pekerjaan / tiket / laporan.					—	± 3 mnt	Modul tujuan	


LAMPIRAN LIX

Standar Operasional Prosedur (SOP) Penggunaan Aplikasi ARUMANIS dan Panel Pengawasan — Satu Data Air Minum dan Sanitasi Kabupaten Cianjur

Tanggal: _____

PROSEDUR PELAKSANAAN PANEL PENGAWASAN — DAFTAR PEKERJAAN

Route: /pengawasan/pekerjaan

No.	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Ket
		Admin	Operator	Pengawas	Sistem	Persyaratan / Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Buka /pengawasan/pekerjaan.					Assign aktif	± 2 mnt	Tabel paket	
2.	Filter & paginasi daftar pekerjaan.					—	± 3 mnt	Paket terfilter	
3.	Klik baris → buka detail pekerjaan.					—	± 1 mnt	Halaman detail	


LAMPIRAN LX

Standar Operasional Prosedur (SOP) Penggunaan Aplikasi ARUMANIS dan Panel Pengawasan — Satu Data Air Minum dan Sanitasi Kabupaten Cianjur

Tanggal: _____

PROSEDUR PELAKSANAAN PANEL PENGAWASAN — DETAIL PEKERJAAN (6 TAB)

Route: /pengawasan/pekerjaan/:id

No.	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Ket
		Admin	Operator	Pengawas	Sistem	Persyaratan / Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Tab Ringkasan: baca metadata paket & status foto.					—	± 5 mnt	Konteks paket	
2.	Tab Output: kelola komponen output pekerjaan.					RAB	± 15 mnt	Output lengkap	
3.	Tab Penerima: input individu/komunal, jiwa, NIK.					Data penerima	± 20 mnt	Penerima tercatat	
4.	Tab Foto: upload slot 0–100% + GPS per output.					GPS aktif	Per kunjungan	Matriks foto	
5.	Tab Progress: estimasi fisik & keuangan mingguan.					Form progress	Mingguan	Deviasi update	
6.	Tab Tiket: buat/lihat tiket terkait paket.					Modul tiket	Sesuai kejadian	Tiket / selesai	

LAMPIRAN LXI

Standar Operasional Prosedur (SOP) Penggunaan Aplikasi ARUMANIS dan Panel Pengawasan — Satu Data Air Minum dan Sanitasi Kabupaten Cianjur

Tanggal: _____

PROSEDUR PELAKSANAAN PANEL PENGAWASAN — BUAT LAPORAN MINGGUAN

Route: /pengawasan/buat-laporan

No.	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Ket
		Admin	Operator	Pengawas	Sistem	Persyaratan / Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Buka /pengawasan/buat-laporan → pilih paket.	<pre> graph TD A[Pilih] --> B[Input] B --> C[Simpan] C --> D[Selesai] </pre>				Minggu aktif	± 5 mnt	Form laporan	
2.	Isi Rencana & Realisasi per item RAB.					Kunjungan lapangan	± 30 mnt	Angka terisi	
3.	Simpan → sinkron ke APIAMIS/Arumanis.					API aktif	Real-time	Laporan tersimpan	
4.	Verifikasi di tab Progress pekerjaan.					—	± 3 mnt	Konsisten	


LAMPIRAN LXII

Standar Operasional Prosedur (SOP) Penggunaan Aplikasi ARUMANIS dan Panel Pengawasan — Satu Data Air Minum dan Sanitasi Kabupaten Cianjur

Tanggal: _____

PROSEDUR PELAKSANAAN PANEL PENGAWASAN — TIKET KENDALA

Route: /pengawasan/tiket

No.	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Ket
		Admin	Operator	Pengawas	Sistem	Persyaratan / Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Buka /pengawasan/tiket.	 <pre> graph TD A[Tiket] --> B[Buat] B --> C[Pantau] C --> D{Selesai?} D -- Tidak --> B D -- Ya --> E[] </pre>				Login SSO	± 2 mnt	Daftar tiket	
2.	Buat tiket: judul, deskripsi, paket terkait.					Kendala lapangan	± 10 mnt	Tiket terbuka	
3.	Pantau komentar & status dari kantor.					—	Harian	Tindak lanjut	
4.	Tutup bila kendala selesai.					—	± 5 mnt	Tiket closed	


LAMPIRAN LXIII

Standar Operasional Prosedur (SOP) Penggunaan Aplikasi ARUMANIS dan Panel Pengawasan — Satu Data Air Minum dan Sanitasi Kabupaten Cianjur

Tanggal: _____

PROSEDUR PELAKSANAAN PANEL PENGAWASAN — NOTIFIKASI

Route: /pengawasan/notifikasi

No.	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Ket
		Admin	Operator	Pengawas	Sistem	Persyaratan / Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Buka /pengawasan/notifikasi atau bell icon.					—	± 1 mnt	Riwayat notif	
2.	Baca broadcast & deadline dari kantor.					—	Harian	Inbox clear	
3.	Klik notifikasi → navigasi ke modul terkait.					Link valid	± 2 mnt	Tindak lanjut	


LAMPIRAN LXIV

Standar Operasional Prosedur (SOP) Penggunaan Aplikasi ARUMANIS dan Panel Pengawasan — Satu Data Air Minum dan Sanitasi Kabupaten Cianjur

Tanggal: _____

PROSEDUR PELAKSANAAN PANEL PENGAWASAN — PROFIL PENGAWAS

Route: /pengawasan/profile

No.	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Ket
		Admin	Operator	Pengawas	Sistem	Persyaratan / Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Buka /pengawasan/profile.	 <pre> graph TD A[Profil] --> B{Cek?} B -- Tidak --> A B -- Ya --> C[Selesai] </pre>				—	± 1 mnt	Data user	
2.	Cek kecocokan NIP dengan master /pengawas.					Master pengawas	± 3 mnt	Profil valid / hubungi admin	
3.	Logout dari menu profil bila selesai.					—	± 1 mnt	Sesi berakhir	


LAMPIRAN LXV

Standar Operasional Prosedur (SOP) Penggunaan Aplikasi ARUMANIS dan Panel Pengawasan — Satu Data Air Minum dan Sanitasi Kabupaten Cianjur

Tanggal: _____

PROSEDUR PELAKSANAAN PANEL PENGAWASAN — PANDUAN IN-APP

Route: /pengawasan/panduan

No.	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Ket
		Admin	Operator	Pengawas	Sistem	Persyaratan / Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Buka /pengawasan/panduan.					—	± 1 mnt	Tutorial interaktif	
2.	Ikuti langkah upload foto, progress, tiket.					—	± 15 mnt	Pemahaman alur	
3.	Praktikkan di modul pekerjaan.					Penugasan aktif	—	Siap operasional	