

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

PENGUNAAN APLIKASI ARUMANIS dan PANEL PENGAWASAN

Air Minum & Sanitasi Kabupaten Cianjur · A4 Landscape

Format: pengesahan + snapshot DB + daftar isi + 65 lembar SOP (tabel + diagram satu halaman). Role lapangan setara: pengawas, konsultan_pengawas, tfl.

Versi dokumen	1.3
Tanggal	19 Juli 2026
Platform	Arumanis v0.8.0
Total SOP	65 lembar
Sumber data	MySQL lokal apiamis (restore)
Snapshot	2026-07-18T19:34:28.784Z
Markdown	docs/SOP-PENGUNAAN-ARUMANIS.md
Live JSON	docs/sop-live-data.json
Regenerasi	bun run docs:sop
Role lapangan	pengawas = konsultan_pengawas = tfl (setara)


Halaman Pengesahan

DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN CIANJUR BIDANG AIR MINUM DAN SANITASI	<table border="1"> <tr> <td>Nama SOP</td> <td>SOP Penggunaan Arumanis & Panel Pengawasan</td> </tr> <tr> <td>Tgl Pembuatan</td> <td>9 Januari 2014</td> </tr> <tr> <td>Disetujui Oleh</td> <td>11 Desember 2015</td> </tr> <tr> <td>Disetujui Oleh</td> <td>12 Desember 2015</td> </tr> <tr> <td>Dibuat oleh</td> <td>Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman</td> </tr> </table>	Nama SOP	SOP Penggunaan Arumanis & Panel Pengawasan	Tgl Pembuatan	9 Januari 2014	Disetujui Oleh	11 Desember 2015	Disetujui Oleh	12 Desember 2015	Dibuat oleh	Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Nama SOP	SOP Penggunaan Arumanis & Panel Pengawasan										
Tgl Pembuatan	9 Januari 2014										
Disetujui Oleh	11 Desember 2015										
Disetujui Oleh	12 Desember 2015										
Dibuat oleh	Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman										
SOP PENGGUNAAN APLIKASI ARUMANIS DAN PANEL PENGAWASAN	Tanda Tangan dan Stempel  CEPI RAHMAT FADIAN, ST, MT NIP. 19700218 199803 1 006										
Dasar Hukum 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah. 3. Peraturan Bupati Cianjur tentang Standar Pelayanan Minimum Air Minum dan Sanitasi. 4. Keputusan Kepala Dinas terkait pembentukan SOP operasional sistem informasi ARUMANIS. Keterangan 1. Bagian A — Integrasi (SOP-01 s/d SOP-06) 2. Bagian B — Dashboard & Pelaporan Arumanis (SOP-07 s/d SOP-15) 3. Bagian C — Master Data Arumanis (SOP-16 s/d SOP-32) 4. Bagian D — Dokumentasi Arumanis (SOP-33 s/d SOP-37) 5. Bagian E — Publikasi (SOP-38 s/d SOP-39) 6. Bagian F — Akses & Keamanan (SOP-40 s/d SOP-45) 7. Bagian G — Pengaturan (SOP-46 s/d SOP-50) 8. Bagian H — Puspen (SOP-51 s/d SOP-57) 9. Bagian I — Panel Pengawasan (SOP-58 s/d SOP-65) 10. Panduan teknis: docs/user-guide/ dan /docs Peringatan 1. Setiap pengguna wajib menjaga kerahasiaan akun dan password. 2. Data yang diinput harus sesuai kondisi di lapangan. 3. Foto dokumentasi wajib memuat koordinat GPS dengan validasi koordinat. 4. Progress mingguan wajib diisi sebelum batas waktu yang ditetapkan unit.	Kualifikasi Pelaksana 1. Memahami tugas dan fungsi Bidang Air Minum dan Sanitasi. 2. Memahami alur kerja aplikasi arumanis 3. Admin/Operator: mampu mengelola master data, kontrak, dokumentasi, dan akses. 4. Pengawas: mampu mengisi foto ber-GPS, progress, laporan mingguan, dan tiket lapangan. Peralatan / Perlengkapan 1. Perangkat komputer / laptop / tablet. 2. Browser Chrome, Firefox, atau Edge versi terbaru. 3. Koneksi internet stabil. 4. Akun APIAMIS aktif (email & password). 5. GPS perangkat (untuk upload foto lapangan). 6. ATK (bila mencetak dokumentasi foto PDF). Pencatatan dan Pendataan 1. Database APIAMIS (backend Laravel). 2. Audit Trail di modul /audit-logs (Arumanis). 3. Berkas digital di modul Berkas & Drive 3-zona. 4. Dokumentasi foto slot 0%–100% di Panel Pengawasan. 5. Tiket dan notifikasi sebagai jejak tindak lanjut.										

Snapshot Operasional (Database Lokal)

Sumber: MySQL apiamis@127.0.0.1 (restore lokal) · Snapshot: 2026-07-18T19:34:28.784Z · Platform v0.8.0

Alur Integrasi Sistem



Sinkron kantor ↔ lapangan · Role lapangan setara: pengawas · konsultan_pengawas · tfl

Matriks Role

Kolom Pelaksana di lembar SOP memakai label ringkas: Admin, Operator, Pengawas, Sistem. Pengawas pada SOP mencakup tiga role lapangan yang setara: pengawas, konsultan_pengawas, dan tfl.

Role (DB)	Kelompok	User	Akses data / fungsi	Aplikasi utama
admin	Kantor	7	Semua data; bypass route/menu; settings, broadcast, IAM, impersonate	Arumanis
operator	Kantor	3	Hampir semua data di portal; kontrak, register dokumen, import/export	Arumanis
pengawas	Lapangan	12	Hanya pekerjaan ter-assign (user_pekerjaan); foto GPS, progress, tiket, laporan	Panel Pengawasan
konsultan_pengawas	Lapangan	7	Setara pengawas — scope assign; Panel Pengawasan / lapangan	Panel Pengawasan
tfl	Lapangan	0	Setara pengawas & konsultan_pengawas — scope assign; Panel Pengawasan	Panel Pengawasan
user	Terbatas	14	Assign dan/atau kegiatan_role; view terbatas (bukan full master data)	Arumanis (terbatas)

Jumlah akun role lapangan (pengawas + konsultan_pengawas + tfl): 19 (hitungan unik per role, bisa multi-role)

Role legacy / non-inti

Role	User	Catatan
user-def	0	Legacy / tidak dipakai operasional
Konsultan Pengawas	0	Legacy / tidak dipakai operasional

User multi-role (dual/triple)

Nama	Email	Roles
Lutfi Indrianti	lutfiindrianti436@gmail.com	operator, pengawas, user
Lutfi Indrianti	lutfiindriantii@gmail.com	operator, pengawas, user
Aditya Prasetya Pamungkas	adityaprasetya274@gmail.com	operator, pengawas
FITRI ANITA	beatrix3181@gmail.com	pengawas, user
lili adul	liliadul2009@gmail.com	admin, user
YOGI GINANJAR	ginanjaryogi30@gmail.com	pengawas, user

Dual operator + role lapangan: di portal Arumanis data pekerjaan full (operator); di Panel Pengawasan tetap dibatasi assign.

Volume Data Induk

Entitas	Jumlah
Users	35
Roles	8

Permissions	4
Route permissions	420
Kegiatan	20
Pekerjaan	558
Draft pekerjaan	39
Kontrak	467
Addendum kontrak	0
Penyedia	184
Output	303
Penerima manfaat	1.914
Pengawas (master NIP)	29
Assign user↔pekerjaan	122
Kecamatan	33
Desa	365
Unit SPAM	364
SPM Sanitasi	240

Operasional Lapangan & Pelaporan

Entitas	Jumlah
Foto dokumentasi	9.368
Progress (laporan)	158
Tiket	76
Tiket closed	76
Berkas digital	496
Progress fisik Puspen	97
Notifikasi	48.442
Audit logs	10.986
Publikasi (blog)	4
Halaman panduan	2

Daftar Isi

No	Lembar	Judul	Route	Aplikasi
—	Halaman Pengesahan	Metadata & pengesahan SOP	—	—
01	SOP-01 Login & SSO	AKSES & AUTENTIKASI ARUMANIS / PANEL PENGAWASAN	/sign-in	Keduanya
02	SOP-02 Alur Input Program	ALUR INPUT PROGRAM (KEGIATAN → PEKERJAAN → OUTPUT)	—	www/bun
03	SOP-03 Alur Kontrak	ALUR KONTRAK & PENYEDIA	—	www/bun
04	SOP-04 Alur Pengawasan	ALUR PEMANTAUAN LAPANGAN	—	www/pengawas
05	SOP-05 Penugasan Pengawas	PENUGASAN PENGAWAS	/user-pekerjaan	Keduanya
06	SOP-06 Manajemen Akses	MANAJEMEN AKSES (RBAC)	—	www/bun
07	SOP-07 Dashboard	DASHBOARD ARUMANIS	/dashboard	www/bun
08	SOP-08 Dashboard Eksekutif	DASHBOARD EKSEKUTIF	/executive-dashboard	www/bun
09	SOP-09 Rekap Progress	REKAP PROGRESS	/progress_rekap	www/bun
10	SOP-10 Buat Laporan (Kantor)	BUAT LAPORAN KANTOR	/buat-laporan	www/bun
11	SOP-11 Analisa RAB	ANALISA RAB	/rab-analyzer	www/bun
12	SOP-12 Tiket & Laporan	TIKET & LAPORAN KANTOR	/tiket	www/bun
13	SOP-13 Kanban	KANBAN TUGAS	/kanban	www/bun
14	SOP-14 Pusat Notifikasi	PUSAT NOTIFIKASI	/notifications	www/bun
15	SOP-15 Asisten AI	ASISTEN AI (AMI)	/chat	www/bun
16	SOP-16 Program Kegiatan	PROGRAM KEGIATAN	/kegiatan	www/bun
17	SOP-17 Master Fase	MASTER FASE	/master-fase	www/bun
18	SOP-18 Kecamatan	DATA KECAMATAN	/kecamatan	www/bun
19	SOP-19 Desa	DATA DESA	/desa	www/bun
20	SOP-20 Pekerjaan	PEKERJAAN	/pekerjaan	www/bun
21	SOP-21 Aset SPAM Unit	ASET & CAPAIAN SPAM UNIT	/spam-unit	www/bun
22	SOP-22 SPM Sanitasi	SPM SANITASI	/spm-sanitasi	www/bun
23	SOP-23 Draft Pekerjaan	DRAFT PEKERJAAN	/draft-pekerjaan	www/bun
24	SOP-24 Penyedia	PENYEDIA / REKANAN	/penyedia	www/bun
25	SOP-25 Kontrak	PENGUELOLAAN KONTRAK	/kontrak	www/bun
26	SOP-26 Addendum Kontrak	ADDENDUM KONTRAK	/kontrak-addendums	www/bun
27	SOP-27 Register Dokumen	REGISTER DOKUMEN PEKERJAAN	/pekerjaan/register	www/bun
28	SOP-28 Checklist Pekerjaan	CHECKLIST PEKERJAAN	/checklist	www/bun
29	SOP-29 Post Pekerjaan	POST PEKERJAAN / SERAH TERIMA	/post-pekerjaan	www/bun
30	SOP-30 Output	OUTPUT PEKERJAAN	/output	www/bun
31	SOP-31 Penerima	PENERIMA MANFAAT	/penerima	www/bun
32	SOP-32 Master Pengawas	MASTER PENGAWAS	/pengawas	www/bun
33	SOP-33 Panduan Pengguna	PANDUAN PENGGUNA IN-APP	/panduan	www/bun
34	SOP-34 Foto Dokumentasi	FOTO DOKUMENTASI (KANTOR)	/foto	www/bun
35	SOP-35 Peta Progress	PETA PROGRESS	/map	www/bun
36	SOP-36 Simulasi Jaringan	SIMULASI JARINGAN PIPA	/simulation	www/bun
37	SOP-37 Berkas Digital	BERKAS & DRIVE 3-ZONA	/berkas	www/bun
38	SOP-38 Manajemen Publikasi	MANAJEMEN PUBLIKASI	/manajemen-publikasi	www/bun
39	SOP-39 Komentar Publikasi	MODERASI KOMENTAR PUBLIKASI	/manajemen-publikasi/komentar	www/bun


40	SOP-40 Users	PENGELOLAAN USERS	/users	www/bun
41	SOP-41 Roles	PENGELOLAAN ROLES	/roles	www/bun
42	SOP-42 Permissions	PENGELOLAAN PERMISSIONS	/permissions	www/bun
43	SOP-43 Route Permissions	ROUTE PERMISSIONS	/route-permissions	www/bun
44	SOP-44 Kegiatan Role	KEGIATAN ROLE	/kegiatan-role	www/bun
45	SOP-45 Menu Permissions	MENU PERMISSIONS	/menu-permissions	www/bun
46	SOP-46 Audit Trail	AUDIT TRAIL	/audit-logs	www/bun
47	SOP-47 Debug Reporting	DEBUG REPORTING	/error-logs	www/bun
48	SOP-48 Pengaturan Aplikasi	PENGATURAN APLIKASI	/settings	www/bun
49	SOP-49 Assign Pekerjaan	ASSIGN PEKERJAAN KE PENGAWAS	/user-pekerjaan	www/bun
50	SOP-50 Broadcast Notifikasi	BROADCAST NOTIFIKASI	/notifications/broadcast	www/bun
51	SOP-51 Puspen Dashboard	PUSPEN — DASHBOARD KOMANDO	/puspen	Puspen
52	SOP-52 Puspen Review Pekerjaan	PUSPEN — REVIEW PEKERJAAN	/puspen/review-pekerjaan	Puspen
53	SOP-53 Puspen Progress Fisik	PUSPEN — PROGRESS FISIK	/puspen/progress-fisik	Puspen
54	SOP-54 Puspen KPI Pengawas	PUSPEN — KPI PENGAWAS	/puspen/pengawas-kpi	Puspen
55	SOP-55 Puspen Sign PDF	PUSPEN — TANDA TANGAN PDF	/puspen/sign-pdf	Puspen
56	SOP-56 Puspen Organize PDF	PUSPEN — ORGANIZE PDF	/puspen/organize-pdf	Puspen
57	SOP-57 Puspen Media Sharing	PUSPEN — MEDIA SHARING	/puspen/media-sharing	Puspen
58	SOP-58 PG Dashboard	PANEL PENGAWASAN — DASHBOARD	/pengawasan/	www/pengawas
59	SOP-59 PG Daftar Pekerjaan	PANEL PENGAWASAN — DAFTAR PEKERJAAN	/pengawasan/pekerjaan	www/pengawas
60	SOP-60 PG Detail Pekerjaan	PANEL PENGAWASAN — DETAIL PEKERJAAN (6 TAB)	/pengawasan/pekerjaan/:id	www/pengawas
61	SOP-61 PG Buat Laporan	PANEL PENGAWASAN — BUAT LAPORAN MINGGUAN	/pengawasan/buat-laporan	www/pengawas
62	SOP-62 PG Tiket	PANEL PENGAWASAN — TIKET KENDALA	/pengawasan/tiket	www/pengawas
63	SOP-63 PG Notifikasi	PANEL PENGAWASAN — NOTIFIKASI	/pengawasan/notifikasi	www/pengawas
64	SOP-64 PG Profil	PANEL PENGAWASAN — PROFIL PENGAWAS	/pengawasan/profile	www/pengawas
65	SOP-65 PG Panduan	PANEL PENGAWASAN — PANDUAN IN-APP	/pengawasan/panduan	www/pengawas

Legenda diagram: biru = proses · merah = aksi utama · hijau belah ketupat = keputusan · panah putus-putus = Tidak/loop

Legenda pelaksana: Admin · Operator · Pengawas (= pengawas / konsultan_pengawas / ttf) · Sistem

LAMPIRAN I						
Standar Operasional Prosedur (SOP) Penggunaan Aplikasi ARUMANIS dan Panel Pengawasan — Satu Data Air Minum dan Sanitasi Kabupaten Cianjur						
PROSEDUR PELAKSANAAN AKSES & AUTENTIKASI ARUMANIS / PANEL PENGAWASAN						
Route: /sign-in						
No.	Kegiatan	Pelaksana	Persyaratan / Kelengkapan	Waktu	Output	Ket
1.	Pengguna membuka URL Arumanis di browser terbaru.	Operator	Browser terbaru	± 2 menit	/sign-in	
2.	Masukkan email & password APIAMIS → Sign In.	Operator	Akun aktif	± 1 menit	Sesi cookie	
3.	Validasi kredensial via BFF → APIAMIS.	Sistem	Kredensial benar	Real-time	Token valid	Ulangi bila Tidak
4.	Routing role: kantor → dashboard; pengawas → SSO.	Sistem	Role terdaftar	Real-time	Halaman tujuan	
5.	SSO pengawas: /pengawasan/login?token.	Pengawas	Token valid	± 30 dtk	/pengawasan/	
6.	Logout via menu profil.	Operator	—	± 1 menit	Sesi berakhir	


Diagram Alur



SOP-02 Alur Input Program

LAMPIRAN II						
Standar Operasional Prosedur (SOP) Penggunaan Aplikasi ARUMANIS dan Panel Pengawasan — Satu Data Air Minum dan Sanitasi Kabupaten Cianjur						
PROSEDUR PELAKSANAAN ALUR INPUT PROGRAM (KEGIATAN → PEKERJAAN → OUTPUT)						
No.	Kegiatan	Pelaksana	Persyaratan / Kelengkapan	Waktu	Output	Ket
1.	Input kegiatan di /kegiatan.	Operator	Pagu & TA	± 15 mnt	Master kegiatan	
2.	Input pekerjaan di /pekerjaan.	Operator	Wilayah desa	± 15 mnt	Pekerjaan aktif	
3.	Input output & penerima.	Operator	RAB	± 20 mnt	Komponen lengkap	
4.	Upload berkas/foto awal.	Operator	File digital	± 15 mnt	Berkas terunggah	
5.	Verifikasi data quality dashboard.	Admin	Dashboard	± 5 mnt	Siap kontrak	Perbaiki bila Tidak


Diagram Alur



SOP-03 Alur Kontrak

LAMPIRAN III						
Standar Operasional Prosedur (SOP) Penggunaan Aplikasi ARUMANIS dan Panel Pengawasan — Satu Data Air Minum dan Sanitasi Kabupaten Cianjur						
PROSEDUR PELAKSANAAN ALUR KONTRAK & PENYEDIA						
No.	Kegiatan	Pelaksana	Persyaratan / Kelengkapan	Waktu	Output	Ket
1.	Pastikan pekerjaan & penyedia ada.	Operator	Master data	± 10 mnt	Induk siap	
2.	Buat kontrak di /kontrak.	Operator	Nilai & tanggal	± 20 mnt	Kontrak aktif	
3.	Addendum bila perlu.	Operator	Register	Sesuai kebutuhan	Dokumen sinkron	
4.	Assign pengawas & verifikasi.	Admin	/user-pekerjaan	± 10 mnt	Siap lapangan	


Diagram Alur



SOP-04 Alur Pengawasan

LAMPIRAN IV						
Standar Operasional Prosedur (SOP) Penggunaan Aplikasi ARUMANIS dan Panel Pengawasan — Satu Data Air Minum dan Sanitasi Kabupaten Cianjur						
PROSEDUR PELAKSANAAN ALUR PEMANTAUAN LAPANGAN						
No.	Kegiatan	Pelaksana	Persyaratan / Kelengkapan	Waktu	Output	Ket
1.	SSO login → dashboard pengawasan.	Pengawas	Penugasan aktif	± 2 mnt	KPI tampil	
2.	Kelola penerima, foto GPS, progress.	Pengawas	GPS & slot foto	Per kunjungan	Matriks terisi	
3.	Buat laporan mingguan.	Pengawas	Form progress	Mingguan	Deviasi update	
4.	Tiket kendala bila ada.	Pengawas	Modul tiket	Sesuai kejadian	Tiket / selesai	
5.	Sinkron ke Arumanis via APIAMIS.	Sistem	API aktif	Real-time	Data kantor = lapangan	


Diagram Alur



SOP-05 Penugasan Pengawas

LAMPIRAN V						
Standar Operasional Prosedur (SOP) Penggunaan Aplikasi ARUMANIS dan Panel Pengawasan — Satu Data Air Minum dan Sanitasi Kabupaten Cianjur						
PROSEDUR PELAKSANAAN PENUGASAN PENGAWAS						
Route: /user-pekerjaan						
No.	Kegiatan	Pelaksana	Persyaratan / Kelengkapan	Waktu	Output	Ket
1.	Master /pengawas (NIP benar).	Admin	Data NIP	± 10 mnt	Pengawas valid	
2.	Role pengawas di /users.	Admin	RBAC	± 5 mnt	Role aktif	
3.	Assign /user-pekerjaan.	Admin	Daftar paket	± 15 mnt	Paket muncul	Wajib
4.	Uji login pengawas: paket tampil?	Pengawas	Uji SSO	± 5 mnt	Penugasan efektif	


Diagram Alur



SOP-06 Manajemen Akses


LAMPIRAN VI						
Standar Operasional Prosedur (SOP) Penggunaan Aplikasi ARUMANIS dan Panel Pengawasan — Satu Data Air Minum dan Sanitasi Kabupaten Cianjur						
PROSEDUR PELAKSANAAN MANAJEMEN AKSES (RBAC)						
No.	Kegiatan	Pelaksana	Persyaratan / Kelengkapan	Waktu	Output	Ket
1.	Kelola /roles & /permissions.	Admin	Modul RBAC	± 15 mnt	Role siap	
2.	Atur /route-permissions & /menu-permissions.	Admin	Daftar route	± 20 mnt	Menu terkontrol	
3.	Uji login per role.	Admin	Akun uji	± 10 mnt	Hak akses benar	

Diagram Alur




LAMPIRAN VII						
Standar Operasional Prosedur (SOP) Penggunaan Aplikasi ARUMANIS dan Panel Pengawasan — Satu Data Air Minum dan Sanitasi Kabupaten Cianjur						
PROSEDUR PELAKSANAAN DASHBOARD ARUMANIS						
Route: /dashboard						
No.	Kegiatan	Pelaksana	Persyaratan / Kelengkapan	Waktu	Output	Ket
1.	Login → buka /dashboard.	Operator	Hak akses Dashboard	± 2 menit	Halaman modul	
2.	Pilih tahun anggaran & filter kecamatan pada widget.	Operator	Data induk tersedia	± 3 menit	Data terfilter	
3.	Baca card statistik, grafik capaian, dan data quality.	Operator	—	± 10 mnt	Insight / ringkasan	
4.	Export atau tindak lanjut bila diperlukan.	Operator	—	Sesuai kebutuhan	Laporan / keputusan	

Diagram Alur




LAMPIRAN VIII						
Standar Operasional Prosedur (SOP) Penggunaan Aplikasi ARUMANIS dan Panel Pengawasan — Satu Data Air Minum dan Sanitasi Kabupaten Cianjur						
PROSEDUR PELAKSANAAN DASHBOARD EKSEKUTIF						
Route: /executive-dashboard						
No.	Kegiatan	Pelaksana	Persyaratan / Kelengkapan	Waktu	Output	Ket
1.	Login → buka /executive-dashboard.	Admin	Hak akses Dashboard Eksekutif	± 2 menit	Halaman modul	
2.	Atur filter tahun / wilayah / pencarian.	Admin	Data induk tersedia	± 3 menit	Data terfilter	
3.	Baca metrik, grafik, atau detail record.	Admin	—	± 5 mnt	Insight / ringkasan	
4.	Export atau tindak lanjut bila diperlukan.	Admin	—	Sesuai kebutuhan	Laporan / keputusan	

Diagram Alur



LAMPIRAN IX						
Standar Operasional Prosedur (SOP) Penggunaan Aplikasi ARUMANIS dan Panel Pengawasan — Satu Data Air Minum dan Sanitasi Kabupaten Cianjur						
PROSEDUR PELAKSANAAN REKAP PROGRESS						
Route: /progress_rekap						
No.	Kegiatan	Pelaksana	Persyaratan / Kelengkapan	Waktu	Output	Ket
1.	Login → buka /progress_rekap.	Operator	Hak akses Rekap Progress	± 2 menit	Halaman modul	
2.	Atur filter tahun / wilayah / pencarian.	Operator	Data induk tersedia	± 3 menit	Data terfilter	
3.	Export rekap progress fisik/keuangan per pekerjaan.	Operator	—	± 5 mnt	Insight / ringkasan	
4.	Export atau tindak lanjut bila diperlukan.	Operator	—	Sesuai kebutuhan	Laporan / keputusan	


Diagram Alur



Bagian: **Buat Laporan**
SOP-10 Buat Laporan (Kantor)


LAMPIRAN X						
Standar Operasional Prosedur (SOP) Penggunaan Aplikasi ARUMANIS dan Panel Pengawasan — Satu Data Air Minum dan Sanitasi Kabupaten Cianjur						
PROSEDUR PELAKSANAAN BUAT LAPORAN KANTOR						
Route: /buat-laporan						
No.	Kegiatan	Pelaksana	Persyaratan / Kelengkapan	Waktu	Output	Ket
1.	Buka /buat-laporan → pilih pekerjaan.	Operator	Pekerjaan aktif	± 5 mnt	Form laporan	
2.	Isi rencana & realisasi minggu aktif.	Operator	RAB progress	± 20 mnt	Angka terisi	
3.	Simpan → sinkron ke Puspen/pengawas.	Sistem	API progress	Real-time	Laporan tersimpan	
4.	Verifikasi di /progress_rekap.	Admin	—	± 5 mnt	Rekap konsisten	

Diagram Alur



LAMPIRAN XI						
Standar Operasional Prosedur (SOP) Penggunaan Aplikasi ARUMANIS dan Panel Pengawasan — Satu Data Air Minum dan Sanitasi Kabupaten Cianjur						
PROSEDUR PELAKSANAAN ANALISA RAB						
Route: /rab-analyzer						
No.	Kegiatan	Pelaksana	Persyaratan / Kelengkapan	Waktu	Output	Ket
1.	Login → buka /rab-analyzer.	Operator	Hak akses Analisa RAB	± 2 menit	Halaman modul	
2.	Atur filter tahun / wilayah / pencarian.	Operator	Data induk tersedia	± 3 menit	Data terfilter	
3.	Upload/ pilih RAB → jalankan analisa → review deviasi.	Operator	—	± 5 mnt	Insight / ringkasan	
4.	Export atau tindak lanjut bila diperlukan.	Operator	—	Sesuai kebutuhan	Laporan / keputusan	

Diagram Alur




Bagian: Tiket

SOP-12 Tiket & Laporan


LAMPIRAN XII						
Standar Operasional Prosedur (SOP) Penggunaan Aplikasi ARUMANIS dan Panel Pengawasan — Satu Data Air Minum dan Sanitasi Kabupaten Cianjur						
PROSEDUR PELAKSANAAN TIKET & LAPORAN KANTOR						
Route: /tiket						
No.	Kegiatan	Pelaksana	Persyaratan / Kelengkapan	Waktu	Output	Ket
1.	Buka /tiket → lihat daftar tiket.	Operator	Hak akses tiket	± 3 mnt	Daftar tiket	
2.	Buat tiket baru atau buka detail.	Operator	Deskripsi kendala	± 10 mnt	Tiket terbuka	
3.	Tanggapi / ubah status / komentar.	Admin	Workflow status	Sesuai SLA	Status terupdate	
4.	Tutup tiket bila selesai.	Operator	—	± 5 mnt	Tiket closed	

Diagram Alur



LAMPIRAN XIII						
Standar Operasional Prosedur (SOP) Penggunaan Aplikasi ARUMANIS dan Panel Pengawasan — Satu Data Air Minum dan Sanitasi Kabupaten Cianjur						
PROSEDUR PELAKSANAAN KANBAN TUGAS						
Route: /kanban						
No.	Kegiatan	Pelaksana	Persyaratan / Kelengkapan	Waktu	Output	Ket
1.	Login → buka /kanban.	Operator	Hak akses Kanban	± 2 menit	Halaman modul	
2.	Atur filter tahun / wilayah / pencarian.	Operator	Data induk tersedia	± 3 menit	Data terfilter	
3.	Geser kartu antar kolom status → update progres tugas.	Operator	—	± 5 mnt	Insight / ringkasan	
4.	Export atau tindak lanjut bila diperlukan.	Operator	—	Sesuai kebutuhan	Laporan / keputusan	

Diagram Alur




Bagian: Notifikasi

SOP-14 Pusat Notifikasi


LAMPIRAN XIV						
Standar Operasional Prosedur (SOP) Penggunaan Aplikasi ARUMANIS dan Panel Pengawasan — Satu Data Air Minum dan Sanitasi Kabupaten Cianjur						
PROSEDUR PELAKSANAAN PUSAT NOTIFIKASI						
Route: /notifications						
No.	Kegiatan	Pelaksana	Persyaratan / Kelengkapan	Waktu	Output	Ket
1.	Buka /notifications.	Operator	Login aktif	± 1 mnt	Riwayat notifikasi	
2.	Baca & tandai sudah dibaca.	Operator	—	Harian	Inbox bersih	
3.	Klik notifikasi → navigasi ke modul terkait.	Operator	Link valid	± 2 mnt	Tindak lanjut	

Diagram Alur



LAMPIRAN XV						
Standar Operasional Prosedur (SOP) Penggunaan Aplikasi ARUMANIS dan Panel Pengawasan — Satu Data Air Minum dan Sanitasi Kabupaten Cianjur						
PROSEDUR PELAKSANAAN ASISTEN AI (AMI)						
Route: /chat						
No.	Kegiatan	Pelaksana	Persyaratan / Kelengkapan	Waktu	Output	Ket
1.	Buka /chat (Asisten AI).	Operator	Fitur AI aktif	± 1 mnt	Panel chat	
2.	Ajukan pertanyaan terkait data/program.	Operator	Konteks jelas	± 5 mnt	Jawaban AI	
3.	Verifikasi jawaban dengan data resmi modul.	Admin	—	± 5 mnt	Keputusan valid	Janganandalkan AI untuk data final

Diagram Alur




Bagian: Kegiatan

SOP-16 Program Kegiatan

LAMPIRAN XVI						
Standar Operasional Prosedur (SOP) Penggunaan Aplikasi ARUMANIS dan Panel Pengawasan — Satu Data Air Minum dan Sanitasi Kabupaten Cianjur						
PROSEDUR PELAKSANAAN PROGRAM KEGIATAN						
Route: /kegiatan						
No.	Kegiatan	Pelaksana	Persyaratan / Kelengkapan	Waktu	Output	Ket
1.	Login Arumanis → buka /kegiatan (Kegiatan).	Operator	Hak akses menu Kegiatan	± 2 menit	Daftar/data tampil	
2.	Tambah kegiatan: nama, kode, sumber dana, pagu, TA.	Operator	Form lengkap	± 10 mnt	Data terisi	
3.	Cek kode unik & pagu > 0.	Operator	Aturan validasi modul	± 2 menit	Siap simpan / pesan error	Perbaiki bila Tidak
4.	Klik Simpan → sistem persist ke APIAMIS.	Sistem	Koneksi API aktif	Real-time	Notifikasi sukses	
5.	Verifikasi record di daftar / detail.	Operator	—	± 2 menit	Data tersimpan benar	

Diagram Alur




Bagian: Master Fase

SOP-17 Master Fase


LAMPIRAN XVII						
Standar Operasional Prosedur (SOP) Penggunaan Aplikasi ARUMANIS dan Panel Pengawasan — Satu Data Air Minum dan Sanitasi Kabupaten Cianjur						
PROSEDUR PELAKSANAAN MASTER FASE						
Route: /master-fase						
No.	Kegiatan	Pelaksana	Persyaratan / Kelengkapan	Waktu	Output	Ket
1.	Login Arumanis → buka /master-fase (Master Fase).	Admin	Hak akses menu Master Fase	± 2 menit	Daftar/data tampil	
2.	Tambah/edit fase pekerjaan.	Admin	Form lengkap	± 10 mnt	Data terisi	
3.	Validasi field wajib & format data.	Admin	Aturan validasi modul	± 2 menit	Siap simpan / pesan error	Perbaiki bila Tidak
4.	Klik Simpan → sistem persist ke APIAMIS.	Sistem	Koneksi API aktif	Real-time	Notifikasi sukses	
5.	Verifikasi record di daftar / detail.	Admin	—	± 2 menit	Data tersimpan benar	

Diagram Alur




LAMPIRAN XVIII						
Standar Operasional Prosedur (SOP) Penggunaan Aplikasi ARUMANIS dan Panel Pengawasan — Satu Data Air Minum dan Sanitasi Kabupaten Cianjur						
PROSEDUR PELAKSANAAN DATA KECAMATAN						
Route: /kecamatan						
No.	Kegiatan	Pelaksana	Persyaratan / Kelengkapan	Waktu	Output	Ket
1.	Login Arumanis → buka /kecamatan (Kecamatan).	Admin	Hak akses menu Kecamatan	± 2 menit	Daftar/data tampil	
2.	Kelola data kecamatan & kode wilayah.	Admin	Form lengkap	± 10 mnt	Data terisi	
3.	Validasi field wajib & format data.	Admin	Aturan validasi modul	± 2 menit	Siap simpan / pesan error	Perbaiki bila Tidak
4.	Klik Simpan → sistem persist ke APIAMIS.	Sistem	Koneksi API aktif	Real-time	Notifikasi sukses	
5.	Verifikasi record di daftar / detail.	Admin	—	± 2 menit	Data tersimpan benar	

Diagram Alur




LAMPIRAN XIX						
Standar Operasional Prosedur (SOP) Penggunaan Aplikasi ARUMANIS dan Panel Pengawasan — Satu Data Air Minum dan Sanitasi Kabupaten Cianjur						
PROSEDUR PELAKSANAAN DATA DESA						
Route: /desa						
No.	Kegiatan	Pelaksana	Persyaratan / Kelengkapan	Waktu	Output	Ket
1.	Login Arumanis → buka /desa (Desa).	Operator	Hak akses menu Desa	± 2 menit	Daftar/data tampil	
2.	Tambah/edit desa: kecamatan, kode, koordinat geo-fencing.	Operator	Form lengkap	± 10 mnt	Data terisi	
3.	Koordinat desa valid untuk validasi GPS foto.	Operator	Aturan validasi modul	± 2 menit	Siap simpan / pesan error	Perbaiki bila Tidak
4.	Klik Simpan → sistem persist ke APIAMIS.	Sistem	Koneksi API aktif	Real-time	Notifikasi sukses	
5.	Verifikasi record di daftar / detail.	Operator	—	± 2 menit	Data tersimpan benar	

Diagram Alur



LAMPIRAN XX						
Standar Operasional Prosedur (SOP) Penggunaan Aplikasi ARUMANIS dan Panel Pengawasan — Satu Data Air Minum dan Sanitasi Kabupaten Cianjur						
PROSEDUR PELAKSANAAN PEKERJAAN						
Route: /pekerjaan						
No.	Kegiatan	Pelaksana	Persyaratan / Kelengkapan	Waktu	Output	Ket
1.	Login Arumanis → buka /pekerjaan (Pekerjaan).	Operator	Hak akses menu Pekerjaan	± 2 menit	Daftar/data tampil	
2.	Tambah pekerjaan: kegiatan, kecamatan, desa, pagu, fase.	Operator	Form lengkap	± 10 mnt	Data terisi	
3.	Validasi field wajib & format data.	Operator	Aturan validasi modul	± 2 menit	Siap simpan / pesan error	Perbaiki bila Tidak
4.	Klik Simpan → sistem persist ke APIAMIS.	Sistem	Koneksi API aktif	Real-time	Notifikasi sukses	
5.	Verifikasi record di daftar / detail.	Operator	—	± 2 menit	Data tersimpan benar	

Diagram Alur




Bagian: SPAM Unit

SOP-21 Aset SPAM Unit


LAMPIRAN XXI						
Standar Operasional Prosedur (SOP) Penggunaan Aplikasi ARUMANIS dan Panel Pengawasan — Satu Data Air Minum dan Sanitasi Kabupaten Cianjur						
PROSEDUR PELAKSANAAN ASET & CAPAIAN SPAM UNIT						
Route: /spam-unit						
No.	Kegiatan	Pelaksana	Persyaratan / Kelengkapan	Waktu	Output	Ket
1.	Login Arumanis → buka /spam-unit (SPAM Unit).	Operator	Hak akses menu SPAM Unit	± 2 menit	Daftar/data tampil	
2.	Input unit SPAM, kapasitas, dan capaian SPM air minum.	Operator	Form lengkap	± 10 mnt	Data terisi	
3.	Validasi field wajib & format data.	Operator	Aturan validasi modul	± 2 menit	Siap simpan / pesan error	Perbaiki bila Tidak
4.	Klik Simpan → sistem persist ke APIAMIS.	Sistem	Koneksi API aktif	Real-time	Notifikasi sukses	
5.	Verifikasi record di daftar / detail.	Operator	—	± 2 menit	Data tersimpan benar	

Diagram Alur



LAMPIRAN XXII						
Standar Operasional Prosedur (SOP) Penggunaan Aplikasi ARUMANIS dan Panel Pengawasan — Satu Data Air Minum dan Sanitasi Kabupaten Cianjur						
PROSEDUR PELAKSANAAN SPM SANITASI						
Route: /spm-sanitasi						
No.	Kegiatan	Pelaksana	Persyaratan / Kelengkapan	Waktu	Output	Ket
1.	Login Arumanis → buka /spm-sanitasi (SPM Sanitasi).	Operator	Hak akses menu SPM Sanitasi	± 2 menit	Daftar/data tampil	
2.	Input capaian indikator sanitasi per wilayah.	Operator	Form lengkap	± 10 mnt	Data terisi	
3.	Validasi field wajib & format data.	Operator	Aturan validasi modul	± 2 menit	Siap simpan / pesan error	Perbaiki bila Tidak
4.	Klik Simpan → sistem persist ke APIAMIS.	Sistem	Koneksi API aktif	Real-time	Notifikasi sukses	
5.	Verifikasi record di daftar / detail.	Operator	—	± 2 menit	Data tersimpan benar	

Diagram Alur




Bagian: Draft Pekerjaan

SOP-23 Draft Pekerjaan


LAMPIRAN XXIII						
Standar Operasional Prosedur (SOP) Penggunaan Aplikasi ARUMANIS dan Panel Pengawasan — Satu Data Air Minum dan Sanitasi Kabupaten Cianjur						
PROSEDUR PELAKSANAAN DRAFT PEKERJAAN						
Route: /draft-pekerjaan						
No.	Kegiatan	Pelaksana	Persyaratan / Kelengkapan	Waktu	Output	Ket
1.	Buka /draft-pekerjaan.	Operator	Hak akses	± 3 mnt	Daftar draft	
2.	Lengkapi draft → submit untuk review.	Operator	Field wajib	± 20 mnt	Draft lengkap	
3.	Admin review & publish ke pekerjaan aktif.	Admin	Checklist	± 10 mnt	Pekerjaan aktif / revisi	

Diagram Alur




LAMPIRAN XXIV						
Standar Operasional Prosedur (SOP) Penggunaan Aplikasi ARUMANIS dan Panel Pengawasan — Satu Data Air Minum dan Sanitasi Kabupaten Cianjur						
PROSEDUR PELAKSANAAN PENYEDIA / REKANAN						
Route: /penyedia						
No.	Kegiatan	Pelaksana	Persyaratan / Kelengkapan	Waktu	Output	Ket
1.	Login Arumanis → buka /penyedia (Penyedia).	Operator	Hak akses menu Penyedia	± 2 menit	Daftar/data tampil	
2.	Tambah penyedia: nama, NPWP, kontak.	Operator	Form lengkap	± 10 mnt	Data terisi	
3.	Validasi field wajib & format data.	Operator	Aturan validasi modul	± 2 menit	Siap simpan / pesan error	Perbaiki bila Tidak
4.	Klik Simpan → sistem persist ke APIAMIS.	Sistem	Koneksi API aktif	Real-time	Notifikasi sukses	
5.	Verifikasi record di daftar / detail.	Operator	—	± 2 menit	Data tersimpan benar	

Diagram Alur



LAMPIRAN XXV						
Standar Operasional Prosedur (SOP) Penggunaan Aplikasi ARUMANIS dan Panel Pengawasan — Satu Data Air Minum dan Sanitasi Kabupaten Cianjur						
PROSEDUR PELAKSANAAN PENGUELOLAAN KONTRAK						
Route: /kontrak						
No.	Kegiatan	Pelaksana	Persyaratan / Kelengkapan	Waktu	Output	Ket
1.	Login Arumanis → buka /kontrak (Kontrak).	Operator	Hak akses menu Kontrak	± 2 menit	Daftar/data tampil	
2.	Buat kontrak: pekerjaan, penyedia, nilai, tanggal.	Operator	Form lengkap	± 10 mnt	Data terisi	
3.	Validasi field wajib & format data.	Operator	Aturan validasi modul	± 2 menit	Siap simpan / pesan error	Perbaiki bila Tidak
4.	Klik Simpan → sistem persist ke APIAMIS.	Sistem	Koneksi API aktif	Real-time	Notifikasi sukses	
5.	Verifikasi record di daftar / detail.	Operator	—	± 2 menit	Data tersimpan benar	


Diagram Alur



SOP-26 Addendum Kontrak

LAMPIRAN XXVI						
Standar Operasional Prosedur (SOP) Penggunaan Aplikasi ARUMANIS dan Panel Pengawasan — Satu Data Air Minum dan Sanitasi Kabupaten Cianjur						
PROSEDUR PELAKSANAAN ADDENDUM KONTRAK						
Route: /kontrak-addendums						
No.	Kegiatan	Pelaksana	Persyaratan / Kelengkapan	Waktu	Output	Ket
1.	Login Arumanis → buka /kontrak-addendums (Addendum).	Operator	Hak akses menu Addendum	± 2 menit	Daftar/data tampil	
2.	Buat addendum terkait kontrak induk.	Operator	Form lengkap	± 10 mnt	Data terisi	
3.	Validasi field wajib & format data.	Operator	Aturan validasi modul	± 2 menit	Siap simpan / pesan error	Perbaiki bila Tidak
4.	Klik Simpan → sistem persist ke APIAMIS.	Sistem	Koneksi API aktif	Real-time	Notifikasi sukses	
5.	Verifikasi record di daftar / detail.	Operator	—	± 2 menit	Data tersimpan benar	


Diagram Alur



SOP-27 Register Dokumen

LAMPIRAN XXVII						
Standar Operasional Prosedur (SOP) Penggunaan Aplikasi ARUMANIS dan Panel Pengawasan — Satu Data Air Minum dan Sanitasi Kabupaten Cianjur						
PROSEDUR PELAKSANAAN REGISTER DOKUMEN PEKERJAAN						
Route: /pekerjaan/register						
No.	Kegiatan	Pelaksana	Persyaratan / Kelengkapan	Waktu	Output	Ket
1.	Buka /pekerjaan/register.	Operator	Pekerjaan aktif	± 5 mnt	Daftar register	
2.	Centang kelengkapan dokumen per item.	Operator	Template dokumen	± 15 mnt	Status kelengkapan	
3.	Upload dokumen yang belum ada di /berkas.	Operator	File PDF/image	± 15 mnt	Register lengkap	
4.	Admin verifikasi register final.	Admin	—	± 5 mnt	Siap audit	


Diagram Alur



SOP-28 Checklist Pekerjaan

LAMPIRAN XXVIII						
Standar Operasional Prosedur (SOP) Penggunaan Aplikasi ARUMANIS dan Panel Pengawasan — Satu Data Air Minum dan Sanitasi Kabupaten Cianjur						
PROSEDUR PELAKSANAAN CHECKLIST PEKERJAAN						
Route: /checklist						
No.	Kegiatan	Pelaksana	Persyaratan / Kelengkapan	Waktu	Output	Ket
1.	Buka /checklist → pilih pekerjaan.	Operator	Pekerjaan aktif	± 5 mnt	Form checklist	
2.	Isi item checklist tahap pelaksanaan.	Operator	Template checklist	± 15 mnt	Checklist terisi	
3.	Simpan & verifikasi kelengkapan.	Admin	—	± 5 mnt	Checklist final	


Diagram Alur



SOP-29 Post Pekerjaan

LAMPIRAN XXIX						
Standar Operasional Prosedur (SOP) Penggunaan Aplikasi ARUMANIS dan Panel Pengawasan — Satu Data Air Minum dan Sanitasi Kabupaten Cianjur						
PROSEDUR PELAKSANAAN POST PEKERJAAN / SERAH TERIMA						
Route: /post-pekerjaan						
No.	Kegiatan	Pelaksana	Persyaratan / Kelengkapan	Waktu	Output	Ket
1.	Buka /post-pekerjaan.	Operator	Pekerjaan selesai	± 5 mnt	Daftar post	
2.	Isi data serah terima & dokumentasi akhir.	Operator	Foto 100%	± 30 mnt	Post terisi	
3.	Admin approve post pekerjaan.	Admin	Review dokumen	± 15 mnt	Pekerjaan closed	

Diagram Alur




Bagian: Output

SOP-30 Output


LAMPIRAN XXX						
Standar Operasional Prosedur (SOP) Penggunaan Aplikasi ARUMANIS dan Panel Pengawasan — Satu Data Air Minum dan Sanitasi Kabupaten Cianjur						
PROSEDUR PELAKSANAAN OUTPUT PEKERJAAN						
Route: /output						
No.	Kegiatan	Pelaksana	Persyaratan / Kelengkapan	Waktu	Output	Ket
1.	Login Arumanis → buka /output (Output).	Operator	Hak akses menu Output	± 2 menit	Daftar/data tampil	
2.	Tambah komponen output per pekerjaan.	Operator	Form lengkap	± 10 mnt	Data terisi	
3.	Validasi field wajib & format data.	Operator	Aturan validasi modul	± 2 menit	Siap simpan / pesan error	Perbaiki bila Tidak
4.	Klik Simpan → sistem persist ke APIAMIS.	Sistem	Koneksi API aktif	Real-time	Notifikasi sukses	
5.	Verifikasi record di daftar / detail.	Operator	—	± 2 menit	Data tersimpan benar	

Diagram Alur



LAMPIRAN XXXI						
Standar Operasional Prosedur (SOP) Penggunaan Aplikasi ARUMANIS dan Panel Pengawasan — Satu Data Air Minum dan Sanitasi Kabupaten Cianjur						
PROSEDUR PELAKSANAAN PENERIMA MANFAAT						
Route: /penerima						
No.	Kegiatan	Pelaksana	Persyaratan / Kelengkapan	Waktu	Output	Ket
1.	Login Arumanis → buka /penerima (Penerima).	Operator	Hak akses menu Penerima	± 2 menit	Daftar/data tampil	
2.	Tambah penerima individu/komunal: jiwa, NIK, output.	Operator	Form lengkap	± 10 mnt	Data terisi	
3.	Validasi field wajib & format data.	Operator	Aturan validasi modul	± 2 menit	Siap simpan / pesan error	Perbaiki bila Tidak
4.	Klik Simpan → sistem persist ke APIAMIS.	Sistem	Koneksi API aktif	Real-time	Notifikasi sukses	
5.	Verifikasi record di daftar / detail.	Operator	—	± 2 menit	Data tersimpan benar	


Diagram Alur



SOP-32 Master Pengawas

LAMPIRAN XXXII						
Standar Operasional Prosedur (SOP) Penggunaan Aplikasi ARUMANIS dan Panel Pengawasan — Satu Data Air Minum dan Sanitasi Kabupaten Cianjur						
PROSEDUR PELAKSANAAN MASTER PENGAWAS						
Route: /pengawas						
No.	Kegiatan	Pelaksana	Persyaratan / Kelengkapan	Waktu	Output	Ket
1.	Login Arumanis → buka /pengawas (Pengawas).	Admin	Hak akses menu Pengawas	± 2 menit	Daftar/data tampil	
2.	Tambah pengawas: NIP, nama, kontak.	Admin	Form lengkap	± 10 mnt	Data terisi	
3.	Validasi field wajib & format data.	Admin	Aturan validasi modul	± 2 menit	Siap simpan / pesan error	Perbaiki bila Tidak
4.	Klik Simpan → sistem persist ke APIAMIS.	Sistem	Koneksi API aktif	Real-time	Notifikasi sukses	
5.	Verifikasi record di daftar / detail.	Admin	—	± 2 menit	Data tersimpan benar	


Diagram Alur



SOP-33 Panduan Pengguna

LAMPIRAN XXXIII						
Standar Operasional Prosedur (SOP) Penggunaan Aplikasi ARUMANIS dan Panel Pengawasan — Satu Data Air Minum dan Sanitasi Kabupaten Cianjur						
PROSEDUR PELAKSANAAN PANDUAN PENGGUNA IN-APP						
Route: /panduan						
No.	Kegiatan	Pelaksana	Persyaratan / Kelengkapan	Waktu	Output	Ket
1.	Login → buka /panduan.	Operator	Hak akses Panduan	± 2 menit	Halaman modul	
2.	Atur filter tahun / wilayah / pencarian.	Operator	Data induk tersedia	± 3 menit	Data terfilter	
3.	Navigasi topik panduan & buka tautan modul terkait.	Operator	—	± 5 mnt	Insight / ringkasan	
4.	Export atau tindak lanjut bila diperlukan.	Operator	—	Sesuai kebutuhan	Laporan / keputusan	

Diagram Alur




Bagian: Foto

SOP-34 Foto Dokumentasi

LAMPIRAN XXXIV						
Standar Operasional Prosedur (SOP) Penggunaan Aplikasi ARUMANIS dan Panel Pengawasan — Satu Data Air Minum dan Sanitasi Kabupaten Cianjur						
PROSEDUR PELAKSANAAN FOTO DOKUMENTASI (KANTOR)						
Route: /foto						
No.	Kegiatan	Pelaksana	Persyaratan / Kelengkapan	Waktu	Output	Ket
1.	Buka /foto → filter pekerjaan/output.	Operator	Pekerjaan aktif	± 5 mnt	Galeri foto	
2.	Upload foto slot progress (0–100%).	Operator	GPS dalam desa	Per slot	Foto tersimpan	
3.	Validasi geo-fencing sistem.	Sistem	Koordinat desa	Real-time	Foto diterima / ditolak	
4.	Cetak PDF dokumentasi bila perlu.	Operator	Popup diizinkan	± 5 mnt	PDF foto	

Diagram Alur




Bagian: Peta

SOP-35 Peta Progress


LAMPIRAN XXXV						
Standar Operasional Prosedur (SOP) Penggunaan Aplikasi ARUMANIS dan Panel Pengawasan — Satu Data Air Minum dan Sanitasi Kabupaten Cianjur						
PROSEDUR PELAKSANAAN PETA PROGRESS						
Route: /map						
No.	Kegiatan	Pelaksana	Persyaratan / Kelengkapan	Waktu	Output	Ket
1.	Login → buka /map.	Operator	Hak akses Peta	± 2 menit	Halaman modul	
2.	Atur filter tahun / wilayah / pencarian.	Operator	Data induk tersedia	± 3 menit	Data terfilter	
3.	Klik marker pekerjaan → lihat progress & navigasi detail.	Operator	—	± 5 mnt	Insight / ringkasan	
4.	Export atau tindak lanjut bila diperlukan.	Operator	—	Sesuai kebutuhan	Laporan / keputusan	

Diagram Alur



LAMPIRAN XXXVI						
Standar Operasional Prosedur (SOP) Penggunaan Aplikasi ARUMANIS dan Panel Pengawasan — Satu Data Air Minum dan Sanitasi Kabupaten Cianjur						
PROSEDUR PELAKSANAAN SIMULASI JARINGAN PIPA						
Route: /simulation						
No.	Kegiatan	Pelaksana	Persyaratan / Kelengkapan	Waktu	Output	Ket
1.	Login → buka /simulation.	Operator	Hak akses Simulasi	± 2 menit	Halaman modul	
2.	Atur filter tahun / wilayah / pencarian.	Operator	Data induk tersedia	± 3 menit	Data terfilter	
3.	Atur parameter jaringan → jalankan simulasi → analisa hasil.	Operator	—	± 5 mnt	Insight / ringkasan	
4.	Export atau tindak lanjut bila diperlukan.	Operator	—	Sesuai kebutuhan	Laporan / keputusan	

Diagram Alur




Bagian: Berkas

SOP-37 Berkas Digital

LAMPIRAN XXXVII						
Standar Operasional Prosedur (SOP) Penggunaan Aplikasi ARUMANIS dan Panel Pengawasan — Satu Data Air Minum dan Sanitasi Kabupaten Cianjur						
PROSEDUR PELAKSANAAN BERKAS & DRIVE 3-ZONA						
Route: /berkas						
No.	Kegiatan	Pelaksana	Persyaratan / Kelengkapan	Waktu	Output	Ket
1.	Buka /berkas → pilih pekerjaan/zona.	Operator	Pekerjaan aktif	± 5 mnt	Drive berkas	
2.	Upload dokumen ke zona (kontrak/lapangan/arsip).	Operator	Format file	± 10 mnt	File terunggah	
3.	Preview / download / organize dokumen.	Operator	—	± 10 mnt	Berkas rapi	
4.	Verifikasi kelengkapan register dokumen.	Admin	Register	± 5 mnt	Lengkap	


Diagram Alur



SOP-38 Manajemen Publikasi

LAMPIRAN XXXVIII						
Standar Operasional Prosedur (SOP) Penggunaan Aplikasi ARUMANIS dan Panel Pengawasan — Satu Data Air Minum dan Sanitasi Kabupaten Cianjur						
PROSEDUR PELAKSANAAN MANAJEMEN PUBLIKASI						
Route: /manajemen-publikasi						
No.	Kegiatan	Pelaksana	Persyaratan / Kelengkapan	Waktu	Output	Ket
1.	Login Arumanis → buka /manajemen-publikasi (Publikasi).	Admin	Hak akses menu Publikasi	± 2 menit	Daftar/data tampil	
2.	Buat/edit artikel publikasi program.	Admin	Form lengkap	± 10 mnt	Data terisi	
3.	Validasi field wajib & format data.	Admin	Aturan validasi modul	± 2 menit	Siap simpan / pesan error	Perbaiki bila Tidak
4.	Klik Simpan → sistem persist ke APIAMIS.	Sistem	Koneksi API aktif	Real-time	Notifikasi sukses	
5.	Verifikasi record di daftar / detail.	Admin	—	± 2 menit	Data tersimpan benar	


Diagram Alur



SOP-39 Komentar Publikasi


LAMPIRAN XXXIX						
Standar Operasional Prosedur (SOP) Penggunaan Aplikasi ARUMANIS dan Panel Pengawasan — Satu Data Air Minum dan Sanitasi Kabupaten Cianjur						
PROSEDUR PELAKSANAAN MODERASI KOMENTAR PUBLIKASI						
Route: /manajemen-publikasi/komentar						
No.	Kegiatan	Pelaksana	Persyaratan / Kelengkapan	Waktu	Output	Ket
1.	Buka moderasi komentar.	Admin	Hak publikasi	± 3 mnt	Daftar komentar	
2.	Review komentar → approve/hide/delete.	Admin	Kebijakan moderasi	± 10 mnt	Komentar ditangani	
3.	Publikasi tetap sesuai standar.	Admin	—	—	Halaman publik aman	

Diagram Alur



LAMPIRAN XL						
Standar Operasional Prosedur (SOP) Penggunaan Aplikasi ARUMANIS dan Panel Pengawasan — Satu Data Air Minum dan Sanitasi Kabupaten Cianjur						
PROSEDUR PELAKSANAAN PENGELOLAAN USERS						
Route: /users						
No.	Kegiatan	Pelaksana	Persyaratan / Kelengkapan	Waktu	Output	Ket
1.	Login Arumanis → buka /users (Users).	Admin	Hak akses menu Users	± 2 menit	Daftar/data tampil	
2.	Tambah/edit user & assign role.	Admin	Form lengkap	± 10 mnt	Data terisi	
3.	Validasi field wajib & format data.	Admin	Aturan validasi modul	± 2 menit	Siap simpan / pesan error	Perbaiki bila Tidak
4.	Klik Simpan → sistem persist ke APIAMIS.	Sistem	Koneksi API aktif	Real-time	Notifikasi sukses	
5.	Verifikasi record di daftar / detail.	Admin	—	± 2 menit	Data tersimpan benar	

Diagram Alur




Bagian: Roles

SOP-41 Roles


LAMPIRAN XLI						
Standar Operasional Prosedur (SOP) Penggunaan Aplikasi ARUMANIS dan Panel Pengawasan — Satu Data Air Minum dan Sanitasi Kabupaten Cianjur						
PROSEDUR PELAKSANAAN PENGELOLAAN ROLES						
Route: /roles						
No.	Kegiatan	Pelaksana	Persyaratan / Kelengkapan	Waktu	Output	Ket
1.	Login Arumanis → buka /roles (Roles).	Admin	Hak akses menu Roles	± 2 menit	Daftar/data tampil	
2.	Buat role & assign permission.	Admin	Form lengkap	± 10 mnt	Data terisi	
3.	Validasi field wajib & format data.	Admin	Aturan validasi modul	± 2 menit	Siap simpan / pesan error	Perbaiki bila Tidak
4.	Klik Simpan → sistem persist ke APIAMIS.	Sistem	Koneksi API aktif	Real-time	Notifikasi sukses	
5.	Verifikasi record di daftar / detail.	Admin	—	± 2 menit	Data tersimpan benar	

Diagram Alur



LAMPIRAN XLII						
Standar Operasional Prosedur (SOP) Penggunaan Aplikasi ARUMANIS dan Panel Pengawasan — Satu Data Air Minum dan Sanitasi Kabupaten Cianjur						
PROSEDUR PELAKSANAAN PENGELOLAAN PERMISSIONS						
Route: /permissions						
No.	Kegiatan	Pelaksana	Persyaratan / Kelengkapan	Waktu	Output	Ket
1.	Login Arumanis → buka /permissions (Permissions).	Admin	Hak akses menu Permissions	± 2 menit	Daftar/data tampil	
2.	Definisikan permission granular.	Admin	Form lengkap	± 10 mnt	Data terisi	
3.	Validasi field wajib & format data.	Admin	Aturan validasi modul	± 2 menit	Siap simpan / pesan error	Perbaiki bila Tidak
4.	Klik Simpan → sistem persist ke APIAMIS.	Sistem	Koneksi API aktif	Real-time	Notifikasi sukses	
5.	Verifikasi record di daftar / detail.	Admin	—	± 2 menit	Data tersimpan benar	

Diagram Alur




Bagian: Route Permissions

SOP-43 Route Permissions

LAMPIRAN XLIII						
Standar Operasional Prosedur (SOP) Penggunaan Aplikasi ARUMANIS dan Panel Pengawasan — Satu Data Air Minum dan Sanitasi Kabupaten Cianjur						
PROSEDUR PELAKSANAAN ROUTE PERMISSIONS						
Route: /route-permissions						
No.	Kegiatan	Pelaksana	Persyaratan / Kelengkapan	Waktu	Output	Ket
1.	Login Arumanis → buka /route-permissions (Route Permissions).	Admin	Hak akses menu Route Permissions	± 2 menit	Daftar/data tampil	
2.	Mapping route URL ke permission.	Admin	Form lengkap	± 10 mnt	Data terisi	
3.	Validasi field wajib & format data.	Admin	Aturan validasi modul	± 2 menit	Siap simpan / pesan error	Perbaiki bila Tidak
4.	Klik Simpan → sistem persist ke APIAMIS.	Sistem	Koneksi API aktif	Real-time	Notifikasi sukses	
5.	Verifikasi record di daftar / detail.	Admin	—	± 2 menit	Data tersimpan benar	

Diagram Alur




Bagian: Kegiatan Role

SOP-44 Kegiatan Role

LAMPIRAN XLIV						
Standar Operasional Prosedur (SOP) Penggunaan Aplikasi ARUMANIS dan Panel Pengawasan — Satu Data Air Minum dan Sanitasi Kabupaten Cianjur						
PROSEDUR PELAKSANAAN KEGIATAN ROLE						
Route: /kegiatan-role						
No.	Kegiatan	Pelaksana	Persyaratan / Kelengkapan	Waktu	Output	Ket
1.	Login Arumanis → buka /kegiatan-role (Kegiatan Role).	Admin	Hak akses menu Kegiatan Role	± 2 menit	Daftar/data tampil	
2.	Batasi akses user per program kegiatan.	Admin	Form lengkap	± 10 mnt	Data terisi	
3.	Validasi field wajib & format data.	Admin	Aturan validasi modul	± 2 menit	Siap simpan / pesan error	Perbaiki bila Tidak
4.	Klik Simpan → sistem persist ke APIAMIS.	Sistem	Koneksi API aktif	Real-time	Notifikasi sukses	
5.	Verifikasi record di daftar / detail.	Admin	—	± 2 menit	Data tersimpan benar	

Diagram Alur




Bagian: Menu Permissions

SOP-45 Menu Permissions

LAMPIRAN XLV						
Standar Operasional Prosedur (SOP) Penggunaan Aplikasi ARUMANIS dan Panel Pengawasan — Satu Data Air Minum dan Sanitasi Kabupaten Cianjur						
PROSEDUR PELAKSANAAN MENU PERMISSIONS						
Route: /menu-permissions						
No.	Kegiatan	Pelaksana	Persyaratan / Kelengkapan	Waktu	Output	Ket
1.	Login Arumanis → buka /menu-permissions (Menu Permissions).	Admin	Hak akses menu Menu Permissions	± 2 menit	Daftar/data tampil	
2.	Atur visibilitas menu sidebar per role.	Admin	Form lengkap	± 10 mnt	Data terisi	
3.	Validasi field wajib & format data.	Admin	Aturan validasi modul	± 2 menit	Siap simpan / pesan error	Perbaiki bila Tidak
4.	Klik Simpan → sistem persist ke APIAMIS.	Sistem	Koneksi API aktif	Real-time	Notifikasi sukses	
5.	Verifikasi record di daftar / detail.	Admin	—	± 2 menit	Data tersimpan benar	

Diagram Alur



LAMPIRAN XLVI						
Standar Operasional Prosedur (SOP) Penggunaan Aplikasi ARUMANIS dan Panel Pengawasan — Satu Data Air Minum dan Sanitasi Kabupaten Cianjur						
PROSEDUR PELAKSANAAN AUDIT TRAIL						
Route: /audit-logs						
No.	Kegiatan	Pelaksana	Persyaratan / Kelengkapan	Waktu	Output	Ket
1.	Login → buka /audit-logs.	Admin	Hak akses Audit Trail	± 2 menit	Halaman modul	
2.	Atur filter tahun / wilayah / pencarian.	Admin	Data induk tersedia	± 3 menit	Data terfilter	
3.	Filter log aktivitas user → export untuk audit.	Admin	—	± 5 mnt	Insight / ringkasan	
4.	Export atau tindak lanjut bila diperlukan.	Admin	—	Sesuai kebutuhan	Laporan / keputusan	

Diagram Alur




Bagian: Error Logs

SOP-47 Debug Reporting

LAMPIRAN XLVII						
Standar Operasional Prosedur (SOP) Penggunaan Aplikasi ARUMANIS dan Panel Pengawasan — Satu Data Air Minum dan Sanitasi Kabupaten Cianjur						
PROSEDUR PELAKSANAAN DEBUG REPORTING						
Route: /error-logs						
No.	Kegiatan	Pelaksana	Persyaratan / Kelengkapan	Waktu	Output	Ket
1.	Login → buka /error-logs.	Admin	Hak akses Error Logs	± 2 menit	Halaman modul	
2.	Atur filter tahun / wilayah / pencarian.	Admin	Data induk tersedia	± 3 menit	Data terfilter	
3.	Baca metrik, grafik, atau detail record.	Admin	—	± 5 mnt	Insight / ringkasan	
4.	Export atau tindak lanjut bila diperlukan.	Admin	—	Sesuai kebutuhan	Laporan / keputusan	

Diagram Alur




Bagian: Settings

SOP-48 Pengaturan Aplikasi

LAMPIRAN XLVIII						
Standar Operasional Prosedur (SOP) Penggunaan Aplikasi ARUMANIS dan Panel Pengawasan — Satu Data Air Minum dan Sanitasi Kabupaten Cianjur						
PROSEDUR PELAKSANAAN PENGATURAN APLIKASI						
Route: /settings						
No.	Kegiatan	Pelaksana	Persyaratan / Kelengkapan	Waktu	Output	Ket
1.	Login Arumanis → buka /settings (Settings).	Admin	Hak akses menu Settings	± 2 menit	Daftar/data tampil	
2.	Ubah konfigurasi aplikasi & template email/kontrak.	Admin	Form lengkap	± 10 mnt	Data terisi	
3.	Validasi field wajib & format data.	Admin	Aturan validasi modul	± 2 menit	Siap simpan / pesan error	Perbaiki bila Tidak
4.	Klik Simpan → sistem persist ke APIAMIS.	Sistem	Koneksi API aktif	Real-time	Notifikasi sukses	
5.	Verifikasi record di daftar / detail.	Admin	—	± 2 menit	Data tersimpan benar	


Diagram Alur



SOP-49 Assign Pekerjaan

LAMPIRAN XLIX						
Standar Operasional Prosedur (SOP) Penggunaan Aplikasi ARUMANIS dan Panel Pengawasan — Satu Data Air Minum dan Sanitasi Kabupaten Cianjur						
PROSEDUR PELAKSANAAN ASSIGN PEKERJAAN KE PENGAWAS						
Route: /user-pekerjaan						
No.	Kegiatan	Pelaksana	Persyaratan / Kelengkapan	Waktu	Output	Ket
1.	Buka /user-pekerjaan.	Admin	User pengawas ada	± 5 mnt	Form assign	
2.	Pilih pengawas & centang pekerjaan/paket.	Admin	Daftar paket	± 15 mnt	Assign tersimpan	
3.	Uji tampil di dashboard pengawas.	Pengawas	SSO uji	± 5 mnt	Penugasan OK	


Diagram Alur



SOP-50 Broadcast Notifikasi

LAMPIRAN L						
Standar Operasional Prosedur (SOP) Penggunaan Aplikasi ARUMANIS dan Panel Pengawasan — Satu Data Air Minum dan Sanitasi Kabupaten Cianjur						
PROSEDUR PELAKSANAAN BROADCAST NOTIFIKASI						
Route: /notifications/broadcast						
No.	Kegiatan	Pelaksana	Persyaratan / Kelengkapan	Waktu	Output	Ket
1.	Buka /notifications/broadcast.	Admin	Hak admin	± 3 mnt	Form broadcast	
2.	Tulis pesan & pilih target role/user.	Admin	Konten jelas	± 10 mnt	Preview	
3.	Kirim → notifikasi masuk ke pengguna.	Sistem	Queue notifikasi	Real-time	Notifikasi terkirim	

Diagram Alur




Bagian: Puspen

SOP-51 Puspen Dashboard

LAMPIRAN LI						
Standar Operasional Prosedur (SOP) Penggunaan Aplikasi ARUMANIS dan Panel Pengawasan — Satu Data Air Minum dan Sanitasi Kabupaten Cianjur						
PROSEDUR PELAKSANAAN PUSPEN — DASHBOARD KOMANDO						
Route: /puspen						
No.	Kegiatan	Pelaksana	Persyaratan / Kelengkapan	Waktu	Output	Ket
1.	Login → buka /puspen.	Admin	Hak akses Puspen	± 2 menit	Halaman modul	
2.	Atur filter tahun / wilayah / pencarian.	Admin	Data induk tersedia	± 3 menit	Data terfilter	
3.	Monitor KPI lintas program & drill-down pekerjaan.	Admin	—	± 5 mnt	Insight / ringkasan	
4.	Export atau tindak lanjut bila diperlukan.	Admin	—	Sesuai kebutuhan	Laporan / keputusan	


Diagram Alur



SOP-52 Puspen Review Pekerjaan

LAMPIRAN LII						
Standar Operasional Prosedur (SOP) Penggunaan Aplikasi ARUMANIS dan Panel Pengawasan — Satu Data Air Minum dan Sanitasi Kabupaten Cianjur						
PROSEDUR PELAKSANAAN PUSPEN — REVIEW PEKERJAAN						
Route: /puspen/review-pekerjaan						
No.	Kegiatan	Pelaksana	Persyaratan / Kelengkapan	Waktu	Output	Ket
1.	Buka /puspen/review-pekerjaan.	Admin	Akses Puspen	± 5 mnt	Antrian review	
2.	Buka detail pekerjaan → cek foto/progress/RAB.	Admin	Data lapangan sync	± 20 mnt	Catatan review	
3.	Approve / minta perbaikan ke pengawas.	Admin	Checklist review	± 10 mnt	Status review	


Diagram Alur



SOP-53 Puspen Progress Fisik

LAMPIRAN LIII						
Standar Operasional Prosedur (SOP) Penggunaan Aplikasi ARUMANIS dan Panel Pengawasan — Satu Data Air Minum dan Sanitasi Kabupaten Cianjur						
PROSEDUR PELAKSANAAN PUSPEN — PROGRESS FISIK						
Route: /puspen/progress-fisik						
No.	Kegiatan	Pelaksana	Persyaratan / Kelengkapan	Waktu	Output	Ket
1.	Login → buka /puspen/progress-fisik.	Admin	Hak akses Progress Fisik	± 2 menit	Halaman modul	
2.	Atur filter tahun / wilayah / pencarian.	Admin	Data induk tersedia	± 3 menit	Data terfilter	
3.	Analisa deviasi fisik per pekerjaan & export.	Admin	—	± 5 mnt	Insight / ringkasan	
4.	Export atau tindak lanjut bila diperlukan.	Admin	—	Sesuai kebutuhan	Laporan / keputusan	

Diagram Alur




Bagian: KPI Pengawas

SOP-54 Puspen KPI Pengawas

LAMPIRAN LIV						
Standar Operasional Prosedur (SOP) Penggunaan Aplikasi ARUMANIS dan Panel Pengawasan — Satu Data Air Minum dan Sanitasi Kabupaten Cianjur						
PROSEDUR PELAKSANAAN PUSPEN — KPI PENGAWAS						
Route: /puspen/pengawas-kpi						
No.	Kegiatan	Pelaksana	Persyaratan / Kelengkapan	Waktu	Output	Ket
1.	Login → buka /puspen/pengawas-kpi.	Admin	Hak akses KPI Pengawas	± 2 menit	Halaman modul	
2.	Atur filter tahun / wilayah / pencarian.	Admin	Data induk tersedia	± 3 menit	Data terfilter	
3.	Baca metrik, grafik, atau detail record.	Admin	—	± 5 mnt	Insight / ringkasan	
4.	Export atau tindak lanjut bila diperlukan.	Admin	—	Sesuai kebutuhan	Laporan / keputusan	

Diagram Alur



SOP-55 Puspen Sign PDF

LAMPIRAN LV						
Standar Operasional Prosedur (SOP) Penggunaan Aplikasi ARUMANIS dan Panel Pengawasan — Satu Data Air Minum dan Sanitasi Kabupaten Cianjur						
PROSEDUR PELAKSANAAN PUSPEN — TANDA TANGAN PDF						
Route: /puspen/sign-pdf						
No.	Kegiatan	Pelaksana	Persyaratan / Kelengkapan	Waktu	Output	Ket
1.	Upload PDF ke Sign PDF.	Admin	File PDF	± 5 mnt	PDF loaded	
2.	Letakkan tanda tangan digital.	Admin	Sertifikat/TTD	± 10 mnt	PDF signed	
3.	Download & simpan ke /berkas.	Admin	—	± 5 mnt	Dokumen arsip	


Diagram Alur



SOP-56 Puspen Organize PDF


LAMPIRAN LVI						
Standar Operasional Prosedur (SOP) Penggunaan Aplikasi ARUMANIS dan Panel Pengawasan — Satu Data Air Minum dan Sanitasi Kabupaten Cianjur						
PROSEDUR PELAKSANAAN PUSPEN — ORGANIZE PDF						
Route: /puspen/organize-pdf						
No.	Kegiatan	Pelaksana	Persyaratan / Kelengkapan	Waktu	Output	Ket
1.	Login → buka /puspen/organize-pdf.	Admin	Hak akses Organize PDF	± 2 menit	Halaman modul	
2.	Atur filter tahun / wilayah / pencarian.	Admin	Data induk tersedia	± 3 menit	Data terfilter	
3.	Susun ulang halaman PDF → download.	Admin	—	± 5 mnt	Insight / ringkasan	
4.	Export atau tindak lanjut bila diperlukan.	Admin	—	Sesuai kebutuhan	Laporan / keputusan	

Diagram Alur




LAMPIRAN LVII						
Standar Operasional Prosedur (SOP) Penggunaan Aplikasi ARUMANIS dan Panel Pengawasan — Satu Data Air Minum dan Sanitasi Kabupaten Cianjur						
PROSEDUR PELAKSANAAN PUSPEN — MEDIA SHARING						
Route: /puspen/media-sharing						
No.	Kegiatan	Pelaksana	Persyaratan / Kelengkapan	Waktu	Output	Ket
1.	Login → buka /puspen/media-sharing.	Admin	Hak akses Media Sharing	± 2 menit	Halaman modul	
2.	Atur filter tahun / wilayah / pencarian.	Admin	Data induk tersedia	± 3 menit	Data terfilter	
3.	Baca metrik, grafik, atau detail record.	Admin	—	± 5 mnt	Insight / ringkasan	
4.	Export atau tindak lanjut bila diperlukan.	Admin	—	Sesuai kebutuhan	Laporan / keputusan	

Diagram Alur



LAMPIRAN LVIII						
Standar Operasional Prosedur (SOP) Penggunaan Aplikasi ARUMANIS dan Panel Pengawasan — Satu Data Air Minum dan Sanitasi Kabupaten Cianjur						
PROSEDUR PELAKSANAAN PANEL PENGAWASAN — DASHBOARD						
Route: /pengawasan/						
No.	Kegiatan	Pelaksana	Persyaratan / Kelengkapan	Waktu	Output	Ket
1.	SSO login → dashboard /pengawasan/.	Pengawas	Penugasan aktif	± 2 mnt	KPI & filter	
2.	Baca KPI, filter paket, buka perlu perhatian.	Pengawas	—	Harian	Prioritas paket	
3.	Navigasi ke pekerjaan / tiket / laporan.	Pengawas	—	± 3 mnt	Modul tujuan	


Diagram Alur



SOP-59 PG Daftar Pekerjaan

LAMPIRAN LIX						
Standar Operasional Prosedur (SOP) Penggunaan Aplikasi ARUMANIS dan Panel Pengawasan — Satu Data Air Minum dan Sanitasi Kabupaten Cianjur						
PROSEDUR PELAKSANAAN PANEL PENGAWASAN — DAFTAR PEKERJAAN						
Route: /pengawasan/pekerjaan						
No.	Kegiatan	Pelaksana	Persyaratan / Kelengkapan	Waktu	Output	Ket
1.	Buka /pengawasan/pekerjaan.	Pengawas	Assign aktif	± 2 mnt	Tabel paket	
2.	Filter & paginasi daftar pekerjaan.	Pengawas	—	± 3 mnt	Paket terfilter	
3.	Klik baris → buka detail pekerjaan.	Pengawas	—	± 1 mnt	Halaman detail	


Diagram Alur



SOP-60 PG Detail Pekerjaan

LAMPIRAN LX						
Standar Operasional Prosedur (SOP) Penggunaan Aplikasi ARUMANIS dan Panel Pengawasan — Satu Data Air Minum dan Sanitasi Kabupaten Cianjur						
PROSEDUR PELAKSANAAN PANEL PENGAWASAN — DETAIL PEKERJAAN (6 TAB)						
Route: /pengawasan/pekerjaan/:id						
No.	Kegiatan	Pelaksana	Persyaratan / Kelengkapan	Waktu	Output	Ket
1.	Tab Ringkasan: baca metadata paket & status foto.	Pengawas	—	± 5 mnt	Konteks paket	
2.	Tab Output: kelola komponen output pekerjaan.	Pengawas	RAB	± 15 mnt	Output lengkap	
3.	Tab Penerima: input individu/komunal, jiwa, NIK.	Pengawas	Data penerima	± 20 mnt	Penerima tercatat	
4.	Tab Foto: upload slot 0–100% + GPS per output.	Pengawas	GPS aktif	Per kunjungan	Matriks foto	
5.	Tab Progress: estimasi fisik & keuangan mingguan.	Pengawas	Form progress	Mingguan	Deviasi update	
6.	Tab Tiket: buat/lihat tiket terkait paket.	Pengawas	Modul tiket	Sesuai kejadian	Tiket / selesai	


Diagram Alur



SOP-61 PG Buat Laporan

LAMPIRAN LXI						
Standar Operasional Prosedur (SOP) Penggunaan Aplikasi ARUMANIS dan Panel Pengawasan — Satu Data Air Minum dan Sanitasi Kabupaten Cianjur						
PROSEDUR PELAKSANAAN PANEL PENGAWASAN — BUAT LAPORAN MINGGUAN						
Route: /pengawasan/buat-laporan						
No.	Kegiatan	Pelaksana	Persyaratan / Kelengkapan	Waktu	Output	Ket
1.	Buka /pengawasan/buat-laporan → pilih paket.	Pengawas	Minggu aktif	± 5 mnt	Form laporan	
2.	Isi Rencana & Realisasi per item RAB.	Pengawas	Kunjungan lapangan	± 30 mnt	Angka terisi	
3.	Simpan → sinkron ke APIAMIS/Arumanis.	Sistem	API aktif	Real-time	Laporan tersimpan	
4.	Verifikasi di tab Progress pekerjaan.	Pengawas	—	± 3 mnt	Konsisten	


Diagram Alur



SOP-62 PG Tiket

LAMPIRAN LXII						
Standar Operasional Prosedur (SOP) Penggunaan Aplikasi ARUMANIS dan Panel Pengawasan — Satu Data Air Minum dan Sanitasi Kabupaten Cianjur						
PROSEDUR PELAKSANAAN PANEL PENGAWASAN — TIKET KENDALA						
Route: /pengawasan/tiket						
No.	Kegiatan	Pelaksana	Persyaratan / Kelengkapan	Waktu	Output	Ket
1.	Buka /pengawasan/tiket.	Pengawas	Login SSO	± 2 mnt	Daftar tiket	
2.	Buat tiket: judul, deskripsi, paket terkait.	Pengawas	Kendala lapangan	± 10 mnt	Tiket terbuka	
3.	Pantau komentar & status dari kantor.	Pengawas	—	Harian	Tindak lanjut	
4.	Tutup bila kendala selesai.	Pengawas	—	± 5 mnt	Tiket closed	

Diagram Alur



SOP-63 PG Notifikasi

LAMPIRAN LXIII						
Standar Operasional Prosedur (SOP) Penggunaan Aplikasi ARUMANIS dan Panel Pengawasan — Satu Data Air Minum dan Sanitasi Kabupaten Cianjur						
PROSEDUR PELAKSANAAN PANEL PENGAWASAN — NOTIFIKASI						
Route: /pengawasan/notifikasi						
No.	Kegiatan	Pelaksana	Persyaratan / Kelengkapan	Waktu	Output	Ket
1.	Buka /pengawasan/notifikasi atau bell icon.	Pengawas	—	± 1 mnt	Riwayat notif	
2.	Baca broadcast & deadline dari kantor.	Pengawas	—	Harian	Inbox clear	
3.	Klik notifikasi → navigasi ke modul terkait.	Pengawas	Link valid	± 2 mnt	Tindak lanjut	


Diagram Alur



SOP-64 PG Profil

LAMPIRAN LXIV						
Standar Operasional Prosedur (SOP) Penggunaan Aplikasi ARUMANIS dan Panel Pengawasan — Satu Data Air Minum dan Sanitasi Kabupaten Cianjur						
PROSEDUR PELAKSANAAN PANEL PENGAWASAN — PROFIL PENGAWAS						
Route: /pengawasan/profile						
No.	Kegiatan	Pelaksana	Persyaratan / Kelengkapan	Waktu	Output	Ket
1.	Buka /pengawasan/profile.	Pengawas	—	± 1 mnt	Data user	
2.	Cek kecocokan NIP dengan master /pengawas.	Pengawas	Master pengawas	± 3 mnt	Profil valid / hubungi admin	
3.	Logout dari menu profil bila selesai.	Pengawas	—	± 1 mnt	Sesi berakhir	

Diagram Alur



SOP-65 PG Panduan

LAMPIRAN LXV						
Standar Operasional Prosedur (SOP) Penggunaan Aplikasi ARUMANIS dan Panel Pengawasan — Satu Data Air Minum dan Sanitasi Kabupaten Cianjur						
PROSEDUR PELAKSANAAN PANEL PENGAWASAN — PANDUAN IN-APP						
Route: /pengawasan/panduan						
No.	Kegiatan	Pelaksana	Persyaratan / Kelengkapan	Waktu	Output	Ket
1.	Buka /pengawasan/panduan.	Pengawas	—	± 1 mnt	Tutorial interaktif	
2.	Ikuti langkah upload foto, progress, tiket.	Pengawas	—	± 15 mnt	Pemahaman alur	
3.	Praktikkan di modul pekerjaan.	Pengawas	Penugasan aktif	—	Siap operasional	

Diagram Alur



Lampiran Referensi

Panduan modul	docs/user-guide/
Panel pengawasan	docs/user-guide/pengawas-panel.md
Diagram alur	docs/sop-flow-png/ · docs/sop-flow/
Snapshot DB	docs/sop-live-data.json
Markdown SOP	docs/SOP-PENGGUNAAN-ARUMANIS.md
Regenerasi Markdown + DB	bun run docs:sop:md
Regenerasi Word	bun run docs:sop
Regenerasi Excel	bun run docs:sop:xlsx

65 SOP · A4 landscape · tabel + diagram satu halaman · role lapangan setara: pengawas, konsultan_pengawas, tfl.