

DAFTAR ISI — SOP ARUMANIS & PANEL PENGAWASAN

No	Lembar	Judul	Route	Aplikasi
—	Halaman Pengesahan	Metadata & pengesahan SOP	—	—
01	SOP-01 Login & SSO	AKSES & AUTENTIKASI ARUMANIS / PANEL PENGAWASAN	/sign-in	Keduanya
02	SOP-02 Alur Input Program	ALUR INPUT PROGRAM (KEGIATAN → PEKERJAAN → OUTPUT)	—	arumanis
03	SOP-03 Alur Kontrak	ALUR KONTRAK & PENYEDIA	—	arumanis
04	SOP-04 Alur Pengawasan	ALUR PEMANTAUAN LAPANGAN	—	arumanis pengawasan
05	SOP-05 Penugasan Pengawas	PENUGASAN PENGAWAS	/user-pekerjaan	Keduanya
06	SOP-06 Manajemen Akses	MANAJEMEN AKSES (RBAC)	—	arumanis
07	SOP-07 Dashboard	DASHBOARD ARUMANIS	/dashboard	arumanis
08	SOP-08 Dashboard Eksekutif	DASHBOARD EKSEKUTIF	/executive-dashboard	arumanis
09	SOP-09 Rekap Progress	REKAP PROGRESS	/progress_rekap	arumanis
10	SOP-10 Buat Laporan (Kantor)	BUAT LAPORAN KANTOR	/buat-laporan	arumanis
11	SOP-11 Analisa RAB	ANALISA RAB	/rab-analyzer	arumanis
12	SOP-12 Tiket & Laporan	TIKET & LAPORAN KANTOR	/tiket	arumanis
13	SOP-13 Kanban	KANBAN TUGAS	/kanban	arumanis
14	SOP-14 Pusat Notifikasi	PUSAT NOTIFIKASI	/notifications	arumanis
15	SOP-15 Asisten AI	ASISTEN AI (AMI)	/chat	arumanis
16	SOP-16 Program Kegiatan	PROGRAM KEGIATAN	/kegiatan	arumanis
17	SOP-17 Master Fase	MASTER FASE	/master-fase	arumanis
18	SOP-18 Kecamatan	DATA KECAMATAN	/kecamatan	arumanis
19	SOP-19 Desa	DATA DESA	/desa	arumanis
20	SOP-20 Pekerjaan	PEKERJAAN	/pekerjaan	arumanis
21	SOP-21 Aset SPAM Unit	ASET & CAPAIAN SPAM UNIT	/spam-unit	arumanis
22	SOP-22 SPM Sanitasi	SPM SANITASI	/spm-sanitasi	arumanis
23	SOP-23 Draft Pekerjaan	DRAFT PEKERJAAN	/draft-pekerjaan	arumanis
24	SOP-24 Penyedia	PENYEDIA / REKANAN	/penyedia	arumanis
25	SOP-25 Kontrak	PENGUELOLAAN KONTRAK	/kontrak	arumanis
26	SOP-26 Addendum Kontrak	ADDENDUM KONTRAK	/kontrak-addendums	arumanis
27	SOP-27 Register Dokumen	REGISTER DOKUMEN PEKERJAAN	/pekerjaan/register	arumanis
28	SOP-28 Checklist Pekerjaan	CHECKLIST PEKERJAAN	/checklist	arumanis
29	SOP-29 Post Pekerjaan	POST PEKERJAAN / SERAH TERIMA	/post-pekerjaan	arumanis
30	SOP-30 Output	OUTPUT PEKERJAAN	/output	arumanis
31	SOP-31 Penerima	PENERIMA MANFAAT	/penerima	arumanis
32	SOP-32 Master Pengawas	MASTER PENGAWAS	/pengawas	arumanis
33	SOP-33 Panduan Pengguna	PANDUAN PENGGUNA IN-APP	/panduan	arumanis
34	SOP-34 Foto Dokumentasi	FOTO DOKUMENTASI (KANTOR)	/foto	arumanis
35	SOP-35 Peta Progress	PETA PROGRESS	/map	arumanis
36	SOP-36 Simulasi Jaringan	SIMULASI JARINGAN PIPA	/simulation	arumanis
37	SOP-37 Berkas Digital	BERKAS & DRIVE 3-ZONA	/berkas	arumanis
38	SOP-38 Manajemen Publikasi	MANAJEMEN PUBLIKASI	/manajemen-publikasi	arumanis
39	SOP-39 Komentar Publikasi	MODERASI KOMENTAR PUBLIKASI	/manajemen-publikasi/komentar	arumanis
40	SOP-40 Users	PENGUELOLAAN USERS	/users	arumanis
41	SOP-41 Roles	PENGUELOLAAN ROLES	/roles	arumanis
42	SOP-42 Permissions	PENGUELOLAAN PERMISSIONS	/permissions	arumanis
43	SOP-43 Route Permissions	ROUTE PERMISSIONS	/route-permissions	arumanis
44	SOP-44 Kegiatan Role	KEGIATAN ROLE	/kegiatan-role	arumanis
45	SOP-45 Menu Permissions	MENU PERMISSIONS	/menu-permissions	arumanis
46	SOP-46 Audit Trail	AUDIT TRAIL	/audit-logs	arumanis
47	SOP-47 Debug Reporting	DEBUG REPORTING	/error-logs	arumanis
48	SOP-48 Pengaturan Aplikasi	PENGATURAN APLIKASI	/settings	arumanis
49	SOP-49 Assign Pekerjaan	ASSIGN PEKERJAAN KE PENGAWAS	/user-pekerjaan	arumanis
50	SOP-50 Broadcast Notifikasi	BROADCAST NOTIFIKASI	/notifications/broadcast	arumanis

51	SOP-51 Puspen Dashboard	PUSPEN — DASHBOARD KOMANDO	/puspen	Puspen
52	SOP-52 Puspen Review Pekerjaan	PUSPEN — REVIEW PEKERJAAN	/puspen/review-pekerjaan	Puspen
53	SOP-53 Puspen Progress Fisik	PUSPEN — PROGRESS FISIK	/puspen/progress-fisik	Puspen
54	SOP-54 Puspen KPI Pengawas	PUSPEN — KPI PENGAWAS	/puspen/pengawas-kpi	Puspen
55	SOP-55 Puspen Sign PDF	PUSPEN — TANDA TANGAN PDF	/puspen/sign-pdf	Puspen
56	SOP-56 Puspen Organize PDF	PUSPEN — ORGANIZE PDF	/puspen/organize-pdf	Puspen
57	SOP-57 Puspen Media Sharing	PUSPEN — MEDIA SHARING	/puspen/media-sharing	Puspen
58	SOP-58 PG Dashboard	PANEL PENGAWASAN — DASHBOARD	/pengawasan/	arumanis pengawasan
59	SOP-59 PG Daftar Pekerjaan	PANEL PENGAWASAN — DAFTAR PEKERJAAN	/pengawasan/pekerjaan	arumanis pengawasan
60	SOP-60 PG Detail Pekerjaan	PANEL PENGAWASAN — DETAIL PEKERJAAN (6 TAB)	/pengawasan/pekerjaan/:id	arumanis pengawasan
61	SOP-61 PG Buat Laporan	PANEL PENGAWASAN — BUAT LAPORAN MINGGUAN	/pengawasan/buat-laporan	arumanis pengawasan
62	SOP-62 PG Tiket	PANEL PENGAWASAN — TIKET KENDALA	/pengawasan/tiket	arumanis pengawasan
63	SOP-63 PG Notifikasi	PANEL PENGAWASAN — NOTIFIKASI	/pengawasan/notifikasi	arumanis pengawasan
64	SOP-64 PG Profil	PANEL PENGAWASAN — PROFIL PENGAWAS	/pengawasan/profile	arumanis pengawasan
65	SOP-65 PG Panduan	PANEL PENGAWASAN — PANDUAN IN-APP	/pengawasan/panduan	arumanis pengawasan

DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN CIANJUR
BIDANG AIR MINUM DAN SANITASI

Nama SOP	SOP Penggunaan Arumanis & Panel Pengawasan
Tgl Pembuatan	9 Januari 2024
Tanggal Revisi	15 April 2024
Kategori	Keperawatan
Disahkan oleh	Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

SOP PENGGUNAAN APLIKASI ARUMANIS DAN PANEL PENGAWASAN
--



Tanda Tangan dan Stempel

CEPI RAHMAT FADIAN, S.T. MT
NIP. 19700218 199803 1 006

Dasar Hukum
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah. - Peraturan Bupati Cianjur tentang Standar Pelayanan Minimum Air Minum dan Sanitasi. - Keputusan Kepala Dinas terkait pembentukan SOP operasional sistem informasi ARUMANIS.
Keterangan
- Bagian A — Integrasi (SOP-01 s/d SOP-06) - Bagian B — Dashboard & Pelaporan Arumanis (SOP-07 s/d SOP-15) - Bagian C — Master Data Arumanis (SOP-16 s/d SOP-32) - Bagian D — Dokumentasi Arumanis (SOP-33 s/d SOP-37) - Bagian E — Publikasi (SOP-38 s/d SOP-39) - Bagian F — Akses & Keamanan (SOP-40 s/d SOP-45) - Bagian G — Pengaturan (SOP-46 s/d SOP-50) - Bagian H — Puspen (SOP-51 s/d SOP-57) - Bagian I — Panel Pengawasan (SOP-58 s/d SOP-65) - Panduan teknis: docs/user-guide/ dan /docs
Peringatan
- Setiap pengguna wajib menjaga kerahasiaan akun dan password. - Data yang diinput harus sesuai kondisi di lapangan. - Foto dokumentasi wajib memuat koordinat GPS dengan validasi koordinat. - Progress mingguan wajib diisi sebelum batas waktu yang ditetapkan unit.

Kualifikasi Pelaksana
- Memahami tugas dan fungsi Bidang Air Minum dan Sanitasi. - Memahami alur kerja aplikasi arumanis - Admin/Operator: mampu mengelola master data, kontrak, dokumentasi, dan akses. - Pengawas: mampu mengisi foto ber-GPS, progress, laporan mingguan, dan tiket lapangan.
Peralatan / Perlengkapan
- Perangkat komputer / laptop / tablet. - Browser Chrome, Firefox, atau Edge versi terbaru. - Koneksi internet stabil. - Akun APIAMIS aktif (email & password). - GPS perangkat (untuk upload foto lapangan). - ATK (bila mencetak dokumentasi foto PDF).
Pencatatan dan Pendataan
- Database APIAMIS (backend Laravel). - Audit Trail di modul /audit-logs (Arumanis). - Berkas digital di modul Berkas & Drive 3-zona. - Dokumentasi foto slot 0%–100% di Panel Pengawasan. - Tiket dan notifikasi sebagai jejak tindak lanjut.

LAMPIRAN I


Standar Operasional Prosedur (SOP) Penggunaan Aplikasi ARUMANIS dan Panel Pengawasan — Satu Data Air Minum dan Sanitasi Kabupaten Cianjur

Tanggal: _____

PROSEDUR PELAKSANAAN AKSES & AUTENTIKASI ARUMANIS / PANEL PENGAWASAN

Route: /sign-in

No.	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Ket
		Admin	Operator	Pengawas	Sistem	Persyaratan / Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Pengguna membuka URL Arumanis di browser terbaru.					Browser terbaru	± 2 menit	/sign-in	
2.	Masukkan email & password APIAMIS → Sign In.					Akun aktif	± 1 menit	Sesi cookie	
3.	Validasi kredensial via BFF → APIAMIS.					Kredensial benar	Real-time	Token valid	Ulangi bila Tidak
4.	Routing role: kantor → dashboard; pengawas → SSO.					Role terdaftar	Real-time	Halaman tujuan	
5.	SSO pengawas: /pengawasan/login?token.					Token valid	± 30 dtk	/pengawasan/	



6.	Logout via menu profil.	—	± 1 menit	Sesi berakhir	
----	-------------------------	---	-----------	---------------	--


LAMPIRAN II

Standar Operasional Prosedur (SOP) Penggunaan Aplikasi ARUMANIS dan Panel Pengawasan — Satu Data Air Minum dan Sanitasi Kabupaten Cianjur

Tanggal: _____

PROSEDUR PELAKSANAAN ALUR INPUT PROGRAM (KEGIATAN → PEKERJAAN → OUTPUT)

No.	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Ket
		Admin	Operator	Pengawas	Sistem	Persyaratan / Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Input kegiatan di /kegiatan.					Pagu & TA	± 15 mnt	Master kegiatan	
2.	Input pekerjaan di /pekerjaan.					Wilayah desa	± 15 mnt	Pekerjaan aktif	
3.	Input output & penerima.					RAB	± 20 mnt	Komponen lengkap	
4.	Upload berkas/foto awal.					File digital	± 15 mnt	Berkas terunggah	
5.	Verifikasi data quality dashboard.					Dashboard	± 5 mnt	Siap kontrak	Perbaiki bila Tidak



LAMPIRAN III

Standar Operasional Prosedur (SOP) Penggunaan Aplikasi ARUMANIS dan Panel Pengawasan — Satu Data Air Minum dan Sanitasi Kabupaten Cianjur

Tanggal: _____

PROSEDUR PELAKSANAAN ALUR KONTRAK & PENYEDIA

No.	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Ket
		Admin	Operator	Pengawas	Sistem	Persyaratan / Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Pastikan pekerjaan & penyedia ada.	<pre> graph TD A[Prasyarat] --> B[Kontrak] B --> C{Apakah sesuai?} C -- Tidak --> B C -- Ya --> D[Selesai] </pre>				Master data	± 10 mnt	Induk siap	
2.	Buat kontrak di /kontrak.					Nilai & tanggal	± 20 mnt	Kontrak aktif	
3.	Addendum bila perlu.					Register	Sesuai kebutuhan	Dokumen sinkron	
4.	Assign pengawas & verifikasi.					/user-pekerjaan	± 10 mnt	Siap lapangan	


LAMPIRAN IV

Standar Operasional Prosedur (SOP) Penggunaan Aplikasi ARUMANIS dan Panel Pengawasan — Satu Data Air Minum dan Sanitasi Kabupaten Cianjur

Tanggal: _____

PROSEDUR PELAKSANAAN ALUR PEMANTAUAN LAPANGAN

No.	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Ket
		Admin	Operator	Pengawas	Sistem	Persyaratan / Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	SSO login → dashboard pengawasan.					Penugasan aktif	± 2 mnt	KPI tampil	
2.	Kelola penerima, foto GPS, progress.					GPS & slot foto	Per kunjungan	Matriks terisi	
3.	Buat laporan mingguan.					Form progress	Mingguan	Deviasi update	
4.	Tiket kendala bila ada.					Modul tiket	Sesuai kejadian	Tiket / selesai	
5.	Sinkron ke Arumanis via APIAMIS.					API aktif	Real-time	Data kantor = lapangan	




LAMPIRAN V

Standar Operasional Prosedur (SOP) Penggunaan Aplikasi ARUMANIS dan Panel Pengawasan — Satu Data Air Minum dan Sanitasi Kabupaten Cianjur

Tanggal: _____

PROSEDUR PELAKSANAAN PENUGASAN PENGAWAS

Route: /user-pekerjaan


No.	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Ket
		Admin	Operator	Pengawas	Sistem	Persyaratan / Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Master /pengawas (NIP benar).	 <pre> graph TD Master[Master] --> Role[Role] Role --> Assign[Assign] Assign --> Selesai{Selesai?} Selesai -- Tidak --> Assign Selesai -- Ya --> Exit(()) </pre>				Data NIP	± 10 mnt	Pengawas valid	
2.	Role pengawas di /users.					RBAC	± 5 mnt	Role aktif	
3.	Assign /user-pekerjaan.					Daftar paket	± 15 mnt	Paket muncul	Wajib
4.	Uji login pengawas: paket tampil?					Uji SSO	± 5 mnt	Penugasan efektif	

LAMPIRAN VI

Standar Operasional Prosedur (SOP) Penggunaan Aplikasi ARUMANIS dan Panel Pengawasan — Satu Data Air Minum dan Sanitasi Kabupaten Cianjur

Tanggal: _____

PROSEDUR PELAKSANAAN MANAJEMEN AKSES (RBAC)

No.	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Ket
		Admin	Operator	Pengawas	Sistem	Persyaratan / Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Kelola /roles & /permissions.	 <pre> graph TD Role[Role] --> Route[Route] Route --> Review{Review?} Review -- Ya --> End(()) Review -- Tidak --> Route </pre>				Modul RBAC	± 15 mnt	Role siap	
2.	Atur /route-permissions & /menu-permissions.					Daftar route	± 20 mnt	Menu terkontrol	
3.	Uji login per role.					Akun uji	± 10 mnt	Hak akses benar	

LAMPIRAN VII

Standar Operasional Prosedur (SOP) Penggunaan Aplikasi ARUMANIS dan Panel Pengawasan — Satu Data Air Minum dan Sanitasi Kabupaten Cianjur

Tanggal: _____

PROSEDUR PELAKSANAAN DASHBOARD ARUMANIS

Route: /dashboard

No.	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Ket
		Admin	Operator	Pengawas	Sistem	Persyaratan / Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Login → buka /dashboard.					Hak akses Dashboard	± 2 menit	Halaman modul	
2.	Pilih tahun anggaran & filter kecamatan pada widget.					Data induk tersedia	± 3 menit	Data terfilter	
3.	Baca card statistik, grafik capaian, dan data quality.					—	± 10 mnt	Insight / ringkasan	
4.	Export atau tindak lanjut bila diperlukan.					—	Sesuai kebutuhan	Laporan / keputusan	


LAMPIRAN VIII

Standar Operasional Prosedur (SOP) Penggunaan Aplikasi ARUMANIS dan Panel Pengawasan — Satu Data Air Minum dan Sanitasi Kabupaten Cianjur

Tanggal: _____

PROSEDUR PELAKSANAAN DASHBOARD EKSEKUTIF

Route: /executive-dashboard

No.	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Ket
		Admin	Operator	Pengawas	Sistem	Persyaratan / Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Login → buka /executive-dashboard.					Hak akses Dashboard Eksekutif	± 2 menit	Halaman modul	
2.	Atur filter tahun / wilayah / pencarian.					Data induk tersedia	± 3 menit	Data terfilter	
3.	Baca metrik, grafik, atau detail record.					—	± 5 mnt	Insight / ringkasan	
4.	Export atau tindak lanjut bila diperlukan.					—	Sesuai kebutuhan	Laporan / keputusan	

LAMPIRAN IX

Standar Operasional Prosedur (SOP) Penggunaan Aplikasi ARUMANIS dan Panel Pengawasan — Satu Data Air Minum dan Sanitasi Kabupaten Cianjur

Tanggal: _____

PROSEDUR PELAKSANAAN REKAP PROGRESS

Route: /progress_rekap

No.	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Ket
		Admin	Operator	Pengawas	Sistem	Persyaratan / Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Login → buka /progress_rekap.	 <pre> graph TD A[Buka] --> B[Filter] B --> C[Analisis] C --> D[Selesai] </pre>				Hak akses Rekap Progress	± 2 menit	Halaman modul	
2.	Atur filter tahun / wilayah / pencarian.					Data induk tersedia	± 3 menit	Data terfilter	
3.	Export rekap progress fisik/keuangan per pekerjaan.					—	± 5 mnt	Insight / ringkasan	
4.	Export atau tindak lanjut bila diperlukan.					—	Sesuai kebutuhan	Laporan / keputusan	


LAMPIRAN X

Standar Operasional Prosedur (SOP) Penggunaan Aplikasi ARUMANIS dan Panel Pengawasan — Satu Data Air Minum dan Sanitasi Kabupaten Cianjur

Tanggal: _____

PROSEDUR PELAKSANAAN BUAT LAPORAN KANTOR

Route: /buat-laporan

No.	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Ket
		Admin	Operator	Pengawas	Sistem	Persyaratan / Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Buka /buat-laporan → pilih pekerjaan.	 <pre> graph TD A[Pilih] --> B[Input] B --> C[Simpan] C --> D[Selesai] </pre>				Pekerjaan aktif	± 5 mnt	Form laporan	
2.	Isi rencana & realisasi minggu aktif.					RAB progress	± 20 mnt	Angka terisi	
3.	Simpan → sinkron ke Puspen/pengawas.					API progress	Real-time	Laporan tersimpan	
4.	Verifikasi di /progress_rekap.					—	± 5 mnt	Rekap konsisten	

LAMPIRAN XI

Standar Operasional Prosedur (SOP) Penggunaan Aplikasi ARUMANIS dan Panel Pengawasan — Satu Data Air Minum dan Sanitasi Kabupaten Cianjur

Tanggal: _____

PROSEDUR PELAKSANAAN ANALISA RAB

Route: /rab-analyzer

No.	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Ket
		Admin	Operator	Pengawas	Sistem	Persyaratan / Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Login → buka /rab-analyzer.	 <pre> graph TD A[Buka] --> B[Filter] B --> C[Analisa] C --> D[Selesai] </pre>				Hak akses Analisa RAB	± 2 menit	Halaman modul	
2.	Atur filter tahun / wilayah / pencarian.					Data induk tersedia	± 3 menit	Data terfilter	
3.	Upload/ pilih RAB → jalankan analisa → review deviasi.					—	± 5 mnt	Insight / ringkasan	
4.	Export atau tindak lanjut bila diperlukan.					—	Sesuai kebutuhan	Laporan / keputusan	


LAMPIRAN XII

Standar Operasional Prosedur (SOP) Penggunaan Aplikasi ARUMANIS dan Panel Pengawasan — Satu Data Air Minum dan Sanitasi Kabupaten Cianjur

Tanggal: _____

PROSEDUR PELAKSANAAN TIKET & LAPORAN KANTOR

Route: /tiket

No.	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Ket
		Admin	Operator	Pengawas	Sistem	Persyaratan / Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Buka /tiket → lihat daftar tiket.					Hak akses tiket	± 3 mnt	Daftar tiket	
2.	Buat tiket baru atau buka detail.					Deskripsi kendala	± 10 mnt	Tiket terbuka	
3.	Tanggapi / ubah status / komentar.					Workflow status	Sesuai SLA	Status terupdate	
4.	Tutup tiket bila selesai.					—	± 5 mnt	Tiket closed	

LAMPIRAN XIII

Standar Operasional Prosedur (SOP) Penggunaan Aplikasi ARUMANIS dan Panel Pengawasan — Satu Data Air Minum dan Sanitasi Kabupaten Cianjur

Tanggal: _____

PROSEDUR PELAKSANAAN KANBAN TUGAS

Route: /kanban

No.	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Ket
		Admin	Operator	Pengawas	Sistem	Persyaratan / Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Login → buka /kanban.					Hak akses Kanban	± 2 menit	Halaman modul	
2.	Atur filter tahun / wilayah / pencarian.					Data induk tersedia	± 3 menit	Data terfilter	
3.	Geser kartu antar kolom status → update progres tugas.					—	± 5 mnt	Insight / ringkasan	
4.	Export atau tindak lanjut bila diperlukan.					—	Sesuai kebutuhan	Laporan / keputusan	


LAMPIRAN XIV

Standar Operasional Prosedur (SOP) Penggunaan Aplikasi ARUMANIS dan Panel Pengawasan — Satu Data Air Minum dan Sanitasi Kabupaten Cianjur

Tanggal: _____

PROSEDUR PELAKSANAAN PUSAT NOTIFIKASI

Route: /notifications

No.	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Ket
		Admin	Operator	Pengawas	Sistem	Persyaratan / Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Buka /notifications.					Login aktif	± 1 mnt	Riwayat notifikasi	
2.	Baca & tandai sudah dibaca.					—	Harian	Inbox bersih	
3.	Klik notifikasi → navigasi ke modul terkait.					Link valid	± 2 mnt	Tindak lanjut	


LAMPIRAN XV

Standar Operasional Prosedur (SOP) Penggunaan Aplikasi ARUMANIS dan Panel Pengawasan — Satu Data Air Minum dan Sanitasi Kabupaten Cianjur

Tanggal: _____

PROSEDUR PELAKSANAAN ASISTEN AI (AMI)

Route: /chat

No.	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Ket
		Admin	Operator	Pengawas	Sistem	Persyaratan / Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Buka /chat (Asisten AI).					Fitur AI aktif	± 1 mnt	Panel chat	
2.	Ajukan pertanyaan terkait data/program.					Konteks jelas	± 5 mnt	Jawaban AI	
3.	Verifikasi jawaban dengan data resmi modul.					—	± 5 mnt	Keputusan valid	Janganandalkan AI untuk data final

LAMPIRAN XVI


Standar Operasional Prosedur (SOP) Penggunaan Aplikasi ARUMANIS dan Panel Pengawasan — Satu Data Air Minum dan Sanitasi Kabupaten Cianjur

Tanggal: _____

PROSEDUR PELAKSANAAN PROGRAM KEGIATAN

Route: /kegiatan

No.	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Ket
		Admin	Operator	Pengawas	Sistem	Persyaratan / Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Login Arumanis → buka /kegiatan (Kegiatan).					Hak akses menu Kegiatan	± 2 menit	Daftar/data tampil	
2.	Tambah kegiatan: nama, kode, sumber dana, pagu, TA.					Form lengkap	± 10 mnt	Data terisi	
3.	Cek kode unik & pagu > 0.					Aturan validasi modul	± 2 menit	Siap simpan / pesan error	Perbaiki bila Tidak
4.	Klik Simpan → sistem persist ke APIAMIS.					Koneksi API aktif	Real-time	Notifikasi sukses	
5.	Verifikasi record di daftar / detail.					—	± 2 menit	Data tersimpan benar	



LAMPIRAN XVII


Standar Operasional Prosedur (SOP) Penggunaan Aplikasi ARUMANIS dan Panel Pengawasan — Satu Data Air Minum dan Sanitasi Kabupaten Cianjur

Tanggal: _____

PROSEDUR PELAKSANAAN MASTER FASE

Route: /master-fase

No.	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Ket
		Admin	Operator	Pengawas	Sistem	Persyaratan / Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Login Arumanis → buka /master-fase (Master Fase).					Hak akses menu Master Fase	± 2 menit	Daftar/data tampil	
2.	Tambah/edit fase pekerjaan.					Form lengkap	± 10 mnt	Data terisi	
3.	Validasi field wajib & format data.					Aturan validasi modul	± 2 menit	Siap simpan / pesan error	Perbaiki bila Tidak
4.	Klik Simpan → sistem persist ke APIAMIS.					Koneksi API aktif	Real-time	Notifikasi sukses	
5.	Verifikasi record di daftar / detail.					—	± 2 menit	Data tersimpan benar	



LAMPIRAN XVIII


Standar Operasional Prosedur (SOP) Penggunaan Aplikasi ARUMANIS dan Panel Pengawasan — Satu Data Air Minum dan Sanitasi Kabupaten Cianjur

Tanggal: _____

PROSEDUR PELAKSANAAN DATA KECAMATAN

Route: /kecamatan

No.	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Ket
		Admin	Operator	Pengawas	Sistem	Persyaratan / Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Login Arumanis → buka /kecamatan (Kecamatan).					Hak akses menu Kecamatan	± 2 menit	Daftar/data tampil	
2.	Kelola data kecamatan & kode wilayah.					Form lengkap	± 10 mnt	Data terisi	
3.	Validasi field wajib & format data.					Aturan validasi modul	± 2 menit	Siap simpan / pesan error	Perbaiki bila Tidak
4.	Klik Simpan → sistem persist ke APIAMIS.					Koneksi API aktif	Real-time	Notifikasi sukses	
5.	Verifikasi record di daftar / detail.					—	± 2 menit	Data tersimpan benar	



LAMPIRAN XIX

Standar Operasional Prosedur (SOP) Penggunaan Aplikasi ARUMANIS dan Panel Pengawasan — Satu Data Air Minum dan Sanitasi Kabupaten Cianjur

Tanggal: _____

PROSEDUR PELAKSANAAN DATA DESA

Route: /desa

No.	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Ket
		Admin	Operator	Pengawas	Sistem	Persyaratan / Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Login Arumanis → buka /desa (Desa).	<pre> graph TD A[Buka] --> B[Input] B --> C{Valid?} C -- Tidak --> B C -- Ya --> D[Simpan] D --> E[Selesai] </pre>				Hak akses menu Desa	± 2 menit	Daftar/data tampil	
2.	Tambah/edit desa: kecamatan, kode, koordinat geo-fencing.					Form lengkap	± 10 mnt	Data terisi	
3.	Koordinat desa valid untuk validasi GPS foto.					Aturan validasi modul	± 2 menit	Siap simpan / pesan error	Perbaiki bila Tidak
4.	Klik Simpan → sistem persist ke APIAMIS.					Koneksi API aktif	Real-time	Notifikasi sukses	
5.	Verifikasi record di daftar / detail.					—	± 2 menit	Data tersimpan benar	

LAMPIRAN XX


Standar Operasional Prosedur (SOP) Penggunaan Aplikasi ARUMANIS dan Panel Pengawasan — Satu Data Air Minum dan Sanitasi Kabupaten Cianjur

Tanggal: _____

PROSEDUR PELAKSANAAN PEKERJAAN

Route: /pekerjaan

No.	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Ket
		Admin	Operator	Pengawas	Sistem	Persyaratan / Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Login Arumanis → buka /pekerjaan (Pekerjaan).					Hak akses menu Pekerjaan	± 2 menit	Daftar/data tampil	
2.	Tambah pekerjaan: kegiatan, kecamatan, desa, pagu, fase.					Form lengkap	± 10 mnt	Data terisi	
3.	Validasi field wajib & format data.					Aturan validasi modul	± 2 menit	Siap simpan / pesan error	Perbaiki bila Tidak
4.	Klik Simpan → sistem persist ke APIAMIS.					Koneksi API aktif	Real-time	Notifikasi sukses	
5.	Verifikasi record di daftar / detail.					—	± 2 menit	Data tersimpan benar	



LAMPIRAN XXI


Standar Operasional Prosedur (SOP) Penggunaan Aplikasi ARUMANIS dan Panel Pengawasan — Satu Data Air Minum dan Sanitasi Kabupaten Cianjur

Tanggal: _____

PROSEDUR PELAKSANAAN ASET & CAPAIAN SPAM UNIT

Route: /spam-unit

No.	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Ket
		Admin	Operator	Pengawas	Sistem	Persyaratan / Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Login Arumanis → buka /spam-unit (SPAM Unit).					Hak akses menu SPAM Unit	± 2 menit	Daftar/data tampil	
2.	Input unit SPAM, kapasitas, dan capaian SPM air minum.					Form lengkap	± 10 mnt	Data terisi	
3.	Validasi field wajib & format data.					Aturan validasi modul	± 2 menit	Siap simpan / pesan error	Perbaiki bila Tidak
4.	Klik Simpan → sistem persist ke APIAMIS.					Koneksi API aktif	Real-time	Notifikasi sukses	
5.	Verifikasi record di daftar / detail.					—	± 2 menit	Data tersimpan benar	



LAMPIRAN XXII


Standar Operasional Prosedur (SOP) Penggunaan Aplikasi ARUMANIS dan Panel Pengawasan — Satu Data Air Minum dan Sanitasi Kabupaten Cianjur

Tanggal: _____

PROSEDUR PELAKSANAAN SPM SANITASI

Route: /spm-sanitasi

No.	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Ket
		Admin	Operator	Pengawas	Sistem	Persyaratan / Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Login Arumanis → buka /spm-sanitasi (SPM Sanitasi).					Hak akses menu SPM Sanitasi	± 2 menit	Daftar/data tampil	
2.	Input capaian indikator sanitasi per wilayah.					Form lengkap	± 10 mnt	Data terisi	
3.	Validasi field wajib & format data.					Aturan validasi modul	± 2 menit	Siap simpan / pesan error	Perbaiki bila Tidak
4.	Klik Simpan → sistem persist ke APIAMIS.					Koneksi API aktif	Real-time	Notifikasi sukses	
5.	Verifikasi record di daftar / detail.					—	± 2 menit	Data tersimpan benar	




LAMPIRAN XXIII

Standar Operasional Prosedur (SOP) Penggunaan Aplikasi ARUMANIS dan Panel Pengawasan — Satu Data Air Minum dan Sanitasi Kabupaten Cianjur

Tanggal: _____

PROSEDUR PELAKSANAAN DRAFT PEKERJAAN

Route: /draft-pekerjaan

No.	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Ket
		Admin	Operator	Pengawas	Sistem	Persyaratan / Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Buka /draft-pekerjaan.					Hak akses	± 3 mnt	Daftar draft	
2.	Lengkapi draft → submit untuk review.					Field wajib	± 20 mnt	Draft lengkap	
3.	Admin review & publish ke pekerjaan aktif.					Checklist	± 10 mnt	Pekerjaan aktif / revisi	

LAMPIRAN XXIV


Standar Operasional Prosedur (SOP) Penggunaan Aplikasi ARUMANIS dan Panel Pengawasan — Satu Data Air Minum dan Sanitasi Kabupaten Cianjur

Tanggal: _____

PROSEDUR PELAKSANAAN PENYEDIA / REKANAN

Route: /penyedia

No.	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Ket
		Admin	Operator	Pengawas	Sistem	Persyaratan / Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Login Arumanis → buka /penyedia (Penyedia).					Hak akses menu Penyedia	± 2 menit	Daftar/data tampil	
2.	Tambah penyedia: nama, NPWP, kontak.					Form lengkap	± 10 mnt	Data terisi	
3.	Validasi field wajib & format data.					Aturan validasi modul	± 2 menit	Siap simpan / pesan error	Perbaiki bila Tidak
4.	Klik Simpan → sistem persist ke APIAMIS.					Koneksi API aktif	Real-time	Notifikasi sukses	
5.	Verifikasi record di daftar / detail.					—	± 2 menit	Data tersimpan benar	



LAMPIRAN XXV


Standar Operasional Prosedur (SOP) Penggunaan Aplikasi ARUMANIS dan Panel Pengawasan — Satu Data Air Minum dan Sanitasi Kabupaten Cianjur

Tanggal: _____

PROSEDUR PELAKSANAAN PENGUELOLAAN KONTRAK

Route: /kontrak

No.	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Ket
		Admin	Operator	Pengawas	Sistem	Persyaratan / Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Login Arumanis → buka /kontrak (Kontrak).					Hak akses menu Kontrak	± 2 menit	Daftar/data tampil	
2.	Buat kontrak: pekerjaan, penyedia, nilai, tanggal.					Form lengkap	± 10 mnt	Data terisi	
3.	Validasi field wajib & format data.					Aturan validasi modul	± 2 menit	Siap simpan / pesan error	Perbaiki bila Tidak
4.	Klik Simpan → sistem persist ke APIAMIS.					Koneksi API aktif	Real-time	Notifikasi sukses	
5.	Verifikasi record di daftar / detail.					—	± 2 menit	Data tersimpan benar	



LAMPIRAN XXVI


Standar Operasional Prosedur (SOP) Penggunaan Aplikasi ARUMANIS dan Panel Pengawasan — Satu Data Air Minum dan Sanitasi Kabupaten Cianjur

Tanggal: _____

PROSEDUR PELAKSANAAN ADDENDUM KONTRAK

Route: /kontrak-addendums

No.	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Ket
		Admin	Operator	Pengawas	Sistem	Persyaratan / Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Login Arumanis → buka /kontrak-addendums (Addendum).					Hak akses menu Addendum	± 2 menit	Daftar/data tampil	
2.	Buat addendum terkait kontrak induk.					Form lengkap	± 10 mnt	Data terisi	
3.	Validasi field wajib & format data.					Aturan validasi modul	± 2 menit	Siap simpan / pesan error	Perbaiki bila Tidak
4.	Klik Simpan → sistem persist ke APIAMIS.					Koneksi API aktif	Real-time	Notifikasi sukses	
5.	Verifikasi record di daftar / detail.					—	± 2 menit	Data tersimpan benar	




LAMPIRAN XXVII

Standar Operasional Prosedur (SOP) Penggunaan Aplikasi ARUMANIS dan Panel Pengawasan — Satu Data Air Minum dan Sanitasi Kabupaten Cianjur

Tanggal: _____

PROSEDUR PELAKSANAAN REGISTER DOKUMEN PEKERJAAN

Route: /pekerjaan/register

No.	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Ket
		Admin	Operator	Pengawas	Sistem	Persyaratan / Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Buka /pekerjaan/register.					Pekerjaan aktif	± 5 mnt	Daftar register	
2.	Centang kelengkapan dokumen per item.					Template dokumen	± 15 mnt	Status kelengkapan	
3.	Upload dokumen yang belum ada di /berkas.					File PDF/image	± 15 mnt	Register lengkap	
4.	Admin verifikasi register final.					—	± 5 mnt	Siap audit	


LAMPIRAN XXVIII

Standar Operasional Prosedur (SOP) Penggunaan Aplikasi ARUMANIS dan Panel Pengawasan — Satu Data Air Minum dan Sanitasi Kabupaten Cianjur

Tanggal: _____

PROSEDUR PELAKSANAAN CHECKLIST PEKERJAAN

Route: /checklist

No.	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Ket
		Admin	Operator	Pengawas	Sistem	Persyaratan / Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Buka /checklist → pilih pekerjaan.	 <pre> graph TD Start([Start]) --> Isi[Isi] Isi --> Lengkap{Lengkap?} Lengkap -- Tidak --> Isi Lengkap -- Ya --> End([End]) </pre>				Pekerjaan aktif	± 5 mnt	Form checklist	
2.	Isi item checklist tahap pelaksanaan.					Template checklist	± 15 mnt	Checklist terisi	
3.	Simpan & verifikasi kelengkapan.					—	± 5 mnt	Checklist final	


LAMPIRAN XXIX

Standar Operasional Prosedur (SOP) Penggunaan Aplikasi ARUMANIS dan Panel Pengawasan — Satu Data Air Minum dan Sanitasi Kabupaten Cianjur

Tanggal: _____

PROSEDUR PELAKSANAAN POST PEKERJAAN / SERAH TERIMA

Route: /post-pekerjaan

No.	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Ket
		Admin	Operator	Pengawas	Sistem	Persyaratan / Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Buka /post-pekerjaan.					Pekerjaan selesai	± 5 mnt	Daftar post	
2.	Isi data serah terima & dokumentasi akhir.					Foto 100%	± 30 mnt	Post terisi	
3.	Admin approve post pekerjaan.					Review dokumen	± 15 mnt	Pekerjaan closed	

LAMPIRAN XXX


Standar Operasional Prosedur (SOP) Penggunaan Aplikasi ARUMANIS dan Panel Pengawasan — Satu Data Air Minum dan Sanitasi Kabupaten Cianjur

Tanggal: _____

PROSEDUR PELAKSANAAN OUTPUT PEKERJAAN

Route: /output

No.	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Ket
		Admin	Operator	Pengawas	Sistem	Persyaratan / Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Login Arumanis → buka /output (Output).					Hak akses menu Output	± 2 menit	Daftar/data tampil	
2.	Tambah komponen output per pekerjaan.					Form lengkap	± 10 mnt	Data terisi	
3.	Validasi field wajib & format data.					Aturan validasi modul	± 2 menit	Siap simpan / pesan error	Perbaiki bila Tidak
4.	Klik Simpan → sistem persist ke APIAMIS.					Koneksi API aktif	Real-time	Notifikasi sukses	
5.	Verifikasi record di daftar / detail.					—	± 2 menit	Data tersimpan benar	



LAMPIRAN XXXI


Standar Operasional Prosedur (SOP) Penggunaan Aplikasi ARUMANIS dan Panel Pengawasan — Satu Data Air Minum dan Sanitasi Kabupaten Cianjur

Tanggal: _____

PROSEDUR PELAKSANAAN PENERIMA MANFAAT

Route: /penerima

No.	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Ket
		Admin	Operator	Pengawas	Sistem	Persyaratan / Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Login Arumanis → buka /penerima (Penerima).					Hak akses menu Penerima	± 2 menit	Daftar/data tampil	
2.	Tambah penerima individu/komunal: jiwa, NIK, output.					Form lengkap	± 10 mnt	Data terisi	
3.	Validasi field wajib & format data.					Aturan validasi modul	± 2 menit	Siap simpan / pesan error	Perbaiki bila Tidak
4.	Klik Simpan → sistem persist ke APIAMIS.					Koneksi API aktif	Real-time	Notifikasi sukses	
5.	Verifikasi record di daftar / detail.					—	± 2 menit	Data tersimpan benar	



LAMPIRAN XXXII


Standar Operasional Prosedur (SOP) Penggunaan Aplikasi ARUMANIS dan Panel Pengawasan — Satu Data Air Minum dan Sanitasi Kabupaten Cianjur

Tanggal: _____

PROSEDUR PELAKSANAAN MASTER PENGAWAS

Route: /pengawas

No.	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Ket
		Admin	Operator	Pengawas	Sistem	Persyaratan / Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Login Arumanis → buka /pengawas (Pengawas).					Hak akses menu Pengawas	± 2 menit	Daftar/data tampil	
2.	Tambah pengawas: NIP, nama, kontak.					Form lengkap	± 10 mnt	Data terisi	
3.	Validasi field wajib & format data.					Aturan validasi modul	± 2 menit	Siap simpan / pesan error	Perbaiki bila Tidak
4.	Klik Simpan → sistem persist ke APIAMIS.					Koneksi API aktif	Real-time	Notifikasi sukses	
5.	Verifikasi record di daftar / detail.					—	± 2 menit	Data tersimpan benar	



LAMPIRAN XXXIII

Standar Operasional Prosedur (SOP) Penggunaan Aplikasi ARUMANIS dan Panel Pengawasan — Satu Data Air Minum dan Sanitasi Kabupaten Cianjur

Tanggal: _____

PROSEDUR PELAKSANAAN PANDUAN PENGGUNA IN-APP

Route: /panduan

No.	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Ket
		Admin	Operator	Pengawas	Sistem	Persyaratan / Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Login → buka /panduan.	 <pre> graph TD A[Buka] --> B[Filter] B --> C[Analisis] C --> D[Selesai] </pre>				Hak akses Panduan	± 2 menit	Halaman modul	
2.	Atur filter tahun / wilayah / pencarian.					Data induk tersedia	± 3 menit	Data terfilter	
3.	Navigasi topik panduan & buka tautan modul terkait.					—	± 5 mnt	Insight / ringkasan	
4.	Export atau tindak lanjut bila diperlukan.					—	Sesuai kebutuhan	Laporan / keputusan	


LAMPIRAN XXXIV

Standar Operasional Prosedur (SOP) Penggunaan Aplikasi ARUMANIS dan Panel Pengawasan — Satu Data Air Minum dan Sanitasi Kabupaten Cianjur

Tanggal: _____

PROSEDUR PELAKSANAAN FOTO DOKUMENTASI (KANTOR)

Route: /foto

No.	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Ket
		Admin	Operator	Pengawas	Sistem	Persyaratan / Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Buka /foto → filter pekerjaan/output.					Pekerjaan aktif	± 5 mnt	Galeri foto	
2.	Upload foto slot progress (0–100%).					GPS dalam desa	Per slot	Foto tersimpan	
3.	Validasi geo-fencing sistem.					Koordinat desa	Real-time	Foto diterima / ditolak	
4.	Cetak PDF dokumentasi bila perlu.					Popup diizinkan	± 5 mnt	PDF foto	

LAMPIRAN XXXV

Standar Operasional Prosedur (SOP) Penggunaan Aplikasi ARUMANIS dan Panel Pengawasan — Satu Data Air Minum dan Sanitasi Kabupaten Cianjur

Tanggal: _____

PROSEDUR PELAKSANAAN PETA PROGRESS

Route: /map

No.	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Ket
		Admin	Operator	Pengawas	Sistem	Persyaratan / Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Login → buka /map.					Hak akses Peta	± 2 menit	Halaman modul	
2.	Atur filter tahun / wilayah / pencarian.					Data induk tersedia	± 3 menit	Data terfilter	
3.	Klik marker pekerjaan → lihat progress & navigasi detail.					—	± 5 mnt	Insight / ringkasan	
4.	Export atau tindak lanjut bila diperlukan.					—	Sesuai kebutuhan	Laporan / keputusan	

LAMPIRAN XXXVI

Standar Operasional Prosedur (SOP) Penggunaan Aplikasi ARUMANIS dan Panel Pengawasan — Satu Data Air Minum dan Sanitasi Kabupaten Cianjur

Tanggal: _____

PROSEDUR PELAKSANAAN SIMULASI JARINGAN PIPA

Route: /simulation

No.	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Ket
		Admin	Operator	Pengawas	Sistem	Persyaratan / Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Login → buka /simulation.	 <pre> graph TD A[Buka] --> B[Filter] B --> C[Analisa] C --> D[Selesai] </pre>				Hak akses Simulasi	± 2 menit	Halaman modul	
2.	Atur filter tahun / wilayah / pencarian.					Data induk tersedia	± 3 menit	Data terfilter	
3.	Atur parameter jaringan → jalankan simulasi → analisa hasil.					—	± 5 mnt	Insight / ringkasan	
4.	Export atau tindak lanjut bila diperlukan.					—	Sesuai kebutuhan	Laporan / keputusan	


LAMPIRAN XXXVII

Standar Operasional Prosedur (SOP) Penggunaan Aplikasi ARUMANIS dan Panel Pengawasan — Satu Data Air Minum dan Sanitasi Kabupaten Cianjur

Tanggal: _____

PROSEDUR PELAKSANAAN BERKAS & DRIVE 3-ZONA

Route: /berkas

No.	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Ket
		Admin	Operator	Pengawas	Sistem	Persyaratan / Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Buka /berkas → pilih pekerjaan/zona.					Pekerjaan aktif	± 5 mnt	Drive berkas	
2.	Upload dokumen ke zona (kontrak/lapangan/arsip).					Format file	± 10 mnt	File terunggah	
3.	Preview / download / organize dokumen.					—	± 10 mnt	Berkas rapi	
4.	Verifikasi kelengkapan register dokumen.					Register	± 5 mnt	Lengkap	

LAMPIRAN XXXVIII


Standar Operasional Prosedur (SOP) Penggunaan Aplikasi ARUMANIS dan Panel Pengawasan — Satu Data Air Minum dan Sanitasi Kabupaten Cianjur

Tanggal: _____

PROSEDUR PELAKSANAAN MANAJEMEN PUBLIKASI

Route: /manajemen-publikasi

No.	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Ket
		Admin	Operator	Pengawas	Sistem	Persyaratan / Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Login Arumanis → buka /manajemen-publikasi (Publikasi).					Hak akses menu Publikasi	± 2 menit	Daftar/data tampil	
2.	Buat/edit artikel publikasi program.					Form lengkap	± 10 mnt	Data terisi	
3.	Validasi field wajib & format data.					Aturan validasi modul	± 2 menit	Siap simpan / pesan error	Perbaiki bila Tidak
4.	Klik Simpan → sistem persist ke APIAMIS.					Koneksi API aktif	Real-time	Notifikasi sukses	
5.	Verifikasi record di daftar / detail.					—	± 2 menit	Data tersimpan benar	




LAMPIRAN XXXIX

Standar Operasional Prosedur (SOP) Penggunaan Aplikasi ARUMANIS dan Panel Pengawasan — Satu Data Air Minum dan Sanitasi Kabupaten Cianjur

Tanggal: _____

PROSEDUR PELAKSANAAN MODERASI KOMENTAR PUBLIKASI

Route: /manajemen-publikasi/komentar

No.	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Ket
		Admin	Operator	Pengawas	Sistem	Persyaratan / Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Buka moderasi komentar.	 <pre> graph TD A[Moderasi] --> B{Langkah 7} B -- Tidak --> A B -- Ya --> C[Selesai] </pre>				Hak publikasi	± 3 mnt	Daftar komentar	
2.	Review komentar → approve/hide/delete.					Kebijakan moderasi	± 10 mnt	Komentar ditangani	
3.	Publikasi tetap sesuai standar.					—	—	Halaman publik aman	

LAMPIRAN XL


Standar Operasional Prosedur (SOP) Penggunaan Aplikasi ARUMANIS dan Panel Pengawasan — Satu Data Air Minum dan Sanitasi Kabupaten Cianjur

Tanggal: _____

PROSEDUR PELAKSANAAN PENGELOLAAN USERS

Route: /users

No.	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Ket
		Admin	Operator	Pengawas	Sistem	Persyaratan / Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Login Arumanis → buka /users (Users).					Hak akses menu Users	± 2 menit	Daftar/data tampil	
2.	Tambah/edit user & assign role.					Form lengkap	± 10 mnt	Data terisi	
3.	Validasi field wajib & format data.					Aturan validasi modul	± 2 menit	Siap simpan / pesan error	Perbaiki bila Tidak
4.	Klik Simpan → sistem persist ke APIAMIS.					Koneksi API aktif	Real-time	Notifikasi sukses	
5.	Verifikasi record di daftar / detail.					—	± 2 menit	Data tersimpan benar	



LAMPIRAN XLI


Standar Operasional Prosedur (SOP) Penggunaan Aplikasi ARUMANIS dan Panel Pengawasan — Satu Data Air Minum dan Sanitasi Kabupaten Cianjur

Tanggal: _____

PROSEDUR PELAKSANAAN PENGELOLAAN ROLES

Route: /roles

No.	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Ket
		Admin	Operator	Pengawas	Sistem	Persyaratan / Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Login Arumanis → buka /roles (Roles).					Hak akses menu Roles	± 2 menit	Daftar/data tampil	
2.	Buat role & assign permission.					Form lengkap	± 10 mnt	Data terisi	
3.	Validasi field wajib & format data.					Aturan validasi modul	± 2 menit	Siap simpan / pesan error	Perbaiki bila Tidak
4.	Klik Simpan → sistem persist ke APIAMIS.					Koneksi API aktif	Real-time	Notifikasi sukses	
5.	Verifikasi record di daftar / detail.					—	± 2 menit	Data tersimpan benar	



LAMPIRAN XLII


Standar Operasional Prosedur (SOP) Penggunaan Aplikasi ARUMANIS dan Panel Pengawasan — Satu Data Air Minum dan Sanitasi Kabupaten Cianjur

Tanggal: _____

PROSEDUR PELAKSANAAN PENGELOLAAN PERMISSIONS

Route: /permissions

No.	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Ket
		Admin	Operator	Pengawas	Sistem	Persyaratan / Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Login Arumanis → buka /permissions (Permissions).					Hak akses menu Permissions	± 2 menit	Daftar/data tampil	
2.	Definisikan permission granular.					Form lengkap	± 10 mnt	Data terisi	
3.	Validasi field wajib & format data.					Aturan validasi modul	± 2 menit	Siap simpan / pesan error	Perbaiki bila Tidak
4.	Klik Simpan → sistem persist ke APIAMIS.					Koneksi API aktif	Real-time	Notifikasi sukses	
5.	Verifikasi record di daftar / detail.					—	± 2 menit	Data tersimpan benar	



LAMPIRAN XLIII


Standar Operasional Prosedur (SOP) Penggunaan Aplikasi ARUMANIS dan Panel Pengawasan — Satu Data Air Minum dan Sanitasi Kabupaten Cianjur

Tanggal: _____

PROSEDUR PELAKSANAAN ROUTE PERMISSIONS

Route: /route-permissions

No.	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Ket
		Admin	Operator	Pengawas	Sistem	Persyaratan / Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Login Arumanis → buka /route-permissions (Route Permissions).					Hak akses menu Route Permissions	± 2 menit	Daftar/data tampil	
2.	Mapping route URL ke permission.					Form lengkap	± 10 mnt	Data terisi	
3.	Validasi field wajib & format data.					Aturan validasi modul	± 2 menit	Siap simpan / pesan error	Perbaiki bila Tidak
4.	Klik Simpan → sistem persist ke APIAMIS.					Koneksi API aktif	Real-time	Notifikasi sukses	
5.	Verifikasi record di daftar / detail.					—	± 2 menit	Data tersimpan benar	



LAMPIRAN XLIV


Standar Operasional Prosedur (SOP) Penggunaan Aplikasi ARUMANIS dan Panel Pengawasan — Satu Data Air Minum dan Sanitasi Kabupaten Cianjur

Tanggal: _____

PROSEDUR PELAKSANAAN KEGIATAN ROLE

Route: /kegiatan-role

No.	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Ket
		Admin	Operator	Pengawas	Sistem	Persyaratan / Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Login Arumanis → buka /kegiatan-role (Kegiatan Role).					Hak akses menu Kegiatan Role	± 2 menit	Daftar/data tampil	
2.	Batasi akses user per program kegiatan.					Form lengkap	± 10 mnt	Data terisi	
3.	Validasi field wajib & format data.					Aturan validasi modul	± 2 menit	Siap simpan / pesan error	Perbaiki bila Tidak
4.	Klik Simpan → sistem persist ke APIAMIS.					Koneksi API aktif	Real-time	Notifikasi sukses	
5.	Verifikasi record di daftar / detail.					—	± 2 menit	Data tersimpan benar	



LAMPIRAN XLV


Standar Operasional Prosedur (SOP) Penggunaan Aplikasi ARUMANIS dan Panel Pengawasan — Satu Data Air Minum dan Sanitasi Kabupaten Cianjur

Tanggal: _____

PROSEDUR PELAKSANAAN MENU PERMISSIONS

Route: /menu-permissions

No.	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Ket
		Admin	Operator	Pengawas	Sistem	Persyaratan / Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Login Arumanis → buka /menu-permissions (Menu Permissions).					Hak akses menu Menu Permissions	± 2 menit	Daftar/data tampil	
2.	Atur visibilitas menu sidebar per role.					Form lengkap	± 10 mnt	Data terisi	
3.	Validasi field wajib & format data.					Aturan validasi modul	± 2 menit	Siap simpan / pesan error	Perbaiki bila Tidak
4.	Klik Simpan → sistem persist ke APIAMIS.					Koneksi API aktif	Real-time	Notifikasi sukses	
5.	Verifikasi record di daftar / detail.					—	± 2 menit	Data tersimpan benar	




LAMPIRAN XLVI

Standar Operasional Prosedur (SOP) Penggunaan Aplikasi ARUMANIS dan Panel Pengawasan — Satu Data Air Minum dan Sanitasi Kabupaten Cianjur

Tanggal: _____

PROSEDUR PELAKSANAAN AUDIT TRAIL

Route: /audit-logs

No.	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Ket
		Admin	Operator	Pengawas	Sistem	Persyaratan / Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Login → buka /audit-logs.					Hak akses Audit Trail	± 2 menit	Halaman modul	
2.	Atur filter tahun / wilayah / pencarian.					Data induk tersedia	± 3 menit	Data terfilter	
3.	Filter log aktivitas user → export untuk audit.					—	± 5 mnt	Insight / ringkasan	
4.	Export atau tindak lanjut bila diperlukan.					—	Sesuai kebutuhan	Laporan / keputusan	


LAMPIRAN XLVII

Standar Operasional Prosedur (SOP) Penggunaan Aplikasi ARUMANIS dan Panel Pengawasan — Satu Data Air Minum dan Sanitasi Kabupaten Cianjur

Tanggal: _____

PROSEDUR PELAKSANAAN DEBUG REPORTING

Route: /error-logs

No.	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Ket
		Admin	Operator	Pengawas	Sistem	Persyaratan / Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Login → buka /error-logs.					Hak akses Error Logs	± 2 menit	Halaman modul	
2.	Atur filter tahun / wilayah / pencarian.					Data induk tersedia	± 3 menit	Data terfilter	
3.	Baca metrik, grafik, atau detail record.					—	± 5 mnt	Insight / ringkasan	
4.	Export atau tindak lanjut bila diperlukan.					—	Sesuai kebutuhan	Laporan / keputusan	

LAMPIRAN XLVIII


Standar Operasional Prosedur (SOP) Penggunaan Aplikasi ARUMANIS dan Panel Pengawasan — Satu Data Air Minum dan Sanitasi Kabupaten Cianjur

Tanggal: _____

PROSEDUR PELAKSANAAN PENGATURAN APLIKASI

Route: /settings

No.	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Ket
		Admin	Operator	Pengawas	Sistem	Persyaratan / Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Login Arumanis → buka /settings (Settings).					Hak akses menu Settings	± 2 menit	Daftar/data tampil	
2.	Ubah konfigurasi aplikasi & template email/kontrak.					Form lengkap	± 10 mnt	Data terisi	
3.	Validasi field wajib & format data.					Aturan validasi modul	± 2 menit	Siap simpan / pesan error	Perbaiki bila Tidak
4.	Klik Simpan → sistem persist ke APIAMIS.					Koneksi API aktif	Real-time	Notifikasi sukses	
5.	Verifikasi record di daftar / detail.					—	± 2 menit	Data tersimpan benar	




LAMPIRAN XLIX

Standar Operasional Prosedur (SOP) Penggunaan Aplikasi ARUMANIS dan Panel Pengawasan — Satu Data Air Minum dan Sanitasi Kabupaten Cianjur

Tanggal: _____

PROSEDUR PELAKSANAAN ASSIGN PEKERJAAN KE PENGAWAS

Route: /user-pekerjaan

No.	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Ket
		Admin	Operator	Pengawas	Sistem	Persyaratan / Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Buka /user-pekerjaan.	 <pre> graph TD A[Assign] --> B[Pilih] B --> C{Tampil?} C -- Tidak --> B C -- Ya --> D[] </pre>				User pengawas ada	± 5 mnt	Form assign	
2.	Pilih pengawas & centang pekerjaan/paket.					Daftar paket	± 15 mnt	Assign tersimpan	
3.	Uji tampil di dashboard pengawas.					SSO uji	± 5 mnt	Penugasan OK	


LAMPIRAN L

Standar Operasional Prosedur (SOP) Penggunaan Aplikasi ARUMANIS dan Panel Pengawasan — Satu Data Air Minum dan Sanitasi Kabupaten Cianjur

Tanggal: _____

PROSEDUR PELAKSANAAN BROADCAST NOTIFIKASI

Route: /notifications/broadcast

No.	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Ket
		Admin	Operator	Pengawas	Sistem	Persyaratan / Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Buka /notifications/broadcast.	 <pre> graph TD Broadcast[Broadcast] --> Tulis[Tulis] Tulis --> Kirim[Kirim] </pre>				Hak admin	± 3 mnt	Form broadcast	
2.	Tulis pesan & pilih target role/user.					Konten jelas	± 10 mnt	Preview	
3.	Kirim → notifikasi masuk ke pengguna.					Queue notifikasi	Real-time	Notifikasi terkirim	


LAMPIRAN LI

Standar Operasional Prosedur (SOP) Penggunaan Aplikasi ARUMANIS dan Panel Pengawasan — Satu Data Air Minum dan Sanitasi Kabupaten Cianjur

Tanggal: _____

PROSEDUR PELAKSANAAN PUSPEN — DASHBOARD KOMANDO

Route: /puspen

No.	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Ket
		Admin	Operator	Pengawas	Sistem	Persyaratan / Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Login → buka /puspen.					Hak akses Puspén	± 2 menit	Halaman modul	
2.	Atur filter tahun / wilayah / pencarian.					Data induk tersedia	± 3 menit	Data terfilter	
3.	Monitor KPI lintas program & drill-down pekerjaan.					—	± 5 mnt	Insight / ringkasan	
4.	Export atau tindak lanjut bila diperlukan.					—	Sesuai kebutuhan	Laporan / keputusan	


LAMPIRAN LII

Standar Operasional Prosedur (SOP) Penggunaan Aplikasi ARUMANIS dan Panel Pengawasan — Satu Data Air Minum dan Sanitasi Kabupaten Cianjur

Tanggal: _____

PROSEDUR PELAKSANAAN PUSPEN — REVIEW PEKERJAAN

Route: /puspen/review-pekerjaan

No.	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Ket
		Admin	Operator	Pengawas	Sistem	Persyaratan / Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Buka /puspen/review-pekerjaan.					Akses Puspem	± 5 mnt	Antrian review	
2.	Buka detail pekerjaan → cek foto/progress/RAB.					Data lapangan sync	± 20 mnt	Catatan review	
3.	Approve / minta perbaikan ke pengawas.					Checklist review	± 10 mnt	Status review	


LAMPIRAN LIII

Standar Operasional Prosedur (SOP) Penggunaan Aplikasi ARUMANIS dan Panel Pengawasan — Satu Data Air Minum dan Sanitasi Kabupaten Cianjur

Tanggal: _____

PROSEDUR PELAKSANAAN PUSPEN — PROGRESS FISIK

Route: /puspen/progress-fisik

No.	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Ket
		Admin	Operator	Pengawas	Sistem	Persyaratan / Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Login → buka /puspen/progress-fisik.	 <pre> graph TD A[Buka] --> B[Filter] B --> C[Analisis] C --> D[Selesai] </pre>				Hak akses Progress Fisik	± 2 menit	Halaman modul	
2.	Atur filter tahun / wilayah / pencarian.					Data induk tersedia	± 3 menit	Data terfilter	
3.	Analisa deviasi fisik per pekerjaan & export.					—	± 5 mnt	Insight / ringkasan	
4.	Export atau tindak lanjut bila diperlukan.					—	Sesuai kebutuhan	Laporan / keputusan	


LAMPIRAN LIV

Standar Operasional Prosedur (SOP) Penggunaan Aplikasi ARUMANIS dan Panel Pengawasan — Satu Data Air Minum dan Sanitasi Kabupaten Cianjur

Tanggal: _____

PROSEDUR PELAKSANAAN PUSPEN — KPI PENGAWAS

Route: /puspen/pengawas-kpi

No.	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Ket
		Admin	Operator	Pengawas	Sistem	Persyaratan / Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Login → buka /puspen/pengawas-kpi.					Hak akses KPI Pengawas	± 2 menit	Halaman modul	
2.	Atur filter tahun / wilayah / pencarian.					Data induk tersedia	± 3 menit	Data terfilter	
3.	Baca metrik, grafik, atau detail record.					—	± 5 mnt	Insight / ringkasan	
4.	Export atau tindak lanjut bila diperlukan.					—	Sesuai kebutuhan	Laporan / keputusan	


LAMPIRAN LV

Standar Operasional Prosedur (SOP) Penggunaan Aplikasi ARUMANIS dan Panel Pengawasan — Satu Data Air Minum dan Sanitasi Kabupaten Cianjur

Tanggal: _____

PROSEDUR PELAKSANAAN PUSPEN — TANDA TANGAN PDF

Route: /puspen/sign-pdf

No.	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Ket
		Admin	Operator	Pengawas	Sistem	Persyaratan / Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Upload PDF ke Sign PDF.					File PDF	± 5 mnt	PDF loaded	
2.	Letakkan tanda tangan digital.					Sertifikat/TTD	± 10 mnt	PDF signed	
3.	Download & simpan ke /berkas.					—	± 5 mnt	Dokumen arsip	


LAMPIRAN LVI


Standar Operasional Prosedur (SOP) Penggunaan Aplikasi ARUMANIS dan Panel Pengawasan — Satu Data Air Minum dan Sanitasi Kabupaten Cianjur

Tanggal: _____

PROSEDUR PELAKSANAAN PUSPEN — ORGANIZE PDF

Route: /puspen/organize-pdf

No.	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Ket
		Admin	Operator	Pengawas	Sistem	Persyaratan / Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Login → buka /puspen/organize-pdf.					Hak akses Organize PDF	± 2 menit	Halaman modul	
2.	Atur filter tahun / wilayah / pencarian.					Data induk tersedia	± 3 menit	Data terfilter	
3.	Susun ulang halaman PDF → download.					—	± 5 mnt	Insight / ringkasan	
4.	Export atau tindak lanjut bila diperlukan.					—	Sesuai kebutuhan	Laporan / keputusan	

LAMPIRAN LVII									
Standar Operasional Prosedur (SOP) Penggunaan Aplikasi ARUMANIS dan Panel Pengawasan — Satu Data Air Minum dan Sanitasi Kabupaten Cianjur									
Tanggal: _____									
PROSEDUR PELAKSANAAN PUSPEN — MEDIA SHARING									
Route: /puspen/media-sharing									
No.	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Ket
		Admin	Operator	Pengawas	Sistem	Persyaratan / Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Login → buka /puspen/media-sharing.					Hak akses Media Sharing	± 2 menit	Halaman modul	
2.	Atur filter tahun / wilayah / pencarian.					Data induk tersedia	± 3 menit	Data terfilter	
3.	Baca metrik, grafik, atau detail record.					—	± 5 mnt	Insight / ringkasan	
4.	Export atau tindak lanjut bila diperlukan.					—	Sesuai kebutuhan	Laporan / keputusan	

LAMPIRAN LVIII

Standar Operasional Prosedur (SOP) Penggunaan Aplikasi ARUMANIS dan Panel Pengawasan — Satu Data Air Minum dan Sanitasi Kabupaten Cianjur

Tanggal: _____

PROSEDUR PELAKSANAAN PANEL PENGAWASAN — DASHBOARD

Route: /pengawasan/

No.	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Ket
		Admin	Operator	Pengawas	Sistem	Persyaratan / Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	SSO login → dashboard /pengawasan/.					Penugasan aktif	± 2 mnt	KPI & filter	
2.	Baca KPI, filter paket, buka perlu perhatian.					—	Harian	Prioritas paket	
3.	Navigasi ke pekerjaan / tiket / laporan.					—	± 3 mnt	Modul tujuan	


LAMPIRAN LIX

Standar Operasional Prosedur (SOP) Penggunaan Aplikasi ARUMANIS dan Panel Pengawasan — Satu Data Air Minum dan Sanitasi Kabupaten Cianjur

Tanggal: _____

PROSEDUR PELAKSANAAN PANEL PENGAWASAN — DAFTAR PEKERJAAN

Route: /pengawasan/pekerjaan

No.	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Ket
		Admin	Operator	Pengawas	Sistem	Persyaratan / Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Buka /pengawasan/pekerjaan.					Assign aktif	± 2 mnt	Tabel paket	
2.	Filter & paginasi daftar pekerjaan.					—	± 3 mnt	Paket terfilter	
3.	Klik baris → buka detail pekerjaan.					—	± 1 mnt	Halaman detail	


LAMPIRAN LX

Standar Operasional Prosedur (SOP) Penggunaan Aplikasi ARUMANIS dan Panel Pengawasan — Satu Data Air Minum dan Sanitasi Kabupaten Cianjur

Tanggal: _____

PROSEDUR PELAKSANAAN PANEL PENGAWASAN — DETAIL PEKERJAAN (6 TAB)

Route: /pengawasan/pekerjaan/:id

No.	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Ket
		Admin	Operator	Pengawas	Sistem	Persyaratan / Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Tab Ringkasan: baca metadata paket & status foto.					—	± 5 mnt	Konteks paket	
2.	Tab Output: kelola komponen output pekerjaan.					RAB	± 15 mnt	Output lengkap	
3.	Tab Penerima: input individu/komunal, jiwa, NIK.					Data penerima	± 20 mnt	Penerima tercatat	
4.	Tab Foto: upload slot 0–100% + GPS per output.					GPS aktif	Per kunjungan	Matriks foto	
5.	Tab Progress: estimasi fisik & keuangan mingguan.					Form progress	Mingguan	Deviasi update	
6.	Tab Tiket: buat/lihat tiket terkait paket.					Modul tiket	Sesuai kejadian	Tiket / selesai	


LAMPIRAN LXI

Standar Operasional Prosedur (SOP) Penggunaan Aplikasi ARUMANIS dan Panel Pengawasan — Satu Data Air Minum dan Sanitasi Kabupaten Cianjur

Tanggal: _____

PROSEDUR PELAKSANAAN PANEL PENGAWASAN — BUAT LAPORAN MINGGUAN

Route: /pengawasan/buat-laporan

No.	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Ket
		Admin	Operator	Pengawas	Sistem	Persyaratan / Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Buka /pengawasan/buat-laporan → pilih paket.					Minggu aktif	± 5 mnt	Form laporan	
2.	Isi Rencana & Realisasi per item RAB.					Kunjungan lapangan	± 30 mnt	Angka terisi	
3.	Simpan → sinkron ke APIAMIS/Arumanis.					API aktif	Real-time	Laporan tersimpan	
4.	Verifikasi di tab Progress pekerjaan.					—	± 3 mnt	Konsisten	


LAMPIRAN LXII

Standar Operasional Prosedur (SOP) Penggunaan Aplikasi ARUMANIS dan Panel Pengawasan — Satu Data Air Minum dan Sanitasi Kabupaten Cianjur

Tanggal: _____

PROSEDUR PELAKSANAAN PANEL PENGAWASAN — TIKET KENDALA

Route: /pengawasan/tiket

No.	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Ket
		Admin	Operator	Pengawas	Sistem	Persyaratan / Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Buka /pengawasan/tiket.	 <pre> graph TD A[Tiket] --> B[Buat] B --> C[Pantau] C --> D{Selesai?} D -- Tidak --> B D -- Ya --> E[] </pre>				Login SSO	± 2 mnt	Daftar tiket	
2.	Buat tiket: judul, deskripsi, paket terkait.					Kendala lapangan	± 10 mnt	Tiket terbuka	
3.	Pantau komentar & status dari kantor.					—	Harian	Tindak lanjut	
4.	Tutup bila kendala selesai.					—	± 5 mnt	Tiket closed	


LAMPIRAN LXIII

Standar Operasional Prosedur (SOP) Penggunaan Aplikasi ARUMANIS dan Panel Pengawasan — Satu Data Air Minum dan Sanitasi Kabupaten Cianjur

Tanggal: _____

PROSEDUR PELAKSANAAN PANEL PENGAWASAN — NOTIFIKASI

Route: /pengawasan/notifikasi

No.	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Ket
		Admin	Operator	Pengawas	Sistem	Persyaratan / Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Buka /pengawasan/notifikasi atau bell icon.					—	± 1 mnt	Riwayat notif	
2.	Baca broadcast & deadline dari kantor.					—	Harian	Inbox clear	
3.	Klik notifikasi → navigasi ke modul terkait.					Link valid	± 2 mnt	Tindak lanjut	


LAMPIRAN LXIV

Standar Operasional Prosedur (SOP) Penggunaan Aplikasi ARUMANIS dan Panel Pengawasan — Satu Data Air Minum dan Sanitasi Kabupaten Cianjur

Tanggal: _____

PROSEDUR PELAKSANAAN PANEL PENGAWASAN — PROFIL PENGAWAS

Route: /pengawasan/profile

No.	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Ket
		Admin	Operator	Pengawas	Sistem	Persyaratan / Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Buka /pengawasan/profile.	 <pre> graph TD A[Profil] --> B{Cek?} B -- Tidak --> A B -- Ya --> C[Selesai] </pre>				—	± 1 mnt	Data user	
2.	Cek kecocokan NIP dengan master /pengawas.					Master pengawas	± 3 mnt	Profil valid / hubungi admin	
3.	Logout dari menu profil bila selesai.					—	± 1 mnt	Sesi berakhir	


LAMPIRAN LXV

Standar Operasional Prosedur (SOP) Penggunaan Aplikasi ARUMANIS dan Panel Pengawasan — Satu Data Air Minum dan Sanitasi Kabupaten Cianjur

Tanggal: _____

PROSEDUR PELAKSANAAN PANEL PENGAWASAN — PANDUAN IN-APP

Route: /pengawasan/panduan

No.	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Ket
		Admin	Operator	Pengawas	Sistem	Persyaratan / Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Buka /pengawasan/panduan.					—	± 1 mnt	Tutorial interaktif	
2.	Ikuti langkah upload foto, progress, tiket.					—	± 15 mnt	Pemahaman alur	
3.	Praktikkan di modul pekerjaan.					Penugasan aktif	—	Siap operasional	