

Plan radionica — Rožaje web sajt projekat

11 radionica × 2h • ~6 vikenda • 15 srednjoškolaca • 4 tima • HTML • CSS • JavaScript • AI • Git

Format: 11 radionica × 2h (zadnji vikend ima 1 radionicu). Učenici: 15 srednjoškolaca (15–18 god), bez prethodnog znanja. Timovi: 4 tima po 3–4 člana, svaki ima lidera. Solo instruktor.

Promjene u odnosu na prvobitni plan: (1) stara R2 (HTML skelet) i stara R3 (više stranica + navigacija) spojene su u **jednu radionicu (R2)** → ukupno **11 radionica umjesto 12**. (2) Git je podijeljen na **dvije radionice (R5 osnove, R6 branch + Pull Request)**, AI sveden na **jednu (R7)**, a **R8–R10 su timski projekat** sa GitHub PR workflow-om (instruktor review-uje i merge-uje PR-ove). **R11** ostaje posvećena finalnoj prezentaciji.

Status — šta je već odrađeno

#	Tema	Datum	Status
R1	Kako internet radi + prvi sajt (HTML osnove)	17. maj 2026.	✓ odrađeno
R2	HTML struktura (skelet) + više stranica i navigacija (spojene stara R2 i R3)	23. maj 2026.	✓ odrađeno
R3	CSS — boje, tipografija, box model	24. maj 2026.	✓ odrađeno
R4	CSS Layout — Flexbox (kartice u redu)	31. maj 2026.	✓ odrađeno
R5	Git deo 1 — GitHub Desktop, cloud backup (commit/push/pull)	—	slijedi
R6	Git deo 2 — branch + Pull Request (timski repo)	—	slijedi
R7	AI kao pomoćnik — etika, halucinacije, sadržaj	—	slijedi
R8	Timski projekat — start (JS/responsive/polish utkano)	—	slijedi
R9	Timski projekat — nastavak	—	slijedi
R10	Timski projekat — deploy + bug hunt + feature freeze	—	slijedi
R11	Finalne prezentacije i dodjela	—	slijedi

Ključne strateške odluke

Git pristup (dvije radionice): NE na početku. Prve 4 radionice rade na "lead laptopu" tima + USB backup + Google Drive folder. GitHub Desktop (GUI) uvodi se u **R5** kao "cloud backup" (commit/push/pull, repo po timu), tek kad osjete "izgubio sam fajl" bol. U **R6** nadograđuje se na **branch + Pull Request** — workflow koji koriste cijelu projektnu fazu: svaki član radi na svom branch-u, otvara PR, a **instruktor je reviewer koji pregleda i merge-uje**. Terminal se NIKAD ne koristi — sve kroz GitHub Desktop + GitHub web.

Deploy: Netlify Drop umjesto GitHub Pages (drag & drop, URL za 15 sekundi, bez Git-a). GitHub Pages kao bonus za brže timove.

Editor: VS Code lokalno + Live Server ekstenzija. R1 posveti 20 min samo na setup — vrijedi ulaganja.

Template strategija: Svi timovi dobijaju isti skelet sajta (5 stranica: Početna, Atrakcije, Smještaj, Hrana, Kontakt). Razlikuju se sadržajem, bojama, fotografijama, "wow" detaljima. Debug-uješ jednu strukturu — ogromna ušteda vremena za solo instruktora.

Team workflow evolucija:

- **R1:** Svi rade na svom laptopu, grade istu stvar (čisto učenje).
- **R2–R4:** Svaki član tima postaje "vlasnik" jedne stranice, lider integriše ručno.
- **R5:** Lični sajt + beleške na **lični GitHub** (portfolio) preko GitHub Desktop.
- **R6:** Timski "Visit Rožaje" repo. Svaki član svoj branch → Pull Request → **instruktor review/merge**. Tu se vježba workflow.
- **R8–R10:** Pun timski rad preko PR-ova; ti pratiš sve na GitHub-u, ostavljaš komentare i merge-uješ u `main`.

Pravilo rotacije kucanja: Na svakih 15 min mijenja se ko tipka u timu. Ti držiš štopericu.

Struktura svake radionice (2h)

Svaka radionica prati isti šablon — učenici vole predvidljivost:

Vrijeme	Aktivnost
0:00–0:10	Dobrodošlica, kratki review, "šta pravimo danas" (demo krajnjeg rezultata)
0:10–0:40	Mini-lekcija — ti kodiraš uživo, oni prate na svojim laptopima
0:40–1:00	Vođena vježba — isti zadatak za sve
1:00–1:10	PAUZA (obavezna — tinejdžeri)
1:10–1:50	Timski rad na svom sajtu, ti trčiš između timova
1:50–2:00	Show & tell — svaki tim pokazuje 1 stvar

RADIONICA 1 — "Kako internet radi i prvi sajt" ODRAĐENO · 17. maj

Cilj: Demistifikovati web. Do kraja radionice svaki učenik ima `index.html` koji otvara u browseru.

Šta je stvarno odrađeno: kako web radi (klijent traži *request* → server vraća *response*), čitanje Network taba, podizanje lokalnog servera kroz Live Server ekstenziju, prvi HTML tagovi (`<h1>` , `<p>` , `<img>`). Bonus: priča o učenju (Sistem 1 / Sistem 2 razmišljanje) — normalno je da je teško na početku.

Sadržaj:

- **0:00–0:15** — Dobrodošlica, najava tima i nagrade (domen + sertifikati). Pokaži 2-3 inspirativna tourism sajta (ne AirBnB, nego manje sajtove koji izgledaju dostižno).
- **0:15–0:35** — "Šta se desi kad otukaš google.com?" — jednostavna priča: browser traži fajl od servera, server pošalje fajl, browser ga prikaže. Bez detalja.
- **0:35–0:50** — SETUP: VS Code + Live Server ekstenzija. Ovdje će biti haosa — vidi pitfall sekciju.
- **0:50–1:00** — PAUZA.
- **1:00–1:30** — Prvi fajl: `index.html` . Uči `<h1>` , `<p>` , `<img>` . Svako piše "Zdravo, ja sam X iz tima Y, gradimo sajt o Rožajama."
- **1:30–1:55** — Zadatak: dodati sliku Rožaja (bilo koja sa Googla), naslov, i 3 pasusa o tome zašto vam se sviđa grad.
- **1:55–2:00** — Show & tell.

Domaći: Donijeti 5 fotografija Rožaja sa telefona ili interneta.

RADIONICA 2 — "HTML skelet + više stranica i navigacija" ODRAĐENO · 23. maj

Cilj: Razumjeti HTML kao strukturu (nije stil) i povezati stranice u "pravi" multi-page sajt.

Spojene radionice: ovdje su objedinjene stara R2 (HTML skelet) i stara R3 (više stranica + navigacija). Stvarno odrađeno: glavni tagovi (`<header>` , `<main>` , `<section>` , `<footer>` , `<ul>` / `<ol>` / `<li>` , `<nav>`), naslovi/hijerarhija, linkovi (`<a>`) — eksterni (`https://...`) i lokalni (`ime-fajla.html`) — i klikanje kroz povezane stranice lokalno.

Sadržaj:

- **0:00–0:10** — Review: šta je HTML tag?
- **0:10–0:40** — Glavni tagovi: `<header>` , `<main>` , `<section>` , `<footer>` , `<ul><li>` . Analogija: **HTML = skelet kuće, CSS = boja i namještaj (sljedeće)**.
- **0:40–1:00** — Vježba: svi grade istu strukturu početne strane (header + 3 sekcije + footer).
- **1:00–1:10** — PAUZA.
- **1:10–1:35** — Linkovi: `<a href="...">` . Razlika eksterni link (`https://...`) vs. lokalni link na vlastiti fajl (`best-film.html`). Folder struktura + `<nav>` sa istim linkovima na svakoj stranici.
- **1:35–1:50** — Timski izbor: ime sajta, slogan, glavne boje (samo dogovor, ne kodiranje). Popunjavaju početnu stvarnim sadržajem.
- **1:50–2:00** — Show & tell: tim klika kroz povezane stranice.

Pitfall: relativne putanje (`slike/foto.jpg` vs `/slike/foto.jpg`) i tipfeleri u `href` (case-sensitive: `Best-film.html` ≠ `best-film.html`). Unaprijed demonstriraj tačan način.

Domaći: Nema. Odmor.

RADIONICA 3 — "CSS — boje i tipografija"

ODRAĐENO · 24. maj

Cilj: Sajt prestaje izgledati kao iz 1995. Prvi pravi "wow" moment.

Stvarno odrađeno: tri načina pisanja CSS-a (inline / internal / **external**), `<link rel="stylesheet">`, element vs. class selektor, `color`, `background-color`, `font-family`, `font-size`, `padding`, `margin`, `border`, `max-width`, hex boje sa coolors.co, Google Fonts (Poppins). Bonus koji nije bio u prvobitnom planu: **CSS Box Model** (content → padding → border → margin).

Sadržaj:

- **0:00–0:10** — Demo: isti HTML, različit CSS = potpuno drugačiji izgled. Pokaži 2-3 primjera.
- **0:10–0:30** — `<link>` na `style.css`. Selektori: element, klasa. Property-ji: `color`, `background-color`, `font-family`, `font-size`.
- **0:30–0:55** — Vježba: svi prave istu stilizaciju (plavi header, bijela slova, itd.) da svi vide da rade isto. Box model uživo kroz DevTools.
- **0:55–1:05** — PAUZA.
- **1:05–1:30** — Timska paleta: svaki tim bira paletu boja (imaj otvorene 3-4 palete na coolors.co unaprijed).
- **1:30–1:55** — Primjenjuju paletu. Google Fonts — 1 font po timu.
- **1:55–2:00** — Show & tell.

RADIONICA 4 — "CSS Layout — kartice i rasporedi"

ODRAĐENO · 31. maj

Cilj: Sajt izgleda kao pravi sajt, ne kao Word dokument.

Stvarno odrađeno: Flexbox sa 4 propertyja na container-u (`display: flex`, `gap`, `flex-wrap`, `justify-content`), tri varijante `justify-content` (`space-between` / `center` / `end`), kartice (`border-radius`, `border`, `padding`) i slike (`width: 100%`, fiksna `height`, `object-fit: cover`).

Sadržaj:

- **0:00–0:15** — Review. Demo layout-a: kartice u redovima (kao Airbnb listing).
- **0:15–0:45** — Flexbox — SAMO 4 property-ja: `display: flex`, `gap`, `justify-content`, `flex-wrap`. NE ulazi dalje (bez `align-items`, `flex-grow`, itd.).
- **0:45–1:00** — Vježba: svi prave red od 3 "kartice atrakcije" (slika, naslov, tekst).
- **1:00–1:10** — PAUZA.
- **1:10–1:50** — Timovi primjenjuju flexbox na stranici Atrakcije i Hrana. Lider + vlasnik stranice rade zajedno.
- **1:50–2:00** — Show & tell. Ovdje prvi put reći će **"ohoho, izgleda kao pravi sajt"** — iskoristi taj trenutak.

Domaći: Razmisliti u timu šta je "glavna atrakcija" (theme) njihovog sajta — oko čega se gradi priča.

RADIONICA 5 — "Git deo 1: GitHub Desktop i cloud backup"

SLIJEDI

Cilj: Razumjeti Git kao "dugme za backup u cloud", ne kao sistem verzionisanja. Svaki učenik pushuje lični sajt na lični GitHub (portfolio).

Sadržaj:

- **0:00–0:15** — Priča: "Zamislite da se laptop pokvari noć prije prezentacije. Gdje je sajt? Nigdje. Danas rješavamo to."
- **0:15–0:35** — Kreiranje GitHub naloga (ako nemaju). Instalacija GitHub Desktop.
- **0:35–0:55** — SAMO tri dugmeta: **Commit** ("sačuvaj snimak"), **Push** ("pošalji u cloud"), **Pull** ("skini najnoviju"). Danas **ne** spominji branch/PR — to je sljedeći put.
- **0:55–1:05** — PAUZA.
- **1:05–1:45** — Svako napravi **lični repo** i pushuje svoj lični sajt + beleške → lični GitHub profil (portfolio). Ovo zatvara Fazu 1.
- **1:45–2:00** — Vježba + show & tell: napravi malu izmjenu → commit → push → osvježi GitHub u browseru → "vidiš, u cloud-u je".

Analogija koju ponavljaš: "Git je cloud backup. Šta ako ti laptop nestane? Git te čuva." Bez priče o verzionisanju.

RADIONICA 6 — "Git deo 2: branch + Pull Request (timski repo)"

SLIJEDI

Cilj: Postaviti timski "Visit Rožaje" repo i naučiti workflow koji koriste cijelu projektnu fazu — svako na svom branch-u, PR ide instruktoru na pregled.

Pristup: "kuvarski", isto kao JS. Ne objašnjavaš Git iznutra — objašnjavaš **šta koje dugme uradi** i zašto. Sve kroz GitHub Desktop + GitHub web, **nikad terminal**.

Sadržaj:

- **0:00–0:15** — Review tri dugmeta iz R5. Problem koji rješavamo: "4 osobe u timu diraju isti sajt — kako da se ne pogaze?"
- **0:15–0:35** — Lider pravi **timski repo** "Visit Rožaje", ostali dobijaju pristup (collaborators) i cloniraju.
- **0:35–0:55** — **Branch** = "tvoja kopija sajta da ne razbiješ glavni dok radiš". Svaki član pravi svoj branch (npr. `marko-atrakcije`) u GitHub Desktop.
- **0:55–1:05** — PAUZA.
- **1:05–1:40** — **Pull Request** = "molba: pregledaj moj rad i ubaci ga u glavni sajt". Svako napravi malu izmjenu → commit → push branch → otvori PR na GitHub-u. **Ti si reviewer:** na projektoru pokažeš kako otvaraš PR, ostaviš komentar, klikneš **Merge**.
- **1:40–1:55** — Svi urade `Pull` na `main` → vide da je tuđa izmjena ušla. "Ovako ćemo raditi cijeli projekat."
- **1:55–2:00** — Show & tell.

Pitfall — konflikti: svedeni na minimum jer svako radi na **svojoj stranici / svom branch-u**. Pravilo: jedan fajl = jedan vlasnik. Merge konflikt rješavaš **ti** u PR-u, ne oni. Drži PR-ove male i česte.

RADIONICA 7 — "AI kao pomoćnik — etika, halucinacije, sadržaj"

SLIJEDI

Cilj: Demistifikovati AI (alat, ne magija), naučiti šta je halucinacija, i generisati provjeren sadržaj za timski sajt. Možda najvažnija radionica kursa.

Sadržaj:

- **0:00–0:25** — Otvoreni razgovor: Ko koristi ChatGPT? Za šta? **Uživo pokaži halucinaciju** — pitaj AI o izmišljenoj rožajskoj atrakciji ili "najstarijem restoranu u Rožajama od 1750." Vidjećeš kako izmisli. Neprocjenjiva lekcija.
- **0:25–0:45** — Osnove dobrog prompta: kontekst, cilj, format, ograničenja. Primjer: "Napiši kratak pasus (80–100 riječi) o Hajli za turistički sajt o Rožajama. Ton pozivan ali činjeničan. Ne izmišljaj brojeve ili datume. Ako nešto ne znaš, napiši 'PROVJERI!'."
- **0:45–1:00** — Bonus: AI za dizajn savjete ("predloži paletu za planinski turizam", "koji font za tradicionalnu kuhinju"). Timovi isprobavaju.
- **1:00–1:10** — PAUZA.
- **1:10–1:50** — Timovi koriste Claude (4 naloga) za tekstove svog sajta. **Zlatno pravilo:** sve što AI napiše MORA se provjeriti (makar Wikipedia) prije ubacivanja.
- **1:50–2:00** — Diskusija: Šta je AI izmislio? Šta je tačno?

Domaći: Svaki tim vodi "**AI dnevnik**" — šta su pitali, šta su dobili, šta su provjerili. Koristiće na finalnoj prezentaciji.

RADIONICA 8–10 — "Timski projekat: Visit Rožaje"

SLIJEDI · 3 radionice

*Cilj: Timovi uzimaju najbolje ideje iz ličnih sajtova i grade zajednički "Visit Rožaje" sajt. Sav rad ide kroz **branch** → **Pull Request** → **tvoj review/merge** (workflow iz R6).*

Format: sve tri radionice prate isti šablon — kratka *just-in-time* mini-lekcija (10–20 min) na vrhu, ostatak je timski rad dok ti pratiš PR-ove na GitHub-u i trčiš između timova. **Nove teme (JS, responsive, deploy, CSS polish) utkane su tu** — uvodiš ih kad je tim spreman, ne kao posebne radionice.

Stalna struktura svake od tri radionice

- **0:00–0:10** — Review: koji PR-ovi su mergeani od prošlog puta, šta je na redu danas (kratak demo/cilj).
- **0:10–0:30** — Mini-lekcija po potrebi (vidi "teme koje utkavaš").
- **0:30–1:00** — Timski rad: svako na svom branch-u, otvaraju PR-ove.
- **1:00–1:10** — PAUZA.
- **1:10–1:50** — Nastavak rada; **ti uživo review-uješ PR-ove na projektoru** (kratak komentar + merge) da svi vide kako izgleda pregled koda.

- **1:50–2:00** — Show & tell: svaki tim pokazuje šta je mergeano danas.

Teme koje utkavaš kroz R8–R10 (kad je tim spreman)

- **JS feature (1 po timu, "kuvarski"):** hamburger meni / slideshow / "pokaži više" dugme. Pravilo "20 linija ili manje". Objašnjavaš linijama, ne konceptima. → wow: "sajt se pomjera".
- **Responsive:** `<meta viewport>` + JEDAN media query `@media (max-width: 768px)`. Poprave tri stvari: font-size, `flex-wrap`, manji padding. Testiraju na svom telefonu. → wow: "pokaži mami".
- **CSS polish:** `box-shadow`, `border-radius`, hover efekti. Samo ova tri.
- **Deploy (najkasnije u R10):** Netlify Drop — drag & drop folder → URL za 15 sekundi. Bonus za jače timove: GitHub Pages iz repo-a. → wow: "stvarno je na internetu".

Naglasci po radionici (orijentaciono, ne kruto)

- **R8 — start:** postaviti timski sajt iz najboljih ideja, podjela stranica, prvi PR-ovi prolaze. Uvedeš JS feature ako tim već ima strukturu.
- **R9 — nastavak:** sadržaj (AI tekstovi iz R7) + responsive + CSS polish. Više PR-ova, ti review-uješ.
- **R10 — zatvaranje: deploy** (sajt online), "bug hunt" (timovi traže greške jedni drugima), **feature freeze** — od kraja R10 samo bug-fix, ne novi features. Vježba prezentacije (1 min po timu). Domaći: 3-minutna prezentacija.

RADIONICA 11 — "Finalne prezentacije i dodjela" SLIJEDI

Cilj: Zatvaranje, ponos, javnost. Pozovi roditelje, direktora škole, možda lokalne novine.

Sadržaj:

- **0:00–0:15** — Okupljanje, dobrodošlica gostima.
- **0:15–1:15** — Prezentacije: svaki tim 10–12 min (3 min prezentacija + 2 min pitanja + show na projektoru, × 4 tima).
- **1:15–1:30** — PAUZA + grickalice.
- **1:30–1:50** — Dodjela: sertifikati za sve, domen za pobjednički tim. Više kategorija (Najbolji dizajn / Najbolji sadržaj / Najbolji timski duh / "Wow" faktor) — niko ne smije otići bez priznanja.
- **1:50–2:00** — Grupna fotografija ispred projektora sa svim sajtovima.

Česte zamke (pitfalls) i kako ih izbjeći

1. **Setup kaos na R1.** Stari laptop, nema admin prava, pogrešna verzija Windows-a. → Zahtijevaj da dođu 15 min ranije sa instaliranim VS Code-om. Pošalji uputstvo dan prije. Imaj rezervni USB sa offline installerom.
2. **"Meni ne radi!"** — U 80% slučajeva: nezatvoren tag, fajl je `index.html.txt`, sačuvali u pogrešan folder. → Nauči ih VS Code auto-format (Shift+Alt+F) od R1. Windows: pokaži "Show file extensions" odmah.
3. **"Izgubio sam fajl."** Prije R5 — stvarno se dešava. → Pravilo: svaka radionica završava sa kopijom foldera na USB ili Google Drive. Lider tima odgovoran.
4. **Kopiranje AI koda bez razumijevanja.** Slome sajt ubacivanjem koda koji ne shvataju. → Od R6 pravilo: "Ako koristite AI kod, lider mora objasniti svaki red PRIJE ubacivanja."
5. **Jedan tinejdžer monopolizuje laptop.** → Pravilo rotacije — na svakih 15 min mijenja se ko kuca. Ti kontroliraš štopericu.
6. **Timska drama.** Sa 15 tinejdžera — očekuj bar jedan konflikt. → Ne miješaj se osim ako ne blokira rad. Imaj "back-up" aktivnost (npr. "idi napravi logo u Canva-i").
7. **Preambiciozni timovi.** Hoće videos, animacije, slome sajt dan prije prezentacije. → "Feature freeze" od R10. Poslije R9 — samo bug-fix, ne novi features.
8. **"Dosadno mi, sve znam."** → Pripremi bonus zadatke (Leaflet mapa, forma kontakta preko Formspree, dark mode toggle). Ne drži ih na nivou grupe.
9. **Wi-Fi kolaps.** 15 laptopa + telefona na jednom ruteru = problemi. → Testiraj prostoriju prije. Imaj offline backup svih resursa na USB-u.
10. **Copy-paste slika iz Googla.** → Pokaži im desni klik → Save image as u folder sajta, i razliku između `.jpg` i `.png`.

Motivacioni trikovi

1. **"Wow" momenti unaprijed isplanirani.** Svaka radionica mora imati jedan "ohoho" trenutak:

- o **R1:** "Otvaram SVOJU stranicu u browseru!"
 - o **R3:** Prve boje + fontovi = "liči na pravi sajt"
 - o **R4:** Flexbox kartice = "izgleda kao Airbnb"
 - o **R5:** Lični sajt na GitHub-u = "moj sajt je u cloud-u"
 - o **R6:** Prvi PR mergean = "moj kod je ušao u glavni sajt"
 - o **R8–R10:** JS feature = "sajt se pomjera" · telefon = "pokaži mami!" · URL = "stvarno je na internetu"
2. **Plakat napretka u učionici.** 11 kvadratića na zidu. Svaki vikend "pečatiraš" odrađene kvadratiće. Djetinjasto, ali radi.
 3. **Nazovi ih "programerima" od R1.** Jezik oblikuje identitet. "Programeri, danas gradimo..."
 4. **Podsjetnik koliko su napredovali.** Kraj svake radionice — 30 sekundi: "Danas smo napisali 40 linija koda. Prije par nedjelja, ovo vam je bilo nečitljivo."
 5. **"Feature showcase" između timova.** Svaki vikend jedan tim pokaže nešto što su otkrili, ostali mogu kopirati.
 6. **"Hroničar" uloga.** Jedan član tima (ne lider) slika ekrane, bilježi zanimljive greške. Ide u finalnu prezentaciju.
 7. **Lična priča o gradu.** "Moja baka pravi najbolje pite u mahali", "sa dedom sam išao na Hajlu kad sam bio mali". Pretvara školski zadatak u ličnu stvar.
 8. **Sitni ritual na početku.** Svaka radionica kreće sa istom rečenicom ili šalom. Stabilnost smanjuje anksioznost.

"Wow" feature ideje (bonus za brže timove)

Lake (1 radionica): Galerija slika sa lightbox efektom (CSS-only, copy-paste) · Animirana mapa Rožaja sa Leaflet.js (10 linija koda) · Dark mode toggle · Forma kontakta preko Formspree (bez backend-a) · Vremenska prognoza za Rožaje (OpenWeather API embed).

Srednje (2 radionice): Filter atrakcija po kategoriji (planina / grad / restoran) · Google Maps embed sa označenim atrakcijama · "Događaji" stranica sa listom manifestacija.

Impresivno za prezentaciju: Mini-kviz o Rožajama (5 pitanja, JS + rezultat) · Virtuelna šetnja (360° fotografija) · Audio pozadinska muzika (sa mute dugmetom, obavezno!) · Timeline istorije Rožaja (CSS scroll efekat).

Kako predstaviti JavaScript bez preopterećenja

Najdelikatniji dio kursa — strategija u 5 koraka (R8):

1. **Ne koristi riječ "programiranje" za JS posebno.** Oni već "programiraju" od R1 (HTML i CSS su njihov kod). JS je samo "kod koji se dešava kad se nešto desi."
2. **Nijedan koncept nije apstraktan — sve preko primjera.** Ne: "varijabla je kontejner za vrijednost." Jeste: `document.querySelector('.menu')` znači 'nađi ono što ima klasu menu'.
3. **Prvi JS je uvijek interakcija sa dugmetom.** Dugme + alert ili dugme + promjena klase. Vizuelni efekat odmah.
4. **Pravilo "20 linija ili manje".** Ako feature prelazi 20 linija JS-a, prekompleksno je. Skrati ili izbaci.
5. **Nikad ne objašnjavaj JavaScript teoriju "unaprijed".** Ideš direktno u primjer, objašnjavaš linije kako koriste.

Kako predstaviti Git jednostavno (dvije faze)

Git je najveća zamka za početnike. Dijelimo ga na dvije radionice — prvo backup (R5), pa tek onda saradnja (R6).

Opšta pravila (oba puta):

1. **Ne predstavljaj Git na R1.** Oni prvo moraju osjetiti bol "izgubio sam fajl". Pustiti ih 4 radionice da to osjete.
2. **Koristi GitHub Desktop + GitHub web, NE terminal.** Nikada. Terminal dolazi 5 godina kasnije u životu.
3. **"Kuvarski" pristup.** Ne objašnjavaš Git iznutra — objašnjavaš šta koje dugme uradi i zašto ti treba.

R5 — tri dugmeta (backup): Commit = "sačuvaj snimak" · Push = "pošalji u cloud" · Pull = "skini najnoviju". Analogija: **Git je cloud backup, ne verzionisanje.** Lični repo po učeniku (portfolio).

R6 — branch + Pull Request (saradnja):

1. **Branch** = "tvoja kopija da ne razbiješ glavni sajt dok radiš". Jedan član = jedan branch = jedna stranica/feature.
2. **Pull Request** = "molba da se moj rad ubaci u glavni sajt; neko ga pregleda prije nego uđe".
3. **Instruktor je reviewer.** Ti otvaraš/pregledaš PR-ove, ostavljaš komentar i klikneš Merge. Učenici prave PR-ove; merge i bilo kakav konflikt ide preko tebe.

4. **Jedan timski repozitorij** (ne po članu). Pravilo "jedan fajl = jedan vlasnik" drži konflikte na minimumu. Drži PR-ove male i česte.
5. **I dalje NE:** rebase, force-push, složeno grananje. Samo: branch → commit → push → PR → merge.

Pred R1 — checklist za instruktora

- Poslati uputstvo za instalaciju VS Code-a (Windows) — dan prije R1
- Pripremiti 3–4 "inspirativna" manja tourism sajta kao primjere
- Pripremiti skelet sajta (5 HTML fajlova sa placeholder-ima) — najveća investicija unaprijed
- Pripremiti 4–5 paleta boja na colors.co (otvoreni tabovi za R3)
- Kreirati 4 Claude naloga (za R7)
- Pribaviti domen rezervaciju (za nagradu pobjedničkom timu)
- Dizajnirati sertifikate (Canva, 15 min)
- Potvrditi projektor/TV u prostoriji svaki vikend
- Testirati Wi-Fi sa više uređaja istovremeno
- Pripremiti USB sa offline installerom VS Code-a
- Pripremiti folder "resursi" na USB-u sa 30+ slika Rožaja
- Timska podjela (procjena nastavnika + lično poznanstvo)
- Pozvati goste (roditelje, direktora, lokalne novine) za R11 — 3 nedjelje unaprijed

Ključni principi kroz cijeli kurs

1. **Nikada ne piši kod koji oni ne razumiju.** Ako ne mogu objasniti šta linija radi, obriši i idi sporije.
2. **Kodiraj uživo pred njima.** Praviš grešku pred njima, pokazuješ kako je tražiš, popravljáš. Magija je proces debugovanja.
3. **Svaka radionica = funkcionalni sajt na kraju.** Nikada ne ostavljaš "polomljen" sajt za sljedeću radionicu.
4. **Slavi svaku pobjedu javno.** Mala pohvala pred grupom = najveća motivacija.
5. **AI je alat, ne autor.** Zlatno pravilo do R11: "Ako ne možeš objasniti, ne možeš koristiti."
6. **Oni su programeri.** Ne "učenici koji uče programiranje." Jezik oblikuje identitet.

Mjerenje uspjeha (kraj R11)

Na kraju R11, svaki tim treba da može:

- ☒ Prikazati **live URL** svog sajta
- ☒ Objasniti **strukturu foldera** (šta je gdje)
- ☒ Pokazati jednu izmjenu HTML/CSS-a uživo (potvrda razumijevanja)
- ☒ Objasniti šta je AI napisao a šta oni na sajtu
- ☒ Pokazati GitHub Desktop (commit/push/pull) i objasniti šta je branch i Pull Request
- ☒ Objasniti JEDAN JS feature svog sajta

Ako svih 4 tima može ovo — kurs je uspjeh.