

Radionica 4 — CSS Layout (Flexbox)

Trajanje 2h • Tema: kako da rasporedimo elemente — kartice u redu, layout kao pravi sajt

Velika ideja danas: HTML = skelet, CSS (boje/fontovi) = namještaj, **Layout = gdje šta stoji u sobi.**

Do sada sve stoji jedno ispod drugog. Danas učimo **Flexbox** — kako da stvari stoje u redu, pored sebe.

1 · Obnavljanje gradiva sa Radionice 3 (0:00–0:15)

Brzo, kroz pitanja grupi — ne predavanje. Cilj: provjeriti da osnova iz prošlog časa leži.

- **"HTML kaže ŠTA, CSS kaže KAKO IZGLEDA"** — neka neko ponovi.
- Kako povezujemo CSS sa HTML-om? → `<link rel="stylesheet" href="style.css">` u `<head>` **svih** stranica.
- Razlika **element** selektor (`h1`) i **class** selektor (`.title` — sa tačkom).
- Šta rade `color`, `background-color`, `font-family`, `padding`, `margin`.
- **Box model** — svaki element je kutija: content → padding → border → margin. (Otvori DevTools F12, klikni element, pokaži dijagram — "nije magija".)

Provjera spremnosti: svi treba da imaju sajt iz R3 sa CSS-om (boje + font rade). Ko nema — neka sjedne pored nekog iz tima dok ne stigne.

2 · Demo "prije / poslije" (0:15–0:20)

- Pokaži **reference sajt** → stranicu sa karticama (atrakcije).
- Otvori **Airbnb** ili **Booking** → isti pattern: kartice u redu.
- *"Ovo se zove layout. Alat #1 za to je Flexbox. Danas učimo 4 propertyja koja pokrivaju 80% slučajeva."*

3 · Mini-lekcija: Flexbox **TI KUČAŠ UŽIVO** (0:20–0:45)

Kucaj polako, mijenjaj vrijednost → **Save** → **Live Server refresh** → **"vidite razliku?"** poslije svake linije.

TI KUČAŠ samo ova 4 propertyja na *containeru* (ne na karticama):

```
.card-grid {
  display: flex;           /* aktivira Flexbox — slaže djecu u red */
  gap: 2rem;              /* razmak između kartica */
  justify-content: center; /* horizontalno poravnanje */
  flex-wrap: wrap;        /* prelama u novi red kad nema mjesta */
}
```

Demonstriraj **svaki property uživo** mijenjajući vrijednost:

- `display: flex` → elementi se naredjaju u red (obriši ga → vrate se ispod).
- `gap` → mijenjaj `1rem` / `3rem`, vidi razmak.
- `justify-content` → `center` / `flex-start` / `space-between` — pokaži razlike.
- `flex-wrap: wrap` → suzi prozor → kartice padaju ispod (bez ovog se stisnu).

4 · Vođena vježba — svi rade isto **ONI KUČAJU** (0:45–1:00)

Svi otvaraju **svoju** `attractions.html` i kucaju isto što i ti — tako možeš debug-ovati jednu stvar za sve.

ONI KUČAJU u HTML (3 kartice):

```
<section class="card-grid">
  <article class="card">
```

```


<h3>Planina Hajla</h3>
<p>Najviši vrh okoline Rožaja...</p>
</article>
<!-- još 2 kartice po istom šablonu -->
</section>

```

ONI KUCAJU u `style.css` :

```

.card-grid {
  display: flex;
  gap: 2rem;
  flex-wrap: wrap;
  justify-content: center;
}
.card {
  flex: 1 1 280px;      /* "recept" — ne objašnjavamo detaljno danas */
  max-width: 350px;
  background: white;
  border-radius: 12px;
  overflow: hidden;
}
.card img {
  width: 100%;
  height: 200px;
  object-fit: cover;    /* slike iste visine, ne razvuče ih */
}
.card h3 { margin: 1rem 1rem 0; }
.card p { padding: 0 1rem 1rem; color: #6c757d; }

```

Save → "OHOHOO". To je "wow" trenutak — kartice se prvi put naredjaju u red.

Pauza (1:00–1:10)

5 • Solo — kartice na 2 stranice **ONI RADE SAMI** (1:10–1:50)

Svako primjenjuje **isti šablon** na svoje dvije stranice:

- `attractions.html` — 3–6 kartica atrakcija
- `food.html` — 3–4 kartice jela / restorana

Pravilo: ko završi rano → pomaže drugima u svom timu. Tim radi zajedno.

ONI upisuju u beleške `workshops/R4-css-layout/notes.md` : šta radi svaki od 4 Flexbox propertyja, svojim riječima.

6 • Show & tell (1:50–2:00)

Svaki tim pokazuje stranicu sa karticama. *"To što vidite — to je layout sa Airbnb-a, Booking-a, sa svakog sajta. Vi ste to upravo napravili."*

Podjela: šta TI, šta ONI

Faza	TI (instruktor)	ONI (učenici)
Obnavljanje	Postavljaš pitanja, crtaš box model u DevTools	Odgovaraju, prisjećaju se
Demo	Pokazuješ reference sajt + Airbnb	Gledaju, porede
Mini-lekcija	Kućaš 4 propertyja uživo, mijenjaš vrijednosti	Gledaju, prate logiku

Vođena vježba	Vodiš tempo, debug-uješ zajedničku grešku	Kucaju isto što i ti, korak po korak
Solo	Obilaziš, pomažeš, hvališ javno	Sami prave kartice na 2 stranice
Show & tell	Vodiš, slaviš svaku pobjedu	Pokazuju svoj rad

Najčešće greške (pripremi se na njih)

- `display: flex` na pogrešnom elementu (na `.card` umjesto `.card-grid`) → ništa ne radi.
- Bez `flex-wrap: wrap` → kartice se stisnu na malom ekranu.
- Slike različitih dimenzija → kartice nisu iste visine → `object-fit: cover` + fiksna `height`.
- Zaboravljen `;` ili `}` — CSS prestaje da radi od te linije.
- Promjena se ne vidi → nisu sačuvali (Save) ili Live Server ne radi.

Šta danas NE diramo

`align-items`, `flex-direction`, `flex-grow/shrink`, CSS Grid — vrati ih ako pitaju: "kasnije, prvo ovo savladajte."

Pripremi prije časa

- Reference sajt otvoren na stranici sa karticama + 1 Airbnb/Booking tab.
- DevTools mobile view spreman (pokaži kako kartice "wrap-uju").
- Provjeri da svi imaju funkcionalan R3 sajt (boje + font rade).
- Par slika Rožaja na USB-u za one koji nemaju (`images/`).

Domaći: nema. U timu razmislite koji je vaš glavni "wow" feature (planina, kuhinja, istorija...) — to je *theme* sajta, trebaće na R7.