

Radionica 5 — Feedback i rezime

Datum: 2. jun 2026. **Tema:** Git iz terminala + GitHub (sajt u cloud-u) **Trajanje:** 2h

Velika ideja

Do danas je vaš sajt živio SAMO na vašem računaru. Danas smo napravili kopiju koja živi na internetu.

Ako vam disk crkne, ako izgubite laptop — rad je siguran na GitHubu. I, što je još važnije: dobili ste **link** koji možete poslati bilo kome — poslodavcu, fakultetu, drugu. To se zove **portfolio**. 🚀

Mala priča: Linus Torvalds

Git nije pao s neba — napisao ga je **Linus Torvalds**, isti čovjek koji je napravio i **Linux** (operativni sistem koji danas vrti skoro cijeli internet — serveri, Android telefoni, superračunari).

Linus je 2005. napravio Git za **dvije nedjelje**, jer mu je trebao alat da hiljade ljudi širom svijeta rade na istom kodu (Linux kernelu) bez da se gaze. Danas Git koristi praktično svaki programer na planeti.

Pouka: alati koje učite nisu "školski" — to su isti alati kojima se grade najveći projekti svijeta.

Git vs GitHub — najvažnija razlika dana

Ovo smo ponovili tri puta jer se najčešće miješa:

	Šta je	Analogija
Git	program na tvom računaru koji pamti istoriju izmjena	email program (Outlook)
GitHub	sajt/server gdje šalješ te snimke da budu sigurni i vidljivi	Gmail

Git je program, GitHub je mjesto na koje šalješ. Možeš koristiti Git i bez GitHuba — nisu ista stvar.

Tok dana (analogija "selidbe u kutijama")

1. `git clone` → repo "dolazi" sa GitHuba na tvoj računar.
2. Ubaciš svoj sajt (`index.html` , `style.css` , `slike/`) u taj folder.
3. `git add` → "spakuj sve u kutiju."
4. `git commit` → "zalijepi nalepnicu (poruku) na kutiju i zatvori je."
5. `git push` → "pošalji kutiju u ormar (GitHub)."
6. Refresh GitHub stranice → fajlovi se pojave. 

Komande za PUSH (slanje na GitHub)

Ovo je petlja koju ponavljate **zauvijek** svaki put kad nešto promijenite:

```
git status          # šta se promijenilo? (crveno = Git vidi nove f
git add .           # spakuj SVE izmjene
git commit -m "Opis šta sam uradio" # snimi stanje + napiši poruku
git push            # pošalji na GitHub
```

Poslije ovoga: **refresh** GitHub stranice → izmjena je online.

Komande za PULL (povlačenje sa GitHuba)

`pull` je suprotno od `push` — **povlači** izmjene sa GitHuba na tvoj računar. Trebaće kad radiš sa drugog računara ili kad neko iz tima nešto doda:

```
git pull            # povuci najnovije stanje sa GitHuba
```

Pravilo dobrog rada: `git pull` na početku rada, `git push` na kraju.

Setup (uradiš jednom)

```
git --version          # provjera da Git postoji
gh --version           # provjera GitHub CLI

git config --global user.name "Tvoje Ime"
git config --global user.email "tvoj@email.com" # isti email kao na GitHubu

gh auth login          # otvori browser → Authorize
```

`gh auth login` je jedini "težak" korak — kad jednom prođe, `push` radi do kraja kursa bez lozinke.

Ako vam zapne (najčešće greške)

- `push` traži lozinku / odbija → `gh auth login` nije do kraja prošao. Ponovi ga.
- `please tell me who you are` → nisi uradio `git config user.name/email`.
- `nothing to commit` → zaboravio si `git add` prije commita.
- `fatal: not a git repository` → terminal nije u kloniranom folderu. `cd` u njega.
- **Slike se ne vide na GitHubu** → folder sa slikama nije kopiran/ `add` -ovan.

Domaći

- Pošalji **link svog GitHub repoa** u grupu tima.
- Otvori repo nekog drugog i pogledaj njegove fajlove — "*vidite, sve je javno i čitljivo.*"

Od danas svako od vas ima **lični GitHub portfolio**. Vidimo se sljedeći put! 🚀