کیت بازیابی اکوسیستم Claude Code

فهرست کامل، آزموده و قابل‌اجرای همهٔ ابزارها، اسکیل‌ها، پلاگین‌ها، سرورهای MCP، کانکتورها، هوک‌ها و CLIهایی که از نشست ابری پروژهٔ moshen_project قابل دسترسی بودند، همراه با دستور نصب، ترتیب وابستگی، اسکریپت بازیابی و نتیجهٔ آزمون‌ها.

تاریخ موجودی: 2026-11-05 · شِما: claude-code-recovery-kit/1 · منبع حقیقت: tools-inventory.json

368	349	245	120	3
کل موارد فهرست‌شده	ابزار/قابلیت واقعی (بدون کاندیدا و مراحل کیت)	بازیابی خودکار (اسکریپت/payload)	بازیابی دستی (حساب، احراز هویت)	غیرقابل‌بازیابی

10
پیکربندی‌شده ولی غایب/ناموفق در این نشست

۱. خلاصهٔ وضعیت

وضعیت	معنی	تعداد
در ریپو	کامیت‌شده در ریپو؛ هر نشست بارگذاری می‌شود	155
داخلی	همراه Claude Code	72
از حساب	همگام از حساب claude.ai	52
نصب و آزموده	موجود و بررسی‌شده در همین نشست	41
فقط ذکرشده	فقط ذکرشده	17
پیکربندی‌شده، غایب	پیکربندی‌شده ولی در این نشست حاضر نبود	10
نشست ابری	فقط در نشست ابری	6
منتقل‌نشده	عمداً منتقل نشد	6
اختیاری	اختیاری مستندشده؛ نصب‌نشده	3
ردشده	بررسی و رد شد	3
پیشنهادی	پیشنهادشده؛ نصب‌نشده	2
پیکربندی‌شده	پیکربندی‌شده؛ کلید/اتصال آزموده نشد	1

نشانه‌ها

- 🔒 حساس (امنیت، حریم خصوصی یا هزینه): پیش از نصب بررسی شود؛ اسکریپت بدون --include-sensitive نصبش نمی‌کند.
- 📁 اختصاصی پروژهٔ moshen_project؛ بیرون از آن ریپو معنا ندارد.
- سکو: C ابری، L لینوکس، M مک، W ویندوز؛ سبز = کامل، نارنجی = جزئی، قرمز = ندارد.
- «آزمون این نشست» فقط چیزی را می‌گوید که واقعاً در ۲۰۲۶-۱۱-۰۵ اجرا یا مشاهده شد؛ هر چیز دیگر NOT TESTED است.
- هیچ کلید، توکن، مقدار secret یا کوکی‌ای خوانده یا در این کیت قرار داده نشده است.

۲. بازیابی سریع

روی سیستم یا حساب جدید

```
unzip claude-code-recovery-kit.zip && cd claude-code-recovery-kit
sha256sum -c payload/MANIFEST.sha256 --quiet   # payload integrity
bash restore.sh                                 # plan only (dry run)
bash restore.sh --apply --phase 0,1             # prerequisites + Claude
Code
claude                                          # then /login with your
claude.ai account
# phase 2 (manual): GitHub App, connectors, plugins, environments, secrets
git clone https://github.com/iliamirojaghi88-coder/moshen_project.git
bash restore.sh --apply --phase 4,5,6 --target moshen_project
bash verify.sh --target moshen_project
```

پروژهٔ دیگر یا ریپوی بدون دسترسی

```
bash restore.sh --apply --phase 3 --generic --target ~/my-repo
bash restore.sh --apply --phase 3 --include-optional   # +
~/.claude/skills
bash restore.sh --apply --phase 5 --include-optional   # graphify, MCP
servers, ...
bash restore.sh --apply --only cli:claude-mem --include-sensitive   # only
after review
python restore.py --os windows                          # Windows plan
```

- اسکریپت هیچ فایل موجودی را بازنویسی نمی‌کند و پیش‌فرضش Dry Run است.
- generic-- به‌جای هوک‌های پروژه (که اسکریپت‌های این ریپو را صدا می‌زنند) قالب عمومی را می‌گذارد.
- هر قدم با یک بررسی فقط‌خواندنی شروع می‌شود؛ اگر ابزار هست، رد می‌شود (idempotent).

۳. ترتیب نصب و وابستگی‌ها

فاز	مرحله	موارد	شناسه‌های قابل‌اجرا
0	prerequisites	6	runtime:git, runtime:node, runtime:python, runtime:uv, runtime:ffmpeg, runtime:playwright-chromium
1	Claude Code CLI	1	cli:claude-code
2	auth & account (manual)	0	manual only: 12 account/auth items (sections 4, 7)
3	project/.claude layer	129	payload:project-claude-layer (+ optional payload:global-skills) restores all 99 skills, 4 agents, 9 commands, hooks, licences
4	project dependencies (moshen_project)	6	hook:setup-motion-env, cli:hyperframes, cli:chrome-headless-shell, cli:remotion, py:piper-tts, asset:piper-voice-fa
5	agent tools & MCP (general)	10	runtime:bun, mcp:context7, mcp:playwright, mcp:chrome-devtools, cli:graphify, cli:claude-mem, cli:skills, cli:skillui, cli:ui-ux-pro-max-cli, cli:kinocut
6	MP video runtime	1	hook:mp-video-env
7	optional heavy tools	6	runtime:docker, cli:strix, cli:blender, cli:toktx, cli:whisper-cli, py:musicgen
8	sensitive / paid (manual)	0	manual only: 11 keyed services + --include-sensitive installs (section 8)

فاز	مرحله	موارد	شناسه‌های قابل‌اجرا
9	verify	0	bash verify.sh

زنجیرهٔ اصلی: Claude Code CLI ← Git/Node/Python/uv/FFmpeg ← ورود به حساب ← لایهٔ claude. (۹۹ اسکیل، ۴ ایجنت، ۹ فرمان، هوک‌ها) ← وابستگی‌های پروژه (npm، Remotion، Chrome، Piper) ← ابزارهای ایجنت (MCP، claude-mem، graphify‌ها) ← runtime ویدیوی MP (.venv-cloud) ← ابزارهای سنگین اختیاری (Blender، KTX، whisper.cpp، Docker). وابستگی هر مورد در ستون depends_on فایل JSON است و آزمون ۴ ترتیب آن را بررسی می‌کند.

۴. نصب در برابر احراز هویت

نصب (قابل اسکریپت)

گذاشتن کد یا باینری روی دیسک: npm / pip / uv / git clone یا کپی payload. تکرارپذیر است و همین کیت انجامش می‌دهد. نمونه: اسکیل‌ها، Piper، Remotion، kinocut، graphify.

احراز هویت (فقط دستی، توسط مالک)

وصل‌کردن یک حساب یا کلید: ورود به claude.ai، نصب Claude GitHub App، OAuth کانکتورها (Figma، Adobe، HeyGen) در claude.ai/customize/connectors، و کلیدهای API (Gemini، HeyGen، ElevenLabs، Sketchfab، Drive). در نشست ابری کلید در «Network secrets» محیط ذخیره می‌شود و پراکسی آن را به هدر درخواست تزریق می‌کند؛ روی سیستم شخصی متغیر محیطی است. این مقادیر هرگز صادر نمی‌شوند؛ نصب یک ابزار به معنی فعال‌شدن سرویس پشت آن نیست.

۵. محدودیت‌های هر محیط

Cloud (claude.ai/code)

- کانتینر موقت است؛ فقط /claude/، .mcp.json و هوک‌های ریپو در هر نشست بار می‌شوند. پلاگین‌های enabledPlugins نصب نمی‌شوند، برای همین vendored شده‌اند.
- نصب‌های سطح کاربر با هر نشست پاک می‌شوند و هوک SessionStart باید دوباره نصبشان کند.
- شبکهٔ محیط Default محدود است: صفحهٔ وب github.com و download.blender.org با 403 رد شدند و context7.com در دسترس نبود. git و رجیستری npm/PyPI کار می‌کنند.
- حافظهٔ claude-mem با کانتینر از بین می‌رود؛ GitHub MCP و claude-code-remote فقط در نشست ابری وجود دارند.

Linux

- پشتیبانی کامل؛ setup-motion-env.sh و cloud/setup.sh برای اوبونتو نوشته شده‌اند و root لازم دارند (/opt، dpkg، apt).
- روی اوبونتو ۲۴، pip به venv یا break-system-packages-- نیاز دارد.

macOS

- اسکیل‌ها و هوک‌های bash کار می‌کنند. اسکریپت‌های setup پروژه فقط لینوکسی‌اند و دستورهای جایگزین brew در JSON آمده (آزموده نشده).
- pipeline ویدیوی MP جزئی است: cloud/setup.sh برای اوبونتو نوشته شده.

Windows

- هوک‌ها و لانچرهای MCP اسکریپت bash هستند، پس Git Bash یا ترجیحاً WSL لازم است.
- python restore.py اجرا می‌شود، ولی بررسی‌ها بدون UNKNOWN» bash» برمی‌گردند. دستورهای winget آزموده نشده‌اند.
- نسخهٔ ویندوزی (exe، CUDA) MP Studio عمداً منتقل نشده است.

۶. ابزارهای عمومی و اختصاصی پروژه

عمومی (برای هر پروژه): ابزارها، اسکیل‌ها و ایجنت‌های داخلی Claude Code؛ پلاگین‌ها و کانکتورهای حساب؛ Agent Skills؛ Ponytail؛ Graphify؛ claude-mem؛ find-skills؛ UI/UX Pro Max؛ LLM Council؛ پنج ابزار سراسری؛ اسکیل‌های GSAP و HyperFrames؛ اسکیل‌های محتوایی Ootto؛ MCPهای playwright، context7 و kinocut. **اختصاصی (📁):** style-، pro-edit، motion-reference، learn-update، fav-edit-video، content-factory، arta-reels؛ ابزارهای /tools، /scripts/، scout، subject-cutout، video-use، voice-motion، SessionStart → scripts/setup-motion-env.sh، SessionStart → scripts/mp-video-env.sh (async)، Stop → scripts/graph-sync.sh /cloud و /mp-studio؛ کتابخانه‌های npm پروژه؛ محیط Motion-Production.

۷. موارد غیرقابل‌انتقال یا نیازمند اقدام دستی

- **ریپوی moshen_project (منبع vendor همهٔ اسکیل‌ها)** — دستی · احراز هویت: github:repo-access · git clone https://github.com/iliamirojaghi88-coder/moshen_project.git
- **GitHub اتصال + Claude GitHub App** — دستی · احراز هویت: oauth:github · https://claude.ai/connect-github سپس نصب App روی ریپو: https://github.com/apps/claude/installations/select_target
- **محیط ابری Default** — دستی · claude.ai/code → منوی محیط → New environment
- **محیط ابری Motion-Production** — دستی · احراز هویت: key:x-goog-api-key (network secret) · در حساب جدید دستی بسازید؛ مقدار secret را خودتان در Network secrets وارد کنید
- **(از پلاگین حساب، Adobe for Creativity (MCP** — دستی · احراز هویت: oauth:adobe · از پلاگین حساب adobe-for-creativity (MCP http: https://adobe-creativity.adobe.io/mcp)
- **(کانکتور حساب) Figma** — دستی · احراز هویت: Connect → Figma → https://claude.ai/customize/connectors · oauth:figma
- **(کانکتور حساب) HyperFrames by HeyGen** — دستی · احراز هویت: Connect → HyperFrames by HeyGen → https://claude.ai/customize/connectors · oauth:heygen
- **(کانکتور حساب) Claude Docs** — دستی · احراز هویت: Connectors → Customize → claude.ai · account:claude.ai (کانکتور first-party)
- **(نشست ابری) GitHub MCP** — دستی · احراز هویت: oauth:github (Claude GitHub App) · خودکار در نشست ابری پس از اتصال GitHub
- **(نشست ابری) claude-code-remote** — دستی · خودکار در هر نشست claude.ai/code
- **(Anthropic، پلاگین حساب) frontend-design** — دستی · احراز هویت: frontend-design → Plugins (Anthropic plugin directory) → Customize → claude.ai · account:claude.ai
- **(پلاگین حساب) adobe-for-creativity** — دستی · احراز هویت: adobe-for-creativity → Plugins → Customize → claude.ai · account:claude.ai + ورود Adobe
- **(پلاگین حساب) remotion** — دستی · احراز هویت: Remotion → Plugins → Customize → claude.ai · account:claude.ai
- **(اسکیل‌های همگام‌شدهٔ حساب) anthropic-skills** — دستی · احراز هویت: account:claude.ai · خودکار از حساب claude.ai (Settings → Capabilities/Skills)
- **~/.claude/stop-hook-git-check.sh** — غیرقابل‌بازیابی · خودکار توسط محیط ابری؛ قابل انتقال نیست
- **~/.claude/user-prompt-submit-reply-reminder.py** — غیرقابل‌بازیابی · خودکار توسط محیط ابری؛ قابل انتقال نیست
- **~/.claude/session-start-setup-script-failure.sh** — غیرقابل‌بازیابی · خودکار توسط محیط ابری؛ قابل انتقال نیست
- **Gemini API / Omni Flash** — دستی · احراز هویت: network secret x-goog-api-key یا GEMINI_API_KEY · نصب ندارد؛ فقط احراز هویت — کلید را خودتان در Network secrets یا env وارد کنید
- **HeyGen / HyperFrames cloud** — دستی · احراز هویت: HEYGEN_API_KEY / HYPERFRAMES_API_KEY یا OAuth کانکتور · نصب ندارد؛ فقط احراز هویت — کلید را خودتان در Network secrets یا env وارد کنید
- **ElevenLabs** — دستی · احراز هویت: ELEVENLABS_API_KEY · نصب ندارد؛ فقط احراز هویت — کلید را خودتان در Network secrets یا env وارد کنید

- **Atlas Cloud** — دستی · احراز هویت: ATLASCLOUD_API_KEY · نصب ندارد؛ فقط احراز هویت — کلید را خودتان در Network secrets یا env وارد کنید
- **MuAPI** — دستی · احراز هویت: MUAPI_API_KEY · نصب ندارد؛ فقط احراز هویت — کلید را خودتان در Network secrets یا env وارد کنید
- **Sketchfab** — دستی · احراز هویت: SKETCHFAB_API_TOKEN · نصب ندارد؛ فقط احراز هویت — کلید را خودتان در Network secrets یا env وارد کنید
- **Google Drive (cloud/deliver.py)** — دستی · احراز هویت: MP_GDRIVE_REFRESH_TOKEN + MP_GDRIVE_CLIENT_SECRET · نصب ندارد؛ فقط احراز هویت — کلید را خودتان در Network secrets یا env وارد کنید
- **Pexels / Unsplash** — دستی · احراز هویت: کلید هر سرویس · نصب ندارد؛ فقط احراز هویت — کلید را خودتان در Network secrets یا env وارد کنید
- **cmem.ai Cloud Sync** — دستی · احراز هویت: حساب cmem.ai · نصب ندارد؛ فقط احراز هویت — کلید را خودتان در Network secrets یا env وارد کنید
- **ارائه‌دهندهٔ LLM برای strix** — دستی · احراز هویت: LLM_API_KEY + STRIX_LLM · نصب ندارد؛ فقط احراز هویت — کلید را خودتان در Network secrets یا env وارد کنید
- **(ارائه‌دهندهٔ اختیاری در برخی اسکیل‌ها) OpenAI / Groq** — دستی · احراز هویت: OPENAI_API_KEY / GROQ_API_KEY · نصب ندارد؛ فقط احراز هویت — کلید را خودتان در Network secrets یا env وارد کنید
- **پایگاه حافظهٔ claude-mem** (~/.claude-mem) — محلی در کانتینر؛ snapshot با backup-setup ساخته نشده و منتقل نمی‌شود.
- **اشتراک و پلن حساب Claude** — در دسترس‌بودن اسکیل‌های حساب، پلاگین‌ها و Cowork به پلن حساب جدید بستگی دارد.

۸. امنیت و انتقال‌پذیری

موارد حساس (🔒)

- **محیط ابری Motion-Production** — مقدار secret هرگز خوانده یا صادر نشد و قابل انتقال نیست.
- **claude-mem (MCP)** — در کانتینر تازه، اولین شروع نشست پیش از پایان نصب async ممکن است وصل نشود؛ نشست/worker بعدی وصل می‌شود.
- **(رویداد ۸) claude-mem hooks** — هر مشاهده یک فراخوانی Haiku (هزینه) و ذخیرهٔ محلی خلاصهٔ کارهاست.
- **claude-mem runtime** — حریم خصوصی: خلاصهٔ کارها محلی ذخیره می‌شود؛ telemetry خاموش (CLAUDE_MEM_TELEMETRY=0).
- **strix (strix-agent)** — ابزار امنیتی تهاجمی: فقط روی سیستم‌های تحت مالکیت یا با مجوز کتبی؛ پیش از نصب بررسی امنیتی.
- **tools/ai/gemini.mjs** — فایل در ریپو موجود
- **cloud/deliver.py** — فایل در ریپو موجود
- **cloud/fetch_input.py** — فایل در ریپو موجود
- **Gemini API / Omni Flash** — هیچ کلیدی خوانده یا صادر نشد.
- **HeyGen / HyperFrames cloud** — هیچ کلیدی خوانده یا صادر نشد.
- **ElevenLabs** — هیچ کلیدی خوانده یا صادر نشد.
- **Atlas Cloud** — هیچ کلیدی خوانده یا صادر نشد.
- **MuAPI** — هیچ کلیدی خوانده یا صادر نشد.
- **Sketchfab** — هیچ کلیدی خوانده یا صادر نشد.
- **Google Drive (cloud/deliver.py)** — هیچ کلیدی خوانده یا صادر نشد.
- **Pexels / Unsplash** — هیچ کلیدی خوانده یا صادر نشد.
- **cmem.ai Cloud Sync** — هیچ کلیدی خوانده یا صادر نشد.
- **ارائه‌دهندهٔ LLM برای strix** — هیچ کلیدی خوانده یا صادر نشد.
- **OpenAI / Groq (ارائه‌دهندهٔ اختیاری در برخی اسکیل‌ها)** — هیچ کلیدی خوانده یا صادر نشد.

بررسی امنیتی پیش از اجرا در محیط جدید

- سلامت فایل‌ها را با sha256sum -c payload/MANIFEST.sha256 بسنجید.
- اول bash restore.sh را بدون apply-- اجرا کنید و همهٔ دستورها را بخوانید.
- نصب‌کننده‌هایی که اسکریپت را مستقیم به شل می‌دهند (uv، Bun، NodeSource، Claude) را پیش از اجرا بخوانید یا از مدیر بستهٔ سیستم استفاده کنید.
- strix را فقط روی سیستم‌های خودتان یا با مجوز کتبی اجرا کنید. claude-mem خلاصهٔ کارها را ذخیره می‌کند و توکن Haiku مصرف می‌کند.
- playwright MCP و context7-mcp بدون نسخهٔ ثابت‌اند (@latest). برای تکرارپذیری نسخه را ثابت کنید.
- بار اول در یک کانتینر یا ماشین آزمایشی اجرا کنید.
- تولید AI پولی (Gemini، Atlas، MuAPI، HeyGen) و انتشار یا آپلود فقط با تأیید صریح هر بار.

۹. یافته‌های مهم این موجودی

- **scripts/setup-motion-env.sh** → **SessionStart** — مراحل بعد از Blender اجرا نشد: whisper.cpp، KTX، صدای graphify، strix، skillui، Docker، Piper، کپی اسکیل‌ها به ~/.claude/skills. راه موقت: WITH_BLENDER=0.
- **graphify hook-guard** → **PreToolUse** — بی‌اثر: graphify نصب نیست (مرحلهٔ setup اجرا نشد)
- **scripts/graph-sync.sh** → **Stop** — بی‌اثر: graphify نصب نیست؛ graphify-out/ وجود ندارد
- **graphify (graphifyy)** — در این نشست نصب نبود (setup متوقف شد)؛ نصب در HOME ایزوله در آزمون ۱۰ بررسی شد
- **skillui** — در این نشست نصب نبود (setup متوقف شد)
- **strix (strix-agent)** — ابزار امنیتی تهاجمی: فقط روی سیستم‌های تحت مالکیت یا با مجوز کتبی؛ پیش از نصب بررسی امنیتی.
- **صدای fa_IR-amir-medium** — در ~/.cache/piper/ نبود (مرحلهٔ setup اجرا نشد)

- **Blender 5.2.3 LTS** — به شبکهٔ آزاد (مثل محیط Motion-Production) نیاز دارد.
- **KTX-Software 4.4.2 (toktx)** — نصب نشد (setup پیش از آن متوقف شد)
- **whisper.cpp (whisper-cli)** — نصب نشد (setup پیش از آن متوقف شد)
- MCP — **context7** متصل شد، ولی API آن در شبکهٔ محیط Default در دسترس نبود.
- **browser-testing-with-devtools** — به chrome-devtools MCP نیاز دارد که پیکربندی نشده است. قدم اختیاری mcp:chrome-devtools اضافه شد.
- **نسخه‌ها** — پلاگین حساب Remotion نسخهٔ 4.0.528 است و workspace نسخهٔ 4.0.538؛ اختلاف جزئی است.

۱۰. نتایج آزمون‌ها

اجرا: 2026-11-05 20:55 UTC · Claude Code cloud container, Linux 6.18.44-fc-v236, Python 3.13.18, environment 'Default' (limited network) · خلاصه: PASS=10, FAIL=0, NOT TESTED=0

#	آزمون	نتیجه	جزئیات
1	صحت JSON و شِمای فهرست	PASS	6 JSON files parsed; 368 items, schema/legend/phase checks: no errors
2	Syntax اسکریپت‌های Shell (و Python/Node)	PASS	bash -n on 14 scripts, py_compile on 4, node --check on 1; shellcheck -S warning (kit): clean; -S error (repo scripts): clean
3	اعتبار لینک‌ها، بسته‌ها و کامیت‌های ثابت	PASS	67 PASS, 0 FAIL, 48 NOT TESTED (github repos via git ls-remote: 37; web URLs via curl: 54; npm pins: 10; PyPI pins: 5; pinned commits: 9) | NOT TESTED: https://adobe-creativity.adobe.io/mcp (blocked by this environment's network policy); https://ai.google.dev (blocked by this environment's network policy); https://astral.sh/uv/install.ps1 (blocked by this environment's network policy); https://astral.sh/uv/install.sh (blocked by this environment's network policy); https://bun.sh (blocked by this environment's network policy); https://bun.sh/install (blocked by this environment's network policy); https://claude.ai (HTTP 403: login/anti-bot, not a dead link); https://claude.ai/connect-github (HTTP 403: login/anti-bot, not a dead link); https://claude.ai/customize/connectors (HTTP 403: login/anti-bot, not a dead link); https://claude.ai/install.ps1 (blocked by this environment's network pol … (full text: TEST-RESULTS.md)
4	وابستگی‌ها و ترتیب نصب	PASS	285 dependency edges resolved, no cycles, every dependency restores in an earlier or same phase, commands have read-only checks, CLI pins match install commands, dry-run plan ordered over 32 steps
5	تداخل ابزارها	PASS	166 skill names, 9 commands, 10 agents, 4 project MCP + 0 user MCP + 4 connectors: no hard conflicts. browser-testing-with-devtools needs chrome-devtools MCP (not configured): dependency gap, not a clash functional overlaps (routing, not clashes): code review: builtin code-review, code-review-and-quality, ponytail-review, agent code-reviewer, /quality-review | simplification: builtin simplify, code-simplification, ponytail, unslop, /code-simplify | security: builtin security-review, security-and-hardening, strix-security, agent security-auditor | PDF/Office: anthropic-skills pdf/docx/pptx/xlsx, adobe-anypdf/anydocx/anypptx/anyexcel, Adobe MCP pdf_* | frontend/UI design: frontend-design, frontend-ui-engineering, ui-ux-pro-max bundle, Figma connector | video editing: pro-edit, video-use, fav-edit-video, kinocut MCP, adobe-edit-quick-cut, hyperframes | Remotion: remotion:* plugin (4.0.528) … (full text: TEST-RESULTS.md)
6	کامل‌بودن فهرست نسبت به منابع کشف‌شده	PASS	compared disk/config/session sources with 368 JSON ids: skills, licence file, agents, commands, .mcp.json, settings hooks, synced account plugins/skills, installed plugins, npm deps, scripts/tools/cloud, 50 session tools, 10 session MCP servers, discovery-log candidates: nothing missing
7	PDF: فارسی، RTL، جدول، لینک	PASS	49 pages, A4 landscape; fonts embedded: 4 Vazirmatn subsets; Persian probes extractable (6/6); RTL root (lang=fa dir=rtl); 21 tables with repeating headers; 653 clickable URI annotations (≥ 82 distinct hrefs); visual check of rendered pages (cover, summary, quick start, bundles, full and compact tables) by the agent
8	باز کردن و بررسی ZIP	PASS	zip test OK, no unsafe paths; 2105 files, 11.7 MB; 14 required files present; 2089 payload files match MANIFEST.sha256 and equal the git-tracked .claude layer; 99 skills; secret scan clean
9	اجرای Dry Run اسکریپت بازیابی	PASS	6 dry runs (all/optional/sensitive, --generic, macOS plan, Windows plan, --verify, real repo): exit 0, 58 planned steps printed, zero files changed in isolated HOME/target and in the repo
10	بازیابی در محیط آزمایشی ایزوله	PASS	temp HOME + empty git repos: payload restore → 99 skills, settings/.mcp.json identical, 89 general skills mirrored to isolated ~/.claude/skills; re-run idempotent (0 new files); --generic installs templates; verify 99/99 skills PASS; graphify graphify 0.9.102 installed into isolated uv tool dir; skillui 1.3.4 installed into isolated npm prefix. Not a fresh OS image: system packages (apt/Blender/Docker) and account steps were not exercised

۱۱. بسته‌ها و پلاگین‌ها

بسته	نسخه	مجوز	لینک	اعضا	نصب از منبع رسمی
HyperFrames skills (HeyGen)	vendored with CLI 0.8.193	Apache-2.0	github.com/heygen-com/hyperframes	7	`npx -y skills add heygen-com/hyperframes -a claude-code -y`
پنج ابزار سراسری (Playwright، unslop، strix، skillui، context7)	de20bd7	نوشتهٔ پروژه SKILL.md	—	5	ریپو payload/ فقط SKILL.md ها در همین پروژه نوشته شده‌اند)
LLM Council	55ee36e	بدون LICENSE (استفادهٔ شخصی)	github.com/aiwithremy/claude-skills-llm-coun…	1	`git clone https://github.com/aiwithremy/claude-skills-llm-council && cp SKILL.md → .claude/skills/llm-council/`
UI/UX Pro Max	(9a3f14f) 2.15.0	MIT (ui-styling: Apache-2.0)	github.com/nextlevelbuilder/ui-ux-pro-max-sk…	8	`npx -y ui-ux-pro-max-cli@2.15.0 init --ai claude --offline`
Ponytail	(96608e0) 5.3.3	MIT	github.com/DietrichGebert/ponytail	7	`claude plugin marketplace add DietrichGebert/ponytail && claude plugin install ponytail@ponytail`
Graphify	(59b5ab1) 0.9.102	Apache-2.0 (+MIT)	github.com/Graphify-Labs/graphify	4	`uv tool install graphifyy==0.9.102 && graphify install --project && graphify claude install --project`
Agent Skills (Addy Osmani)	(301b02b) 0.6.15	MIT	github.com/addyosmani/agent-skills	39	`claude plugin marketplace add addyosmani/agent-skills` سپس /plugin برای نصب (در این نشست تأیید نشد marketplace نام)
claude-mem	(d8bf121) 15.9.0	Apache-2.0	github.com/thedotmack/claude-mem	10	`npx -y claude-mem@15.9.0 install --ide claude-code --provider claude`
find-skills (Vercel Labs)	cabe072; CLI skills 1.7.6	MIT	github.com/vercel-labs/skills	2	`npx -y skills add vercel-labs/skills --skill find-skills -a claude-code -y`
MP Video Skillset	d58a36d	MIT (+ اجزای Apache-2.0/MIT)	github.com/ThePudge/mp-video-skillset	34	`git clone https://github.com/ThePudge/mp-video-skillset` (تغییرات محلی mp-studio/UPSTREAM.md؛ از دست می‌رود payload/ ریپو را ترجیح دهید)
GSAP skills (GreenSock)	aed9cfd	MIT	github.com/greensock/gsap-skills	5	`npx -y skills add greensock/gsap-skills -a claude-code -y`

بسته	نسخه	مجوز	لینک	اعضا	نصب از منبع رسمی
frontend-design (پلاگین حساب، Anthropic)	1.1.1	see repo	github.com/anthropics/claude-code/tree/main/…	1	`claude.ai → Customize → Plugins (Anthropic plugin directory) → frontend-design`
adobe-for-creativity (پلاگین حساب)	3.3.0	Apache-2.0	github.com/adobe/skills	16	`claude.ai → Customize → Plugins → adobe-for-creativity + ورود Adobe`
remotion (پلاگین حساب)	4.0.528	MIT	github.com/remotion-dev/claude-code-plugin	12	`claude.ai → Customize → Plugins → Remotion`
anthropic-skills (اسکیل‌های همگام‌شدهٔ حساب)	synced 2026-11-05	Proprietary/Anthropic (طبق LICENSE هر اسکیل)	github.com/anthropics/skills	14	`claude.ai (Settings → خودکار از حساب Capabilities/Skills)`

۱۲. فهرست کامل

هستهٔ Claude Code و پیش‌نیازها (9)

#	نام / نسخه	وضعیت	کاربرد	لینک رسمی	نصب و فعال‌سازی	بازیابی · سکو	آزمون این نشست / یادداشت
1	**Claude Code CLI** 2.1.318	نصب و آزموده	خود Claude Code: ایجنت کدنویسی در ترمینال، دسکتاپ، وب و IDE	code.claude.com/docs	`npm install -g @anthropic-ai/claude-code` (یا نصب‌کنندهٔ رسمی: `curl -fsSL https://claude.ai/install.sh | bash`؛ ویندوز: `irm https://claude.ai/install.ps1 | iex`) فعال‌سازی: `claude` ← سپس /login با حساب claude.ai	خودکار · فاز 1 W M L C	claude --version → 2.1.318
2	**Git + Git LFS** git 2.x, git-lfs 3.4.1	نصب و آزموده	کنترل نسخه؛ LFS برای GLB/HDR کتابخانه	git-scm.com	`linux: sudo apt-get install -y git git-lfs && git lfs install | macos: brew install git git-lfs && git lfs install | windows: winget install --id Git.Git -e`	خودکار · فاز 0 W M L C	git-lfs/3.4.1
3	**Node.js 22 + npm** npm 10.9.9 / 22.23.4	نصب و آزموده	اجرای HyperFrames، Remotion، MCP، npxها و هوک‌های Ponytail	nodejs.org	`linux: curl -fsSL https://deb.nodesource.com/setup_22.x | sudo -E bash - && sudo apt-get install -y nodejs | macos: brew install node@22 | windows: winget install --id OpenJS.NodeJS.LTS -e`	خودکار · فاز 0 W M L C	node v22.23.4
4	**Python 3.12+ + pip** 3.13.18 (system), 3.12.3 (.venv-cloud)	نصب و آزموده	اسکریپت‌های سه‌بعدی، TTS، اسکیل‌های UI/UX و MP	www.python.org	`linux: sudo apt-get install -y python3 python3-pip python3-venv | macos: brew install python@3.12 | windows: winget install --id Python.Python.3.12 -e`	خودکار · فاز 0 W M L C	Python 3.13.18
5	**uv / uvx** 0.11.32	نصب و آزموده	نصب سریع ابزارهای پایتون (venv، kinocut، graphify ابری)	docs.astral.sh/uv	`posix: curl -LsSf https://astral.sh/uv/install.sh | sh | windows: powershell -ExecutionPolicy ByPass -c "irm https://astral.sh/uv/install.ps1 | iex"`	خودکار · فاز 0 W M L C	uv 0.11.32 نصب‌کنندهٔ اسکریپتی است؛ پیش از اجرا متن آن را بخوانید.
6	**FFmpeg / ffprobe** (Ubuntu) 6.1.1	نصب و آزموده	پردازش ویدیو و صدا، QC، کپشن ASS	ffmpeg.org	`linux: sudo apt-get install -y ffmpeg | macos: brew install ffmpeg | windows: winget install --id Gyan.FFmpeg -e`	خودکار · فاز 0 W M L C	ffmpeg 6.1.1

#	نام / نسخه	وضعیت	کاربرد	لینک رسمی	نصب و فعال‌سازی	بازیابی · سکو	آزمون این نشست / یادداشت
7	**Bun** 1.4.4	نصب و آزمودە	زمان اجرای worker حافظهٔ claude-mem (خودکار با نصب claude-mem)	bun.sh	`posix: curl -fsSL https://bun.sh/install | bash | windows: powershell -c "irm bun.sh/install.ps1 | iex"`	خودکار · فاز 5 W M L C	bun 1.4.4 نصب‌کنندهٔ claude-mem خودش Bun را نصب می‌کند.
8	**Docker** binary present; daemon off	نصب و آزمودە	رندر ایزوله (hyperframes render --docker) و اجرای strix	docs.docker.com/get-docker	`linux: sudo apt-get install -y docker.io | macos: brew install --cask docker | windows: winget install --id Docker.DockerDesktop -e`	خودکار · فاز 7 W M L C	باینری هست؛ daemon در این نشست بالا نیامد (اسکریپت setup پیش از آن متوقف شد)
9	**Playwright CLI + Chromium** 1.63.0	نصب و آزمودە	مرورگر بدون‌سر برای تست، اسکرین‌شات و ساخت PDF	playwright.dev	`posix: npx -y playwright@1.63.0 install chromium | windows: npx -y playwright@1.63.0 install chromium`	خودکار · فاز 0 W M L C	Version 1.63.0؛ Chromium در opt/pw-browsers/ در ایمیج ابری از قبل هست؛ آنجا playwright install اجرا نشود.

ریپو، حساب و محیط‌های ابری (4)

#	نام / نسخه	وضعیت	کاربرد	لینک رسمی	نصب و فعال‌سازی	بازیابی · سکو	آزمون این نشست / یادداشت
10	**ریپوی moshen_project (منبع vendor همهٔ اسکیل‌ها)** 📁	نصب و آزمودە	نگه‌دارندهٔ .claude/ (۹۹ اسکیل، ایجنت، فرمان، هوک)، .mcp.json و ابزارهای پروژه	github.com/iliamirojaghi88-coder/moshen_proj…	`git clone https://github.com/iliamirojaghi88-coder/moshen_project.git`	دستی W M L C	شاخهٔ ccr-929b4040-uth0oq = origin/main (98393f0) حساب جدید باید به این ریپو دسترسی بگیرد (Transfer، Fork یا Collaborator). جایگزین بدون دسترسی: payload داخل ZIP.
11	**Claude GitHub App + اتصال GitHub**	از حساب	دسترسی نشست‌های ابری به ریپو، push و ابزارهای mcp__github__*	github.com/apps/claude	سپس `https://claude.ai/connect-github` روی ریپو App نصب: `https://github.com/apps/claude/installations/select_target`	دستی W M L C	mcp__github__* در این نشست در دسترس بود
12	**محیط ابری Default**	نشست ابری	محیط فعلی: شبکهٔ محدود (فقط رجیستری بسته‌ها و MCP)، بدون secret و بدون setup script	code.claude.com/docs/en/claude-code-on-the-web	`claude.ai/code → منوی محیط → New environment`	دستی W M L C	get_environment: limited, allowed_hosts=[], []=network_secrets download.blender.org در این محیط مسدود است (403) و به همین دلیل اسکریپت setup متوقف شد.

#	نام / نسخه	وضعیت	کاربرد	لینک رسمی	نصب و فعال‌سازی	بازیابی · سکو	آزمون این نشست / یادداشت
13	**محیط ابری Motion-Production** 🔒	از حساب	محیط دوم: شبکهٔ آزاد + network secret برای Gemini (هدر x-goog-api-key روی generativelanguage.googleapis.com)	code.claude.com/docs/en/claude-code-on-the-web	در حساب جدید دستی بسازید؛ مقدار secret را خودتان در Network secrets وارد کنید	دستی W M L C	get_environment: unrestricted, 1 network secret (فقط نام) مقدار secret هرگز خوانده یا صادر نشد و قابل انتقال نیست.

بسته‌ها و پلاگین‌های حساب (15)

#	نام / نسخه	وضعیت	کاربرد	لینک رسمی	نصب و فعال‌سازی	بازیابی · سکو	آزمون این نشست / یادداشت
14	**HyperFrames skills (HeyGen)** vendored with CLI 0.8.193	در ریپو	ساخت ویدیو از HTML با HyperFrames: قرارداد رندر، CLI، رجیستری بلوک‌ها، رسانه	github.com/heygen-com/hyperframes	`npx -y skills add heygen-com/hyperframes -a claude-code -y` فعال‌سازی: خودکار در شروع نشست	خودکار · فاز 3 W M L C	اعضا روی دیسک و در فهرست نشست
15	**پنج ابزار سراسری (Playwright، unslop، strix، skillui، context7)** de20bd7	در ریپو	اسکیل‌های راهنمای پنج ابزار عمومی	—	فقط payload/ریپو (SKILL.md ها در همین پروژه نوشته شده‌اند) فعال‌سازی: خودکار در شروع نشست	خودکار · فاز 3 W M L C	اعضا روی دیسک و در فهرست نشست
16	**LLM Council** 55ee36e	در ریپو	شورای پنج‌مشاوره برای تصمیم	github.com/aiwithremy/claude-skills-llm-coun…	`git clone https://github.com/aiwithremy/claude-skills-llm-council && cp SKILL.md → .claude/skills/llm-council/` فعال‌سازی: خودکار در شروع نشست	خودکار · فاز 3 W M L C	اعضا روی دیسک و در فهرست نشست
17	**UI/UX Pro Max** (9a3f14f) 2.15.0	در ریپو	هفت اسکیل طراحی وابسته به هم	github.com/nextlevelbuilder/ui-ux-pro-max-sk…	`npx -y ui-ux-pro-max-cli@2.15.0 init --ai claude --offline` فعال‌سازی: خودکار در شروع نشست	خودکار · فاز 3 W M L C	اعضا روی دیسک و در فهرست نشست
18	**Ponytail** (96608e0) 5.3.3	در ریپو	حالت «سنیور تنبل» + هوک‌ها	github.com/DietrichGebert/ponytail	`claude plugin marketplace add DietrichGebert/ponytail && claude plugin install ponytail@ponytail` فعال‌سازی: خودکار در شروع نشست	خودکار · فاز 3 W M L C	اعضا روی دیسک و در فهرست نشست

#	نام / نسخه	وضعیت	کاربرد	لینک رسمی	نصب و فعال‌سازی	بازیابی · سکو	آزمون این نشست / یادداشت
19	**Graphify** (59b5ab1) 0.9.102	در ریپو	گراف دانش کد + هوک	github.com/Graphify-Labs/graphify	`uv tool install graphifyy==0.9.102 && graphify install --project && graphify claude install --project` فعال‌سازی: خودکار در شروع نشست	خودکار · فاز 3 W M L C	اعضا روی دیسک و در فهرست نشست
20	**Agent Skills (Addy Osmani)** (301b02b) 0.6.15	در ریپو	۲۵ اسکیل چرخهٔ مهندسی + ۴ ایجنت + ۹ فرمان + ۷ مرجع	github.com/addyosmani/agent-skills	`claude plugin marketplace add addyosmani/agent-skills` سپس `/plugin` در این نشست تأیید marketplace نام) برای نصب نشد) فعال‌سازی: خودکار در شروع نشست	خودکار · فاز 3 W M L C	اعضا روی دیسک و در فهرست نشست
21	**claude-mem** (d8bf121) 15.9.0	در ریپو	حافظهٔ پایدار نشست‌ها (هوک + worker + MCP)	github.com/thedotmack/claude-mem	`npx -y claude-mem@15.9.0 install --ide claude-code --provider claude` فعال‌سازی: خودکار در شروع نشست	خودکار · فاز 3 W M L C	اعضا روی دیسک و در فهرست نشست
22	**find-skills (Vercel Labs)** cabe072; CLI skills 1.7.6	در ریپو	کشف اسکیل جدید با تأیید کاربر	github.com/vercel-labs/skills	`npx -y skills add vercel-labs/skills --skill find-skills -a claude-code -y` فعال‌سازی: خودکار در شروع نشست	خودکار · فاز 3 W M L C	اعضا روی دیسک و در فهرست نشست
23	**MP Video Skillset** d58a36d	در ریپو	ادیت فوتیج/صدا به ریل: ۳۳ اسکیل + mp- + Kinocut studio/cloud	github.com/ThePudge/mp-video-skillset	`git clone https://github.com/ThePudge/mp-video-skillset` (تغییرات محلی mp-studio/UPSTREAM.md از دست می‌رود؛ payload/ ریپو را ترجیح دهید) فعال‌سازی: خودکار در شروع نشست	خودکار · فاز 3 W M L C	اعضا روی دیسک و در فهرست نشست
24	**GSAP skills (GreenSock)** aed9cfd	در ریپو	پنج اسکیل رسمی GSAP	github.com/greensock/gsap-skills	`npx -y skills add greensock/gsap-skills -a claude-code -y` فعال‌سازی: خودکار در شروع نشست	خودکار · فاز 3 W M L C	اعضا روی دیسک و در فهرست نشست
25	**frontend-design (پلاگین حساب، Anthropic)** 1.1.1	از حساب	طراحی رابط frontend	github.com/anthropics/claude-code/tree/main/...	`claude.ai → Customize → Plugins (Anthropic plugin directory) → frontend-design` فعال‌سازی: خودکار در شروع نشست	دستی W M L C	پلاگین در ~/claude/plugins/synced./ بود
26	**adobe-for-creativity (پلاگین حساب)** 3.3.0	از حساب	۱۵ اسکیل + MCP ادوبی	github.com/adobe/skills	`claude.ai → Customize → Plugins → adobe-for-creativity` + ورود Adobe فعال‌سازی: خودکار در شروع نشست	دستی W M L C	پلاگین در ~/claude/plugins/synced./ بود
27	**پلاگین) remotion (حساب** 4.0.528	از حساب	۱۲ اسکیل Remotion	github.com/remotion-dev/claude-code-plugin	`claude.ai → Customize → Plugins → Remotion` فعال‌سازی: خودکار در شروع نشست	دستی W M L C	پلاگین در ~/claude/plugins/synced./ بود

#	نام / نسخه	وضعیت	کاربرد	لینک رسمی	نصب و فعال‌سازی	بازیابی · سکو	آزمون این نشست / یادداشت
28	**anthropic-skills (اسکیل‌های همگام‌شدهٔ حساب)** synced 2026-11-05	از حساب	۱۴ اسکیل سند، مرورگر، پژوهش	github.com/anthropics/skills	خودکار از حساب → claude.ai (Settings → Capabilities/Skills) فعال‌سازی: خودکار در شروع نشست	دستی W M L C	اسکیل‌ها در ~/claude/skills/synced./ بودند

سرورهای MCP و کانکتورها (10)

#	نام / نسخه	وضعیت	کاربرد	لینک رسمی	نصب و فعال‌سازی	بازیابی · سکو	آزمون این نشست / یادداشت
29	**context7 (MCP)**	نصب و آزموده	مستندات به‌روز و نسخه‌دقیق کتابخانه‌ها (2 ابزار)	github.com/upstash/context7	در mcp.json. ریپو: npx -y @upstash/context7-mcp :سراسری | claude mcp add context7 --scope user -- npx -y @upstash/context7-mcp	خودکار · فاز 5 W M L C	MCP متصل، ولی resolve-library-id» → «fetch failed»: میزبان context7.com در شبکهٔ محدود محیط Default مجاز نیست برای کار کردن: میزبان API کانتکست۷ را به allowed hosts محیط اضافه کنید یا محیط با شبکهٔ آزاد.
30	**playwright (MCP)**	نصب و آزموده	کنترل مرورگر: کلیک، تایپ، اسکرین‌شات، شبکه (25 ابزار)	github.com/microsoft/playwright-mcp	در mcp.json. ریپو: npx -y @playwright/mcp@latest :سراسری | claude mcp add playwright --scope user -- npx -y @playwright/mcp@latest	خودکار · فاز 5 W M L C	متصل (ابزارها در فهرست نشست بودند)؛ فراخوانی عملکردی انجام نشد browser_run_code_unsafe کد دلخواه اجرا می‌کند.
31	**kinocut (MCP)** 1.16.5	نصب و آزموده	ویرایش ویدیو روی ffmpeg: برش، ادغام، متن، صدا، QC (20 ابزار)	github.com/KyaniteLabs/kinocut	خودکار از mcp.json →. .claude/hooks/kinocut-mcp.sh (uvx --from kinocut==1.16.5 kino --mcp)	خودکار W M L C	video_doctor اجرا شد (پس از ری‌استارت worker یک بار CONNECT_TIMEOUT و سپس اتصال دوباره): required_ok=true، kinocut 1.16.5 (از uvx، چون venv-. cloud هنگام شروع آماده نبود)، ffmpeg 6.1.1 هوش مصنوعی/vision و telemetry آن خاموش است؛ افزونه‌های اختیاری (image، audio، stems) نصب نیستند.

#	نام / نسخه	وضعیت	کاربرد	لینک رسمی	نصب و فعال‌سازی	بازیابی · سکو	آزمون این نشست / یادداشت
32	**claude-mem (MCP)** 15.9.0 🔒	نصب و آزموده	جست‌وجوی حافظهٔ نشست‌ها: search، timeline، get_observations (19 ابزار)	github.com/thedotmack/claude-mem	خودکار: `mcp.json → bash .claude/hooks/claude-mem.sh mcp`	خودکار W M L C	شروع نشست: CONNECTION_CLOSED (runtime هنوز نصب نبود)؛ پس از ری‌استارت worker همین نشست: متصل با ۱۹ ابزار در کانتینر تازه، اولین شروع نشست پیش از پایان نصب async ممکن است وصل نشود؛ نشست/worker بعدی وصل می‌شود.
33	**Adobe for Creativity (از پلاگین حساب، MCP)**	از حساب	ویرایش عکس، وکتور، طراحی Express، PDF/Acrobat، فونت، ویدیو (114 ابزار)	github.com/adobe/skills	از پلاگین حساب (MCP `adobe-for-creativity` http: https://adobe-creativity.adobe.io/mcp)	دستی W M L C	ابزارها در فهرست نشست بودند؛ فراخوانی نشد (هر فراخوانی init/analytics دارد)
34	**(کانکتور حساب) Figma**	از حساب	خواندن/نوشتن طرح در Figma، FigJam، Code Connect، شیدر (42 ابزار)	help.figma.com/hc/en-us/articles/32132100833...	`https://claude.ai/customize/connectors → Figma → Connect`	دستی W M L C	ابزارها در فهرست نشست بودند؛ فراخوانی نشد
35	**HyperFrames by HeyGen (کانکتور حساب)**	از حساب	پروژهٔ میزبانی‌شدهٔ HeyGen و رندر ابری (compose/render از CLI غیرفعال است) (11 ابزار)	github.com/heygen-com/hyperframes	`https://claude.ai/customize/connectors → HyperFrames by HeyGen → Connect`	دستی W M L C	ابزارها در فهرست نشست بودند؛ فراخوانی نشد رندر ابری هزینه دارد؛ فقط با تأیید صریح.
36	**Claude Docs (کانکتور حساب)**	از حساب	سند زندهٔ قابل ویرایش و اشتراک در claude.ai (8 ابزار)	claude.ai	`claude.ai → Customize → Connectors` (کانکتور first-party)	دستی W M L C	ابزارها در فهرست نشست بودند؛ فراخوانی نشد
37	**GitHub MCP (نشست ابری)**	نشست ابری	issue، PR، شاخه، فایل، Actions در ریپوهای مجاز (48 ابزار)	github.com/github/github-mcp-server	خودکار در نشست ابری پس از اتصال GitHub	دستی W M L C	ابزارها در فهرست نشست بودند
38	**claude-code-remote (نشست ابری)**	نشست ابری	مدیریت نشست، محیط، زمان‌بندی، ریپو، credential و مستندات محیط ابری (36 ابزار)	code.claude.com/docs/en/claude-code-on-the-web	خودکار در هر نشست `claude.ai/code`	دستی W M L C	get_environment و read_documentation در همین نشست اجرا شد

CLIهای ایجنت (7)

#	نام / نسخه	وضعیت	کاربرد	لینک رسمی	نصب و فعال‌سازی	بازیابی · سکو	آزمون این نشست / یادداشت
39	**graphify (graphifyy)** 0.9.102	پیکربندی‌شده، غایب	CLI گراف دانش: build/update/query/path/explain	github.com/Graphify-Labs/graphify	`posix: uv tool install graphifyy==0.9.102 | windows: uv tool install graphifyy==0.9.102`	خودکار · فاز 5 W M L C	در این نشست نصب نبود (setup متوقف شد)؛ نصب در HOME ایزوله در آزمون ۱۰ بررسی شد
40	**claude-mem runtime** 15.9.0 🔒	نصب و آزموده	worker حافظه، SQLite/Chroma و لانچر هوک‌ها	github.com/thedotmack/claude-mem	`posix: npx -y claude-mem@15.9.0 install --ide claude-code --provider claude | windows: npx -y claude-mem@15.9.0 install --ide claude-code --provider claude`	خودکار · فاز 5 W M L C	~/.local/bin/claude-mem موجود؛ پلاگین claude-mem@thedotmack 15.9.0 در installed_plugins.json حریم خصوصی: خلاصهٔ کارها محلی ذخیره می‌شود؛ telemetry خاموش (CLAUDE_MEM_TELEMETRY=0).
41	**skills CLI (npx skills)** 1.7.6	نصب و آزموده	جست‌وجو/نصب اسکیل از skills.sh	github.com/vercel-labs/skills	`posix: npx -y skills@1.7.6 --help | windows: npx -y skills@1.7.6 --help`	خودکار · فاز 5 W M L C	بر حسب نیاز با npx اجرا می‌شود؛ نسخه در رجیستری npm تأیید شد
42	**skillui** 1.3.4	پیکربندی‌شده، غایب	استخراج سیستم طراحی از URL/ ریپو	www.npmjs.com/package/skillui	`posix: npm install -g skillui@1.3.4 | windows: npm install -g skillui@1.3.4`	خودکار · فاز 5 W M L C	در این نشست نصب نبود (setup متوقف شد)
43	**strix (strix-agent)** 1.7.0 🔒	پیکربندی‌شده، غایب	ایجنت تست نفوذ مجاز (Docker + کلید LLM کاربر)	github.com/usestrix/strix	`posix: pip install strix-agent==1.7.0 | windows: pip install strix-agent==1.7.0`	خودکار · فاز 7 W M L C	در این نشست نصب نبود (setup متوقف شد) ابزار امنیتی تهاجمی: فقط روی سیستم‌های تحت مالکیت یا با مجوز کتبی؛ پیش از نصب بررسی امنیتی.
44	**ui-ux-pro-max-cli (نصب سراسری اختیاری)** 2.15.0	اختیاری	نصب رسمی سراسری هفت اسکیل UI/UX در ~/.claude/skills/	www.npmjs.com/package/ui-ux-pro-max-cli	`posix: npx -y ui-ux-pro-max-cli@2.15.0 init --ai claude --global --offline | windows: npx -y ui-ux-pro-max-cli@2.15.0 init --ai claude --global --offline`	خودکار · فاز 5 W M L C	اجرا نشد؛ نسخه در npm تأیید شد
45	**kinocut** 1.16.5	نصب و آزموده	سرور MCP ویرایش ویدیو (اجرای uvx یا venv-cloud.)	github.com/KyaniteLabs/kinocut	`posix: uv tool install kinocut==1.16.5 | windows: uv tool install kinocut==1.16.5`	خودکار · فاز 5 W M L C	kinocut 1.16.5 در venv-cloud.

هوک‌ها و تنظیمات (10)

#	نام / نسخه	وضعیت	کاربرد	لینک رسمی	نصب و فعال‌سازی	بازیابی · سکو	آزمون این نشست / یادداشت
46	**SessionStart → scripts/setup-motion-env.sh** 📁	پیکربندی‌شده، غایب	نصب idempotent محیط موشن در هر نشست ابری	—	— فعال‌سازی: خودکار روی SessionStart (فقط ابری)	خودکار · فاز 4 W M L C	ناموفق: دانلود Blender با 403 (سیاست شبکه) و set -e بقیهٔ مراحل را لغو کرد مراحل بعد از Blender اجرا نشد: whisper.cpp، صدای KTX، strix، skillui، Docker، Piper، کپی اسکیل‌ها به graphify، راه موقت: ~/.claude/skills. WITH_BLENDER=0.
47	**SessionStart → scripts/mp-video-env.sh (async)** 📁	نصب و آزموده	ساخت/بررسی venv-cloud. برای MP Video	—	— فعال‌سازی: خودکار روی SessionStart (async، ابری)	خودکار · فاز 6 W M L C	mp-cloud-ready. موجود؛ kinocut/faster-whisper/rembg در venv import شد
48	**Ponytail hooks (SessionStart/UserPromptSubmit/SubagentStart)**	نصب و آزموده	تزریق قوانین Ponytail به نشست و زیرعامل‌ها	—	— فعال‌سازی: خودکار روی SessionStart، UserPromptSubmit، SubagentStart	خودکار · فاز 3 W M L C	«PONYTAIL MODE ACTIVE — level: full» در شروع همین نشست دیده شد
49	**claude-mem hooks (رویداد ۸)** 🔒	نصب و آزموده	ثبت مشاهدات و تزریق حافظه در شروع نشست	—	— فعال‌سازی: خودکار روی SessionStart … SessionEnd	خودکار W M L C	runtime نصب شد (~/.local/bin/claude-mem.)؛ MCP در شروع نشست وصل نشد هر مشاهده یک فراخوانی Haiku (هزینه) و ذخیرهٔ محلی خلاصهٔ کارهاست.
50	**PreToolUse → graphify hook-guard**	پیکربندی‌شده، غایب	یادآوری query گراف پیش از grep/ خواندن	—	— فعال‌سازی: خودکار روی PreToolUse (Bash|Grep|Read|Glob)	خودکار W M L C	بی‌اثر: graphify نصب نیست (مرحلهٔ setup اجرا نشد)
51	**Stop → scripts/graph-sync.sh** 📁	پیکربندی‌شده، غایب	به‌روزرسانی افزایشی گراف پس از هر نوبت	—	— فعال‌سازی: خودکار روی Stop (async)	خودکار W M L C	بی‌اثر: graphify نصب نیست؛ graphify-out/ وجود ندارد

#	نام / نسخه	وضعیت	کاربرد	لینک رسمی	نصب و فعال‌سازی	بازیابی · سکو	آزمون این نشست / یادداشت
52	**متغیرهای env در claude/settings.json.**	در ریپو	PYTHONUTF8، PYTHONIOENCODING، HF_HUB_DISABLE_SYMLINKS_WARNING، HYPERFRAMES_NO_TELEMETRY=1	—	—	خودکار · فاز 3 W M L C	JSON معتبر
53	**~/.claude/stop-hook-git-check.sh**	نشست ابری	یادآوری کامیت/push در پایان نوبت (ساخت مدیر محیط ابری)	—	خودکار توسط محیط ابری؛ قابل انتقال نیست	غیرقابل‌بازیابی W M L C	فایل در ~/.claude/ موجود بود
54	**~/.claude/user-prompt-submit-reply-reminder.py**	نشست ابری	یادآور پاسخ در نشست ابری (ساخت مدیر محیط ابری)	—	خودکار توسط محیط ابری؛ قابل انتقال نیست	غیرقابل‌بازیابی W M L C	فایل در ~/.claude/ موجود بود
55	**~/.claude/session-start-setup-script-failure.sh**	نشست ابری	گزارش شکست setup script محیط (ساخت مدیر محیط ابری)	—	خودکار توسط محیط ابری؛ قابل انتقال نیست	غیرقابل‌بازیابی W M L C	فایل در ~/.claude/ موجود بود

اسکیل‌های پروژه (vendored در .claude/skills) (100)

#	نام	وضعیت	کاربرد	بسته	لینک	یادداشت
56	**ab-hook-tester**	در ریپو	دو نسخهٔ متفاوت هوک برای تست A/B	mp-video-skillset	github.com/ootto-ai/claude-content-skills	
57	**anidoodle**	در ریپو	تصویر و انیمیشن کدی در ۳۲ سبک با روایت و زیرنویس	mp-video-skillset	github.com/alexgreensh/anidoodle	
58	**api-and-interface-design**	در ریپو	طراحی API و مرز ماژول‌ها	agent-skills	github.com/addyosmani/agent-skills	
59	**arta-reels**	در ریپو	ادیت ریل فارسی بدون زیرنویس (story/split)	mp-video-skillset	github.com/Jenesyx/arta-edit-studio	به mp-studio/ و cloud/ همین ریپو وابسته است
60	**b-roll-shot-list**	در ریپو	فهرست نماهای B-roll از روی اسکریپت	mp-video-skillset	github.com/ootto-ai/claude-content-skills	
61	**backup-setup**	در ریپو	پشتیبان‌گیری و بازیابی پایگاه claude-mem	claude-mem	github.com/thedotmack/claude-mem	

#	نام	وضعیت	کاربرد	بسته	لینک	یادداشت
62	**banner-design**	در ریپو	بنر برای شبکه‌های اجتماعی، تبلیغات، وب و چاپ	ui-ux-pro-max	github.com/nextlevelbuilder/ui-ux-pro-max-sk…	
63	**brand**	در ریپو	صدای برند، هویت بصری و سازگاری برند	ui-ux-pro-max	github.com/nextlevelbuilder/ui-ux-pro-max-sk…	
64	**browser-testing-with-devtools**	در ریپو	تست در مرورگر واقعی با Chrome DevTools MCP	agent-skills	github.com/addyosmani/agent-skills	به chrome-devtools MCP نیاز دارد که پیکربندی نشده
65	**caption-and-hashtags**	در ریپو	کپشن، هشتگ و کامنت اول	mp-video-skillset	github.com/ootto-ai/claude-content-skills	
66	**ci-cd-and-automation**	در ریپو	راه‌اندازی CI/CD و دروازه‌های کیفیت	agent-skills	github.com/addyosmani/agent-skills	
67	**code-review-and-quality**	در ریپو	بازبینی چندبعدی کد پیش از ادغام	agent-skills	github.com/addyosmani/agent-skills	
68	**code-simplification**	در ریپو	ساده‌سازی کد بدون تغییر رفتار	agent-skills	github.com/addyosmani/agent-skills	
69	**constraint-driven-development**	در ریپو	ثبت معیار کیفیت در CONSTRAINTS.md و پایش تضعیف آن	agent-skills	github.com/addyosmani/agent-skills	
70	**content-factory**	در ریپو	ارکستراتور کامل تولید ریل (انتشار فقط با تأیید)	mp-video-skillset	github.com/ootto-ai/claude-content-skills	به mp-studio/ و cloud/ همین ریپو وابسته است
71	**content-repurposer**	در ریپو	تبدیل محتوای بلند به ایده و اسکریپت ریل	mp-video-skillset	github.com/ootto-ai/claude-content-skills	
72	**context-engineering**	در ریپو	تنظیم زمینه و فایل‌های قواعد ایجنت	agent-skills	github.com/addyosmani/agent-skills	
73	**context7**	در ریپو	گرفتن مستندات به‌روز کتابخانه‌ها از Context7	agent-tools-5	github.com/upstash/context7	
74	**cover-thumbnail-brief**	در ریپو	متن و بریف کاور ریل	mp-video-skillset	github.com/ootto-ai/claude-content-skills	
75	**cross-platform-reformatter**	در ریپو	تطبیق ریل برای TikTok و YouTube Shorts	mp-video-skillset	github.com/ootto-ai/claude-content-skills	
76	**debugging-and-error-recovery**	در ریپو	اشکال‌زدایی ریشه‌ای و نظام‌مند	agent-skills	github.com/addyosmani/agent-skills	

#	نام	وضعیت	کاربرد	بسته	لینک	یادداشت
77	**deprecation-and-migration**	در ریپو	منسوخ‌سازی و مهاجرت امن	agent-skills	github.com/addyosmani/agent-skills	
78	**design**	در ریپو	مسیریاب طراحی: لوگو، هویت سازمانی، آیکن، بنر، تصویر اجتماعی	ui-ux-pro-max	github.com/nextlevelbuilder/ui-ux-pro-max-sk…	تولید AI پولی (Gemini/Atlas/MuAPI) فقط با تأیید هر بار
79	**design-system**	در ریپو	معماری توکن سه‌لایه و مشخصات کامپوننت	ui-ux-pro-max	github.com/nextlevelbuilder/ui-ux-pro-max-sk…	
80	**documentation-and-adrs**	در ریپو	مستندسازی و ثبت تصمیم معماری (ADR)	agent-skills	github.com/addyosmani/agent-skills	
81	**doubt-driven-development**	در ریپو	بازبینی خصمانهٔ هر تصمیم مهم	agent-skills	github.com/addyosmani/agent-skills	
82	**fav-adaptive-glass**	در ریپو	سبک پنل‌های شیشه‌ای کنار گوینده	mp-video-skillset	github.com/alisadiq-ai/favstash-ai-video-edi…	
83	**fav-breakout-card**	در ریپو	سبک کارت با بیرون‌زدگی سر گوینده	mp-video-skillset	github.com/alisadiq-ai/favstash-ai-video-edi…	
84	**fav-edit-video**	در ریپو	پایهٔ ادیت ریل: برش، کپشن، صدا، موشن، QC	mp-video-skillset	github.com/alisadiq-ai/favstash-ai-video-edi…	به /mp-studio و /cloud همین ریپو وابسته است
85	**fav-find-ideas**	در ریپو	یافتن ایدهٔ اثبات‌شده برای ساخت	mp-video-skillset	github.com/alisadiq-ai/favstash-ai-video-edi…	
86	**fav-motion-effects**	در ریپو	کتابخانهٔ ۳۳ افکت موشن نام‌دار	mp-video-skillset	github.com/alisadiq-ai/favstash-ai-video-edi…	
87	**fav-paper-grid**	در ریپو	سبک صفحهٔ کاغذی با UI متحرک	mp-video-skillset	github.com/alisadiq-ai/favstash-ai-video-edi…	
88	**fav-product-motion-ads**	در ریپو	تبلیغ موشن محصول از دارایی واقعی	mp-video-skillset	github.com/alisadiq-ai/favstash-ai-video-edi…	
89	**fav-text-over-footage**	در ریپو	یک خط متن روی B-roll	mp-video-skillset	github.com/alisadiq-ai/favstash-ai-video-edi…	
90	**fav-write-script**	در ریپو	نوشتن و نقد هوک و اسکریپت	mp-video-skillset	github.com/alisadiq-ai/favstash-ai-video-edi…	

#	نام	وضعیت	کاربرد	بسته	لینک	یادداشت
91	**figma**	در ریپو	آوردن طرح Figma (دارایی، توکن، فریم) به ویدیوی HyperFrames	hyperframes-skills	github.com/heygen-com/hyperframes	
92	**find-skills**	در ریپو	کشف و نصب اسکیل جدید از skills.sh (فقط با تأیید)	find-skills	github.com/vercel-labs/skills	
93	**frontend-ui-engineering**	در ریپو	ساخت UI دسترس‌پذیر و واکنش‌گرا	agent-skills	github.com/addyosmani/agent-skills	
94	**git-workflow-and-versioning**	در ریپو	روال گیت: کامیت، شاخه، نسخه‌گذاری	agent-skills	github.com/addyosmani/agent-skills	
95	**going-viral**	در ریپو	استراتژی وایرال: هدف، احساس، قیف	mp-video-skillset	github.com/ootto-ai/claude-content-skills	
96	**graphify**	در ریپو	ساخت گراف دانش از کد/اسناد و query/path/explain	graphify	github.com/Graphify-Labs/graphify	
97	**gsap-core**	در ریپو	GSAP: tween، easing، stagger هستهٔ API	gsap-skills	github.com/greensock/gsap-skills	
98	**gsap-performance**	در ریپو	کارایی انیمیشن GSAP	gsap-skills	github.com/greensock/gsap-skills	
99	**gsap-plugins**	در ریپو	پلاگین‌های GSAP (SplitText، Flip، ...)	gsap-skills	github.com/greensock/gsap-skills	
100	**gsap-timeline**	در ریپو	تایم‌لاین و ترتیب انیمیشن GSAP	gsap-skills	github.com/greensock/gsap-skills	
101	**gsap-utils**	در ریپو	ابزارهای gsap.utils	gsap-skills	github.com/greensock/gsap-skills	
102	**handoff**	در ریپو	ساخت HANDOFF.md برای ادامهٔ کار در نشست تازه	claude-mem	github.com/thedotmack/claude-mem	
103	**hook-mining**	در ریپو	تولید هوک از CSV هوک‌های موفق واقعی	mp-video-skillset	github.com/ootto-ai/claude-content-skills	
104	**how-it-works**	در ریپو	توضیح سازوکار claude-mem	claude-mem	github.com/thedotmack/claude-mem	
105	**hyperframes**	در ریپو	نقطهٔ شروع ساخت، ویرایش و رندر ویدیو با HyperFrames (HTML→MP4)	hyperframes-skills	github.com/heygen-com/hyperframes	

#	نام	وضعیت	کاربرد	بسته	لینک	یادداشت
106	**hyperframes-cli**	در ریپو	CLI هایپرفریمز: ساخت پروژه، check، snapshot، preview، render	hyperframes-skills	github.com/heygen-com/hyperframes	
107	**hyperframes-registry**	در ریپو	حدود ۴۵۰ بلوک آماده: ترنزیشن، تیتر، کپشن، نمودار، سه‌بعدی	hyperframes-skills	github.com/heygen-com/hyperframes	
108	**idea-refine**	در ریپو	پرورش و محک ایدهٔ خام	agent-skills	github.com/addyosmani/agent-skills	
109	**incremental-implementation**	در ریپو	پیاده‌سازی در برش‌های کوچک آزمون‌پذیر	agent-skills	github.com/addyosmani/agent-skills	
110	**interview-me**	در ریپو	مصاحبهٔ تک‌سؤالی برای فهم نیاز واقعی	agent-skills	github.com/addyosmani/agent-skills	
111	**knowledge-agent**	در ریپو	ساخت «مغز» دانشی از مشاهدات	claude-mem	github.com/thedotmack/claude-mem	
112	**learn-codebase**	در ریپو	خواندن کامل کد پروژه برای آشنایی	claude-mem	github.com/thedotmack/claude-mem	
113	**learn-update**	در ریپو	تبدیل یادداشت‌های mp-studio/learn به بهبود اسکیل‌ها	mp-video-skillset	github.com/ThePudge/mp-video-skillset	به mp-studio/ و cloud/ همین ریپو وابسته است
114	**llm-council**	در ریپو	شورای ۵ مشاور با داوری متقابل برای تصمیم‌های مهم	llm-council	github.com/aiwithremy/claude-skills-llm-coun…	
115	**media-use**	در ریپو	رسانهٔ ویدیو: TTS، رونویسی، حذف پس‌زمینه، صدا و تصویر	hyperframes-skills	github.com/heygen-com/hyperframes	
116	**mem-search**	در ریپو	جست‌وجو در حافظهٔ نشست‌های قبلی	claude-mem	github.com/thedotmack/claude-mem	
117	**motion-reference**	در ریپو	یادگیری سبک ادیت از ویدیوی رفرنس (فقط سبک)	mp-video-skillset	github.com/ThePudge/mp-video-skillset	به mp-studio/ و cloud/ همین ریپو وابسته است
118	**observability-and-instrumentation**	در ریپو	لاگ، متریک و ردگیری	agent-skills	github.com/addyosmani/agent-skills	
119	**on-screen-text-writer**	در ریپو	متن روی صفحهٔ ریل	mp-video-skillset	github.com/ootto-ai/claude-content-skills	

#	نام	وضعیت	کاربرد	بسته	لینک	یادداشت
120	**performance-optimization**	در ریپو	بهینه‌سازی کارایی با اندازه‌گیری	agent-skills	github.com/addyosmani/agent-skills	
121	**planning-and-task-breakdown**	در ریپو	برنامه‌ریزی و شکستن کار به وظایف	agent-skills	github.com/addyosmani/agent-skills	
122	**playwright**	در ریپو	خودکارسازی مرورگر، اسکرین‌شات و تست UI با Playwright	agent-tools-5	playwright.dev	
123	**ponytail**	در ریپو	حالت «سنیور تنبل»: کوچک‌ترین تغییر کامل (lite/full/ultra/off)	ponytail	github.com/DietrichGebert/ponytail	
124	**ponytail-audit**	در ریپو	ممیزی کل ریپو برای کد و انتزاع زائد	ponytail	github.com/DietrichGebert/ponytail	
125	**ponytail-debt**	در ریپو	فهرست میان‌برهای ثبت‌شده (shortcut:) به‌عنوان بدهی	ponytail	github.com/DietrichGebert/ponytail	
126	**ponytail-gain**	در ریپو	نمایش صرفه‌جویی اندازه‌گیری‌شدهٔ Ponytail	ponytail	github.com/DietrichGebert/ponytail	
127	**ponytail-help**	در ریپو	راهنمای فرمان‌های Ponytail	ponytail	github.com/DietrichGebert/ponytail	
128	**ponytail-review**	در ریپو	بازبینی تغییر فعلی با معیار سادگی	ponytail	github.com/DietrichGebert/ponytail	
129	**pro-edit**	در ریپو	ادیت حرفه‌ای فوتیج گوینده به ریل (مسیر پیش‌فرض)	mp-video-skillset	github.com/ThePudge/mp-video-skillset	به /mp-studio و /cloud همین ریپو وابسته است
130	**reel-analyzer**	در ریپو	کالبدشکافی ریل وایرال فریم‌به‌فریم	mp-video-skillset	github.com/ootto-ai/claude-content-skills	
131	**reel-builder**	در ریپو	تبدیل تحلیل/ایده به ریل آمادهٔ فیلم‌برداری	mp-video-skillset	github.com/ootto-ai/claude-content-skills	
132	**reel-scripter**	در ریپو	نوشتن اسکریپت ریل	mp-video-skillset	github.com/ootto-ai/claude-content-skills	
133	**remotion-to-hyperframes**	در ریپو	تبدیل کامپوزیشن Remotion به HyperFrames	hyperframes-skills	github.com/heygen-com/hyperframes	
134	**security-and-hardening**	در ریپو	امن‌سازی و بررسی آسیب‌پذیری	agent-skills	github.com/addyosmani/agent-skills	

#	نام	وضعیت	کاربرد	بسته	لینک	یادداشت
135	**shipping-and-launch**	در ریپو	آماده‌سازی انتشار	agent-skills	github.com/addyosmani/agent-skills	
136	**skillui**	در ریپو	استخراج سیستم طراحی (رنگ، فونت، فاصله) از سایت یا ریپو	agent-tools-5	www.npmjs.com/package/skillui	
137	**slides**	در ریپو	ارائهٔ HTML با Chart.js	ui-ux-pro-max	github.com/nextlevelbuilder/ui-ux-pro-max-sk…	
138	**slideshow**	در ریپو	اسلایدشوی HyperFrames برای ارائهٔ زنده یا ویدیو	hyperframes-skills	github.com/heygen-com/hyperframes	
139	**source-driven-development**	در ریپو	پیاده‌سازی بر پایهٔ مستندات رسمی	agent-skills	github.com/addyosmani/agent-skills	
140	**spec-driven-development**	در ریپو	نوشتن مشخصات پیش از کد	agent-skills	github.com/addyosmani/agent-skills	
141	**story-sequencer**	در ریپو	طراحی استوری چندفریمی اینستاگرام	mp-video-skillset	github.com/ootto-ai/claude-content-skills	
142	**strix-security**	در ریپو	ممیزی امنیتی/تست نفوذ مجاز با ایجنت Strix	agent-tools-5	github.com/usestrix/strix	
143	**style-scout**	در ریپو	انتخاب سبک ادیت مناسب ویدیو	mp-video-skillset	github.com/ThePudge/mp-video-skillset	به /mp-studio و /cloud همین ریپو وابسته است
144	**subject-cutout**	در ریپو	جداسازی گوینده برای متن پشت سر او (محلی)	mp-video-skillset	github.com/ThePudge/mp-video-skillset	به /mp-studio و /cloud همین ریپو وابسته است
145	**test-driven-development**	در ریپو	توسعهٔ آزمون‌محور (TDD)	agent-skills	github.com/addyosmani/agent-skills	
146	**timeline-report**	در ریپو	گزارش زمانی کارهای پروژه از حافظه	claude-mem	github.com/thedotmack/claude-mem	
147	**ui-styling**	در ریپو	shadcn/ui + Tailwind، تم و حالت تیره، طراحی بوم	ui-ux-pro-max	github.com/nextlevelbuilder/ui-ux-pro-max-sk…	
148	**ui-ux-pro-max**	در ریپو	جست‌وجوی محلی سبک، پالت، فونت، قواعد UX و پیش‌تنظیم GSAP	ui-ux-pro-max	github.com/nextlevelbuilder/ui-ux-pro-max-sk…	
149	**unslop**	در ریپو	پاک‌سازی کد زائد AI: کد مرده، import بی‌استفاده، انتزاع اضافه	agent-tools-5	—	

#	نام	وضعیت	کاربرد	بسته	لینک	یادداشت
150	**using-agent-skills**	در ریپو	مسیریاب بین اسکیل‌های نصب‌شده	agent-skills	github.com/addyosmani/agent-skills	
151	**video-use**	در ریپو	ادیت گفت‌وگومحور ویدیو: رونویسی، برش، رنگ، زیرنویس	mp-video-skillset	github.com/browser-use/video-use	به /mp-studio و /cloud همین ریپو وابسته است
152	**viral-hook-writer**	در ریپو	نوشتن هوک ویدیو	mp-video-skillset	github.com/ootto-ai/claude-content-skills	
153	**voice-motion**	در ریپو	تبدیل ویس به ریل موشن‌گرافیک	mp-video-skillset	github.com/ThePudge/mp-video-skillset	به /mp-studio و /cloud همین ریپو وابسته است
154	**weekly-digests**	در ریپو	خلاصهٔ هفتگی از حافظه	claude-mem	github.com/thedotmack/claude-mem	
155	**LICENSE-ootto-content-skills**	در ریپو	متن مجوز MIT اسکیل‌های محتوایی Ootto (باید کنار اسکیل‌ها بماند)	mp-video-skillset	github.com/ootto-ai/claude-content-skills	

ایجنت‌ها، فرمان‌ها و مراجع پروژه (14)

#	نام	وضعیت	کاربرد	بسته	لینک	یادداشت
156	**code-reviewer**	در ریپو	بازبین ارشد کد در پنج بعد	agent-skills	github.com/addyosmani/agent-skills	
157	**security-auditor**	در ریپو	ممیزی امنیتی و مدل تهدید	agent-skills	github.com/addyosmani/agent-skills	
158	**test-engineer**	در ریپو	راهبرد و نوشتن تست	agent-skills	github.com/addyosmani/agent-skills	
159	**web-performance-auditor**	در ریپو	ممیزی Core Web Vitals	agent-skills	github.com/addyosmani/agent-skills	
160	**/build**	در ریپو	پیاده‌سازی برش‌به‌برش	agent-skills	github.com/addyosmani/agent-skills	
161	**/code-simplify**	در ریپو	ساده‌سازی کد	agent-skills	github.com/addyosmani/agent-skills	

#	نام	وضعیت	کاربرد	بسته	لینک	یادداشت
162	**/constraints**	در ریپو	قرارداد کیفیت CONSTRAINTS.md	agent-skills	github.com/addyosmani/agent-skills	
163	**/planning**	در ریپو	برنامه‌ریزی (به‌جای /plan داخلی)	agent-skills	github.com/addyosmani/agent-skills	
164	**/quality-review**	در ریپو	بازبینی کیفیت (به‌جای /review داخلی)	agent-skills	github.com/addyosmani/agent-skills	
165	**/ship**	در ریپو	آماده‌سازی انتشار	agent-skills	github.com/addyosmani/agent-skills	
166	**/spec**	در ریپو	نوشتن مشخصات	agent-skills	github.com/addyosmani/agent-skills	
167	**/test**	در ریپو	تست‌محور	agent-skills	github.com/addyosmani/agent-skills	
168	**/webperf**	در ریپو	ممیزی کارایی وب	agent-skills	github.com/addyosmani/agent-skills	
169	**.claude/references (چک‌لیست ۷)**	در ریپو	چک‌لیست‌های مشترک: دسترس‌پذیری، تعریف انجام، observability، الگوهای ارکستراسیون، کارایی، امنیت، تست	agent-skills	github.com/addyosmani/agent-skills	

اسکیل‌های حساب (42) claude.ai

#	نام	وضعیت	کاربرد	بسته	لینک	یادداشت
170	**frontend-design:frontend-design**	از حساب	رابط frontend متمایز و باکیفیت	account-frontend-design	github.com/anthropics/claude-code/tree/main/...	
171	**adobe-for-creativity:adobe**	از حساب	مسیریاب ابزارهای Adobe	account-adobe	github.com/adobe/skills	
172	**adobe-for-creativity:adobe-anydocx**	از حساب	ساخت/ویرایش DOCX	account-adobe	github.com/adobe/skills	
173	**adobe-for-creativity:adobe-anyexcel**	از حساب	ساخت/ویرایش Excel	account-adobe	github.com/adobe/skills	
174	**adobe-for-creativity:adobe-anypdf**	از حساب	کار با PDF	account-adobe	github.com/adobe/skills	

#	نام	وضعیت	کاربرد	بسته	لینک	یادداشت
175	**adobe-for-creativity:adobe-anypptx**	از حساب	ساخت/ویرایش PPTX	account-adobe	github.com/adobe/skills	
176	**adobe-for-creativity:adobe-batch-edit-photos**	از حساب	ویرایش گروهی عکس	account-adobe	github.com/adobe/skills	
177	**adobe-for-creativity:adobe-create-pdfs-from-data**	از حساب	PDF از داده	account-adobe	github.com/adobe/skills	
178	**adobe-for-creativity:adobe-create-social-variations**	از حساب	نسخه‌های اجتماعی یک طرح	account-adobe	github.com/adobe/skills	
179	**adobe-for-creativity:adobe-design-from-template**	از حساب	طرح از قالب Express	account-adobe	github.com/adobe/skills	
180	**adobe-for-creativity:adobe-design-to-pdf**	از حساب	تبدیل طرح به PDF	account-adobe	github.com/adobe/skills	
181	**adobe-for-creativity:adobe-document-review**	از حساب	بازبینی سند	account-adobe	github.com/adobe/skills	
182	**adobe-for-creativity:adobe-edit-quick-cut**	از حساب	برش سریع ویدیو	account-adobe	github.com/adobe/skills	
183	**adobe-for-creativity:adobe-fonts**	از حساب	فونت‌های Adobe	account-adobe	github.com/adobe/skills	
184	**adobe-for-creativity:adobe-resize-photos-and-videos**	از حساب	تغییر اندازهٔ عکس/ویدیو	account-adobe	github.com/adobe/skills	
185	**adobe-for-creativity:adobe-retouch-portraits**	از حساب	روتوش پرتره	account-adobe	github.com/adobe/skills	
186	**remotion:remotion-best-practices**	از حساب	بهترین روش‌های Remotion (اول بخوانید)	account-remotion	github.com/remotion-dev/claude-code-plugin	
187	**remotion:remotion-captions**	از حساب	کپشن در Remotion	account-remotion	github.com/remotion-dev/claude-code-plugin	
188	**remotion:remotion-create**	از حساب	ساخت پروژهٔ Remotion	account-remotion	github.com/remotion-dev/claude-code-plugin	
189	**remotion:remotion-docs**	از حساب	مستندات Remotion	account-remotion	github.com/remotion-dev/claude-code-plugin	

#	نام	وضعیت	کاربرد	بسته	لینک	یادداشت
190	**remotion:remotion-interactivity**	از حساب	تعامل در Remotion	account-remotion	github.com/remotion-dev/claude-code-plugin	
191	**remotion:remotion-maps**	از حساب	نقشه در Remotion	account-remotion	github.com/remotion-dev/claude-code-plugin	
192	**remotion:remotion-markup**	از حساب	مارک‌آپ و چیدمان	account-remotion	github.com/remotion-dev/claude-code-plugin	
193	**remotion:remotion-multimedia**	از حساب	صدا، ویدیو، تصویر	account-remotion	github.com/remotion-dev/claude-code-plugin	
194	**remotion:remotion-render**	از حساب	رندر Remotion	account-remotion	github.com/remotion-dev/claude-code-plugin	
195	**remotion:remotion-saas**	از حساب	ویدیوی محصول SaaS	account-remotion	github.com/remotion-dev/claude-code-plugin	
196	**remotion:remotion-studio**	از حساب	Remotion Studio	account-remotion	github.com/remotion-dev/claude-code-plugin	
197	**remotion:remotion-upgrade**	از حساب	ارتقای نسخه	account-remotion	github.com/remotion-dev/claude-code-plugin	
198	**anthropic-skills:artifact-emulator**	از حساب	دیدن Artifact در نمایشگر واقعی	account-anthropic-skills	github.com/anthropics/skills	
199	**anthropic-skills:built-in-browser**	از حساب	مرورگر داخلی اپ دسکتاپ	account-anthropic-skills	github.com/anthropics/skills	
200	**anthropic-skills:chrome-browser**	از حساب	Claude in Chrome	account-anthropic-skills	github.com/anthropics/skills	
201	**anthropic-skills:computer-use**	از حساب	کنترل دسکتاپ کاربر	account-anthropic-skills	github.com/anthropics/skills	
202	**anthropic-skills:deep-research**	از حساب	پژوهش چندمنبعی	account-anthropic-skills	github.com/anthropics/skills	
203	**anthropic-skills:docs**	از حساب	سند قابل اشتراک Claude Docs	account-anthropic-skills	github.com/anthropics/skills	
204	**anthropic-skills:docx**	از حساب	فایل Word	account-anthropic-skills	github.com/anthropics/skills	
205	**anthropic-skills:google-workspace**	از حساب	Google Docs/Sheets/Slides	account-anthropic-skills	github.com/anthropics/skills	
206	**anthropic-skills:import-memory**	از حساب	وارد کردن حافظه از دستیار دیگر	account-anthropic-skills	github.com/anthropics/skills	
207	**anthropic-skills:morning**	از حساب	خلاصهٔ صبحگاهی	account-anthropic-skills	github.com/anthropics/skills	

#	نام	وضعیت	کاربرد	بسته	لینک	یادداشت
208	**anthropic-skills:pdf**	از حساب	کار با PDF	account-anthropic-skills	github.com/anthropics/skills	
209	**anthropic-skills:pptx**	از حساب	فایل PowerPoint	account-anthropic-skills	github.com/anthropics/skills	
210	**anthropic-skills:skill-creator**	از حساب	ساخت و ارزیابی اسکیل	account-anthropic-skills	github.com/anthropics/skills	
211	**anthropic-skills:xlsx**	از حساب	فایل Excel	account-anthropic-skills	github.com/anthropics/skills	

اسکیل‌ها و ایجنت‌های داخلی Claude Code (22)

#	نام	وضعیت	کاربرد	بسته	لینک	یادداشت
212	**session-start-hook**	داخلی	ساخت هوک SessionStart برای ریپو		code.claude.com/docs/en/skills	
213	**dataviz**	داخلی	اصول ساخت نمودار و داشبورد		code.claude.com/docs/en/skills	
214	**artifact-design**	داخلی	قرارداد و طراحی صفحهٔ Artifact		code.claude.com/docs/en/skills	
215	**artifact-diagramming**	داخلی	دیاگرام SVG در Artifact		code.claude.com/docs/en/skills	
216	**artifact-capabilities**	داخلی	قابلیت‌های زمان اجرای Artifact		code.claude.com/docs/en/skills	
217	**update-config**	داخلی	تنظیم settings.json، هوک و مجوزها		code.claude.com/docs/en/skills	
218	**keybindings-help**	داخلی	میان‌برهای صفحه‌کلید		code.claude.com/docs/en/skills	
219	**code-review**	داخلی	بازبینی diff یا PR برای باگ		code.claude.com/docs/en/skills	
220	**simplify**	داخلی	پاک‌سازی و ساده‌سازی تغییرات		code.claude.com/docs/en/skills	
221	**fewer-permission-prompts**	داخلی	کاهش درخواست مجوز با allowlist		code.claude.com/docs/en/skills	

#	نام	وضعیت	کاربرد	بسته	لینک	یادداشت
222	**loop**	داخلی	اجرای دوره‌ای یک فرمان		code.claude.com/docs/en/skills	
223	**claude-api**	داخلی	مرجع Claude API و SDK		code.claude.com/docs/en/skills	
224	**run**	داخلی	اجرای برنامه برای دیدن تغییر		code.claude.com/docs/en/skills	
225	**plugin-authoring**	داخلی	ساخت mod/پلاگین برای رابط Claude		code.claude.com/docs/en/skills	
226	**init**	داخلی	ساخت CLAUDE.md برای ریپو		code.claude.com/docs/en/skills	
227	**security-review**	داخلی	بازبینی امنیتی تغییرات		code.claude.com/docs/en/skills	
228	**claude**	داخلی	عامل همه‌منظوره (پیش‌فرض FleetView)		code.claude.com/docs/en/sub-agents	
229	**claude-code-guide**	داخلی	پاسخ به پرسش‌های Claude Code/SDK/API		code.claude.com/docs/en/sub-agents	
230	**Explore**	داخلی	جست‌وجوی فقط‌خواندنی گسترده		code.claude.com/docs/en/sub-agents	
231	**general-purpose**	داخلی	پژوهش و کار چندمرحله‌ای		code.claude.com/docs/en/sub-agents	
232	**Plan**	داخلی	طراحی برنامهٔ پیاده‌سازی		code.claude.com/docs/en/sub-agents	
233	**statusline-setup**	داخلی	تنظیم status line		code.claude.com/docs/en/sub-agents	

ابزارهای داخلی Claude Code (50)

#	نام	وضعیت	کاربرد	بسته	لینک	یادداشت
234	**Agent**	داخلی	اجرای زیرعامل (fork یا نوع مشخص)		code.claude.com/docs	

#	نام	وضعیت	کاربرد	بسته	لینک	یادداشت
235	**Artifact**	داخلی	انتشار صفحهٔ HTML خصوصی در claude.ai		code.claude.com/docs	وابسته به سطح (Cowork/اپ/claude.ai)
236	**ArtifactComments**	داخلی	خواندن/پاسخ به کامنت‌های Artifact		code.claude.com/docs	وابسته به سطح (Cowork/اپ/claude.ai)
237	**ArtifactData**	داخلی	پایگاه دادهٔ مشترک Artifact		code.claude.com/docs	وابسته به سطح (Cowork/اپ/claude.ai)
238	**AskUserQuestion**	داخلی	پرسش چندگزینه‌ای از کاربر		code.claude.com/docs	
239	**Bash**	داخلی	اجرای دستور شل		code.claude.com/docs	
240	**CronCreate**	داخلی	زمان‌بندی محلی کار تکراری		code.claude.com/docs	
241	**CronDelete**	داخلی	حذف زمان‌بندی محلی		code.claude.com/docs	
242	**CronList**	داخلی	فهرست زمان‌بندی‌های محلی		code.claude.com/docs	
243	**DesignSync**	داخلی	همگام‌سازی طراحی		code.claude.com/docs	وابسته به سطح (Cowork/اپ/claude.ai)
244	**Edit**	داخلی	ویرایش دقیق فایل		code.claude.com/docs	
245	**EnterPlanMode**	داخلی	ورود به حالت برنامه‌ریزی		code.claude.com/docs	
246	**EnterWorktree**	داخلی	کار در git worktree جدا		code.claude.com/docs	
247	**ExitPlanMode**	داخلی	خروج از حالت برنامه‌ریزی		code.claude.com/docs	
248	**ExitWorktree**	داخلی	خروج از worktree		code.claude.com/docs	
249	**Glob**	داخلی	یافتن فایل با الگو		code.claude.com/docs	
250	**Grep**	داخلی	جست‌وجوی متن (ripgrep)		code.claude.com/docs	
251	**ListAgents**	داخلی	فهرست عامل‌های قابل پیام		code.claude.com/docs	
252	**ListConnectors**	داخلی	فهرست کانکتورهای حساب		code.claude.com/docs	
253	**ListMcpResourcesTool**	داخلی	فهرست منابع MCP		code.claude.com/docs	
254	**ListPlugins**	داخلی	فهرست پلاگین‌ها		code.claude.com/docs	
255	**ListSkills**	داخلی	فهرست اسکیل‌های فعال		code.claude.com/docs	
256	**Monitor**	داخلی	پایش فرایند پس‌زمینه تا شرط		code.claude.com/docs	

#	نام	وضعیت	کاربرد	بسته	لینک	یادداشت
257	**NotebookEdit**	داخلی	ویرایش Jupyter		code.claude.com/docs	
258	**PushNotification**	داخلی	اعلان به گوشی کاربر		code.claude.com/docs	وابسته به سطح (Cowork/اپ/claude.ai)
259	**Read**	داخلی	خواندن فایل/تصویر/PDF		code.claude.com/docs	
260	**ReadMcpResourceDirTool**	داخلی	خواندن پوشهٔ منبع MCP		code.claude.com/docs	
261	**ReadMcpResourceTool**	داخلی	خواندن منبع MCP		code.claude.com/docs	
262	**ReadNotifications**	داخلی	خواندن اعلان‌های نشست		code.claude.com/docs	وابسته به سطح (Cowork/اپ/claude.ai)
263	**ReportFindings**	داخلی	گزارش یافته‌های بازبینی کد		code.claude.com/docs	
264	**ScheduleWakeup**	داخلی	زمان‌بندی /loop پویا		code.claude.com/docs	وابسته به سطح (Cowork/اپ/claude.ai)
265	**SearchMcpRegistry**	داخلی	جست‌وجوی رجیستری MCP		code.claude.com/docs	
266	**SearchPlugins**	داخلی	جست‌وجوی پلاگین		code.claude.com/docs	
267	**SearchSkills**	داخلی	جست‌وجوی اسکیل		code.claude.com/docs	
268	**SendMessage**	داخلی	پیام به عامل/نشست دیگر		code.claude.com/docs	
269	**SendUserFile**	داخلی	تحویل فایل قابل دریافت به کاربر		code.claude.com/docs	وابسته به سطح (Cowork/اپ/claude.ai)
270	**ShowOnboardingRolePicker**	داخلی	انتخاب نقش در راه‌اندازی Cowork		code.claude.com/docs	وابسته به سطح (Cowork/اپ/claude.ai)
271	**Skill**	داخلی	فراخوانی اسکیل		code.claude.com/docs	
272	**SuggestConnectors**	داخلی	پیشنهاد کانکتور		code.claude.com/docs	
273	**SuggestPluginInstall**	داخلی	پیشنهاد نصب پلاگین		code.claude.com/docs	
274	**SuggestSkills**	داخلی	پیشنهاد اسکیل قابل‌افزودن		code.claude.com/docs	
275	**TaskCreate**	داخلی	ساخت وظیفه		code.claude.com/docs	
276	**TaskGet**	داخلی	خواندن وظیفه		code.claude.com/docs	
277	**TaskList**	داخلی	فهرست وظایف		code.claude.com/docs	

#	نام	وضعیت	کاربرد	بسته	لینک	یادداشت
278	**TaskStop**	داخلی	توقف وظیفهٔ پس‌زمینه		code.claude.com/docs	
279	**TaskUpdate**	داخلی	به‌روزرسانی وظیفه		code.claude.com/docs	
280	**ToolSearch**	داخلی	بارگذاری ابزارهای deferred		code.claude.com/docs	
281	**WebFetch**	داخلی	دریافت صفحهٔ وب		code.claude.com/docs	
282	**WebSearch**	داخلی	جست‌وجوی وب		code.claude.com/docs	
283	**Write**	داخلی	نوشتن فایل		code.claude.com/docs	

ابزارهای اختصاصی پروژهٔ moshen_project (46)

#	نام / نسخه	وضعیت	کاربرد	لینک رسمی	نصب و فعال‌سازی	بازیابی · سکو	آزمون این نشست / یادداشت
284	**HyperFrames CLI** 0.8.193	نصب و آزمونه	رندر HTML→MP4، check، snapshot، transcribe، TTS	github.com/heygen-com/hyperframes	`posix: npm ci | windows: npm ci`	خودکار · فاز 4 W M L C	npx hyperframes --version → 0.8.193 رندر ابری/publish پولی است؛ فقط با تأیید.
285	**Chrome Headless Shell (HyperFrames)**	نصب و آزمونه	مرورگر رندر محلی HyperFrames	github.com/heygen-com/hyperframes	`posix: npx hyperframes browser ensure | windows: npx hyperframes browser ensure`	خودکار · فاز 4 W M L C	~/.cache/hyperframes/chr ome موجود
286	**Remotion 4 workspace** 4.0.538	نصب و آزمونه	رندر React→MP4 (remotion-studio/)	www.remotion.dev	`posix: cd remotion-studio && npm ci | windows: cd remotion-studio && npm ci`	خودکار · فاز 4 W M L C	npx remotion --version اجرا شد روی این کانتینر --gl=swangle لازم است.
287	**glTF-Transform CLI** 4.5.1	نصب و آزمونه	بهینه‌سازی/تبدیل GLB	gltf-transform.dev	با setup-motion-env.sh یا cloud/setup.sh	خودکار W M L C	npx gltf-transform --version → 4.5.1
288	**Piper TTS (fa_IR)** 1.8.0	نصب و آزمونه	تولید گفتار فارسی محلی (scripts/tts-fa.sh)	github.com/OHF-Voice/piper1-gpl	`posix: pip install piper-tts==1.8.0 kokoro-onnx soundfile opencv-python-headless numpy`	خودکار · فاز 4 W M L C	import piper موفق؛ /usr/local/bin/piper روی اوبونتو ۲۴: --break-system-packages یا venv لازم است.
289	**صدای fa_IR-amir-medium** medium	پیکربندی‌شده، غایب	صدای پیش‌فرض فارسی Piper	huggingface.co/rhasspy/piper-voices	`posix: bash scripts/tts-fa.sh 'سلام' /tmp/warmup.wav`	خودکار · فاز 4 W M L C	در ~/.cache/piper/ نبود (مرحلهٔ setup اجرا نشد)

#	نام / نسخه	وضعیت	کاربرد	لینک رسمی	نصب و فعال‌سازی	بازیابی · سکو	آزمون این نشست / یادداشت
290	**kokoro-onnx + OpenCV + soundfile** 📁	نصب و آزموده	TTS انگلیسی و تصحیح عکس محصول	github.com/thewh1teagle/kokoro-onnx	با `setup-motion-env.sh` یا `cloud/setup.sh`	خودکار W M L C	import موفق (cv2 5.0.0)
291	**Blender 5.2.3 LTS** 📁 5.2.3	پیکربندی‌شده، غایب	ساخت سه‌بعدی، GLB، رندر Cycles (tools/3d/)	www.blender.org	`linux: WITH_BLENDER=1 bash scripts/setup-motion-env.sh | macos: brew install --cask blender | windows: winget install --id BlenderFoundation.Blender -e`	خودکار · فاز 7 W M L C	نصب نشد: download.blender.org → 403 در محیط Default به شبکهٔ آزاد (مثل محیط Motion-Production) نیاز دارد.
292	**KTX-Software 4.4.2 (toktx)** 📁 4.4.2	پیکربندی‌شده، غایب	بافت KTX2/Basis برای gltf-transform	github.com/KhronosGroup/KTX-Software	`linux: curl -fsSL -o /tmp/ktx.deb https://github.com/KhronosGroup/KTX-Software/releases/download/v4.4.2/KTX-Software-4.4.2-Linux-x86_64.deb && sudo dpkg -i /tmp/ktx.deb`	خودکار · فاز 7 W M L C	نصب نشد (setup پیش از آن متوقف شد)
293	**whisper.cpp (whisper-cli)** 📁 master (ساخت از منبع)	پیکربندی‌شده، غایب	رونویسی و کپشن محلی	github.com/ggml-org/whisper.cpp	`linux: WITH_BLENDER=0 bash scripts/setup-motion-env.sh`	خودکار · فاز 7 W M L C	نصب نشد (setup پیش از آن متوقف شد)
294	**MusicGen (torch + transformers)** 📁	اختیاری	موسیقی پس‌زمینهٔ محلی (CPU، حدود ۱GB)	huggingface.co/facebook/musicgen-small	`linux: WITH_MUSICGEN=1 WITH_BLENDER=0 bash scripts/setup-motion-env.sh`	خودکار · فاز 7 W M L C	نصب نشده (اختیاری WITH_MUSICGEN=1) مجوز مدل غیرتجاری است.
295	**.venv-cloud (MP Video runtime)** 📁 Python 3.12.3	نصب و آزموده	FastAPI، faster-whisper، yt-dlp، rembg، mediapipe، pedalboard، noisereduce، kinocut	github.com/ThePudge/mp-video-skillset	با `setup-motion-env.sh` یا `cloud/setup.sh`	خودکار W M L C	همهٔ importها موفق با hook:mp-video-env / cloud/setup.sh --with-pro بازسازی می‌شود.
296	**venv جدای arta-reels (openai-whisper، torch، OpenCV<5)** 📁	اختیاری	پیش‌نیاز اجرای Arta Edit Studio	github.com/Jenesyx/arta-edit-studio	با `setup-motion-env.sh` یا `cloud/setup.sh`	خودکار W M L C	ساخته نشده PyTorch باید اول طبق pytorch.org نصب شود.
297	**gsap** 📁 ^3.15.0	نصب و آزموده	انیمیشن	gsap.com	`npm ci` (و remotion-studio: npm ci)	خودکار W M L C	node_modules نصب شد setup: added 279 / لاگ (413 packages)
298	**three** 📁 ^0.186.1	نصب و آزموده	سه‌بعدی وب	threejs.org	`npm ci` (و remotion-studio: npm ci)	خودکار W M L C	node_modules نصب شد setup: added 279 / لاگ (413 packages)

#	نام / نسخه	وضعیت	کاربرد	لینک رسمی	نصب و فعال‌سازی	بازیابی · سکو	آزمون این نشست / یادداشت
299	**@fontsource/vazirmatn** 5.3.0^	نصب و آزمودهٔ	فونت فارسی وزیرمتن	github.com/rastikerdar/vazirmatn	`npm ci (و remotion-studio: npm ci)`	خودکار W M L C	node_modules نصب شد (لاگ setup: added 279 / 413 packages)
300	**@google/genai** 2.31.0^	نصب و آزمودهٔ	SDK رسمی Gemini	github.com/googleapis/js-genai	`npm ci (و remotion-studio: npm ci)`	خودکار W M L C	node_modules نصب شد (لاگ setup: added 279 / 413 packages)
301	**icon-packs** see package.json	نصب و آزمودهٔ	Material Symbols، Phosphor، Tabler، Lucide	lucide.dev	`npm ci (و remotion-studio: npm ci)`	خودکار W M L C	node_modules نصب شد (لاگ setup: added 279 / 413 packages)
302	**remotion-libs** 4.0.538	نصب و آزمودهٔ	remotion/*، React 19، @R3F/drei، postprocessing	www.remotion.dev	`npm ci (و remotion-studio: npm ci)`	خودکار W M L C	node_modules نصب شد (لاگ setup: added 279 / 413 packages)
303	**tools/assets/assets.mjs**	در ریپو	موتور یافتن/نصب دارایی با ledger مجوز	github.com/iliamirojaghi88-coder/moshen_proj…	همراه ریپو	دستی W M L C	فایل در ریپو موجود
304	**tools/assets/library.mjs**	در ریپو	کاتالوگ آفلاین کتابخانه	github.com/iliamirojaghi88-coder/moshen_proj…	همراه ریپو	دستی W M L C	فایل در ریپو موجود
305	**tools/assets/contact_sheet.py**	در ریپو	مقایسهٔ بصری کاندیداها	github.com/iliamirojaghi88-coder/moshen_proj…	همراه ریپو	دستی W M L C	فایل در ریپو موجود
306	**tools/ai/gemini.mjs** 🔒	در ریپو	Gemini: check، plan، image، پل video (پولی با --approve-cost)	github.com/iliamirojaghi88-coder/moshen_proj…	همراه ریپو	دستی W M L C	فایل در ریپو موجود
307	**tools/3d/build_tile.py**	در ریپو	ساخت کاشی سه‌بعدی در Blender	github.com/iliamirojaghi88-coder/moshen_proj…	همراه ریپو	دستی W M L C	فایل در ریپو موجود
308	**tools/3d/customize.py**	در ریپو	تطبیق رنگ/جنس/اندازهٔ مدل	github.com/iliamirojaghi88-coder/moshen_proj…	همراه ریپو	دستی W M L C	فایل در ریپو موجود

#	نام / نسخه	وضعیت	کاربرد	لینک رسمی	نصب و فعال‌سازی	بازیابی · سکو	آزمون این نشست / یادداشت
309	**tools/3d/icon3d.py** 📁	در ریپو	آیکن سه‌بعدی از SVG	github.com/iliamirojaghi88-coder/moshen_proj…	همراه ریپو	دستی W M L C	فایل در ریپو موجود
310	**tools/3d/pbr_from_photo.py** 📁	در ریپو	نقشه‌های PBR از عکس	github.com/iliamirojaghi88-coder/moshen_proj…	همراه ریپو	دستی W M L C	فایل در ریپو موجود
311	**tools/3d/preview.mjs** 📁	در ریپو	پیش‌نمایش GLB	github.com/iliamirojaghi88-coder/moshen_proj…	همراه ریپو	دستی W M L C	فایل در ریپو موجود
312	**tools/3d/rectify_photo.py** 📁	در ریپو	صاف‌کردن عکس محصول به بافت	github.com/iliamirojaghi88-coder/moshen_proj…	همراه ریپو	دستی W M L C	فایل در ریپو موجود
313	**tools/3d/rocketbox_anim_to_glb.py** 📁	در ریپو	تبدیل انیمیشن Rocketbox	github.com/iliamirojaghi88-coder/moshen_proj…	همراه ریپو	دستی W M L C	فایل در ریپو موجود
314	**tools/3d/rocketbox_to_glb.py** 📁	در ریپو	تبدیل کاراکتر Rocketbox	github.com/iliamirojaghi88-coder/moshen_proj…	همراه ریپو	دستی W M L C	فایل در ریپو موجود
315	**scripts/setup-motion-env.sh** 📁	در ریپو	نصب idempotent محیط موشن	github.com/iliamirojaghi88-coder/moshen_proj…	همراه ریپو	دستی W M L C	فایل در ریپو موجود
316	**scripts/mp-video-env.sh** 📁	در ریپو	راه‌انداز venv ابری MP	github.com/iliamirojaghi88-coder/moshen_proj…	همراه ریپو	دستی W M L C	فایل در ریپو موجود
317	**scripts/graph-sync.sh** 📁	در ریپو	همگام‌سازی گراف graphify	github.com/iliamirojaghi88-coder/moshen_proj…	همراه ریپو	دستی W M L C	فایل در ریپو موجود
318	**scripts/tts-fa.sh** 📁	در ریپو	TTS فارسی Piper	github.com/iliamirojaghi88-coder/moshen_proj…	همراه ریپو	دستی W M L C	فایل در ریپو موجود

#	نام / نسخه	وضعیت	کاربرد	لینک رسمی	نصب و فعال‌سازی	بازیابی · سکو	آزمون این نشست / یادداشت
319	**scripts/captions-fa-from-script.py** 📁	در ریپو	کپشن فارسی با متن دقیق اسکریپت	github.com/iliamirojaghi88-coder/moshen_proj…	همراه ریپو	دستی W M L C	فایل در ریپو موجود
320	**scripts/audio-master.sh** 📁	در ریپو	مسترینگ صدا (−14 LUFS)	github.com/iliamirojaghi88-coder/moshen_proj…	همراه ریپو	دستی W M L C	فایل در ریپو موجود
321	**scripts/qc-video.sh** 📁	در ریپو	QC ویدیو: مشخصات، فریم سیاه/ثابت، بلندی، همگامی	github.com/iliamirojaghi88-coder/moshen_proj…	همراه ریپو	دستی W M L C	فایل در ریپو موجود
322	**scripts/analyze-reference.sh** 📁	در ریپو	تحلیل ویدیوی رفرنس	github.com/iliamirojaghi88-coder/moshen_proj…	همراه ریپو	دستی W M L C	فایل در ریپو موجود
323	**scripts/font-fix-libass.py** 📁	در ریپو	اصلاح cmap فونت فارسی برای libass	github.com/iliamirojaghi88-coder/moshen_proj…	همراه ریپو	دستی W M L C	فایل در ریپو موجود
324	**cloud/setup.sh** 📁	در ریپو	نصب‌کنندهٔ ابری MP	github.com/iliamirojaghi88-coder/moshen_proj…	همراه ریپو	دستی W M L C	فایل در ریپو موجود
325	**cloud/doctor.py** 📁	در ریپو	گزارش قابلیت‌ها	github.com/iliamirojaghi88-coder/moshen_proj…	همراه ریپو	دستی W M L C	فایل در ریپو موجود
326	**cloud/deliver.py** 📁 🔒	در ریپو	تحویل به Google Drive (فقط با تأیید)	github.com/iliamirojaghi88-coder/moshen_proj…	همراه ریپو	دستی W M L C	فایل در ریپو موجود
327	**cloud/fetch_input.py** 📁 🔒	در ریپو	دانلود ورودی از لینک (yt-dlp)	github.com/iliamirojaghi88-coder/moshen_proj…	همراه ریپو	دستی W M L C	فایل در ریپو موجود
328	**cloud/jobs.py** 📁	در ریپو	صف کارهای MP	github.com/iliamirojaghi88-coder/moshen_proj…	همراه ریپو	دستی W M L C	فایل در ریپو موجود

#	نام / نسخه	وضعیت	کاربرد	لینک رسمی	نصب و فعال‌سازی	بازیابی · سکو	آزمون این نشست / یادداشت
329	**mp-studio/app** 📁	در ریپو	اپ وب MP Studio (FastAPI)	github.com/iliamirojaghi88-coder/moshen_proj…	همراه ریپو	دستی W M L C	فایل در ریپو موجود

ابزارهای ایمیج ابری (8)

#	نام	وضعیت	کاربرد	بسته	لینک	یادداشت
330	**gh**	نصب و آزموده	GitHub CLI (در نشست ابری فقط برای جست‌وجو) — از پیش در ایمیج ابری و پیکربندی‌شده برای پراکسی		cli.github.com	
331	**gcloud**	نصب و آزموده	Google Cloud CLI — از پیش در ایمیج ابری و پیکربندی‌شده برای پراکسی		cloud.google.com/sdk	
332	**bq**	نصب و آزموده	BigQuery CLI — از پیش در ایمیج ابری و پیکربندی‌شده برای پراکسی		cloud.google.com/bigquery/docs/bq-command-li…	
333	**gsutil**	نصب و آزموده	Cloud Storage CLI — از پیش در ایمیج ابری و پیکربندی‌شده برای پراکسی		cloud.google.com/storage/docs/gsutil	
334	**pandoc**	نصب و آزموده	تبدیل اسناد — از پیش در ایمیج ابری		pandoc.org	
335	**libreoffice**	نصب و آزموده	تبدیل اسناد آفیس — از پیش در ایمیج ابری		www.libreoffice.org	
336	**jq**	نصب و آزموده	پردازش JSON در شل — از پیش در ایمیج ابری		jqlang.github.io/jq	
337	**cmake**	نصب و آزموده	ساخت whisper.cpp — از پیش در ایمیج ابری		cmake.org	

سرویس‌های بیرونی (فقط احراز هویت) (12)

#	نام / نسخه	وضعیت	کاربرد	لینک رسمی	نصب و فعال‌سازی	بازیابی · سکو	آزمون این نشست / یادداشت
338	**Gemini API / Omni Flash** 🔒	پیکربندی‌شده	متن رایگان؛ تصویر/ویدیو پولی	ai.google.dev	نصب ندارد؛ فقط احراز هویت — کلید را خودتان در Network secrets یا env وارد کنید	دستی W M L C	کلید/اتصال آزموده نشد (عمداً) هیچ کلیدی خوانده یا صادر نشد.

#	نام / نسخه	وضعیت	کاربرد	لینک رسمی	نصب و فعال‌سازی	بازیابی · سکو	آزمون این نشست / یادداشت
339	**HeyGen / HyperFrames cloud** 🔒	فقط ذکرشده	رندر ابری، publish، آواتار	www.heygen.com	نصب ندارد؛ فقط احراز هویت — کلید را خودتان در Network secrets یا env وارد کنید	دستی W M L C	کلید/اتصال آزموده نشد (عمداً) هیچ کلیدی خوانده یا صادر نشد.
340	**ElevenLabs** 🔒	فقط ذکرشده	TTS ابری (در media-use)	elevenlabs.io	نصب ندارد؛ فقط احراز هویت — کلید را خودتان در Network secrets یا env وارد کنید	دستی W M L C	کلید/اتصال آزموده نشد (عمداً) هیچ کلیدی خوانده یا صادر نشد.
341	**Atlas Cloud** 🔒	فقط ذکرشده	تولید لوگو/تصویر AI در اسکیل design	www.atlascloud.ai	نصب ندارد؛ فقط احراز هویت — کلید را خودتان در Network secrets یا env وارد کنید	دستی W M L C	کلید/اتصال آزموده نشد (عمداً) هیچ کلیدی خوانده یا صادر نشد.
342	**MuAPI** 🔒	فقط ذکرشده	تولید تصویر AI در اسکیل design	muapi.ai	نصب ندارد؛ فقط احراز هویت — کلید را خودتان در Network secrets یا env وارد کنید	دستی W M L C	کلید/اتصال آزموده نشد (عمداً) هیچ کلیدی خوانده یا صادر نشد.
343	**Sketchfab** 🔒	فقط ذکرشده	جست‌وجو/دانلود مدل سه‌بعدی (-- online)	sketchfab.com/developers	نصب ندارد؛ فقط احراز هویت — کلید را خودتان در Network secrets یا env وارد کنید	دستی W M L C	کلید/اتصال آزموده نشد (عمداً) هیچ کلیدی خوانده یا صادر نشد.
344	**Google Drive (cloud/deliver.py)** 🔒	فقط ذکرشده	تحویل خروجی	developers.google.com/drive	نصب ندارد؛ فقط احراز هویت — کلید را خودتان در Network secrets یا env وارد کنید	دستی W M L C	کلید/اتصال آزموده نشد (عمداً) هیچ کلیدی خوانده یا صادر نشد.
345	**Poly Haven، Openverse، Met، Cleveland، ambientCG**	فقط ذکرشده	منابع دارایی آزاد	polyhaven.com	نصب ندارد؛ فقط احراز هویت	دستی W M L C	کلید/اتصال آزموده نشد (عمداً)
346	**Pexels / Unsplash** 🔒	فقط ذکرشده	عکس پس‌زمینه در design-system	www.pexels.com/api	نصب ندارد؛ فقط احراز هویت — کلید را خودتان در Network secrets یا env وارد کنید	دستی W M L C	کلید/اتصال آزموده نشد (عمداً) هیچ کلیدی خوانده یا صادر نشد.
347	**cmem.ai Cloud Sync** 🔒	فقط ذکرشده	همگام‌سازی حافظهٔ claude-mem (فعال نشده)	github.com/thedotmack/claude-mem	نصب ندارد؛ فقط احراز هویت — کلید را خودتان در Network secrets یا env وارد کنید	دستی W M L C	کلید/اتصال آزموده نشد (عمداً) هیچ کلیدی خوانده یا صادر نشد.
348	**ارائه‌دهندهٔ LLM برای strix** 🔒	فقط ذکرشده	مدل پشت ایجنت امنیتی	github.com/usestrix/strix	نصب ندارد؛ فقط احراز هویت — کلید را خودتان در Network secrets یا env وارد کنید	دستی W M L C	کلید/اتصال آزموده نشد (عمداً) هیچ کلیدی خوانده یا صادر نشد.
349	**OpenAI / Groq ارائه‌دهندهٔ اختیاری در (برخی اسکیل‌ها)** 🔒	فقط ذکرشده	رونویسی/LLM جایگزین	platform.openai.com	نصب ندارد؛ فقط احراز هویت — کلید را خودتان در Network secrets یا env وارد کنید	دستی W M L C	کلید/اتصال آزموده نشد (عمداً) هیچ کلیدی خوانده یا صادر نشد.

ذکرشده، پیشنهادی، ردشده، منتقل‌نشده (17)

#	نام / نسخه	وضعیت	کاربرد	لینک رسمی	نصب و فعال‌سازی	بازیابی · سکو	آزمون این نشست / یادداشت
350	**chrome-devtools MCP (پیکربندی‌نشده)**	فقط ذکرشده	پیش‌نیاز اسکیل browser-testing-with-devtools (0 ابزار)	github.com/ChromeDevTools/chrome-devtools-mcp	`claude mcp add chrome-devtools -- npx -y chrome-devtools-mcp@latest --isolated`	دستی · فاز 5 W M L C	پیکربندی نشده؛ تست نشد شکاف وابستگی: اسکیل نصب است ولی MCP لازمش نیست؛ playwright جایگزین عملی است.
351	**iart-ai/web-animation-skills@lottie-animation**	پیشنهادی	Lottie برای UI وب	github.com/iart-ai/web-animation-skills	نصب نشده؛ فقط با تأیید شما	دستی W M L C	نصب/آزموده نشد پیشنهاد در skill-discovery-log؛ ستاره کم
352	**freshtechbro/claudedesignskills@lottie-animations**	فقط ذکرشده	Lottie (جایگزین)	github.com/freshtechbro/claudedesignskills	نصب نشده؛ فقط با تأیید شما	دستی W M L C	نصب/آزموده نشد کاندیدای دوم لاگ
353	**اسکیل‌های Blender (affaan-m/ecc، roble3/cc-blender-skill، freshtechbro)**	ردشده	مدل‌سازی/رندر Blender	skills.sh	نصب نشده؛ فقط با تأیید شما	دستی W M L C	نصب/آزموده نشد کافی not needed: tools/3d است
354	**اسکیل‌های ffmpeg (digitalsamba، fabriqaai)**	ردشده	ادیت/تحلیل ffmpeg	skills.sh	نصب نشده؛ فقط با تأیید شما	دستی W M L C	نصب/آزموده نشد not needed: media-use و اسکریپت‌ها کافی‌اند
355	**اسکیل‌های Gaussian Splatting (scenario-labs، wu-yc، sandeeprdy1729)**	ردشده	رندر اسپلت	skills.sh	نصب نشده؛ فقط با تأیید شما	دستی W M L C	نصب/آزموده نشد رد هر سه
356	**Spark @sparkjsdev/spark 2.4.0 / @mkkellogg/gaussian-splats-3d 0.4.7**	پیشنهادی	کتابخانهٔ رندر Gaussian Splat	github.com/sparkjsdev/spark	نصب نشده؛ فقط با تأیید شما	دستی W M L C	نصب/آزموده نشد فقط با تأیید

#	نام / نسخه	وضعیت	کاربرد	لینک رسمی	نصب و فعال‌سازی	بازیابی · سکو	آزمون این نشست / یادداشت
357	**۲۲ اسکیل claude-mem منتقل‌نشده (make-، do، build-، cloud-، release، plan-، explore-smart، sync، ...)**	منتقل‌نشده	ابزار توسعهٔ خود claude-mem / سرویس بیرونی / تداخل نام	github.com/thedotmack/claude-mem	نصب نشده؛ فقط با تأیید شما	دستی W M L C	نصب/آزموده نشد عمداً منتقل نشد
358	**هوک‌های اختیاری agent-skills (sdd-cache، simplify-ignore)**	منتقل‌نشده	کش و نادیده‌گیری	github.com/addyosmani/agent-skills	نصب نشده؛ فقط با تأیید شما	دستی W M L C	نصب/آزموده نشد در پلاگین اصلی هم غیرفعال‌اند
359	**Ponytail band/status line**	منتقل‌نشده	نوار وضعیت ترمینال	github.com/DietrichGebert/ponytail	نصب نشده؛ فقط با تأیید شما	دستی W M L C	نصب/آزموده نشد فقط در نصب پلاگینی ترمینال/دسکتاپ
360	**insta-login-research + ig_session.py**	منتقل‌نشده	خواندن کوکی مرورگر کاربر	github.com/ThePudge/mp-video-skillset	نصب نشده؛ فقط با تأیید شما	دستی W M L C	نصب/آزموده نشد حساس؛ عمداً منتقل نشد
361	**MP Studio.exe / setup.bat / CUDA wheels**	منتقل‌نشده	نصب‌کنندهٔ ویندوز دسکتاپ	github.com/ThePudge/mp-video-skillset	نصب نشده؛ فقط با تأیید شما	دستی W M L C	نصب/آزموده نشد فقط ویندوز/GPU
362	**favstash publish-and-analyze + اتصال FavStash**	منتقل‌نشده	انتشار و آنالیتیکس	github.com/alisadiq-ai/favstash-ai-video-edi...	نصب نشده؛ فقط با تأیید شما	دستی W M L C	نصب/آزموده نشد عمداً منتقل نشد
363	**remotion-dev/skills (fallback در cloud/setup.sh)**	فقط ذکرشده	remotion-best-practices وقتی پلاگین نباشد	github.com/remotion-dev/skills	نصب نشده؛ فقط با تأیید شما	دستی W M L C	نصب/آزموده نشد gitignored؛ کامیت نمی‌شود
364	**cloud/setup.sh --with-motion**	فقط ذکرشده	Node 22 + HyperFrames + Chrome برای MP	github.com/ThePudge/mp-video-skillset	نصب نشده؛ فقط با تأیید شما	دستی W M L C	نصب/آزموده نشد در این ریپو با setup-motion- env پوشش داده شده
365	**RobustVideoMatting**	فقط ذکرشده	مدل جداسازی گوینده (ذکر در subject-cutout)	github.com/PeterL1n/RobustVideoMatting	نصب نشده؛ فقط با تأیید شما	دستی W M L C	نصب/آزموده نشد دانلود هنگام استفاده
366	**hyperframes render --docker**	فقط ذکرشده	رندر ایزوله در Docker	github.com/heygen-com/hyperframes	نصب نشده؛ فقط با تأیید شما	دستی W M L C	نصب/آزموده نشد نیاز به daemon Docker

مراحل خود کیت (2)

#	نام / نسخه	وضعیت	کاربرد	لینک رسمی	نصب و فعال‌سازی	بازیابی · سکو	آزمون این نشست / یادداشت
367	**بازگردانی لایهٔ .claude پروژه از payload**	در ریپو	کپی .claude/ (اسکیل، ایجنت، فرمان، هوک، مجوز)، .mcp.json و skills-lock.json به پروژهٔ مقصد بدون بازنویسی	—	—	خودکار · فاز 3 C L M W	در آزمون ۱۰ در پوشهٔ ایزوله اجرا شد
368	**آینهٔ اسکیل‌های عمومی ~/.claude/skills در**	در ریپو	در دسترس‌کردن اسکیل‌های عمومی در هر پروژهٔ همین کاربر/محیط	—	—	خودکار · فاز 3 C L M W	در آزمون ۱۰ با HOME ایزوله اجرا شد

پیوست: نام ابزارهای هر سرور MCP

سرور	ابزارها
context7 (MCP) 2 ابزار · نصب و آزموده	resolve-library-id · query-docs
playwright (MCP) 25 ابزار · نصب و آزموده	browser_click · browser_close · browser_console_messages · browser_drag · browser_drop · browser_emulate_media · browser_evaluate · browser_file_upload · browser_fill_form · browser_find · browser_handle_dialog · browser_hover · browser_navigate · browser_navigate_back · browser_network_request · browser_network_requests · browser_press_key · browser_resize · browser_run_code_unsafe · browser_select_option · browser_snapshot · browser_tabs · browser_take_screenshot · browser_type · browser_wait_for
kinocut (MCP) 20 ابزار · نصب و آزموده	hyperframes_doctor · search_tools · video_add_audio · video_add_text · video_add_texts · video_convert · video_doctor · video_extract_frame · video_info · video_merge · video_project_create · video_quality_check · video_rescue_inspect · video_resize · video_review_package · video_shorts · video_speed · video_trim · video_validate_text_layout · video_workflow_inspect
claude-mem (MCP) 19 ابزار · نصب و آزموده	build_corpus · dumb_search · get_observations · get_tool_uses · important_workflow · list_corpora · prime_corpus · query_corpus · rebuild_corpus · reprime_corpus · save_memory · search · session_start_context · smart_outline · smart_search · smart_unfold · timeline · work_state_read · work_state_write

سرور	ابزارها
Adobe for Creativity (MCP، از پلاگین حساب) 114 ابزار · از حساب	adobe_mandatory_init · create_visual_design_express_skill · export_html_to_express · acrobat_proxy · acrobat_readonly_proxy · animate_design · asset_add_file · asset_add_file_check_status · asset_copy_assets · asset_create_folders · asset_finalize_file_upload · asset_get_presigned_urls · asset_initialize_file_upload · asset_inline_preview · asset_invite_collaborators · asset_license_and_download_stock · asset_list_collaborators · asset_migrate_guest_storage · asset_preview_file · asset_search · asset_share_link · boards_add_items_to_board · boards_create_new_board · boards_delete · boards_edit · boards_read · change_background_color · convert_pdf_to_indd · create_firefly_board · document_convert_pdf · document_merge_data_layout · document_merge_data_vector · document_render_layout · document_render_vector · download_design · export_idml · fill_text · find_fonts · font_activate · font_create_kit · font_details · font_preview · font_recommend · font_search · font_styles · generate_indd_mapping_prompt · get-motion-import-job-status · get_account_type · get_fontkit_embed_url · get_type_palette · html_export_readiness_skill · image_add_grain · image_add_noise · image_adjust_brightness_and_contrast · image_adjust_color_temperature · image_adjust_dark_portions · image_adjust_exposure · image_adjust_highlights · image_adjust_hsl · image_adjust_light_portions · image_adjust_single_color_saturation · image_adjust_vibrance_and_saturation · image_apply_adjustments · image_apply_auto_tone · image_apply_color_overlay · image_apply_gaussian_blur · image_apply_glitch_effect · image_apply_halftone · image_apply_lens_blur · image_apply_monochromatic_tint · image_apply_preset · image_auto_straighten · image_crop_and_resize · image_crop_to_bounds · image_fill_area · image_generative_expand · image_invert_selection · image_list_presets · image_remove_background · image_select_by_prompt · image_select_subject · image_vectorize · import-claude-design-from-url · import-claude-motion-from-url · markdown_to_pdf · media_enhance_speech · media_summarize · pdf_combine · pdf_compress · pdf_create · pdf_delete_pages · pdf_edit_ui · pdf_export · pdf_highlight · pdf_ocr · pdf_operation_status · pdf_page_organize · pdf_properties · pdf_redact · pdf_reorder_pages · pdf_rotate_pages · pdf_split · pdf_to_image · pdf_to_markdown · pdf_viewer · prepare_indd_merge_template · search_design · suggest_type_palettes · video_create_quick_cut · video_export · video_metadata · video_render · video_render_frame · video_resize
Figma (کانکتور حساب) 42 ابزار · از حساب	add_code_connect_map · create_generative_plugin · create_new_file · create_session · create_shader · download_assets · export_video · generate_diagram · generate_image · get_code_connect_map · get_code_connect_suggestions · get_context_for_code_connect · get_design_context · get_figjam · get_figma_skill · get_generative_plugin · get_libraries · get_metadata · get_motion_context · get_screenshot · get_shader · get_variable_defs · list_file_shaders · list_generative_plugins · list_shaders · search_design_system · send_code_connect_mappings · send_code_to_figma · update_generative_plugin · update_shader · upload_assets · use_figma · weave_cancel_tool_run · weave_find_model · weave_get_model_run_output · weave_get_tool_inputs · weave_get_tool_run_output · weave_list_tools · weave_run_model · weave_run_tool · weave_upload_asset · whoami
HyperFrames by HeyGen (کانکتور حساب) 11 ابزار · از حساب	compose · get-design-import-job-status · get-send-to-hyperframes-guide · get_project · get_project_status · get_render_status · import-claude-design-from-url · import-claude-motion-from-url · list_projects · render_video · submit_feedback

سرور	ابزارها
Claude Docs (کانکتور حساب) 8 ابزار · از حساب	batch · guide · update · create · delete · export · query · read
GitHub MCP (نشست ابری) 48 ابزار · نشست ابری	actions_get · actions_list · actions_run_trigger · add_comment_to_pending_review · add_issue_comment · add_reply_to_pull_request_comment · create_branch · create_or_update_file · create_pull_request · create_repository · delete_file · disable_pr_auto_merge · enable_pr_auto_merge · fork_repository · get_check_run · get_commit · get_file_contents · get_job_logs · get_label · get_latest_release · get_me · get_release_by_tag · get_tag · get_team_members · get_teams · issue_read · issue_write · list_branches · list_commits · list_issue_fields · list_issue_types · list_issues · list_pull_requests · list_releases · list_repository_collaborators · list_tags · merge_pull_request · pull_request_read · pull_request_review_write · push_files · request_copilot_review · resolve_review_thread · run_secret_scanning · sub_issue_write · unresolve_review_thread · update_issue_comment · update_pull_request · update_pull_request_branch
claude-code-remote (نشست ابری) 36 ابزار · نشست ابری	add_repo · archive_session · confirm_repository_trust · create_environment · create_session · create_trigger · delete_trigger · fire_trigger · get_environment · get_event · get_session · get_trigger · interrupt_session · list_computer_folders · list_environments · list_events · list_repos · list_sessions · list_triggers · read_documentation · register_repo_root · report_preview_port · request_computer_folder · request_credential · send_later · send_message · set_session_tags · set_session_title · subscribe_pr_activity · switch_environment · unarchive_session · unsubscribe_pr_activity · unwatch_url · update_environment · update_trigger · watch_url