# Akademija tehničko-umetničkih strukovnih studija Odsek Visoka škola za informacione i komunikacione tehnologije, Beograd

# **Omnia Turizam**

https://shiny-queijadas-e7e103.netlify.app/



Smer: Internet Tehnologije

Modul: Infomacione Tehnologije

Predmet: Web Programiranje 1

# 1. Uvod

# 1.1. Korišćene tehnologije

Za izradu ovog sajta su korišćene sledeće tehnologije:

- o HTML
- o CSS
- Javascript
- Jquery

## 1.2. Opis funkcionalnosti

- Slajdovi na početku stranice koji se menjaju svake 3,5 sekunde, kao i navigacioni meni radi lakšeg prelaženja sa jedne sekcije na drugu u okviru sajta.
- Sekcija o nama u kojoj je obrazloženo zašto treba koristiti omnia turizam agenciju prilikom odabira putovanja.
- U skeciji destinacije nalazi se jQuery plugin galerija koja je preuređena vizuelno i takođe dimanički ispisana putem javascripta. Glerija ima za cilj da prikaze izlistane destinacije. Klikom na jednu od destinacija otvara se slika u većem formatu sa kratkim opisom.
- Sekcija sa formom koja je dinamički ispisana služi za rezervacije. Korisnik pored osnovnih podataka koje treba da popuni, u obavezi je da popuni i polja za broj osoba, soba, noćenja i lokaciju odmora koje želi da poseti.
- O Greške pri unošenju podataka se obrađuju nakon što korisnik klikne na dugme "*Potvrdi*", i ispisuju se ispod polja u kome podaci nisu ispravno popunjeni, takođe se i bordura polja dodatno oboji crvenom bojom.

### 1.3. Template

Za izradu sajta nije korišćen nikakav template. Na sajtu postoji jQuery plugin i sav ostali kod je originalan.

# 2. Oraginzacija

## 2.1. Organizaciona šema

Sajt ima samo jednu stranu.

# 2.2. Mapa sajta

# 2.3. Slike stranica i opis funkcionalnosti

#### 2.3.1. Index.html

Sajt je single page, tako da se sav sadržaj nalazi na ovoj strani. Pri učitavanju stranice, prikazuju se slajder koji sadrži 3 slike koje se menjaju na svake 3,5 skunde. Na vrhu strane se nalazi navigacioni meni koji pri manjim rezolucijama se pretvara u ikonu nalik hamburgeru. Kolikom na njega otvara se navigacioni meni.

Skrolom na dole dolazimo do sekcije o nama u kojoj je obrazloženo zašto treba koristiti omnia turizam agenciju prilikom odabira putovanja.


Dalje dolazimo do sekcije destinacije koja predstavlja galeriju sa svim ponudjenim destinacijama koje nudi ova agencija. Galerija predstavlja jQuery plugin koji ima sledeće funkcionalnosti:

- O Klikom na neku od slika otvara sa u većoj rezoluciji.
- Moguće je videti na dnu ostale slike
- Na vrhu slike postoje tasteri pomoću kojih je moguće prikazati ili sakriti opis, bar na dnu sa ostalim slikama, kao i taster pomoću kojeg je moguće pokrenuti tajmer koji će na svake 3,5 sekunde promeniti sliku
- O Na kraju postoji dugme za izlaz iz slike
- JQuery plugin je preuzet sa linka: <a href="https://www.jqueryscript.net/gallery/Gallery-Popup-With-jouery-LC-Lightbox.html">https://www.jqueryscript.net/gallery-Popup-With-jouery-LC-Lightbox.html</a>

Sekcija sa formom koja je dinamički ispisana služi za rezervacije. Korisnik pored osnovnih podataka koje treba da popuni, u obavezi je da popuni i polja za broj osoba, soba, noćenja i lokaciju odmora koje želi da poseti. Greške pri unošenju podataka se obrađuju nakon što korisnik klikne na dugme "*Potvrdi*", i ispisuju se ispod polja u kome podaci nisu ispravno popunjeni, takođe se i bordura polja dodatno oboji crvenom bojom.

Nakon forme nalazi se sekcija o autoru i njegovim informacijama.

Na dnu sajta nalazi se sekcija koja sadrži sve moguće načine za kontakt sa agencijom.




# Zašto baš Omnia Turizam?



# Destinacije









## 3. Kodovi

#### 3.1. Index.html

```
<div id="slider">
   <div id="sliderInside">
       <div class="slide" id="first"></div>
       <div class="slide" id="third"></div>
   <nav class="navbar navbar-expand-lg navbar-dark">
          <a class="navbar-brand logo" href="index.html">Omnia Turizam</a>
              data-bs-target="#navbarNav" aria-controls="navbarNav" aria-expanded="false"
              aria-label="Toggle navigation">
              <span class="navbar-toggler-icon"></span>
          <div class="collapse navbar-collapse" id="navbarNav">
              <div class="container-fluid" id="title">
          <a class="navbar-brand" href="index.html">
              <h1>Omnia Turizam</h1>
       "Sve što imam nosim sa sobom"
   <div class="container text-center mt-5">
       <a href="#aboutUs" class="goTo">
          <i class="fa-solid fa-arrow-down"></i></i>
```

#### HTML kod potreban za rad jQuery plugin-a.

# 3.2. Style.css

```
h2 {
14
            font-size: 48px;
15
            text-align: center;
16
            font-weight: bold;
18
19
20
         .coral {
             background-color: rgb(251, 181, 153);
21
             color: #fff;
22
        }
23
25
         .coralLight {
             background-color: rgb(251, 202, 182);
28
         .errorText {
29
            font-weight: lighter;
31
```

```
#slider {
    position: absolute;
    height: 100vh;
    width: 100%;
    z-index: -1;
    background-image: url('../images/slider1.jpg');
    background-repeat: no-repeat;
    background-size: cover;
    background-position: center;
    overflow-x: hidden;
#sliderInside {
    position: relative;
    height: inherit;
    width: inherit;
    display: flex;
    flex-direction: row;
    width: 300vw;
.slide {
    height: 100vh;
    width: 100%;
   transition: .5s ease;
    transform: translateX(0%);
```

```
#header {
84
85
              padding: 0px !important;
              height: 100vh;
86
87
         }
88
         #header a {
89
             color: white;
             font-size: 1px;
91
         }
92
         #header a:first-child {
             font-size: 24px;
95
         }
         #header a:hover {
98
99
              color: orange;
100
         }
```

```
102 /* Naslov */
         #title {
103
              color: white;
104
105
              text-align: center;
106
              position: relative;
              top: 25%;
107
         }
108
109
         #title h1 {
110
111
              font-size: 74px;
              font-weight: bold;
112
         }
114
         #title h1:hover {
116
              scale: 1.1;
         }
117
118
         #title p {
119
120
              color: orange;
121
              font-size: 24px;
122
          }
```

```
124
         .goTo {
125
             background-color: rgb(255, 165, 0);
126
             width: 80px;
127
             height: 80px;
128
             border-radius: 100%;
129
             display: flex;
130
             justify-content: center;
131
             margin: 0 auto;
132
             align-items: center;
133
             transition: 0.3s ease;
134
             margin-top: 350px;
             text-decoration: none;
136
137
138
         .goTo i {
139
             font-size: 35px;
141
142
         .goTo:hover {
143
             background-color: white;
             color: orange;
145
146
             scale: 1.1;
147
         }
```

```
#authorContent {
   margin-top: 2%;
    box-shadow: 0 4px 8px 0 rgba(0, 0, 0, 0.2), 0 6px 20px 0 rgba(0, 0, 0, 0.19);
   border-radius: 25px;
#aboutUsContent .row .col-12:first-child,
#authorContent .row .col-12:first-child {
    background-position: center;
   background-size: cover;
    background-repeat: no-repeat;
    background-image: url('../images/landscape.jpg');
   background-color: white !important;
   text-align: center;
   word-wrap: break-word;
   font-size: 21px;
    padding: 4%;
    background-color: orange;
    border-radius: 25px;
   background-color: rgba(255, 165, 0, 0.75);
    background-color: rgb(225, 225, 225);
#authorContent .row .col-12:first-child {
    background-image: url('../images/autor.jpeg');
```

```
.elem,
198
         .elem * {
199
             box-sizing: border-box;
200
201
             margin: 0 !important;
             border-radius: 25px;
202
             overflow: hidden;
205
206
         .elem {
             display: inline-block;
             font-size: 0;
208
             width: 100%;
             border-bottom: none;
210
             background: #fff;
             padding: 10px;
212
             height: auto;
             background-clip: padding-box;
214
215
216
217
         .elem>span {
             display: block;
218
             cursor: pointer;
219
             height: 0;
220
             padding-bottom: 70%;
221
222
             background-size: cover;
             background-position: center center;
223
224
```

```
#imageTitle {
             border-radius: 25px;
             width: 33%;
             margin: ∅ auto;
             margin-bottom: 7px;
250
         #destination {
             text-align: center;
253
254
         #lang {
255
             list-style-type: none;
256
258
         #contact {
             width: 100%;
259
             padding: 2%;
         footer {
             color: #fff;
         @media only screen and (max-width: 768px) {
             #title h1 {
                 font-size: 50px;
                 word-wrap: break-word;
270
             #aboutUsContent .row .col-12:first-child,
             #authorContent .row .col-12:first-child {
                 height: 400px;
```

# 3.3. Dodatni css fajlovi

Pored glavnog style.css postoje i css fajlovi koje koristi jQuery plugin:

- o lc\_lightbox.css
- o minimal.css
- 3.4. Main.js

```
window.onload = function () {
    lc_lightbox('.elem', {
        wrap_class: 'lcl_fade_oc',
        gallery: true,
        thumb_attr: 'data-lcl-thumb',

        skin: 'minimal',
        radius: 0,
        padding: 0,
        border_w: 0,
};
```

Js deo koda potreban za rad jQuery plugin-a.

```
galleryWrite();
menuWrite();
authorLangsWrite();
scrollNav();
formWrite();

$ (document).on("click", "#register", () => formValidation());

let i = 0;

setInterval(() => {

    i++;
    i = i > 2 ? 0 : i;

let slides = document.querySelectorAll('.slide');

slides.forEach(slide => {
    slide.style.transform = `translateX(-${i * 100}%)`;
};
};

}, 3500);

}
```

```
var arrayImageTitle = ["Zlatibor", "Tara", "Stara Planina", "Šar Planina", "Golija", "Goč"];

function galleryWrite() {
    let ispis = "";
    let arrayImages = ["landscape.jpg", "tara.jpg", "staraplanina.jpg", "sarplanina.jpg", "golija.jpg", "goc.jpg"];
    let arrayImageDescription = ["25£#8364; noc", "15£#8364; noc", "13£#8364; noc", "10£#8364; noc", "10£#8364; noc", "12£#8364; noc", "12£#8364; noc", "10£#8364; noc", "
```

```
function authorLangsWrite() {
   let ispis = "";
   var arrayLangs = ["C#", "C/C++", "HTML", "CSS", "JavaScript", "Java"];
   var langs = document.querySelector("#lang");

for (let i = 0; i < arrayLangs.length; i++) {
    ispis += `<li>${arrayLangs[i]}
}

langs.innerHTML = ispis;
}
```

```
let ispis = "";
var arrayCol = [6, 6, 6, 6, 2, 2, 2];
var arrayLolN = ["Ime", "Prezime", "Email", "Broj Telefona", "Broj osoba", "Broj osoba", "Broj noćenja"];
var arrayType = ["text", "text", "text", "tel", "number", "number", "number"];
var arrayPlaceholder = ["Ilija, Ana Marija", "Popović, Milinković Savić", "ilija.popovic01@gmail.com", "+381607871265"];
var form = document.querySelector("#registration");
                             <label for="${arrayAttr[i]}" class="form-label ps-2">${arrayLblN[i]}</label>
<input type="${arrayType[i]}" `</pre>
               ispis += `placeholder="${arrayPlaceholder[i]}"`;
        ispis += `/></div>`;
div.classList.add("col-md-6", "form-group");
fnLbl.setAttribute("for", "location");
fnLbl.classList.add("form-label", "ps-2");
var fnTn = document.createTextNode("Lokacija za odmor");
fnLbl.appendChild(fnTn);
 for (let i = 0; i < arrayImageTitle.length; i++) {
   ispis += `<option value="${[i + 1]}">${arrayImageTitle[i]}</option>`
var div1 = document.createElement("div");
div1.classList.add("col-md-12", "form-group");
btn = document.treatestement( button );
btn.setAttribute("id", "button");
btn.setAttribute("id", "register");
btn.classList.add("btn", "btn-primary");
var btnTn = document.createTextNode("Potvrdi");
div1.appendChild(tagP)
```

```
function forwalidation() {

let objfirstName, Objfasil, ObjfNamber, ObjfD, ObjRoom, ObjDay, Objlocation;

let error = false;

objfirstName = document.querySelector("#firstName");

objfirstName = document.guerySelector("#firstName");

objfirstName = document.gueryS
```

```
if (!objPpl.value) {
        objPpl.classList.add("border", "border-3", "border-danger");
        objPpl.nextElementSibling.innerHTML = "Polje broj osoba je obavezno!";
        objPpl.classList.remove("border-danger");
        objPpl.nextElementSibling.innerHTML = "";
    if (!objRoom.value) {
        objRoom.classList.add("border", "border-3", "border-danger");
        objRoom.nextElementSibling.innerHTML = "Polje broj soba je obavezno!";
        error = true;
        objRoom.classList.remove("border-danger");
        objRoom.nextElementSibling.innerHTML = "";
        objDay.classList.add("border", "border-3", "border-danger");
        objDay.nextElementSibling.innerHTML = "Polje broj dana je obavezno!";
        error = true;
        objDay.classList.remove("border-danger");
        objDay.nextElementSibling.innerHTML = "";
    if (location == "0") {
        objLocation.classList.add("border", "border-3", "border-danger");
        error = true;
        objLocation.classList.remove("border-danger");
    if (!error) {
        form.reset();
```

```
//Promena boje prilikom skolovanja navigacionog menia
window.onscroll = function () { scrollNav() };

window.onscroll = function () { scrollNav() };

var header = document.querySelector("nav");

var fixed = header.offsetTop;

function scrollNav() {
    if (window.pageYOffset > fixed) {
        header.classList.add("fixed-top");
        header.style.backgroundColor = "rgb(0, 0, 0, 0.75)";
        header.style.transition = "0.3s";
    } else {
        header.classList.remove("fixed-top");
        header.style.backgroundColor = "";
        header.style.transtition = "0.3s";
}

header.style.transtition = "0.3s";
}

}
```

# 3.5. Dodatni js fajlovi

Pored glavnog main.js postoje i js fajlovi koje koristi jQuery plugin:

- o lc\_lightbox.lite.js
- o alloy\_finger.js