

Linux 서버 접속하기

ssh를 이용한 접속

로그인/아웃/패스워드 변경


파일 전송

Connection to Linux Server

ssh를 이용한 서버 접속

□ Secure SHell

- 보안 채널을 통해 원격 컴퓨터를 연결하는 프로토콜



□ 로그인 전 준비 사항

- 리눅스 시스템을 이용하기 위해서는 **사용자 ID(계정)**를 가지고 있어야 함
 - 자신이 직접 설치한 경우 – 설치 과정에서 ID를 만들게 됨
 - 자신의 로그인 명(계정)이 없으면 시스템 관리자에게 문의하여 발급 받아야 함
- 반드시 **비밀번호(password)**를 설정해야 함
 - 다른 사용자로부터의 자신의 정보들을 보호하기 위해
 - 외부로부터의 침입 경로가 되지 않기 위해

□ 명령어 사용 – PowerShell/Windows 또는 리눅스 터미널

■ PowerShell

- Microsoft의 CLI 셸 – Windows10 이후 기본 셸
- Open source, Cross platform

□ 명령어로 원격 접속 – ssh

사용법

```
ssh [옵션] [username@]host [명령]
```

주요 옵션

- | | |
|---------|------------------------------|
| -l name | 사용자 ID가 name, name@host와 같다. |
| -p port | 주어진 port 번호로 접속. 기본은 22 |
| -x | X11 포워딩 허용 |

```
juyoon@linda: ~
Windows PowerShell
Copyright (C) Microsoft Corporation. All rights reserved.

PS C:\Users\juyoon> ssh juyoon@linda.kumoh.ac.kr -p 7533
juyoon@linda.kumoh.ac.kr's password:
Welcome to Ubuntu 26.04.1 LTS (GNU/Linux 6.8.0-41-generic x86_64)

 * Documentation:  https://docs.ubuntu.com
 * Management:    https://landscape.canonical.com
 * Support:       https://ubuntu.com/pro

Applications를 위한 확장된 보안 유지보수 비활성화됨.

0개의 업데이트가 즉시 적용 가능합니다.

15 추가 보안 업데이트는 ESM Apps에 적용될 수 있습니다.
ESM Apps 서비스 at https://ubuntu.com/esm 활성화에 대해 자세히 알아보십시오.

Last login: Tue Sep 29 13:59:20 2026 from 192.168.67.186
juyoon@linda:~$
```

□ 로그인

- 계정이름이나 비밀번호를 잘못 입력하면?
 - Login incorrect 또는 Access denied
 - 시스템에 따라 backspace와 delete 키 구분
- 비밀번호가 없다면?
 - 최초 접속 시 설정
 - 임의의 비밀번호: `passwd` 명령으로 변경

□ 비밀번호 변경

- passwd 명령 사용

```
juyoon@linda: ~  
juyoon@linda:~$ passwd  
juyoon에 대한 암호 변경 중  
(현재) UNIX 암호 :  
새 UNIX 암호 입력 :  
새 UNIX 암호 재입력 :  
더 긴 암호를 선택해 주십시오  
새 UNIX 암호 입력 :  
새 UNIX 암호 재입력 :  
Bad: new password is just a wrapped version of the old one  
새 UNIX 암호 입력 :  
새 UNIX 암호 재입력 :  
passwd: 암호를 성공적으로 업데이트했습니다  
juyoon@linda:~$
```


- 제약 조건은 시스템마다 다를 수 있다.

윤현주

□ 접속 종료


- **exit**: 프로세스 종료
 - 로그인 셸에서는 시스템 접속 해제가 된다.
- **logout**: 로그인 세션 종료
 - csh에서는 로그인 셸이 아니면 exit 사용
- **^D**: 데이터 스트림(stream)의 끝
 - 데이터 스트림이 있는 곳에서 exit와 같은 역할
 - C 프로그램의 입력 완료 (EOF)
 - telnet이나 ftp 종료
 - 셸 종료
 - 스크립트 설정으로 로그아웃을 막을 수도 있음.

□ PuTTY – Windows 환경에서 ssh client로 사용할 수 있는 GUI 프로그램




□ 접속 대상 정보

- 접속할 서버 이름과 프로토콜 설정




- 한글을 위한 폰트 설정


- 창 → 변환
- 시스템에 따라 CP949로 설정



□ X Window 사용 설정




□ 접속 설정 저장



- 적당한 이름을 주어 저장한다.

□ 설정이 끝나면 “열기” 선택

- 설정을 저장한 경우 해당 이름을 더블클릭



Connection to Linux Server

파일 전송

□ File Transfer Protocol

- 인터넷 상에서 파일을 전송하기 위한 프로토콜
- SSH와 마찬가지로 보안 채널에서 전송 가능 - sftp

□ Sftp 사용 환경

- 명령어 sftp 활용 - PowerShell 또는 리눅스 터미널
- 리눅스 파일 관리자
- FTP Clients: FileZilla, SmartFTP, WinSCP, ...
 - 무료 또는 공개 소프트웨어도 많다.

– http://en.wikipedia.org/wiki/Comparison_of_FTP_client_software 참고

□ 명령어로 원격 접속 - sftp

사용법

sftp [옵션] [username@]host

주요 옵션

-P port 주어진 port 번호로 접속. 기본은 22
-X X11 포워딩 허용


sftp 내 주요 명령

help/? : 도움말 출력
cd/lcd *path* : 원격 호스트/로컬 호스트의 디렉터리 변경
ls/lls : 원격 호스트/로컬 호스트의 목록 출력
get/put *file* : 파일 가져오기/내보내기
! : 잠시 로그인 셸로 빠져 나가기
bye/exit/quit : sftp 종료


```

juyoon@linda-desktop: ~
juyoon@linda-desktop:~$ sftp dns1.kumoh.ac.kr
juyoon@dns1.kumoh.ac.kr's password:
Connected to dns1.kumoh.ac.kr.
sftp> ls
compare                examples.desktop      inttest               inttest.c
kernel                  linux                 mbr.bin               mbr2
test                    공개                  다운로드              문서
바탕화면                비디오                사진                  음악
템플릿
sftp> cd linux
sftp> get homework.in
Fetching /home/juyoon/linux/homework.in to homework.in
/home/juyoon/linux/homework.in          100% 250    0.2KB/s   00:00
sftp> lls
examples.desktop  linux2011  다운로드  바탕화면  사진  템플릿
homework.in       공개      문서      비디오   음악
sftp> !
juyoon@linda-desktop:~$ ls
examples.desktop  linux2011  다운로드  바탕화면  사진  템플릿
homework.in       공개      문서      비디오   음악
juyoon@linda-desktop:~$ exit
exit
sftp> bye
juyoon@linda-desktop:~$ █

```





* 연결 시 포트, 디렉터리 지정 가능
(예) sftp://linda.kumoh.ac.kr/linuxclass



□ FileZilla


- 접속할 서버의 이름, 사용자 ID, 비밀번호 입력
- 접속 프로토콜 지정 (sftp://...)
- FileZilla를 사용하였으나 다른 SW도 방법은 대동소이





□ 사이트 등록

- 사이트 관리자 메뉴 사용
- 파일 → 사이트 관리자 또는 아이콘 클릭



□ 사이트 관리자

사이트 관리자

항목 선택(S):

내 사이트
linda

새 사이트(N) 새 폴더(F)
새 북마크(M) 이름 바꾸기(R)
삭제(D) 복사(Y)

일반 고급 전송 설정 문자셋

호스트(H): linda.kumoh.ac.kr 포트(P):
Protocol: SFTP - SSH File Transfer Protocol

로그온 유형(L): 일반

사용자(U): juyoon
비밀번호(W):
계정(A):
비고(M):

연결(C) 확인(O) 취소

□ 접속 및 전송

- 원하는 폴더 찾기
- 파일을 드래그 또는 더블클릭
 - 읽기 권한이 없는 폴더의 경우 더블클릭으로는 전송 불가

