



Yi's SOLUTIONS

自动驾驶配置文件

自定义自动驾驶配置文件时，应学习设置对照以解决配置文件的问题。

摘要

章节 1 自动驾驶配置文件

目录

章节 1	自动驾驶配置文件	第 1 页
A.	了解已有配置文件	第 1 页
1.	查看	第 1 页
2.	自定义修改	第 1 页
B.	自动驾驶配置文件对照	第 1 页
1.	查看自动驾驶配置文件	第 1 页
2.	配置文件详细对照	第 31 页

章节 1 自动驾驶配置文件

A. 了解已有配置文件

1. 查看

打开目录：[{所在盘符}:\YiSolutions_Encapsulation_Autopilot\Microsoft Windows 11\24H2](#)，例如查看：[1.zh-CN.json](#)，[2.zh-TW.json](#)，[3.zh-CN.zh-TW.json](#)，[5.zh-CN.zh-TW.ja-JP.Ko-KR.json](#)，[All.json](#)

2. 自定义修改

使用封装脚本更新功能，完成更新后会覆盖旧的自动驾驶配置文件，建议您复制后操作。

打开目录：[{压缩包}:\YiSolutions_Encapsulation_Autopilot\Microsoft Windows 11](#)，选择复制 [24H2](#)，复制后将目录重命名为 [24H2_Beta](#) 或自行重命名为其它名称。

B. 自动驾驶配置文件对照

1. 查看自动驾驶配置文件

打开：[{压缩包}:\YiSolutions_Encapsulation_Autopilot\Microsoft Windows 11\24H2\1.zh-CN.Additional.Edition.json](#)，配置文件内容：

```
{

  "Config": {

    "Author": "Yi",

    "Url":  "https://fengyi.tel",

    "Version": "1.0.2.1"

  },

  "Deploy": {

    "Prerequisite": {

      "IsAutoSelect": [

        "Prerequisite_Extract_Language_Add"

      ],

      "ExtractLanguage": {

        "Adv": {

          "IsEjectISO": true

        },

        "Add": {

          "Guid": "bb60fdc0-944f-4bc8-b6c7-6174d34956a5",
```

```
"CleanDuplicate": false,

"NoExtractEnglish": true,

"Missing": {

  "IsMissing": false,

  "OnlySelectRegion": true

},

"SaveTo": {

  "Schome": "Custom",

  "Custom": {

    "Path": "{Image_source}_Custom"

  },

  "Multi": {

    "Path": "{MainMasterFolder}\\{ImageType}\\_Custom",

    "Name": "1_11_zh-CN"

  }

},

"Scope": [

  "Install;wim;Install;wim;",

  "Install;wim;WinRE;wim;",

  "Boot;wim;Boot;wim;"

],

"Region": [

  "zh-CN"

],

"RegionAssoc": []

},

"Del": {

  "Guid": "bb60fdc0-944f-4bc8-b6c7-6174d34956a5",

  "CleanDuplicate": false,

  "NoExtractEnglish": true,

  "SaveTo": {

    "Schome": "Custom",
```

```
        "Custom": {

            "Path": "{Image_source}_Custom"

        },

        "Multi": {

            "Name": "1_11_zh-CN"

        }

    },

    "Scope": [

        "Install;wim;Install;wim;",

        "Install;wim;WinRE;wim;",

        "Boot;wim;Boot;wim;"

    ],

    "Region": [

        "en-US"

    ]

}

}

},

"ImageSource": {

    "Tasks": {

        "IsAutoSelect": [

            "Convert"

        ],

        "Solutions": {

            "SaveTo": {

                "FolderName": "",

                "Path": "ISO"

            },

            "Account": {

                "Schome": "Designated",

                "Custom": {},

                "Designated": {
```

```
        "UserName":  "Administrator",

        "SyncMainFolder": false,

        "AutoLogin":  true

    }

},

"Schome": {

    "Engine": {

        "Enable": true,

        "Version": "Multilingual",

        "OptAdv": {

            "AutoFix": true

        },

        "FirstExperience": {

            "Prerequisite": {

                "FirstExpSyncMark":  true,

                "FirstExpDefender":  false,

                "NetworkLocationWizard": true,

                "FirstExpSyncLabel":  false,

                "IsMulti": {

                    "PreAppxCleanup":  true,

                    "LanguageComponents": true,

                    "PreventCleaningUnusedLP": true

                },

                "DesktopMenu": {

                    "Enable": false,

                    "Right": false

                },

                "Time": {

                    "Enable": false,

                    "UTF8": false,

                    "Region": "zh-CN"

                },

            },

        },

    },

}
```

```
        "Restart": true

    },

    "Finish": {

        "FirstExpFinishPopup": false,

        "FirstExpFinishOnDemand": false,

        "ResetExecutionPolicy": true,

        "ClearFull": true,

        "OnlyClearEngine": true,

        "Restart": false

    }

},

"Unattend": {

    "Enable": true,

    "Version": "11",

    "Command": {

        "WindowsSetup": [

            "a94cc882-a451-494d-8d94-523e06470f68",

            "f6ba749e-3a36-4a2e-bc28-674073cb973b"

        ],

        "WindowsPE": []

    },

    "IsMulti": "Auto",

    "InstallMethod": "Auto",

    "Schome": {

        "Version": "Auto",

        "Semi": {},

        "UEFI": {

            "ImageIndex": "1"

        },

        "Legacy": {

            "ProductKey": "TX9XD-98N7V-6WMQ6-BX7FG-H8Q99"
```

```
    }

  },

  "AddTo": {

    "ISOAutounattend": true,

    "ISOSourcesUnattend": true,

    "ISOPantherUnattendOEM": true,

    "ISOPantherUnattendOS": true

  },

  "InstallInterface": {

    "OOBEProductKey": false,

    "OOBEOSImage": false,

    "OOBEEula": true

  },

  "Server": {

    "ServerManager": false,

    "InternetExplorer": {

      "Administrator": false,

      "User": false

    }

  },

  "Time": {

    "Enable": false,

    "Region": "zh-CN"

  }

},

"Collection": {

  "Enable": true,

  "OptAdv": {

    "GenerateReport": true

  },

  "Language": {

    "IsMulti": "Auto",
```

```
        "Multi": [  
            "en-US",  
            "zh-CN"  
        ],  
        "Single": "zh-CN"  
    },  
    "Architecture": "Auto",  
    "Office": {  
        "IsDeploy": false,  
        "Version": "",  
        "Language": [  
            "Auto"  
        ],  
        "DeployTo": "PublicDektop"  
    },  
    "Custom": {  
        "IsDeploy": false,  
        "DeployTo": "SystemDisk",  
        "Version": "Template"  
    },  
    "Software": {  
        "IsDeploy": false,  
        "App": []  
    },  
    "Fonts": {  
        "IsDeploy": false,  
        "Package": []  
    }  
}  
  
},  
  
"AdditionalEdition": [  
    "en-US",  
    "zh-CN"  
]
```



```
{

  "Group": "Install;Install;",

  "Uid": "Install;wim;Install;wim;",

  "Exclude": [

    "Core",

    "CoreN",

    "Professional",

    "ProfessionalN",

    "EnterpriseS",

    "EnterpriseSN"

  ],

  "NoSelMatch": false,

  "Rebuild": true,

  "Compression": "Max",

  "CustomReplace": "Windows 10",

  "Schome": "Custom",

  "Import": {

    "Guid": "d33b848d-ef73-470b-ba0e-8b7f21536ccd",

    "Schome": "Auto"

  },

  "Custom": {

    "Schome": "Default",

    "Default": [

      { "GUID": "858d57d9-c327-4fa1-9dba-06177c4a8df9", "Name": "Windows 10 Home", "Requiredversion": "Core",
        "NewEditionId": "Core", "Productkey": "", "Detailed": { "ImageName": "Auto", "Description": "Auto", "DisplayName": "Auto", "DisplayDescription":
          "Auto" } },

      { "GUID": "d3ee6165-6e82-4cca-92a3-3616e67f31dd", "Name": "Windows 10 Home N", "Requiredversion": "CoreN",
        "NewEditionId": "CoreN", "Productkey": "", "Detailed": { "ImageName": "Auto", "Description": "Auto", "DisplayName": "Auto",
          "DisplayDescription": "Auto" } },

      { "GUID": "297c0899-24f1-4ea6-8f71-1688f34d3548", "Name": "Windows 10 Home Single Language", "Requiredversion":
        "Core", "NewEditionId": "CoreSingleLanguage", "Productkey": "", "Detailed": { "ImageName": "Auto", "Description": "Auto", "DisplayName": "Auto",
          "DisplayDescription": "Auto" } },

      { "GUID": "b4785146-45d2-4503-be26-781d17ec4d7b", "Name": "Windows 10 Education", "Requiredversion":
        "Professional", "NewEditionId": "Education", "Productkey": "", "Detailed": { "ImageName": "Auto", "Description": "Auto", "DisplayName": "Auto",
          "DisplayDescription": "Auto" } },
```

{ "GUID": "7da6e1c1-01e8-4566-8a3d-a41c5b60f413", "Name": "Windows 10 Education N", "Requiredversion": "ProfessionalN", "NewEditionId": "EducationN", "Productkey": "", "Detailed": { "ImageName": "Auto", "Description": "Auto", "DisplayName": "Auto", "DisplayDescription": "Auto" } },		
{ "GUID": "5cab48b9-523a-4d51-b9e1-4904b25fc970", "Name": "Windows 10 Pro", "Requiredversion": "Professional", "NewEditionId": "Professional", "Productkey": "", "Detailed": { "ImageName": "Auto", "Description": "Auto", "DisplayName": "Auto", "DisplayDescription": "Auto" } },		
{ "GUID": "54961b58-95fa-4325-be7f-3bf396aef193", "Name": "Windows 10 Pro N", "Requiredversion": "ProfessionalN", "NewEditionId": "ProfessionalN", "Productkey": "", "Detailed": { "ImageName": "Auto", "Description": "Auto", "DisplayName": "Auto", "DisplayDescription": "Auto" } },		
{ "GUID": "6bc6318b-f147-4634-b6fb-3bd290ccb6f1", "Name": "Windows 10 Pro Education", "Requiredversion": "Professional", "NewEditionId": "ProfessionalEducation", "Productkey": "", "Detailed": { "ImageName": "Auto", "Description": "Auto", "DisplayName": "Auto", "DisplayDescription": "Auto" } },		
{ "GUID": "75c26102-213c-42e6-bbef-befc7bdc1dbb", "Name": "Windows 10 Pro Education N", "Requiredversion": "ProfessionalN", "NewEditionId": "ProfessionalEducationN", "Productkey": "", "Detailed": { "ImageName": "Auto", "Description": "Auto", "DisplayName": "Auto", "DisplayDescription": "Auto" } },		
{ "GUID": "1f8f95a3-7d99-4916-9a9f-dbf5597fcbbe", "Name": "Windows 10 Pro for Workstations", "Requiredversion": "Professional", "NewEditionId": "ProfessionalWorkstation", "Productkey": "", "Detailed": { "ImageName": "Auto", "Description": "Auto", "DisplayName": "Auto", "DisplayDescription": "Auto" } },		
{ "GUID": "48a5eb6c-870d-48b4-8d70-319d180a3bee", "Name": "Windows 10 Pro N for Workstations", "Requiredversion": "ProfessionalN", "NewEditionId": "ProfessionalWorkstationN", "Productkey": "", "Detailed": { "ImageName": "Auto", "Description": "Auto", "DisplayName": "Auto", "DisplayDescription": "Auto" } },		
{ "GUID": "cb46f0d8-364d-4890-80b7-f4d2808dd7d9", "Name": "Windows 10 Enterprise", "Requiredversion": "Professional", "NewEditionId": "Enterprise", "Productkey": "", "Detailed": { "ImageName": "Auto", "Description": "Auto", "DisplayName": "Auto", "DisplayDescription": "Auto" } },		
{ "GUID": "2559778e-1ec4-4979-b696-040d709fae1f", "Name": "Windows 10 Enterprise multi-session / Virtual Desktops", "Requiredversion": "Professional", "NewEditionId": "ServerRdsh", "Productkey": "", "Detailed": { "ImageName": "Auto", "Description": "Auto", "DisplayName": "Auto", "DisplayDescription": "Auto" } },		
{ "GUID": "74b1544e-7738-4e04-8efa-15312baaa933", "Name": "Windows 10 Enterprise N", "Requiredversion": "ProfessionalN", "NewEditionId": "EnterpriseN", "Productkey": "", "Detailed": { "ImageName": "Auto", "Description": "Auto", "DisplayName": "Auto", "DisplayDescription": "Auto" } },		
{ "GUID": "f4903e31-40fc-4bd1-b79b-0930a4720383", "Name": "Windows 10 IoT Enterprise", "Requiredversion": "Professional", "NewEditionId": "IoTEnterprise", "Productkey": "", "Detailed": { "ImageName": "Auto", "Description": "Auto", "DisplayName": "Auto", "DisplayDescription": "Auto" } },		
{ "GUID": "858f7630-7d19-460f-9a1c-c9869a5ec1da", "Name": "Windows 10 IoT Enterprise Subscription", "Requiredversion": "Professional", "NewEditionId": "IoTEnterpriseK", "Productkey": "", "Detailed": { "ImageName": "Auto", "Description": "Auto", "DisplayName": "Auto", "DisplayDescription": "Auto" } },		
{ "GUID": "b0c28aef-5136-4bcf-bad8-bbdebae31db5", "Name": "Windows 10 Enterprise LTSC", "Requiredversion": "EnterpriseS", "NewEditionId": "EnterpriseS", "Productkey": "", "Detailed": { "ImageName": "Auto", "Description": "Auto", "DisplayName": "Auto", "DisplayDescription": "Auto" } },		
{ "GUID": "105ae0a1-dfdf-46c0-bb4b-cb502cc3012e", "Name": "Windows 10 Enterprise N LTSC", "Requiredversion": "EnterpriseSN", "NewEditionId": "EnterpriseSN", "Productkey": "", "Detailed": { "ImageName": "Auto", "Description": "Auto", "DisplayName": "Auto", "DisplayDescription": "Auto" } },		
{ "GUID": "c3ed31bf-5d00-417f-951c-217ca8e36ddc", "Name": "Windows 10 IoT Enterprise LTSC", "Requiredversion": "EnterpriseS", "NewEditionId": "IoTEnterpriseS", "Productkey": "", "Detailed": { "ImageName": "Auto", "Description": "Auto", "DisplayName": "Auto", "DisplayDescription": "Auto" } },		

```
        "DisplayDescription": "Auto" }},

        { "GUID": "aea1a92b-079a-4998-9560-eb4ca6cdbe55", "Name": "Windows 10 IoT Enterprise Subscription LTSC",      "Requiredversion":
"EnterpriseS", "NewEditionId": "IoTEnterpriseSK",      "Productkey": "", "Detailed": { "ImageName": "Auto", "Description": "Auto", "DisplayName": "Auto",
"DisplayDescription": "Auto" }}

    ]

}

}

],

"Convert": {

    "IsBackup":      true,

    "Schome":        "SplitWim",

    "Config": {

        "SplitWim": {

            "Compression": "Max",

            "Rebuild":    false,

            "Split": {

                "Enabled": true,

                "Size":    "4096"

            }

        },

        "WimToEsd": {

            "Compression": "Max",

            "Rebuild":    false

        },

        "EsdToWim": {

            "Compression": "Fast",

            "Split": {

                "Enabled": true,

                "Size":    "4096"

            }

        },

        "MergedSWM": {

            "Compression": "Fast"
```

```
    }

    }

  },

  "ISO": {

    "Association": [

      "ISO.Multilingual",

      "ISO.Multilingual.With.Office.2024",

      "ISO.Multilingual.With.Office.365",

      "ISO.Yi.Suite",

      "ISO.Yi.Suite.With.Office.2024",

      "ISO.Yi.Suite.With.Office.365"

    ]

  }

}

},

"Mount": {

  "IsAutoSelect": [

    "Install;wim;Install;wim;",

    "Install;wim;WinRE;wim;",

    "Boot;wim;Boot;wim;"

  ],

  "Tasks": [

    {

      "Group": "Install;Install;",

      "Uid": "Install;wim;Install;wim;",

      "IsAutoSelect": [

        "Image_source_selection",

        "Language_Add_UI",

        "LXPs_Region_Add",

        "InBox_Apps_Add_UI",

        "Cumulative_updates_Add_UI",

        "Drive_Add_UI",
```



```
        "FirstExpSyncLabel": false,

        "IsMulti": {

            "PreAppxCleanup": true,

            "LanguageComponents": true,

            "PreventCleaningUnusedLP": true

        },

        "DesktopMenu": {

            "Enable": false,

            "Right": false

        },

        "Time": {

            "Enable": false,

            "UTF8": false,

            "Region": "zh-CN"

        },

        "Restart": true

    },

    "Finish": {

        "FirstExpFinishPopup": false,

        "FirstExpFinishOnDemand": false,

        "ResetExecutionPolicy": true,

        "ClearFull": true,

        "OnlyClearEngine": true,

        "Restart": false

    }

}

},

"Unattend": {

    "Enable": true,

    "Version": "11",

    "Command": {

        "WindowsSetup": [
```

```
        "a94cc882-a451-494d-8d94-523e06470f68",

        "f6ba749e-3a36-4a2e-bc28-674073cb973b"

    ],

    "WindowsPE": []

},

"IsMulti":  "Auto",

"InstallMethod": "Auto",

"Schome": {

    "Version": "Auto",

    "Semi": {},

    "UEFI": {

        "ImageIndex": "1"

    },

    "Legacy": {

        "ProductKey": "TX9XD-98N7V-6WMQ6-BX7FG-H8Q99"

    }

},

"AddTo": {

    "ISOAutounattend": true,

    "ISOSourcesUnattend": true,

    "ISOPantherUnattendOEM": true,

    "ISOPantherUnattendOS": true

},

"InstallInterface": {

    "OOBEProductKey": false,

    "OOBEOSImage": false,

    "OOBEEula": true

},

"Server": {

    "ServerManager": false,

    "InternetExplorer": {

        "Administrator": false,
```

```
        "User": false

    },

    },

    "Time": {

        "Enable": false,

        "Region": "zh-CN"

    }

},

"Collection": {

    "Enable": true,

    "OptAdv": {

        "GenerateReport": true

    },

    "Language": {

        "IsMulti": "Auto",

        "Multi": [

            "en-US",

            "zh-CN"

        ],

        "Single": "zh-CN"

    },

    "Architecture": "Auto",

    "Office": {

        "IsDeploy": true,

        "Version": "365",

        "Language": [

            "Auto"

        ],

        "DeployTo": "PublicDektop"

    },

    "Custom": {

        "IsDeploy": false,
```



```
        "DeployTo": "SystemDisk",

        "Version": "Template"

    },

    "Software": {

        "IsDeploy": false,

        "App": []

    },

    "Fonts": {

        "IsDeploy": false,

        "Package": []

    }

}

}

},

"Language": {

    "Add": {

        "Source": "{Image_source}_Custom\\{Master}\\{Image}\\Language\\Add",

        "Adv": {

            "PreRuleOrder": true,

            "WildcardList": true,

            "NoCheckFileType": false,

            "AutoSuggestions": true,

            "SetupFixMissing": false,

            "LangSyncToSources": false,

            "LangIniRebuild": false

        }

    },

    "Del": {

        "Source": "{Image_source}_Custom\\{Master}\\{Image}\\Language\\Del",

        "Adv": {

            "DescendingRuleLang": true,

            "NoCheckFileType": false,
```

```
        "AutoSuggestions": true,

        "BootSyncToISO": false,

        "LangIniRebuild": false

    }

},

"Change": "zh-CN",

"Cleanup": [

    "en-US"

]

},

"InBoxApps": {

    "Mark": {

        "Schome": "Skip",

        "Skip": {

            "RemoveAll": {

                "IsDel": true,

                "IsExclude": true

            }

        },

        "Custom": {

            "SkipenUS": true,

            "RemoveAll": {

                "IsDel": true,

                "IsExclude": true

            },

            "Version": "26100",

            "Region": [

                "zh-CN"

            ]

        }

    },

    "Add": {
```

```
    "Schome": "Custom",

    "Custom": {

        "AutoSearch": true,

        "DependencyPackage": true,

        "OptimizeHardLink": true,

        "Source": "auto",

        "Guid": "bb60fdc0-944f-4bc8-b6c7-6174d34956a5",

        "Apps": "auto"

    },

    "Assign": {}

},

"Update": {

    "Sources": "Auto",

    "Region": [

        "zh-CN"

    ]

},

"Remove": {

    "Region": [

        "zh-CN"

    ]

},

"MatchRemove": {

    "Guid": "bb60fdc0-944f-4bc8-b6c7-6174d34956a5",

    "Apps": ""

}

},

"CumulativeUpdate": {

    "Add": {

        "Schome": "Auto",

        "Custom": [

            "{MainMasterFolder}\\{ImageType}\\_Custom\\{Master}\\{Image}\\Update\\{ArchC}\\Add",
```

```
        "{Mount_To_Route}\\{Master}\\{Image}\\Update\\Add",

        "{Image_source}_Custom\\{Master}\\{Image}\\Update\\Add"

    ],

    "IsEvent": {

        "CuringUpdate" {

            "isAllow": true,

            "ResetBase": true,

            "Defer": false

        },

        "Superseded": {

            "IsSuperseded": false,

            "ExcludeRules": true

        }

    }

},

"Del": {

    "Schome": "Auto",

    "Custom": [

        "{MainMasterFolder}\\{ImageType}\\_Custom\\{Master}\\{Image}\\Update\\{ArchC}\\Add",

        "{Mount_To_Route}\\{Master}\\{Image}\\Update\\Add",

        "{Image_source}_Custom\\{Master}\\{Image}\\Update\\Add"

    ],

    "IsEvent": {

        "CuringUpdate" {

            "isAllow": true,

            "ResetBase": true,

            "Defer": false

        },

        "Superseded": {

            "IsSuperseded": false,

            "ExcludeRules": true

        }

    }

}
```

```
    }

    }

},

"Drive": {

    "Add": {

        "Schome": "Auto",

        "Custom": [

            "{MainMasterFolder}\\{ImageType}\\_Custom\\{Master}\\{Image}\\Drive\\{ArchC}\\Add",

            "{Mount_To_Route}\\{Master}\\{Image}\\Drive\\Add",

            "{Image_source}_Custom\\{Master}\\{Image}\\Drive\\Add"

        ]

    },

    "Del": {

        "Schome": "Auto",

        "Custom": [

            "{MainMasterFolder}\\{ImageType}\\_Custom\\{Master}\\{Image}\\Drive\\{ArchC}\\Add",

            "{Mount_To_Route}\\{Master}\\{Image}\\Drive\\Add",

            "{Image_source}_Custom\\{Master}\\{Image}\\Drive\\Add"

        ]

    }

},

"WindowsFeatures": {

    "Enable": [

        "NetFx3",

        "TelnetClient"

    ],

    "Disable": [

        "TelnetClient"

    ]

},

"-ctions": {

    "Before": [],
```

```
        "After": []

    },

    "API": {

        "Before": [],

        "After": []

    },

    "More": {

        "CuringUpdate": {

            "isAllow": false,

            "ResetBase": true,

            "Defer": false

        },

        "Healthy": true,

        "Report": {

            "InboxApps": true,

            "Components": true,

            "Drive": true,

            "ImageLange": true

        },

        "SaveTo": "{Image_source}_Custom\\{Master}\\{Image}\\Report"

    },

    "Expand": {

        "Rebuild": true

    },

    "Eject": {

        "Schome": "Save",

        "ForectEject": true

    }

}

{

    "Group": "Install;WinRE;",
```

```
"Uid": "Install;wim;WinRE;wim;",

"IsAutoSelect": [

    "Image_source_selection",

    "Language_Add_UI",

    "Cumulative_updates_Add_UI",

    "Drive_Add_UI",

    "Feature_More_UI"

],

"IsAutoSelectIndex": [

    "Auto"

],

"Tasks": {

    "Language": {

        "Add": {

            "Haveto": true,

            "Source": "{Image_source}_Custom\\{Master}\\{Image}\\Language\\Add",

            "Adv": {

                "PreRuleOrder": true,

                "WildcardList": true,

                "NoCheckFileType": false,

                "AutoSuggestions": true,

                "SetupFixMissing": false,

                "LangSyncToSources": false,

                "LangIniRebuild": false

            }

        },

        "Del": {

            "Haveto": false,

            "Source": "{Image_source}_Custom\\{Master}\\{Image}\\Language\\Del",

            "Adv": {

                "DescendingRuleLang": true,

                "NoCheckFileType": false,
```

```
        "AutoSuggestions": true,

        "BootSyncToISO": false,

        "LangIniRebuild": false

    }

},

"Change": "zh-CN",

"Cleanup": [

    "en-US"

]

},

"CumulativeUpdate": {

    "Add": {

        "Schome": "Auto",

        "Custom": [

            "{MainMasterFolder}\\{ImageType}\\_Custom\\{Master}\\{Image}\\Update\\{ArchC}\\Add",

            "{Mount_To_Route}\\{Master}\\{Image}\\Update\\Add",

            "{Image_source}_Custom\\{Master}\\{Image}\\Update\\Add"

        ],

        "IsEvent": {

            "CuringUpdate" {

                "isAllow": true,

                "ResetBase": true,

                "Defer": true

            },

            "Superseded": {

                "IsSuperseded": false,

                "ExcludeRules": true

            }

        }

    },

    "Del": {

        "Schome": "Auto",
```



```
"Custom": [  
  
    "{MainMasterFolder}\\{ImageType}\\_Custom\\{Master}\\{Image}\\Update\\{ArchC}\\Add",  
  
    "{Mount_To_Route}\\{Master}\\{Image}\\Update\\Add",  
  
    "{Image_source}_Custom\\{Master}\\{Image}\\Update\\Add"  
  
],  
  
"IsEvent": {  
  
    "CuringUpdate" {  
  
        "isAllow": true,  
  
        "ResetBase": true,  
  
        "Defer": true  
  
    },  
  
    "Superseded": {  
  
        "IsSuperseded": false,  
  
        "ExcludeRules": true  
  
    }  
  
    }  
  
    }  
  
    },  
  
"Drive": {  
  
    "Add": {  
  
        "Schome": "Auto",  
  
        "Custom": [  
  
            "{MainMasterFolder}\\{ImageType}\\_Custom\\{Master}\\{Image}\\Drive\\{ArchC}\\Add",  
  
            "{Mount_To_Route}\\{Master}\\{Image}\\Drive\\Add",  
  
            "{Image_source}_Custom\\{Master}\\{Image}\\Drive\\Add"  
  
        ]  
  
    },  
  
    "Del": {  
  
        "Schome": "Auto",  
  
        "Custom": [  
  
            "{MainMasterFolder}\\{ImageType}\\_Custom\\{Master}\\{Image}\\Drive\\{ArchC}\\Add",  
  
            "{Mount_To_Route}\\{Master}\\{Image}\\Drive\\Add",
```

```
        "{Image_source}_Custom\\{Master}\\{Image}\\Drive\\Add"

    ]

}

},

"More": {

"CuringUpdate": {

    "isAllow": false,

    "ResetBase": true,

    "Defer": true

},

"Superseded": {

    "IsSuperseded": false,

    "ExcludeRules": true

},

"Healthy": false,

"Report": {

    "InboxApps": false,

    "Components": true,

    "Drive": true,

    "ImageLangue": true

},

"SaveTo": "{Image_source}_Custom\\{Master}\\{Image}\\Report"

},

"Expand": {

    "Rebuild": true,

    "Rules": {

        "isUpdate": true,

        "UpdateToAll": true

    }

},

"Eject": {

    "Schome": "Save",
```

```
        "ForectEject": true

    }

}

},

{

    "Group": "Boot;Boot;",

    "Uid": "Boot;wim;Boot;wim;",

    "IsAutoSelect": [

        "Image_source_selection",

        "Language_Add_UI",

        "Cumulative_updates_Add_UI",

        "Drive_Add_UI",

        "Functions_Rear_UI",

        "Feature_More_UI"

    ],

    "IsAutoSelectIndex": [

        "2"

    ],

    "Tasks": {

        "Language": {

            "Add": {

                "Source": "{Image_source}_Custom\\{Master}\\{Image}\\Language\\Add",

                "Adv": {

                    "PreRuleOrder": true,

                    "WildcardList": true,

                    "NoCheckFileType": false,

                    "AutoSuggestions": true,

                    "SetupFixMissing": false,

                    "LangSyncToSources": false,

                    "LangIniRebuild": false

                }

            }

        },

    },

}
```

```
"Del": {

    "Source": "{Image_source}_Custom\\{Master}\\{Image}\\Language\\Del",

    "Adv": {

        "DescendingRuleLang": true,

        "NoCheckFileType": false,

        "AutoSuggestions": true,

        "BootSyncToISO": false,

        "LangIniRebuild": false

    }

},

"Change": "zh-CN",

"Cleanup": [

    "en-US"

]

},

"CumulativeUpdate": {

    "Add": {

        "Schome": "Auto",

        "Custom": [

            "{MainMasterFolder}\\{ImageType}\\_Custom\\{Master}\\{Image}\\Update\\{ArchC}\\Add",

            "{Mount_To_Route}\\{Master}\\{Image}\\Update\\Add",

            "{Image_source}_Custom\\{Master}\\{Image}\\Update\\Add"

        ],

        "IsEvent": {

            "CuringUpdate" {

                "isAllow": true,

                "ResetBase": true,

                "Defer": true

            },

            "Superseded": {

                "IsSuperseded": false,

                "ExcludeRules": true
```

```
    }

    }

  },

  "Del": {

    "Schoke": "Auto",

    "Custom": [

      "{MainMasterFolder}\\{ImageType}\\_Custom\\{Master}\\{Image}\\Update\\{ArchC}\\Add",

      "{Mount_To_Route}\\{Master}\\{Image}\\Update\\Add",

      "{Image_source}_Custom\\{Master}\\{Image}\\Update\\Add"

    ],

    "IsEvent": {

      "CuringUpdate" {

        "isAllow": true,

        "ResetBase": true,

        "Defer": true

      },

      "Superseded": {

        "IsSuperseded": false,

        "ExcludeRules": true

      }

    }

  }

},

"Drive": {

  "Add": {

    "Schoke": "Auto",

    "Custom": [

      "{MainMasterFolder}\\{ImageType}\\_Custom\\{Master}\\{Image}\\Drive\\{ArchC}\\Add",

      "{Mount_To_Route}\\{Master}\\{Image}\\Drive\\Add",

      "{Image_source}_Custom\\{Master}\\{Image}\\Drive\\Add"

    ]

  },

}
```

```
"Del": {

  "Schome": "Auto",

  "Custom": [

    "{MainMasterFolder}\\{ImageType}\\_Custom\\{Master}\\{Image}\\Drive\\{ArchC}\\Add",

    "{Mount_To_Route}\\{Master}\\{Image}\\Drive\\Add",

    "{Image_source}_Custom\\{Master}\\{Image}\\Drive\\Add"

  ]

},

"PSFunctions": {

  "Before": [],

  "After": [

    "Other_Tasks_TPM"

  ]

},

"API": {

  "Before": [],

  "After": []

},

"More": {

  "CuringUpdate" {

    "isAllow": false,

    "ResetBase": true,

    "Defer": true

  },

  "Superseded": {

    "IsSuperseded": false,

    "ExcludeRules": true

  },

  "Healthy": false,

  "Report": {

    "InboxApps": false,
```

```
        "Components": true,

        "Drive": true,

        "ImageLangue": true

    },

    "SaveTo": "{Image_source}_Custom\\{Master}\\{Image}\\Report"

},

"Expand": {

    "Rebuild": true

},

"Eject": {

    "Schome": "Save",

    "ForectEject": true

}

}

}

]

},

"IsEvent": {

    "Scheduled": {

        "Schome": "Instantly",

        "Instantly": {},

        "Custom": {

            "Sky": "0",

            "Hour": "0",

            "Minute": "1"

        }

    },

    "AfterCompletion": {

        "IsCleanupTemp": true,

        "Finish": "Pause"

    }

}
```

2. 配置文件详细对照

<pre> }</pre>	
<pre> }</pre>	
"Config": {	配置文件描述
"Author": "Yi",	创建者
"Url": "https://fengyi.tel",	作者网站
"Version": "1.0.2.0"	版本
},	
"Deploy": {	自定义部署
"Prerequisite": {	组：先决条件
"IsAutoSelect": [自动选择
"Prerequisite_Extract_Language_Add"	自动选择：先决条件提取语言，添加
"Prerequisite_Extract_Language_del"	自动选择：先决条件提取语言，删除（未设置自动选择，添加自动选择删除后，必须在
"Prerequisite_Extract_Language_Add" 后添加, 号, 示例: "Prerequisite_Extract_Language_Add",	
],	
"ExtractLanguage": {	提取语言
"Adv": {	
"IsEjectISO": true	提取完成后弹出已挂载的 ISO，规则：语言包、功能包，可接受值: True = 允许, False =
不处理	
},	
"Add": {	提取语言：添加
"Guid": "bb60fdc0-944f-4bc8-b6c7-6174d34956a5",	选择 GUID，封装脚本自定义规则路径: 所在盘
符):\YiSolutions_Encapsulation\Modules\1.0.0.*\Functions\Custom, 从文件里搜索: Solutions.Custom.Only.Language.psm1 、	
Solutions.Custom.With.InBox.Apps.psm1 、 Solutions.Custom.Extension.psm1	
"CleanDuplicate": false,	清理重复文件
"NoExtractEnglish": true,	安装时跳过 en-US 添加，建议
"Missing": {	缺少项
"IsMissing": false,	允许提取安装程序缺少项

"OnlySelectRegion": true	仅提取已选语言
},	
"SaveTo": {	提取语言保存到
"Schome": "Custom",	方案：选择以下节点，可接受值： "Custom": {} 、 "Multi": {}
"Custom": {	节点，自定义路径
"Path": "{Image_source}_Custom"	路径
},	
"Multi": {	节点，多级目录
"Path": "{MainMasterFolder}\\{ImageType}_Custom",	路径
"Name": "1_11_zh-CN"	目录名称
}	
},	
"Scope": [选择提取适用范围
"Install;wim;Install;wim;",	
"Install;wim;WinRE;wim;",	
"Boot;wim;Boot;wim;"	
],	
"Region": [自动选择区域，添加其它请参考： 3.zh-CN.zh-TW.json
"zh-CN"	简体中文 - 中国
],	
"RegionAssoc": []	区域关联：添加 zh-TW 时需要关联 zh-HK
},	
"Del": {	提取语言：删除
"Guid": "bb60fdc0-944f-4bc8-b6c7-6174d34956a5",	选择 GUID，封装脚本自定义规则路径： {所在盘符}\\YiSolutions_Encapsulation\\Modules\\1.0.0.*\\Functions\\Custom ，从文件里搜索： Solutions.Custom.Only.Language.psm1 、 Solutions.Custom.With.InBox.Apps.psm1 、 Solutions.Custom.Extension.psm1
"CleanDuplicate": false,	清理重复文件
"NoExtractEnglish": true,	安装时跳过 en-US 添加，建议

<pre>"SaveTo": {</pre>	提取语言保存到
<pre> "Schome": "Custom",</pre>	选择以下节点，可接受值： "Custom": {} 、 "Multi": {}
<pre> "Custom": {</pre>	节点，自定义路径
<pre> "Path": "{Image_source}_Custom"</pre>	路径
<pre> },</pre>	
<pre> "Multi": {</pre>	节点，多级目录
<pre> "Name": "1_11_zh-CN"</pre>	路径
<pre> }</pre>	
<pre>},</pre>	
<pre>"Scope": [</pre>	选择提取适用范围
<pre> "Install;wim;Install;wim;",</pre>	
<pre> "Install;wim;WinRE;wim;",</pre>	
<pre> "Boot;wim;Boot;wim;"</pre>	
<pre>],</pre>	
<pre>"Region": [</pre>	自动选择区域，添加其它请参考： 3.zh-CN.zh-TW.json
<pre> "en-US"</pre>	英语 - 美国
<pre>]</pre>	
<pre>}</pre>	
<pre>}</pre>	
<pre>},</pre>	
<pre>"ImageSource": {</pre>	处理映像来源
<pre> "Tasks": {</pre>	自动驾驶任务
<pre> "IsAutoSelect": [</pre>	自动选择
<pre> "Convert"</pre>	自动选择：转换映像
<pre>],</pre>	
<pre> "Solutions": {</pre>	解决方案
<pre> "SaveTo": {</pre>	生成解决方案保存到
<pre> "FolderName": "",</pre>	自定义主目录名称，默认为空时自动获取初始目录名或自定义主目录名称

"Path": "ISO"	ISO = 保存到映像来源，Mounted = 保存到已挂载项，可接受值： ISO 、 Mounted
},	
"Account": {	开箱体验时初始用户
"Schome": "Designated",	选择以下节点，可用设置： "Custom": {} 、 "Designated": {}
"Custom": {},	自定义创建用户
"Designated": {	指定用户
"UserName": "Administrator",	自定义用户名
"SyncMainFolder": false,	将目录名设置为主用户名
"AutoLogin": true	自动登录
}	
},	
"Schome": {	方案：部署引擎、应预答、合集
"Engine": {	方案：部署引擎
"Enable": true,	允许添加部署引擎
"Version": "Multilingual",	选择部署引擎版本
"OptAdv": {	可选功能
"AutoFix": true	未选择必备项时自动修复
},	
"FirstExperience": {	首次体验，完成先决条件后
"Prerequisite": {	首次体验，先决条件
"FirstExpSyncMark": true,	允许全盘搜索并同步部署标记
"FirstExpDefender": false,	添加主目录到 Defend 排除目录
"NetworkLocationWizard": true,	网络位置向导
"FirstExpSyncLabel": false,	系统盘卷标：主目录名相同
"IsMulti": {	遇到多语言时：
"PreAppxCleanup": true,	阻止 Appx 清理维护任务
"LanguageComponents": true,	阻止清理未使用的按需功能语言包

"PreventCleaningUnusedLP": true	阻止清理未使用的语言包
},	
"DesktopMenu": {	个性化菜单
"Enable": false,	允许添加个性化 “上下文菜单”
"Right": false	按住 Shift 键后点击右键
},	
"Time": {	时间区域
"Enable": false,	允许更改系统区域设置
"UTF8": false,	Beta 版：使用 Unicode UTF-8 提供全球语言支持
"Region": "zh-CN"	指定时间区域标记
},	
"Restart": true	重新启动计算机
},	
"Finish": {	首次体验，完成后
"FirstExpFinishPopup": false,	弹出部署引擎主界面
"FirstExpFinishOnDemand": false,	允许首次预体验，按计划
"ResetExecutionPolicy": true,	恢复 Powershell 执行策略：受限
"ClearFull": true,	删除整个解决方案
"OnlyClearEngine": true,	删除部署引擎，保留其它
"Restart": false	重新启动计算机
}	
}	
},	
"Unattend": {	方案：应预答
"Enable": true,	允许添加应预答
"Version": "11",	应预答版本，可接受值：10, 10.Only.arm64, 10.Only.x64, 10.Only.x86, 11, 11.Only.arm64, 11.Only.x64
"Command": {	首次部署时运行的命令

"WindowsSetup": [Windows 安装
"a94cc882-a451-494d-8d94-523e06470f68",	选择: Powershell 执行策略: 不设任何的限制
"f6ba749e-3a36-4a2e-bc28-674073cb973b"	允许运行部署引擎脚本
],	
"WindowsPE": []	Windows PE, 可选添加: 9709d822-2ffc-45a9-86c4-0cf48a66f499 = 安装时绕过 TPM 检查)
},	
"IsMulti": "Auto",	多语言
"InstallMethod": "Auto",	安装方式, 可接受值: Auto = 自动识别映像来源类型、Business = 商业版、Consumer = 消费者版本
"Schome": {	选择 Autounattend.xml 解决方案
"Version": "Auto",	选择以下节点, 可接受值: Auto = 自动选择, Semi = 半自动对所有安装方式有效, UEFI = UEFI 自动安装, 需要指定索引号, Legacy = Legacy 自动安装, 需要指定序列号
"Semi": {},	半自动对所有安装方式有效
"UEFI": {	UEFI 自动安装, 需要指定索引号
"ImageIndex": "1"	指定索引号
},	
"Legacy": {	Legacy 自动安装, 需要指定序列号
"ProductKey": "TX9XD-98N7V-6WMQ6-BX7FG-H8Q99"	Legacy 自动安装, 需要指定序列号
}	
},	
"AddTo": {	添加应预答到
"ISOAutounattend": true,	[ISO]:\Autounattend.xml
"ISOSourcesUnattend": true,	[ISO]:\sources\Unattend.xml
"ISOPantherUnattendOEM": true,	[ISO]:\sources\OEM\\$\\$\Panther\unattend.xml
"ISOPantherUnattendOS": true	[挂载到]:\Windows\Panther\unattend.xml
},	
"InstallInterface": {	安装界面
"OOBEPProductKey": false,	隐藏 产品密钥

"OOBEOsImage": false,	隐藏 选择要安装的操作系统
"OOBEEula": true	隐藏 接受许可条款
},	
"Server": {	服务器
"ServerManager": false,	登录时不自动启动服务器管理器
"InternetExplorer": {	Internet Explorer 增强的安全配置
"Administrator": false,	关闭 “管理员”
"User": false	关闭 “用户”
}	
},	
"Time": {	时间区域
"Enable": false,	允许更改时间区域
"Region": "zh-CN"	指定时间区域标记
}	
},	
"Collection": {	合集
"Enable": true,	允许添加合集
"OptAdv": {	可选功能
"GenerateReport": true	生成预部署报告
},	
"Language": {	自定义合集语言
"IsMulti": "Auto",	自动选择语言，可接受值：Auto = 自动选择、Multi = 选择多个语言区域，Single = 指定单语
"Multi": [选择多个语言区域
"en-US",	
"zh-CN"	
],	
"Single": "zh-CN"	指定单语言

},	
"Architecture": "Auto",	自动选择架构，可接受值： Auto = 自动选择、指定： arm64 、 x64 、 x86
"Office": {	部署 Office 安装包
"IsDeploy": false,	允许部署 Office 安装包，建议您使用关联 ISO 功能创建
"Version": "",	Office 版本
"Language": [语言包
"Auto"	可接受值： Auto = 自动，或自定义语言区域
],	
"DeployTo": "PublicDesktop"	添加 Office 安装包到，可接受值： PublicDesktop = 公共桌面、 MainDirectory = 主目录
},	
"Custom": {	部署自定义合集
"IsDeploy": false,	允许添加自定义合集
"DeployTo": "SystemDisk",	部署到，可接受值： SystemDisk = 系统盘:\Package, Solution = 解决方案主目录下，
PublicDesktop = 公共桌面	
"Version": "Template"	选择合集
},	
"Software": {	软件
"IsDeploy": false,	允许添加部署软件
"App": []	选择软件包名称
},	
"Fonts": {	字体
"IsDeploy": false,	允许添加字体
"Package": []	选择字体名称
}	
}	
}	
},	
"AdditionalEdition": [附加版

{				
"Group": "Install;Install;",	群组			
"Uid": "Install;wim;Install;wim;",	唯一识别码			
"Exclude": [排除挂载请求项			
"Core",				
"CoreN",				
"Professional",				
"ProfessionalN",				
"EnterpriseS",				
"EnterpriseSN"				
],				
"NoSelMatch": false,	不自动选择未匹配的			
"Rebuild": true,	重建			
"Compression": "Max",	压缩类型			
"CustomReplace": "Windows 11",	自定义前缀名			
"Schome": "Custom",	方案自定义			
"Import": {	导入封装脚本自带方案			
"Guid": "d33b848d-ef73-470b-ba0e-8b7f21536ccd",				
"Schome": "Auto"				
},				
"Custom": {	自定义方案			
"Schome": "Default",				
"Default": [
{ "GUID": "858d57d9-c327-4fa1-9dba-06177c4a8df9", "Name": "Windows 10 Home", "Requiredversion": "Core",				
"NewEditionId": "Core",	"Productkey": "", "Detailed": { "ImageName": "Auto", "Description": "Auto", "DisplayName": "Auto", "DisplayDescription":			
"Auto" }},				
{ "GUID": "d3ee6165-6e82-4cca-92a3-3616e67f31dd", "Name": "Windows 10 Home N", "Requiredversion": "CoreN",				
"NewEditionId": "CoreN",	"Productkey": "", "Detailed": { "ImageName": "Auto", "Description": "Auto", "DisplayName": "Auto",			
"DisplayDescription": "Auto" }},				
{ "GUID": "297c0899-24f1-4ea6-8f71-1688f34d3548", "Name": "Windows 10 Home Single Language", "Requiredversion":				
"Core",	"NewEditionId": "CoreSingleLanguage",	"Productkey": "", "Detailed": { "ImageName": "Auto", "Description": "Auto", "DisplayName": "Auto",		
"DisplayDescription": "Auto" }},				

{ "GUID": "b4785146-45d2-4503-be26-781d17ec4d7b", "Name": "Windows 10 Education",			"Requiredversion":
"Professional", "NewEditionId": "Education",	"Productkey": "", "Detailed": { "ImageName": "Auto", "Description": "Auto", "DisplayName": "Auto",		
"DisplayDescription": "Auto" }},			
{ "GUID": "7da6e1c1-01e8-4566-8a3d-a41c5b60f413", "Name": "Windows 10 Education N",			"Requiredversion":
"ProfessionalN", "NewEditionId": "EducationN",	"Productkey": "", "Detailed": { "ImageName": "Auto", "Description": "Auto", "DisplayName": "Auto",		
"DisplayDescription": "Auto" }},			
{ "GUID": "5cab48b9-523a-4d51-b9e1-4904b25fc970", "Name": "Windows 10 Pro",			"Requiredversion":
"Professional", "NewEditionId": "Professional",	"Productkey": "", "Detailed": { "ImageName": "Auto", "Description": "Auto", "DisplayName": "Auto",		
"DisplayDescription": "Auto" }},			
{ "GUID": "54961b58-95fa-4325-be7f-3bf396aef193", "Name": "Windows 10 Pro N",			"Requiredversion":
"ProfessionalN", "NewEditionId": "ProfessionalN",	"Productkey": "", "Detailed": { "ImageName": "Auto", "Description": "Auto", "DisplayName": "Auto",		
"DisplayDescription": "Auto" }},			
{ "GUID": "6bc6318b-f147-4634-b6fb-3bd290ccb6f1", "Name": "Windows 10 Pro Education",			"Requiredversion":
"Professional", "NewEditionId": "ProfessionalEducation",	"Productkey": "", "Detailed": { "ImageName": "Auto", "Description": "Auto", "DisplayName":		
"Auto", "DisplayDescription": "Auto" }},			
{ "GUID": "75c26102-213c-42e6-bbef-befc7bdc1dbb", "Name": "Windows 10 Pro Education N",			"Requiredversion":
"ProfessionalN", "NewEditionId": "ProfessionalEducationN",	"Productkey": "", "Detailed": { "ImageName": "Auto", "Description": "Auto", "DisplayName":		
"Auto", "DisplayDescription": "Auto" }},			
{ "GUID": "1f8f95a3-7d99-4916-9a9f-dbf5597fcbbe", "Name": "Windows 10 Pro for Workstations",			"Requiredversion":
"Professional", "NewEditionId": "ProfessionalWorkstation", "Productkey": "", "Detailed": { "ImageName": "Auto", "Description": "Auto", "DisplayName":			
"Auto", "DisplayDescription": "Auto" }},			
{ "GUID": "48a5eb6c-870d-48b4-8d70-319d180a3bee", "Name": "Windows 10 Pro N for Workstations",			"Requiredversion":
"ProfessionalN", "NewEditionId": "ProfessionalWorkstationN", "Productkey": "", "Detailed": { "ImageName": "Auto", "Description": "Auto", "DisplayName":			
"Auto", "DisplayDescription": "Auto" }},			
{ "GUID": "cb46f0d8-364d-4890-80b7-f4d2808dd7d9", "Name": "Windows 10 Enterprise",			"Requiredversion":
"Professional", "NewEditionId": "Enterprise",	"Productkey": "", "Detailed": { "ImageName": "Auto", "Description": "Auto", "DisplayName": "Auto",		
"DisplayDescription": "Auto" }},			
{ "GUID": "2559778e-1ec4-4979-b696-040d709fae1f", "Name": "Windows 10 Enterprise multi-session / Virtual Desktops",			"Requiredversion": "Professional", "NewEditionId": "ServerRdsh",
			"Productkey": "", "Detailed": { "ImageName": "Auto", "Description": "Auto",
"DisplayName": "Auto", "DisplayDescription": "Auto" }},			
{ "GUID": "74b1544e-7738-4e04-8efa-15312baaa933", "Name": "Windows 10 Enterprise N",			"Requiredversion":
"ProfessionalN", "NewEditionId": "EnterpriseN",	"Productkey": "", "Detailed": { "ImageName": "Auto", "Description": "Auto", "DisplayName": "Auto",		
"DisplayDescription": "Auto" }},			
{ "GUID": "f4903e31-40fc-4bd1-b79b-0930a4720383", "Name": "Windows 10 IoT Enterprise",			"Requiredversion":
"Professional", "NewEditionId": "IoTEnterprise",	"Productkey": "", "Detailed": { "ImageName": "Auto", "Description": "Auto", "DisplayName": "Auto",		
"DisplayDescription": "Auto" }},			
{ "GUID": "858f7630-7d19-460f-9a1c-c9869a5ec1da", "Name": "Windows 10 IoT Enterprise Subscription",			"Requiredversion":
"Professional", "NewEditionId": "IoTEnterpriseK",	"Productkey": "", "Detailed": { "ImageName": "Auto", "Description": "Auto", "DisplayName": "Auto",		
"DisplayDescription": "Auto" }},			
{ "GUID": "b0c28aef-5136-4bcf-bad8-bbdebae31db5", "Name": "Windows 10 Enterprise LTSC",			"Requiredversion":
"EnterpriseS", "NewEditionId": "EnterpriseS",	"Productkey": "", "Detailed": { "ImageName": "Auto", "Description": "Auto", "DisplayName": "Auto",		
"DisplayDescription": "Auto" }},			
{ "GUID": "105ae0a1-dfdf-46c0-bb4b-cb502cc3012e", "Name": "Windows 10 Enterprise N LTSC",			"Requiredversion":
"EnterpriseSN", "NewEditionId": "EnterpriseSN",	"Productkey": "", "Detailed": { "ImageName": "Auto", "Description": "Auto", "DisplayName": "Auto",		

"DisplayDescription": "Auto" }},	
{ "GUID": "c3ed31bf-5d00-417f-951c-217ca8e36ddc", "Name": "Windows 10 IoT Enterprise LTSC", "Requiredversion":	
"EnterpriseS", "NewEditionId": "IoTEnterpriseS", "Productkey": "", "Detailed": { "ImageName": "Auto", "Description": "Auto", "DisplayName": "Auto",	
"DisplayDescription": "Auto" }},	
{ "GUID": "aea1a92b-079a-4998-9560-eb4ca6cdbe55", "Name": "Windows 10 IoT Enterprise Subscription LTSC",	
"Requiredversion": "EnterpriseS", "NewEditionId": "IoTEnterpriseSK", "Productkey": "", "Detailed": { "ImageName": "Auto", "Description": "Auto",	
"DisplayName": "Auto", "DisplayDescription": "Auto" }}	
]	
}	
}	
],	
"Convert": {	拆分、互转、合并
"IsBackup": true,	转换前创建备份
"Schome": "SplitWim",	方案，可接受值：WIMtoESD = WIM 转换为 ESD，ESDtoWIM = ESD 转换为 WIM，MergedSWM
= 合并，SplitWim = 拆分	
"Config": {	方案配置规则
"SplitWim": {	拆分 Wim
"Compression": "Max",	压缩类型，可接受值：Max = 最高，Fast = 快速，None = 不压缩
"Rebuild": false,	允许重建
"Split": {	拆分
"Enabled": true,	允许拆分
"Size": "4096"	自定义大小
}	
},	
"WimToEsd": {	
"Compression": "Max",	压缩类型，可接受值：Max = 最高，Fast = 快速，None = 不压缩
"Rebuild": false	允许重建
},	
"EsdToWim": {	ESD 转换为 Wim
"Compression": "Fast",	压缩类型，可接受值：Max = 最高，Fast = 快速，None = 不压缩

{	
"Group": "Install;Install;",	群组，可接受值： Install;Install; 、 Install;WinRE; 、 Boot;Boot;
"Uid": "Install;wim;Install;wim;",	唯一识别码，可接受值： Install;wim;Install;wim; 、 Install;wim;WinRE;wim; 、
Boot;wim;Boot;wim;	
"IsAutoSelect": [自动选择
"Image_source_selection",	自动选择：自动选择映像源
"Language_Add_UI",	自动选择：语言：添加
"LXPs_Region_Add",	自动选择：本地语言体验包（LXPs）：添加
"InBox_Apps_Add_UI",	自动选择：InBox Apps：添加
"Cumulative_updates_Add_UI",	自动选择：累积更新：添加
"Drive_Add_UI",	自动选择：驱动：添加
"Feature_More_UI"	自动选择：更多
],	
"IsAutoSelectIndex": [自动选择索引号，可接受值： Auto = 自动选择所有索引号，自定义设置： 2 = 只选择索引号
2, "5", "6" = 选择多个索引号，选择索引号 5 和 6。	
"Auto"	= Auto = 自动选择所有索引号
],	
"Tasks": {	任务
"Solutions": {},	请参阅相同对照
"Language": {	语言包
"Add": {	语言包：添加
"Source": "{Image_source}_Custom\\{Master}\\{Image}\\Language\\Add",	添加来源
"Adv": {	可选功能
"PreRuleOrder": true,	按预规则顺序安装语言包
"WildcardList": true,	安装语言包时，从已安装列表里通配
"NoCheckFileType": false,	不再检查目录里是否存在文件
"AutoSuggestions": true,	有事件时自动选择建议项

"SetupFixMissing": false,	自动修复安装程序缺少项
"LangSyncToSources": false,	同步语言包到安装程序
"LangIniRebuild": false	重建 Lang.ini
}	
},	
"Del": {	语言包：删除
"Source": "{Image_source}_Custom\\{Master}\\{Image}\\Language\\Del", 删除来源	
"Adv": {	可选功能
"DescendingRuleLang": true,	按相反的顺序删除语言包
"NoCheckFileType": false,	不再检查目录里是否存在文件
"AutoSuggestions": true,	有事件时自动选择建议项
"BootSyncToISO": false,	同步语言包到 ISO
"LangIniRebuild": false	重建 Lang.ini
}	
},	
"Change": "zh-CN",	更改脱机映像默认语言
"Cleanup": [清理语言包
"en-US"	
]	
},	
"InBoxApps": {	InBox Apps
"Mark": {	InBox Apps：标记
"Schome": "Skip",	方案：选择以下节点，可接受值：Skip = 跳过, Custom = 自定义
"Skip": {	方案节点：跳过
"RemoveAll": {	强行删除已安装的所有预应用程序 (InBox Apps)
"IsDel": true,	允许强行删除已安装的所有预应用程序 (InBox Apps)
"IsExclude": true	按规则排除
}	

},	
"Custom": {	方案节点：自定义
"SkipenUS": true,	安装时跳过 en-US 添加，建议
"RemoveAll": {	强行删除已安装的所有预应用程序 (InBox Apps)
"IsDel": true,	允许强行删除已安装的所有预应用程序 (InBox Apps)
"IsExclude": true	按规则排除
},	
"Version": "26100",	选择版本
"Region": [选择语言
"zh-CN"	
]	
}	
},	
"Add": {	InBox Apps：添加
"Schome": "Custom",	方案：选择以下节点，可接受值： Custom = 自定义
"Custom": {	方案节点：自定义
"AutoSearch": true,	自动从所有磁盘搜索缺少的软件包
"DependencyPackage": true,	安装 InBox Apps 应用时，允许自动组合依赖包
"OptimizeHardLink": true,	优化预配 Appx 包，通过用硬链接替换相同的文件
"Source": "auto",	添加来源， Auto = 自动从所有磁盘搜索， G:\Package = 指定安装包来源
"Guid": "bb60fdc0-944f-4bc8-b6c7-6174d34956a5",	选择 GUID，封装脚本自定义规则路径： {所在盘
符};\YiSolutions_Encapsulation\Modules\1.0.0.*\Functions\Custom,	从文件里搜索： Solutions.Custom.Only.Language.psm1、
Solutions.Custom.With.InBox.Apps.psm1、	Solutions.Custom.Extension.psm1
"Apps": "auto"	InBox Apps：添加应用程序， Auto = 自动选择所有，自定义选择软件名： Clipchamp.Clipchamp, Microsoft.BingNews 等
},	
"Assign": {}	
},	
"Update": {	InBox Apps：更新

"Sources": "Auto",	添加来源, Auto = 自动选择
"Region": ["zh-CN"] },	选择语言
"Remove": { "Region": ["zh-CN"] },	InBox Apps: 删除 选择语言
"MatchRemove": { "Guid": "bb60fdc0-944f-4bc8-b6c7-6174d34956a5", " 符 ": \YiSolutions_Encapsulation\Modules\1.0.0.*\Functions\Custom , " 符 ": Solutions.Custom.Only.Language.psm1 、 Solutions.Custom.With.InBox.Apps.psm1 、 Solutions.Custom.Extension.psm1 "Apps": "" } },	InBox Apps: 匹配删除 选择 GUID, 封装脚本自定义规则路径: {所在盘符} 从文件里搜索: Solutions.Custom.Only.Language.psm1 、 Solutions.Custom.With.InBox.Apps.psm1 、 Solutions.Custom.Extension.psm1 指定要删除的软件名: Clipchamp.Clipchamp , Microsoft.BingNews 等
"CumulativeUpdate": { "Add": { "Schome": "Auto", "Custom": [" {MainMasterFolder}\{ImageType}_Custom\{Master}\{Image}\Update\{ArchC}\Add ", " {Mount_To_Route}\{Master}\{Image}\Update\Add ", " {Image_source}_Custom\{Master}\{Image}\Update\Add "], "IsEvent": { "CuringUpdate": { "isAllow": true, "ResetBase": true,	累积更新 累积更新: 添加 方案, 可接受值: Auto = 自动从公共库导入, Custom = 自定义来源 有任务时 固化更新 深度清理

"Defer": false	优化
},	
"Superseded": {	清理取代的
"IsSuperseded": false,	允许清理取代的
"ExcludeRules": true	包括过时的更新、组件等
}	
}	
},	
"Del": {	累积更新：删除
"Schome": "Auto",	方案，可接受值：Auto = 自动从公共库导入，Custom = 自定义来源
"Custom": [
"{MainMasterFolder}\\{ImageType}_Custom\\{Master}\\{Image}\\Update\\{ArchC}\\Add",	
"{Mount_To_Route}\\{Master}\\{Image}\\Update\\Add",	
"{Image_source}_Custom\\{Master}\\{Image}\\Update\\Add"	
],	
"IsEvent": {	有任务时
"CuringUpdate": {	
"isAllow": true,	固化更新
"ResetBase": true,	深度清理
"Defer": false	优化
},	
"Superseded": {	清理取代的
"IsSuperseded": false,	允许清理取代的
"ExcludeRules": true	包括过时的更新、组件等
}	
}	
}	
},	
"Drive": {	驱动

"Add": {	驱动：添加
"Schome": "Auto",	方案，可接受值： Auto = 自动从公共库导入， Custom = 自定义来源
"Custom": [
"{MainMasterFolder}\\{ImageType}_Custom\\{Master}\\{Image}\\Drive\\{ArchC}\\Add",	
"{Mount_To_Route}\\{Master}\\{Image}\\Drive\\Add",	
"{Image_source}_Custom\\{Master}\\{Image}\\Drive\\Add"	
]	
},	
"Del": {	驱动：删除
"Schome": "Auto",	方案，可接受值： Auto = 自动从公共库导入， Custom = 自定义来源
"Custom": [
"{MainMasterFolder}\\{ImageType}_Custom\\{Master}\\{Image}\\Drive\\{ArchC}\\Add",	
"{Mount_To_Route}\\{Master}\\{Image}\\Drive\\Add",	
"{Image_source}_Custom\\{Master}\\{Image}\\Drive\\Add"	
]	
}	
},	
"WindowsFeatures": {	Windows 功能
"Enable": [Windows 功能： 启用
"NetFx3",	
"TelnetClient"	
],	
"Disable": [Windows 功能： 禁用
"TelnetClient"	
]	
},	
"PSFunctions": {	PowerShell 函数
"Before": [],	PowerShell 函数： 运行前
"After": []	PowerShell 函数： 完成后
},	

"API": {	API
"Before": [],	API：运行前
"After": []	API：完成后
},	
"More": {	更多功能
"CuringUpdate": {	
"isAllow": false,	固化更新
"ResetBase": true,	深度清理
"Defer": false	优化
},	
"Superseded": {	清理取代的
"IsSuperseded": false,	允许清理取代的
"ExcludeRules": true	包括过时的更新、组件等
},	
"Healthy": true,	健康
"Report": {	报告
"InboxApps": true,	InBox Apps：打印报告到日志里
"Components": true,	组件：打印报告到日志里
"Drive": true,	驱动：打印报告到日志里
"ImageLange": true	语言：打印报告到日志里
},	
"SaveTo": "{Image_source}_Custom\\{Master}\\{Image}\\Report"	生成报告保存到
},	
"Expand": {	扩展
"Rebuild": true	允许重建
},	
"Eject": {	弹出

"Schome": "Save",	弹出方案，可接受值： Save = 保存， DoNotSave = 不保存
"ForectEject": true	强行弹出
}	
}	
}	
]	
},	
"IsEvent": {	有任务时
"Scheduled": {	什么时候开始
"Schome": "Instantly",	方案，选择以下节点，可接受值： Custom = 自定义， Instantly = 立即执行
"Instantly": {},	方案节点：立即执行
"Custom": {	方案节点：自定义
"Sky": "0",	天
"Hour": "0",	小时
"Minute": "1"	分
}	
},	
"AfterCompletion": {	
"IsCleanupTemp": true,	允许清理 Temp 临时文件，可接受值： True = 允许， False = 不处理
"Finish": "Pause"	完成后，可接受值： NoProcess = 不处理， Pause = 暂停， Reboot = 重新启动计算机，
Shutdown = 关闭计算机	
}	
}	
}	
}	



Yi's SOLUTIONS

此副本自动驾驶配置方案隶属于 Yi's Solutions 内容，学习更多：

- Yi 的官方网站 | <https://fengyi.tel/solutions>
- Github | <https://github.com/ilikeyi/solutions>

作者：Yi

邮箱： 775159955@qq.com, ilikeyi@outlook.com

文档版本： 1.6

文档里包含的 Json 配置，最后测试时间： 1 / 2026

文档最近更新日期： 1 / 2026

建议或反馈： <https://github.com/ilikeyi/solutions/issues>