YI'S SOLUTIONS

自动驾驶配置文件

自定义自动驾驶配置文件时，应学习设置对照以解决配置文件的问题。

摘要

章节 1　自动驾驶配置文件

目录

章节 1　自动驾驶配置文件 ..... 第 1 页

A.　了解已有配置文件 ..... 第 1 页

1.　查看 ..... 第 1 页

2.　自定义修改 ..... 第 1 页

B.　自动驾驶配置文件对照 ..... 第 1 页

1.　查看自动驾驶配置文件 ..... 第 1 页

2.　配置文件详细对照 ..... 第 29 页

章节 1 自动驾驶配置文件

A. 了解已有配置文件

1. 查看

打开目录：{所在盘符}:\YiSolutions_Encapsulation_Autopilot\Microsoft Windows 11\24H2，例如查看：1.zh-CN.json，2.zh-TW.json，3.zh-CN.zh-TW.json，5.zh-CN.zh-TW.ja-JP.Ko-KR.json，All.json

2. 自定义修改

使用封装脚本更新功能，完成更新后会覆盖旧的自动驾驶配置文件，建议您复制后操作。

打开目录：{压缩包}:\YiSolutions_Encapsulation_Autopilot\Microsoft Windows 11，选择复制 24H2，复制后将目录重命名为 24H2_Beta 或自行重命名为其它名称。

B. 自动驾驶配置文件对照

1. 查看自动驾驶配置文件

打开：{压缩包}:\YiSolutions_Encapsulation_Autopilot\Microsoft Windows 11\24H2\1.zh-CN.Additional.Edition.json，配置文件内容：

```
{
  "Config": {
    "Author":  "Yi",
    "Url":    "https://fengyi.tel",
    "Version": "1.0.2.1"
  },
  "Deploy": {
    "Prerequisite": {
      "IsAutoSelect": [
        "Prerequisite_Extract_Language_Add"
      ],
      "ExtractLanguage": {
        "Adv": {
          "IsEjectISO": true
        },
        "Add": {
          "Guid": "bb60fdc0-944f-4bc8-b6c7-6174d34956a5",
          "CleanDuplicate": false,
```

"NoExtractEnglish": true,

"Missing": {

"IsMissing": false,

"OnlySelectRegion": true

},

"SaveTo": {

"Schome": "Custom",

"Custom": {

"Path": "{Image_source}_Custom"

},

"Multi": {

"Path": "{MainMasterFolder}\\{ImageType}_Custom",

"Name": "1_11_zh-CN"

}

},

"Scope": [

"Install;wim;Install;wim;",

"Install;wim;WinRE;wim;",

"Boot;wim;Boot;wim;"

],

"Region": [

"zh-CN"

] ,

"RegionAssoc": []

},

"Del": {

"Guid": "bb60fdc0-944f-4bc8-b6c7-6174d34956a5",

"CleanDuplicate": false,

"NoExtractEnglish": true,

"SaveTo": {

"Schome": "Custom",

"Custom": {

"Path": "{Image_source}_Custom"

```
    },
    "Multi": {
      "Name": "1_11_zh-CN"
    }
  },
  "Scope": [
    "Install;wim;Install;wim;",
    "Install;wim;WinRE;wim;",
    "Boot;wim;Boot;wim;"
  ],
        "Region": [
          "en-US"
        ]
      }
    }
  },
  "ImageSource": {
    "Tasks": {
      "IsAutoSelect": [
        "Convert"
      ],
      "Solutions": {
        "SaveTo": {
    "FolderName": "",
    "Path":     "ISO"
  },
  "Account": {
    "Schome": "Designated",
    "Custom": {},
    "Designated": {
      "UserName":     "Administrator",
      "SyncMainFolder": false,
      "AutoLogin":     true
```

```
    }
  },
  "Schome": {
    "Engine": {
      "Enable":  true,
      "Version": "Multilingual",
      "OptAdv": {
        "AutoFix": true
      },
      "FirstExperience": {
        "Prerequisite": {
          "FirstExpSyncMark":     true,
          "FirstExpUpdate":      false,
          "FirstExpDefender":     false,
          "NetworkLocationWizard": true,
          "FirstExpSyncLabel":    false,
          "IsMulti": {
            "PreAppxCleanup":    true,
            "LanguageComponents": true,
            "PreventCleaningUnusedLP": true
          },
          "DesktopMenu": {
            "Enable": false,
            "Right":  false
          },
          "Time": {
            "Enable": false,
            "UTF8":   false,
            "Region": "zh-CN"
          },
          "Restart": true
        },
        "Finish": {
```

"FirstExpFinishPopup": false,
"FirstExpFinishOnDemand": false,
"ResetExecutionPolicy": true,
"ClearFull": true,
"OnlyClearEngine": true,
"Restart": false
}
}
},
"Unattend": {
"Enable": true,
"Version": "11",
"Command": {
"WindowsSetup": [
"a94cc882-a451-494d-8d94-523e06470f68",
"f6ba749e-3a36-4a2e-bc28-674073cb973b"
],
"WindowsPE": []
},
"IsMulti": "Auto",
"InstallMethod": "Auto",
"Schome": {
"Version": "Auto",
"Semi": {},
"UEFI": {
"ImageIndex": "1"
},
"Legacy": {
"ProductKey": "TX9XD-98N7V-6WMQ6-BX7FG-H8Q99"
}
},
"AddTo": {
"ISOAutounattend": true,

"ISOSourcesUnattend": true,

"ISOPantherUnattendOEM": true,

"ISOPantherUnattendOS": true

},

"InstallInterface": {

"OOBEProductKey": false,

"OOBEOSImage": false,

"OOBEEula": true

},

"Server": {

"ServerManager": false,

"InternetExplorer": {

"Administrator": false,

"User": false

}

},

"Time": {

"Enable": false,

"Region": "zh-CN"

}

},

"Collection": {

"Enable": true,

"OptAdv": {

"GenerateReport": true

},

"Language": {

"IsMulti": "Auto",

"Multi": [

"en-US",

"zh-CN"

],

"Single": "zh-CN"

```
        },
        "Architecture": "Auto",
        "Office": {
          "IsDeploy": false,
          "Version":  "",
          "Language": [
            "Auto"
          ],
          "DeployTo": "PublicDektop"
        },
        "Custom": {
          "IsDeploy": false,
          "DeployTo": "SystemDisk",
          "Version":  "Template"
        },
        "Software": {
          "IsDeploy": false,
          "App": []
        },
        "Fonts": {
          "IsDeploy": false,
          "Package": []
        }
      }
    }
  },
  "AdditionalEdition": [
    {
      "Group":  "Install;Install;",
      "Uid":   "Install;wim;Install;wim;",
      "Exclude": [
        "Core",
        "CoreN",
```

"Professional",

"ProfessionalN",

"EnterpriseS",

"EnterpriseSN"

],

"NoSelMatch": false,

"Rebuild": true,

"Compression": "Max",

"CustomReplace": "Windows 10",

"Schome": "Custom",

"Import": {

"Guid": "d33b848d-ef73-470b-ba0e-8b7f21536ccd",

"Schome": "Auto"

},

"Custom": {

"Schome": "Default",

"Default": [

{ "GUID": "858d57d9-c327-4fa1-9dba-06177c4a8df9", "Name": "Windows 10 Home", "Requiredversion": "Core", "NewEditionId": "Core", "Productkey": "", "Detailed": { "ImageName": "Auto", "Description": "Auto", "DisplayName": "Auto", "DisplayDescription": "Auto" } },

{ "GUID": "d3ee6165-6e82-4cca-92a3-3616e67f31dd", "Name": "Windows 10 Home N", "Requiredversion": "CoreN", "NewEditionId": "CoreN", "Productkey": "", "Detailed": { "ImageName": "Auto", "Description": "Auto", "DisplayName": "Auto", "DisplayDescription": "Auto" } },

{ "GUID": "297c0899-24f1-4ea6-8f71-1688f34d3548", "Name": "Windows 10 Home Single Language", "Requiredversion": "Core", "NewEditionId": "CoreSingleLanguage", "Productkey": "", "Detailed": { "ImageName": "Auto", "Description": "Auto", "DisplayName": "Auto", "DisplayDescription": "Auto" } },

{ "GUID": "b4785146-45d2-4503-be26-781d17ec4d7b", "Name": "Windows 10 Education", "Requiredversion": "Professional", "NewEditionId": "Education", "Productkey": "", "Detailed": { "ImageName": "Auto", "Description": "Auto", "DisplayName": "Auto", "DisplayDescription": "Auto" } },

{ "GUID": "7da6e1c1-01e8-4566-8a3d-a41c5b60f413", "Name": "Windows 10 Education N", "Requiredversion": "ProfessionalN", "NewEditionId": "EducationN", "Productkey": "", "Detailed": { "ImageName": "Auto", "Description": "Auto", "DisplayName": "Auto", "DisplayDescription": "Auto" } },

{ "GUID": "5cab48b9-523a-4d51-b9e1-4904b25fc970", "Name": "Windows 10 Pro", "Requiredversion": "Professional", "NewEditionId": "Professional", "Productkey": "", "Detailed": { "ImageName": "Auto", "Description": "Auto", "DisplayName": "Auto", "DisplayDescription": "Auto" } },

{ "GUID": "54961b58-95fa-4325-be7f-3bf396aef193", "Name": "Windows 10 Pro N", "Requiredversion": "ProfessionalN", "NewEditionId": "ProfessionalN", "Productkey": "", "Detailed": { "ImageName": "Auto", "Description": "Auto", "DisplayName": "Auto", "DisplayDescription": "Auto" } },

{ "GUID": "6bc6318b-f147-4634-b6fb-3bd290ccb6f1", "Name": "Windows 10 Pro Education", "Requiredversion": "Professional", "NewEditionId": "ProfessionalEducation", "Productkey": "", "Detailed": { "ImageName": "Auto", "Description": "Auto", "DisplayName": "Auto", "DisplayDescription": "Auto" } },

{ "GUID": "75c26102-213c-42e6-bbef-befc7bdc1dbb", "Name": "Windows 10 Pro Education N", "Requiredversion": "ProfessionalN", "NewEditionId": "ProfessionalEducationN", "Productkey": "", "Detailed": { "ImageName": "Auto", "Description": "Auto", "DisplayName": "Auto", "DisplayDescription": "Auto" } },

{ "GUID": "1f8f95a3-7d99-4916-9a9f-dbf5597fcbbe", "Name": "Windows 10 Pro for Workstations", "Requiredversion": "Professional", "NewEditionId": "ProfessionalWorkstation", "Productkey": "", "Detailed": { "ImageName": "Auto", "Description": "Auto", "DisplayName": "Auto", "DisplayDescription": "Auto" } },

{ "GUID": "48a5eb6c-870d-48b4-8d70-319d180a3bee", "Name": "Windows 10 Pro N for Workstations", "Requiredversion": "ProfessionalN", "NewEditionId": "ProfessionalWorkstationN", "Productkey": "", "Detailed": { "ImageName": "Auto", "Description": "Auto", "DisplayName": "Auto", "DisplayDescription": "Auto" } },

{ "GUID": "cb46f0d8-364d-4890-80b7-f4d2808dd7d9", "Name": "Windows 10 Enterprise", "Requiredversion": "Professional", "NewEditionId": "Enterprise", "Productkey": "", "Detailed": { "ImageName": "Auto", "Description": "Auto", "DisplayName": "Auto", "DisplayDescription": "Auto" } },

{ "GUID": "2559778e-1ec4-4979-b696-040d709fae1f", "Name": "Windows 10 Enterprise multi-session / Virtual Desktops", "Requiredversion": "Professional", "NewEditionId": "ServerRdsh", "Productkey": "", "Detailed": { "ImageName": "Auto", "Description": "Auto", "DisplayName": "Auto", "DisplayDescription": "Auto" } },

{ "GUID": "74b1544e-7738-4e04-8efa-15312baaa933", "Name": "Windows 10 Enterprise N", "Requiredversion": "ProfessionalN", "NewEditionId": "EnterpriseN", "Productkey": "", "Detailed": { "ImageName": "Auto", "Description": "Auto", "DisplayName": "Auto", "DisplayDescription": "Auto" } },

{ "GUID": "f4903e31-40fc-4bd1-b79b-0930a4720383", "Name": "Windows 10 IoT Enterprise", "Requiredversion": "Professional", "NewEditionId": "IoTEnterprise", "Productkey": "", "Detailed": { "ImageName": "Auto", "Description": "Auto", "DisplayName": "Auto", "DisplayDescription": "Auto" } },

{ "GUID": "858f7630-7d19-460f-9a1c-c9869a5ec1da", "Name": "Windows 10 IoT Enterprise Subscription", "Requiredversion": "Professional", "NewEditionId": "IoTEnterpriseK", "Productkey": "", "Detailed": { "ImageName": "Auto", "Description": "Auto", "DisplayName": "Auto", "DisplayDescription": "Auto" } },

{ "GUID": "b0c28aef-5136-4bcf-bad8-bbdebae31db5", "Name": "Windows 10 Enterprise LTSC", "Requiredversion": "EnterpriseS", "NewEditionId": "EnterpriseS", "Productkey": "", "Detailed": { "ImageName": "Auto", "Description": "Auto", "DisplayName": "Auto", "DisplayDescription": "Auto" } },

{ "GUID": "105ae0a1-dfdf-46c0-bb4b-cb502cc3012e", "Name": "Windows 10 Enterprise N LTSC", "Requiredversion": "EnterpriseSN", "NewEditionId": "EnterpriseSN", "Productkey": "", "Detailed": { "ImageName": "Auto", "Description": "Auto", "DisplayName": "Auto", "DisplayDescription": "Auto" } },

{ "GUID": "c3ed31bf-5d00-417f-951c-217ca8e36ddc", "Name": "Windows 10 IoT Enterprise LTSC", "Requiredversion": "EnterpriseS", "NewEditionId": "IoTEnterpriseS", "Productkey": "", "Detailed": { "ImageName": "Auto", "Description": "Auto", "DisplayName": "Auto", "DisplayDescription": "Auto" } },

{ "GUID": "aea1a92b-079a-4998-9560-eb4ca6cdbe55", "Name": "Windows 10 IoT Enterprise Subscription LTSC", "Requiredversion": "EnterpriseS", "NewEditionId": "IoTEnterpriseSK", "Productkey": "", "Detailed": { "ImageName": "Auto", "Description": "Auto", "DisplayName": "Auto", "DisplayDescription": "Auto" } }

]

}

}

],

"Convert": {

"IsBackup": true,
"Schome": "SplitWim",
"Config": {
"SplitWim": {
"Compression": "Max",
"Rebuild": false,
"Split": {
"Enabled": true,
"Size": "4096"
}
},
"WimToEsd": {
"Compression": "Max",
"Rebuild": false
},
"EsdToWim": {
"Compression": "Fast",
"Split": {
"Enabled": true,
"Size": "4096"
}
},
"MergedSWM": {
"Compression": "Fast"
}
}
},
"ISO": {
"Association": [
"ISO.Multilingual",
"ISO.Multilingual.With.Office.2024",
"ISO.Multilingual.With.Office.365",
"ISO.Yi.Suite",

"ISO.Yi.Suite.With.Office.2024",
"ISO.Yi.Suite.With.Office.365"
]
}
}
},
"Mount": {
"IsAutoSelect": [
"Install;wim;Install;wim;",
"Install;wim;WinRE;wim;",
"Boot;wim;Boot;wim;"
],
"Tasks": [
{
"Group": "Install;Install;",
"Uid": "Install;wim;Install;wim;",
"IsAutoSelect": [
"Image_source_selection",
"Language_Add_UI",
"LXPs_Region_Add",
"InBox_Apps_Add_UI",
"Cumulative_updates_Add_UI",
"Drive_Add_UI",
"Feature_More_UI"
],
"IsAutoSelectIndex": [
"Auto"
],
"Tasks": {
"Solutions": {
"SaveTo": {
"FolderName": "",
"Path": "ISO"

```
},
"Account": {
  "Schome": "Designated",
  "Custom": {},
  "Designated": {
    "UserName":     "Administrator",
    "SyncMainFolder": false,
    "AutoLogin":     true
  }
},
"Schome": {
  "Engine": {
    "Enable":  true,
    "Version": "Multilingual",
    "OptAdv": {
      "AutoFix": true
    },
    "FirstExperience": {
      "Prerequisite": {
        "FirstExpSyncMark":     true,
        "FirstExpUpdate":      false,
        "FirstExpDefender":     false,
        "NetworkLocationWizard": true,
        "FirstExpSyncLabel":    false,
        "IsMulti": {
          "PreAppxCleanup":    true,
          "LanguageComponents": true,
          "PreventCleaningUnusedLP": true
        },
        "DesktopMenu": {
          "Enable": false,
          "Right":  false
        },
```

```
      "Time": {
        "Enable": false,
        "UTF8":  false,
        "Region": "zh-CN"
      },
      "Restart": true
    },
    "Finish": {
      "FirstExpFinishPopup":  false,
      "FirstExpFinishOnDemand": false,
      "ResetExecutionPolicy":  true,
      "ClearFull":         true,
      "OnlyClearEngine":     true,
      "Restart":          false
    }
  }
},
"Unattend": {
  "Enable":  true,
  "Version": "11",
  "Command": {
    "WindowsSetup": [
      "a94cc882-a451-494d-8d94-523e06470f68",
      "f6ba749e-3a36-4a2e-bc28-674073cb973b"
    ],
    "WindowsPE": []
  },
  "IsMulti":     "Auto",
  "InstallMethod": "Auto",
  "Schome": {
    "Version":  "Auto",
    "Semi": {},
    "UEFI": {
```

```
      "ImageIndex": "1"
    },
    "Legacy": {
      "ProductKey": "TX9XD-98N7V-6WMQ6-BX7FG-H8Q99"
    }
  },
  "AddTo": {
    "ISOAutounattend": true,
    "ISOSourcesUnattend": true,
    "ISOPantherUnattendOEM": true,
    "ISOPantherUnattendOS": true
  },
  "InstallInterface": {
    "OOBEProductKey": false,
    "OOBEOSImage": false,
    "OOBEEula": true
  },
  "Server": {
    "ServerManager": false,
    "InternetExplorer": {
      "Administrator": false,
      "User": false
    }
    },
    "Time": {
      "Enable": false,
      "Region": "zh-CN"
    }
  },
  "Collection": {
    "Enable": true,
    "OptAdv": {
      "GenerateReport": true
```

```
    },
    "Language": {
      "IsMulti": "Auto",
      "Multi": [
        "en-US",
        "zh-CN"
      ],
      "Single": "zh-CN"
    },
    "Architecture": "Auto",
    "Office": {
      "IsDeploy": true,
      "Version":  "365",
      "Language": [
        "Auto"
      ],
      "DeployTo": "PublicDektop"
    },
    "Custom": {
      "IsDeploy": false,
      "DeployTo": "SystemDisk",
      "Version":  "Template"
    },
    "Software": {
      "IsDeploy": false,
      "App": []
    },
    "Fonts": {
      "IsDeploy": false,
      "Package": []
    }
  }
}
```

```
    },
    "Language": {
      "Add": {
        "Source": "{Image_source}_Custom\\{Master}\\{Image}\\Language\\Add",
        "Adv": {
          "PreRuleOrder": true,
          "WildcardList": true,
          "NoCheckFileType": false,
          "AutoSuggestions": true,
          "SetupFixMissing": false,
          "LangSyncToSources": false,
          "LangIniRebuild": false
        }
      },
      "Del": {
        "Source": "{Image_source}_Custom\\{Master}\\{Image}\\Language\\Del",
        "Adv": {
          "DescendingRuleLang": true,
          "NoCheckFileType": false,
          "AutoSuggestions": true,
          "BootSyncToISO": false,
          "LangIniRebuild": false
        }
      },
      "Change": "zh-CN",
      "Cleanup": [
        "en-US"
      ]
    },
    "InBoxApps": {
      "Mark": {
        "Schome": "Skip",
        "Skip": {
```

```
      "RemoveAll": {
        "IsDel": true,
        "IsExclude": true
      }
    },
    "Custom": {
      "SkipenUS": true,
      "RemoveAll": {
        "IsDel": true,
        "IsExclude": true
      },
      "Version": "26100",
      "Region": [
        "zh-CN"
      ]
    }
  },
  "Add": {
    "Schome": "Custom",
    "Custom": {
      "AutoSearch": true,
      "DependencyPackage": true,
      "OptimizeHardLink": true,
      "Source": "auto",
      "Guid": "bb60fdc0-944f-4bc8-b6c7-6174d34956a5",
      "Apps": "auto"
    },
    "Assign": {}
  },
  "Update": {
    "Sources": "Auto",
    "Region": [
      "zh-CN"
```

```
      ]
    },
    "Remove": {
      "Region": [
        "zh-CN"
      ]
    },
    "MatchRemove": {
      "Guid": "bb60fdc0-944f-4bc8-b6c7-6174d34956a5",
      "Apps": ""
    }
  },
  "CumulativeUpdate": {
    "Add": {
      "Schome": "Auto",
      "Custom": [
        "{MainMasterFolder}\\{ImageType}\\_Custom\\{Master}\\{Image}\\Update\\{ArchC}\\Add",
        "{Mount_To_Route}\\{Master}\\{Image}\\Update\\Add",
        "{Image_source}_Custom\\{Master}\\{Image}\\Update\\Add"
      ],
      "IsEvent": {
        "CuringUpdate": true,
        "Superseded": {
          "IsSuperseded": false,
          "ExcludeRules": true
        }
      }
    },
    "Del": {
      "Schome": "Auto",
      "Custom": [
        "{MainMasterFolder}\\{ImageType}\\_Custom\\{Master}\\{Image}\\Update\\{ArchC}\\Add",
        "{Mount_To_Route}\\{Master}\\{Image}\\Update\\Add",
```

"{Image_source}_Custom\\{Master}\\{Image}\\Update\\Add"
],
"IsEvent": {
"CuringUpdate": true,
"Superseded": {
"IsSuperseded": false,
"ExcludeRules": true
}
}
}
},
"Drive": {
"Add": {
"Schome": "Auto",
"Custom": [
"{MainMasterFolder}\\{ImageType}_Custom\\{Master}\\{Image}\\Drive\\{ArchC}\\Add",
"{Mount_To_Route}\\{Master}\\{Image}\\Drive\\Add",
"{Image_source}_Custom\\{Master}\\{Image}\\Drive\\Add"
]
},
"Del": {
"Schome": "Auto",
"Custom": [
"{MainMasterFolder}\\{ImageType}_Custom\\{Master}\\{Image}\\Drive\\{ArchC}\\Add",
"{Mount_To_Route}\\{Master}\\{Image}\\Drive\\Add",
"{Image_source}_Custom\\{Master}\\{Image}\\Drive\\Add"
]
}
},
"WindowsFeatures": {
"Enable": [
"NetFx3",
"TelnetClient"

```
      ],
      "Disable": [
        "TelnetClient"
      ]
    },
    "PSFunctions": {
      "Before": [],
      "After": []
    },
    "More": {
      "CuringUpdate": false,
      "Superseded": {
        "IsSuperseded": false,
        "ExcludeRules": true
      },
      "Healthy": true,
      "Report": {
        "InboxApps": true,
        "Components": true,
        "Drive": true,
        "ImageLangue": true
      },
      "SaveTo": "{Image_source}_Custom\\{Master}\\{Image}\\Report"
    },
    "Expand": {
      "Rebuild": true
    },
    "Eject": {
      "Schome": "Save",
      "ForectEject": true
    }
  }
},
```

{
"Group": "Install;WinRE;",
"Uid": "Install;wim;WinRE;wim;",
"IsAutoSelect": [
"Image_source_selection",
"Language_Add_UI",
"Cumulative_updates_Add_UI",
"Drive_Add_UI",
"Feature_More_UI"
],
"IsAutoSelectIndex": [
"Auto"
],
"Tasks": {
"Language": {
"Add": {
"Haveto": true,
"Source": "{Image_source}_Custom\\{Master}\\{Image}\\Language\\Add",
"Adv": {
"PreRuleOrder": true,
"WildcardList": true,
"NoCheckFileType": false,
"AutoSuggestions": true,
"SetupFixMissing": false,
"LangSyncToSources": false,
"LangIniRebuild": false
}
},
"Del": {
"Haveto": false,
"Source": "{Image_source}_Custom\\{Master}\\{Image}\\Language\\Del",
"Adv": {
"DescendingRuleLang": true,

"NoCheckFileType": false,
"AutoSuggestions": true,
"BootSyncToISO": false,
"LangIniRebuild": false
}
},
"Change": "zh-CN",
"Cleanup": [
"en-US"
]
},
"CumulativeUpdate": {
"Add": {
"Schome": "Auto",
"Custom": [
"{MainMasterFolder}\\{ImageType}_Custom\\{Master}\\{Image}\\Update\\{ArchC}\\Add",
"{Mount_To_Route}\\{Master}\\{Image}\\Update\\Add",
"{Image_source}_Custom\\{Master}\\{Image}\\Update\\Add"
],
"IsEvent": {
"CuringUpdate": true,
"Superseded": {
"IsSuperseded": false,
"ExcludeRules": true
}
}
},
"Del": {
"Schome": "Auto",
"Custom": [
"{MainMasterFolder}\\{ImageType}_Custom\\{Master}\\{Image}\\Update\\{ArchC}\\Add",
"{Mount_To_Route}\\{Master}\\{Image}\\Update\\Add",
"{Image_source}_Custom\\{Master}\\{Image}\\Update\\Add"

```
        ],
        "IsEvent": {
          "CuringUpdate": true,
          "Superseded": {
            "IsSuperseded": false,
            "ExcludeRules": true
          }
        }
      }
    },
    "Drive": {
      "Add": {
        "Schome": "Auto",
        "Custom": [
          "{MainMasterFolder}\\{ImageType}\\_Custom\\{Master}\\{Image}\\Drive\\{ArchC}\\Add",
          "{Mount_To_Route}\\{Master}\\{Image}\\Drive\\Add",
          "{Image_source}_Custom\\{Master}\\{Image}\\Drive\\Add"
        ]
      },
      "Del": {
        "Schome": "Auto",
        "Custom": [
          "{MainMasterFolder}\\{ImageType}\\_Custom\\{Master}\\{Image}\\Drive\\{ArchC}\\Add",
          "{Mount_To_Route}\\{Master}\\{Image}\\Drive\\Add",
          "{Image_source}_Custom\\{Master}\\{Image}\\Drive\\Add"
        ]
      }
    },
    "More": {
      "CuringUpdate": false,
      "Superseded": {
        "IsSuperseded": false,
        "ExcludeRules": true
```

```
      },
      "Healthy": false,
      "Report": {
        "InboxApps": false,
        "Components": true,
        "Drive": true,
        "ImageLangue": true
      },
      "SaveTo": "{Image_source}_Custom\\{Master}\\{Image}\\Report"
    },
    "Expand": {
      "Rebuild": true,
      "Rules": {
        "isUpdate": true,
        "UpdateToAll": true
      }
    },
    "Eject": {
      "Schome": "Save",
      "ForectEject": true
    }
  }
},
{
  "Group": "Boot;Boot;",
  "Uid":  "Boot;wim;Boot;wim;",
  "IsAutoSelect": [
    "Image_source_selection",
    "Language_Add_UI",
    "Cumulative_updates_Add_UI",
    "Drive_Add_UI",
    "Functions_Rear_UI",
    "Feature_More_UI"
```

```
],
"IsAutoSelectIndex": [
  "2"
],
"Tasks": {
  "Language": {
    "Add": {
      "Source": "{Image_source}_Custom\\{Master}\\{Image}\\Language\\Add",
      "Adv": {
        "PreRuleOrder": true,
        "WildcardList": true,
        "NoCheckFileType": false,
        "AutoSuggestions": true,
        "SetupFixMissing": false,
        "LangSyncToSources": false,
        "LangIniRebuild": false
      }
    },
    "Del": {
      "Source": "{Image_source}_Custom\\{Master}\\{Image}\\Language\\Del",
      "Adv": {
        "DescendingRuleLang": true,
        "NoCheckFileType": false,
        "AutoSuggestions": true,
        "BootSyncToISO": false,
        "LangIniRebuild": false
      }
    },
    "Change": "zh-CN",
    "Cleanup": [
      "en-US"
    ]
  },
```

"CumulativeUpdate": {
  "Add": {
    "Schome": "Auto",
    "Custom": [
      "{MainMasterFolder}\\{ImageType}_Custom\\{Master}\\{Image}\\Update\\{ArchC}\\Add",
      "{Mount_To_Route}\\{Master}\\{Image}\\Update\\Add",
      "{Image_source}_Custom\\{Master}\\{Image}\\Update\\Add"
    ],
    "IsEvent": {
      "CuringUpdate": true,
      "Superseded": {
        "IsSuperseded": false,
        "ExcludeRules": true
      }
    }
  },
  "Del": {
    "Schome": "Auto",
    "Custom": [
      "{MainMasterFolder}\\{ImageType}_Custom\\{Master}\\{Image}\\Update\\{ArchC}\\Add",
      "{Mount_To_Route}\\{Master}\\{Image}\\Update\\Add",
      "{Image_source}_Custom\\{Master}\\{Image}\\Update\\Add"
    ],
    "IsEvent": {
      "CuringUpdate": true,
      "Superseded": {
        "IsSuperseded": false,
        "ExcludeRules": true
      }
    }
  }
},
"Drive": {

```
"Add": {
  "Schome": "Auto",
  "Custom": [
    "{MainMasterFolder}\\{ImageType}\\_Custom\\{Master}\\{Image}\\Drive\\{ArchC}\\Add",
    "{Mount_To_Route}\\{Master}\\{Image}\\Drive\\Add",
    "{Image_source}_Custom\\{Master}\\{Image}\\Drive\\Add"
  ]
},
"Del": {
  "Schome": "Auto",
  "Custom": [
    "{MainMasterFolder}\\{ImageType}\\_Custom\\{Master}\\{Image}\\Drive\\{ArchC}\\Add",
    "{Mount_To_Route}\\{Master}\\{Image}\\Drive\\Add",
    "{Image_source}_Custom\\{Master}\\{Image}\\Drive\\Add"
  ]
}
},
"PSFunctions": {
  "Before": [],
  "After": [
    "Other_Tasks_TPM"
  ]
},
"More": {
  "CuringUpdate": false,
  "Superseded": {
    "IsSuperseded": false,
    "ExcludeRules": true
  },
  "Healthy": false,
  "Report": {
    "InboxApps": false,
    "Components": true,
```

"Drive": true,
"ImageLangue": true
},
"SaveTo": "{Image_source}_Custom\\{Master}\\{Image}\\Report"
},
"Expand": {
"Rebuild": true
},
"Eject": {
"Schome": "Save",
"ForectEject": true
}
}
}
]
},
"IsEvent": {
"Scheduled": {
"Schome": "Instantly",
"Instantly": {},
"Custom": {
"Sky": "0",
"Hour": "0",
"Minute": "1"
}
},
"AfterCompletion": {
"IsCleanupTemp": true,
"Finish": "Pause"
}
}
}
}

2. 配置文件详细对照

"Config": { 配置文件描述

"Author": "Yi", 创建者

"Url": "https://fengyi.tel", 作者网站

"Version": "1.0.2.0" 版本

},

"Deploy": { 自定义部署

"Prerequisite": { 组：先决条件

"IsAutoSelect": [自动选择

"Prerequisite_Extract_Language_Add" 自动选择：先决条件提取语言，添加

"Prerequisite_Extract_Language_del" 自动选择：先决条件提取语言，删除（未设置自动选择，添加自动选择删除后，必须在 "Prerequisite_Extract_Language_Add" 后添加, 号，示例："Prerequisite_Extract_Language_Add",

],

"ExtractLanguage": { 提取语言

"Adv": {

"IsEjectISO": true 提取完成后弹出已挂载的 ISO，规则：语言包、功能包，可接受值：True = 允许，False = 不处理

},

"Add": { 提取语言：添加

"Guid": "bb60fdc0-944f-4bc8-b6c7-6174d34956a5", 选择 GUID，封装脚本自定义规则路径：{所在盘符}:\YiSolutions_Encapsulation\Modules\1.0.0.*\Functions\Custom，从文件里搜索：Solutions.Custom.Only.Language.psm1、Solutions.Custom.With.InBox.Apps.psm1、Solutions.Custom.Extension.psm1

"CleanDuplicate": false, 清理重复文件

"NoExtractEnglish": true, 安装时跳过 en-US 添加，建议

"Missing": { 缺少项

"IsMissing": false, 允许提取安装程序缺少项

"OnlySelectRegion": true 仅提取已选语言

},

"SaveTo": { 提取语言保存到

```
"Schome": "Custom",                    方案：选择以下节点，可接受值："Custom": {}、"Multi": {}
"Custom": {                            节点，自定义路径
  "Path": "{Image_source}_Custom"      路径
},
"Multi": {                             节点，多级目录
  "Path": "{MainMasterFolder}\\{ImageType}\\_Custom",      路径
  "Name": "1_11_zh-CN"                 目录名称
}
},
"Scope": [                             选择提取适用范围
  "Install;wim;Install;wim;",
  "Install;wim;WinRE;wim;",
  "Boot;wim;Boot;wim;"
],
"Region": [                            自动选择区域，添加其它请参考：3.zh-CN.zh-TW.json
  "zh-CN"                              简体中文 - 中国
],
"RegionAssoc": []                      区域关联：添加 zh-TW 时需要关联 zh-HK
},
"Del": {                               提取语言：删除
  "Guid": "bb60fdc0-944f-4bc8-b6c7-6174d34956a5",   选择 GUID，封装脚本自定义规则路径：{所在盘符}:\YiSolutions\_Encapsulation\Modules\1.0.0.*\Functions\Custom，从文件里搜索：Solutions.Custom.Only.Language.psm1、Solutions.Custom.With.InBox.Apps.psm1、Solutions.Custom.Extension.psm1
  "CleanDuplicate": false,             清理重复文件
  "NoExtractEnglish": true,            安装时跳过 en-US 添加，建议
  "SaveTo": {                          提取语言保存到
    "Schome": "Custom",                选择以下节点，可接受值："Custom": {}、"Multi": {}
    "Custom": {                        节点，自定义路径
      "Path": "{Image_source}_Custom"  路径
```

```
    },
    "Multi": {                          节点，多级目录
      "Name": "1_11_zh-CN"              路径
    }
  },
  "Scope": [                            选择提取适用范围
    "Install;wim;Install;wim;",
    "Install;wim;WinRE;wim;",
    "Boot;wim;Boot;wim;"
    ],
    "Region": [                         自动选择区域，添加其它请参考：3.zh-CN.zh-TW.json
      "en-US"                           英语 - 美国
    ]
  }
}
}
}
},
"ImageSource": {                        处理映像来源
  "Tasks": {                            自动驾驶任务
    "IsAutoSelect": [                   自动选择
      "Convert"                         自动选择：转换映像
    ],
"Solutions": {                          解决方案
  "SaveTo": {                           生成解决方案保存到
    "FolderName": "",                   自定义主目录名称，默认为空时自动获取初始目录名或自定义主目录名称
    "Path":    "ISO"                    ISO = 保存到映像来源，Mounted = 保存到已挂载项，可接受值：ISO、Mounted
  },
  "Account": {                          开箱体验时初始用户
    "Schome": "Designated",             选择以下节点，可用设置："Custom": {}、"Designated": {}
    "Custom": {},                       自定义创建用户
```

```
    "Designated": {                          指定用户
      "UserName":     "Administrator",        自定义用户名
      "SyncMainFolder": false,                将目录名设置为主用户名
      "AutoLogin":     true                   自动登录
    }
  },
  "Schome": {                                方案：部署引擎、应预答、合集
    "Engine": {                              方案：部署引擎
      "Enable":  true,                       允许添加部署引擎
      "Version": "Multilingual",             选择部署引擎版本
      "OptAdv": {                            可选功能
        "AutoFix": true                      未选择必备项时自动修复
      },
      "FirstExperience": {                   首次体验，完成先决条件后
        "Prerequisite": {                    首次体验，先决条件
          "FirstExpSyncMark":     true,      允许全盘搜索并同步部署标记
          "FirstExpUpdate":      false,      允许自动更新
          "FirstExpDefender":     false,     添加主目录到 Defend 排除目录
          "NetworkLocationWizard": true,     网络位置向导
          "FirstExpSyncLabel":    false,     系统盘卷标：主目录名相同
          "IsMulti": {                       遇到多语言时：
            "PreAppxCleanup":    true,       阻止 Appx 清理维护任务
            "LanguageComponents": true,      阻止清理未使用的按需功能语言包
            "PreventCleaningUnusedLP": true  阻止清理未使用的语言包
          },
          "DesktopMenu": {                   个性化菜单
            "Enable": false,                 允许添加个性化“上下文菜单”
            "Right":  false                  按住 Shift 键后点击右键
```

```
      },
      "Time": {                          时间区域
        "Enable": false,                 允许更改系统区域设置
        "UTF8": false,                   Beta 版：使用 Unicode UTF-8 提供全球语言支持
        "Region": "zh-CN"                指定时间区域标记
      },
      "Restart": true                    重新启动计算机
    },
    "Finish": {                          首次体验，完成后
      "FirstExpFinishPopup": false,      弹出部署引擎主界面
      "FirstExpFinishOnDemand": false,   允许首次预体验，按计划
      "ResetExecutionPolicy": true,      恢复 Powershell 执行策略：受限
      "ClearFull": true,                 删除整个解决方案
      "OnlyClearEngine": true,           删除部署引擎，保留其它
      "Restart": false                   重新启动计算机
    }
  }
},
"Unattend": {                            方案：应预答
  "Enable": true,                        允许添加应预答
  "Version": "11",                       应预答版本，可接受值：10, 10.Only.arm64, 10.Only.x64, 10.Only.x86, 11, 11.Only.arm64, 11.Only.x64
  "Command": {                           首次部署时运行的命令
    "WindowsSetup": [                    Windows 安装
      "a94cc882-a451-494d-8d94-523e06470f68",   选择：Powershell 执行策略：不设任何的限制
      "f6ba749e-3a36-4a2e-bc28-674073cb973b"    允许运行部署引擎脚本
    ],
    "WindowsPE": []                      Windows PE，可选添加：9709d822-2ffc-45a9-86c4-0cf48a66f499 = 安装时绕过 TPM 检查)
```

```
        },
        "IsMulti":     "Auto",                    多语言
        "InstallMethod": "Auto",                  安装方式，可接受值：Auto = 自动识别映像来源类型、Business = 商业版、Consumer = 消费者版本
        "Schome": {                               选择 Autounattend.xml 解决方案
          "Version":  "Auto",                     选择以下节点，可接受值：Auto = 自动选择，Semi = 半自动对所有安装方式有效，UEFI = UEFI 自动安装，需要指定索引号，Legacy = Legacy 自动安装，需要指定序列号
          "Semi": {},                             半自动对所有安装方式有效
          "UEFI": {                               UEFI 自动安装，需要指定索引号
            "ImageIndex": "1"                     指定索引号
          },
          "Legacy": {                             Legacy 自动安装，需要指定序列号
            "ProductKey": "TX9XD-98N7V-6WMQ6-BX7FG-H8Q99"   Legacy 自动安装，需要指定序列号
          }
        },
        "AddTo": {                                添加应预答到
          "ISOAutounattend": true,                [ISO]:\Autounattend.xml
          "ISOSourcesUnattend": true,             [ISO]:\sources\Unattend.xml
          "ISOPantherUnattendOEM": true,          [ISO]:\sources\$OEM$\$$\Panther\unattend.xml
          "ISOPantherUnattendOS": true            [挂载到]:\Windows\Panther\unattend.xml
        },
        "InstallInterface": {                     安装界面
          "OOBEProductKey": false,                隐藏 产品密钥
          "OOBEOSImage": false,                   隐藏 选择要安装的操作系统
          "OOBEEula": true                        隐藏 接受许可条款
        },
        "Server": {                               服务器
          "ServerManager": false,                 登录时不自动启动服务器管理器
          "InternetExplorer": {                   Internet Explorer 增强的安全配置
```

```
      "Administrator": false,          关闭“管理员”
      "User": false                    关闭“用户”
    }
  },
  "Time": {                            时间区域
    "Enable": false,                   允许更改时间区域
    "Region": "zh-CN"                  指定时间区域标记
  }
},
"Collection": {                        合集
  "Enable": true,                      允许添加合集
  "OptAdv": {                          可选功能
    "GenerateReport": true             生成预部署报告
  },
  "Language": {                        自定义合集语言
    "IsMulti": "Auto",                 自动选择语言，可接受值：Auto = 自动选择、Multi = 选择多个语言区域，Single = 指定单语言
    "Multi": [                         选择多个语言区域
      "en-US",
      "zh-CN"
    ],
    "Single": "zh-CN"                  指定单语言
  },
  "Architecture": "Auto",              自动选择架构，可接受值：Auto = 自动选择、指定：arm64、x64、x86
  "Office": {                          部署 Office 安装包
    "IsDeploy": false,                 允许部署 Office 安装包，建议您使用关联 ISO 功能创建
    "Version": "",                     Office 版本
    "Language": [                      语言包
      "Auto"                           可接受值：Auto = 自动，或自定义语言区域
```

```
      ],
      "DeployTo": "PublicDektop"          添加 Office 安装包到，可接受值：PublicDektop = 公共桌面、MainDirectory = 主目录
    },
    "Custom": {                           部署自定义合集
      "IsDeploy": false,                  允许添加自定义合集
      "DeployTo": "SystemDisk",           部署到，可接受值：SystemDisk = 系统盘:\Package，Solution = 解决方案主目录下，
PublicDesktop = 公共桌面
      "Version": "Template"               选择合集
    },
    "Software": {                         软件
      "IsDeploy": false,                  允许添加部署软件
      "App": []                           选择软件包名称
    },
    "Fonts": {                            字体
      "IsDeploy": false,                  允许添加字体
      "Package": []                       选择字体名称
    }
  }
}
},
"AdditionalEdition": [                    附加版
  {
    "Group": "Install;Install;",          群组
    "Uid":  "Install;wim;Install;wim;",   唯一识别码
    "Exclude": [                          排除挂载请求项
      "Core",
      "CoreN",
      "Professional",
      "ProfessionalN",
      "EnterpriseS",
```

"EnterpriseSN"

],

"NoSelMatch": false, 不自动选择未匹配的

"Rebuild": true, 重建

"Compression": "Max", 压缩类型

"CustomReplace": "Windows 11", 自定义前缀名

"Schome": "Custom", 方案自定义

"Import": { 导入封装脚本自带方案

"Guid": "d33b848d-ef73-470b-ba0e-8b7f21536ccd",

"Schome": "Auto"

},

"Custom": { 自定义方案

"Schome": "Default", 选择方案：默认

"Default": [

{ "GUID": "858d57d9-c327-4fa1-9dba-06177c4a8df9", "Name": "Windows 10 Home", "Requiredversion": "Core", "NewEditionId": "Core", "Productkey": "", "Detailed": { "ImageName": "Auto", "Description": "Auto", "DisplayName": "Auto", "DisplayDescription": "Auto" } },

{ "GUID": "d3ee6165-6e82-4cca-92a3-3616e67f31dd", "Name": "Windows 10 Home N", "Requiredversion": "CoreN", "NewEditionId": "CoreN", "Productkey": "", "Detailed": { "ImageName": "Auto", "Description": "Auto", "DisplayName": "Auto", "DisplayDescription": "Auto" } },

{ "GUID": "297c0899-24f1-4ea6-8f71-1688f34d3548", "Name": "Windows 10 Home Single Language", "Requiredversion": "Core", "NewEditionId": "CoreSingleLanguage", "Productkey": "", "Detailed": { "ImageName": "Auto", "Description": "Auto", "DisplayName": "Auto", "DisplayDescription": "Auto" } },

{ "GUID": "b4785146-45d2-4503-be26-781d17ec4d7b", "Name": "Windows 10 Education", "Requiredversion": "Professional", "NewEditionId": "Education", "Productkey": "", "Detailed": { "ImageName": "Auto", "Description": "Auto", "DisplayName": "Auto", "DisplayDescription": "Auto" } },

{ "GUID": "7da6e1c1-01e8-4566-8a3d-a41c5b60f413", "Name": "Windows 10 Education N", "Requiredversion": "ProfessionalN", "NewEditionId": "EducationN", "Productkey": "", "Detailed": { "ImageName": "Auto", "Description": "Auto", "DisplayName": "Auto", "DisplayDescription": "Auto" } },

{ "GUID": "5cab48b9-523a-4d51-b9e1-4904b25fc970", "Name": "Windows 10 Pro", "Requiredversion": "Professional", "NewEditionId": "Professional", "Productkey": "", "Detailed": { "ImageName": "Auto", "Description": "Auto", "DisplayName": "Auto", "DisplayDescription": "Auto" } },

{ "GUID": "54961b58-95fa-4325-be7f-3bf396aef193", "Name": "Windows 10 Pro N", "Requiredversion": "ProfessionalN", "NewEditionId": "ProfessionalN", "Productkey": "", "Detailed": { "ImageName": "Auto", "Description": "Auto", "DisplayName": "Auto", "DisplayDescription": "Auto" } },

{ "GUID": "6bc6318b-f147-4634-b6fb-3bd290ccb6f1", "Name": "Windows 10 Pro Education", "Requiredversion": "Professional", "NewEditionId": "ProfessionalEducation", "Productkey": "", "Detailed": { "ImageName": "Auto", "Description": "Auto", "DisplayName": "Auto", "DisplayDescription": "Auto" } },

{ "GUID": "75c26102-213c-42e6-bbef-befc7bdc1dbb", "Name": "Windows 10 Pro Education N", "Requiredversion": "ProfessionalN", "NewEditionId": "ProfessionalEducationN", "Productkey": "", "Detailed": { "ImageName": "Auto", "Description": "Auto", "DisplayName": "Auto", "DisplayDescription": "Auto" } },

{ "GUID": "1f8f95a3-7d99-4916-9a9f-dbf5597fcbbe", "Name": "Windows 10 Pro for Workstations", "Requiredversion": "Professional", "NewEditionId": "ProfessionalWorkstation", "Productkey": "", "Detailed": { "ImageName": "Auto", "Description": "Auto", "DisplayName": "Auto", "DisplayDescription": "Auto" } },

{ "GUID": "48a5eb6c-870d-48b4-8d70-319d180a3bee", "Name": "Windows 10 Pro N for Workstations", "Requiredversion": "ProfessionalN", "NewEditionId": "ProfessionalWorkstationN", "Productkey": "", "Detailed": { "ImageName": "Auto", "Description": "Auto", "DisplayName": "Auto", "DisplayDescription": "Auto" } },

{ "GUID": "cb46f0d8-364d-4890-80b7-f4d2808dd7d9", "Name": "Windows 10 Enterprise", "Requiredversion": "Professional", "NewEditionId": "Enterprise", "Productkey": "", "Detailed": { "ImageName": "Auto", "Description": "Auto", "DisplayName": "Auto", "DisplayDescription": "Auto" } },

{ "GUID": "2559778e-1ec4-4979-b696-040d709fae1f", "Name": "Windows 10 Enterprise multi-session / Virtual Desktops", "Requiredversion": "Professional", "NewEditionId": "ServerRdsh", "Productkey": "", "Detailed": { "ImageName": "Auto", "Description": "Auto", "DisplayName": "Auto", "DisplayDescription": "Auto" } },

{ "GUID": "74b1544e-7738-4e04-8efa-15312baaa933", "Name": "Windows 10 Enterprise N", "Requiredversion": "ProfessionalN", "NewEditionId": "EnterpriseN", "Productkey": "", "Detailed": { "ImageName": "Auto", "Description": "Auto", "DisplayName": "Auto", "DisplayDescription": "Auto" } },

{ "GUID": "f4903e31-40fc-4bd1-b79b-0930a4720383", "Name": "Windows 10 IoT Enterprise", "Requiredversion": "Professional", "NewEditionId": "IoTEnterprise", "Productkey": "", "Detailed": { "ImageName": "Auto", "Description": "Auto", "DisplayName": "Auto", "DisplayDescription": "Auto" } },

{ "GUID": "858f7630-7d19-460f-9a1c-c9869a5ec1da", "Name": "Windows 10 IoT Enterprise Subscription", "Requiredversion": "Professional", "NewEditionId": "IoTEnterpriseK", "Productkey": "", "Detailed": { "ImageName": "Auto", "Description": "Auto", "DisplayName": "Auto", "DisplayDescription": "Auto" } },

{ "GUID": "b0c28aef-5136-4bcf-bad8-bbdebae31db5", "Name": "Windows 10 Enterprise LTSC", "Requiredversion": "EnterpriseS", "NewEditionId": "EnterpriseS", "Productkey": "", "Detailed": { "ImageName": "Auto", "Description": "Auto", "DisplayName": "Auto", "DisplayDescription": "Auto" } },

{ "GUID": "105ae0a1-dfdf-46c0-bb4b-cb502cc3012e", "Name": "Windows 10 Enterprise N LTSC", "Requiredversion": "EnterpriseSN", "NewEditionId": "EnterpriseSN", "Productkey": "", "Detailed": { "ImageName": "Auto", "Description": "Auto", "DisplayName": "Auto", "DisplayDescription": "Auto" } },

{ "GUID": "c3ed31bf-5d00-417f-951c-217ca8e36ddc", "Name": "Windows 10 IoT Enterprise LTSC", "Requiredversion": "EnterpriseS", "NewEditionId": "IoTEnterpriseS", "Productkey": "", "Detailed": { "ImageName": "Auto", "Description": "Auto", "DisplayName": "Auto", "DisplayDescription": "Auto" } },

{ "GUID": "aea1a92b-079a-4998-9560-eb4ca6cdbe55", "Name": "Windows 10 IoT Enterprise Subscription LTSC", "Requiredversion": "EnterpriseS", "NewEditionId": "IoTEnterpriseSK", "Productkey": "", "Detailed": { "ImageName": "Auto", "Description": "Auto", "DisplayName": "Auto", "DisplayDescription": "Auto" } }

]

}

}

],

"Convert": { 拆分、互转、合并

"IsBackup": true, 转换前创建备份

"Schome": "SplitWim", 方案，可接受值：WIMtoESD = WIM 转换为 ESD，ESDtoWIM = ESD 转换为 WIM，MergedSWM = 合并，SplitWim = 拆分

"Config": { 方案配置规则

"SplitWim": { 拆分 Wim

"Compression": "Max", 压缩类型，可接受值：Max = 最高，Fast = 快速，None = 不压缩

"Rebuild": false, 允许重建

"Split": { 拆分

"Enabled": true, 允许拆分

"Size": "4096" 自定义大小

}

},

"WimToEsd": {

"Compression": "Max", 压缩类型，可接受值：Max = 最高，Fast = 快速，None = 不压缩

"Rebuild": false 允许重建

},

"EsdToWim": { ESD 转换为 Wim

"Compression": "Fast", 压缩类型，可接受值：Max = 最高，Fast = 快速，None = 不压缩

"Split": { 拆分

"Enabled": true, 允许拆分

"Size": "4096" 自定义大小

}

},

"MergedSWM": {

"Compression": "Fast" 压缩类型，可接受值：Max = 最高，Fast = 快速，None = 不压缩

}

}

},

"ISO": { ISO

"Association": [关联 ISO 配置文件

```
            "ISO.Multilingual",
            "ISO.Multilingual.With.Office.2024",
            "ISO.Multilingual.With.Office.365",
            "ISO.Yi.Suite",
            "ISO.Yi.Suite.With.Office.2024",
            "ISO.Yi.Suite.With.Office.365"
          ]
        }
      }
    },
    "Mount": {                                  有新的挂载映像时
      "IsAutoSelect": [                         自动选择
        "Install;wim;Install;wim;",
        "Install;wim;WinRE;wim;",
        "Boot;wim;Boot;wim;"
      ],
      "Tasks": [                                任务，仅讲解 Install;wim;Install;wim;，所有完整配置可适用于所有群组，根据不同的群组来精简配置
        {
          "Group": "Install;Install;",          群组，可接受值：Install;Install;、Install;WinRE;、Boot;Boot;
          "Uid": "Install;wim;Install;wim;",    唯一识别码，可接受值：Install;wim;Install;wim;、Install;wim;WinRE;wim;、Boot;wim;Boot;wim;
          "IsAutoSelect": [                     自动选择
            "Image_source_selection",           自动选择：自动选择映像源
            "Language_Add_UI",                  自动选择：语言：添加
            "LXPs_Region_Add",                  自动选择：本地语言体验包（LXPs）：添加
            "InBox_Apps_Add_UI",                自动选择：InBox Apps：添加
            "Cumulative_updates_Add_UI",        自动选择：累积更新：添加
            "Drive_Add_UI",                     自动选择：驱动：添加
            "Feature_More_UI"                   自动选择：更多
          ],
```

"IsAutoSelectIndex": [自动选择索引号，可接受值：Auto = 自动选择所有索引号，自定义设置：2 = 只选择索引号 2，"5", "6" = 选择多个索引号，选择索引号 5 和 6。

"Auto" = Auto = 自动选择所有索引号

],

"Tasks": { 任务

"Solutions": {}, 请参阅相同对照

"Language": { 语言包

"Add": { 语言包：添加

"Source": "{Image_source}_Custom\\{Master}\\{Image}\\Language\\Add", 添加来源

"Adv": { 可选功能

"PreRuleOrder": true, 按预规则顺序安装语言包

"WildcardList": true, 安装语言包时，从已安装列表里通配

"NoCheckFileType": false, 不再检查目录里是否存在文件

"AutoSuggestions": true, 有事件时自动选择建议项

"SetupFixMissing": false, 自动修复安装程序缺少项

"LangSyncToSources": false, 同步语言包到安装程序

"LangIniRebuild": false 重建 Lang.ini

}

},

"Del": { 语言包：删除

"Source": "{Image_source}_Custom\\{Master}\\{Image}\\Language\\Del", 删除来源

"Adv": { 可选功能

"DescendingRuleLang": true, 按相反的顺序删除语言包

"NoCheckFileType": false, 不再检查目录里是否存在文件

"AutoSuggestions": true, 有事件时自动选择建议项

"BootSyncToISO": false, 同步语言包到 ISO

"LangIniRebuild": false 重建 Lang.ini

}

```
    },
    "Change": "zh-CN",                    更改脱机映像默认语言
    "Cleanup": [                          清理语言包
      "en-US"
    ]
  },
  "InBoxApps": {                          InBox Apps
    "Mark": {                             InBox Apps：标记
      "Schome": "Skip",                   方案：选择以下节点，可接受值：Skip = 跳过，Custom = 自定义
      "Skip": {                           方案节点：跳过
        "RemoveAll": {                    强行删除已安装的所有预应用程序 ( InBox Apps )
          "IsDel": true,                  允许强行删除已安装的所有预应用程序 ( InBox Apps )
          "IsExclude": true               按规则排除
        }
      },
      "Custom": {                         方案节点：自定义
        "SkipenUS": true,                 安装时跳过 en-US 添加，建议
        "RemoveAll": {                    强行删除已安装的所有预应用程序 ( InBox Apps )
          "IsDel": true,                  允许强行删除已安装的所有预应用程序 ( InBox Apps )
          "IsExclude": true               按规则排除
        },
        "Version": "26100",               选择版本
        "Region": [                       选择语言
          "zh-CN"
        ]
      }
    },
    "Add": {                              InBox Apps：添加
      "Schome": "Custom",                 方案：选择以下节点，可接受值： Custom = 自定义
```

"Custom": { 方案节点：自定义

"AutoSearch": true, 自动从所有磁盘搜索缺少的软件包

"DependencyPackage": true, 安装 InBox Apps 应用时，允许自动组合依赖包

"OptimizeHardLink": true, 优化预配 Appx 包，通过用硬链接替换相同的文件

"Source": "auto", 添加来源，Auto = 自动从所有磁盘搜索，G:\Package = 指定安装包来源

"Guid": "bb60fdc0-944f-4bc8-b6c7-6174d34956a5", 选择 GUID，封装脚本自定义规则路径：{所在盘符}:\YiSolutions_Encapsulation\Modules\1.0.0.*\Functions\Custom，从文件里搜索：Solutions.Custom.Only.Language.psm1、Solutions.Custom.With.InBox.Apps.psm1、Solutions.Custom.Extension.psm1

"Apps": "auto" InBox Apps：添加应用程序，Auto = 自动选择所有，自定义选择软件名：Clipchamp.Clipchamp，Microsoft.BingNews 等

},

"Assign": {}

},

"Update": { InBox Apps：更新

"Sources": "Auto", 添加来源，Auto = 自动选择

"Region": [选择语言

"zh-CN"

]

},

"Remove": { InBox Apps：删除

"Region": [选择语言

"zh-CN"

]

},

"MatchRemove": { InBox Apps：匹配删除

"Guid": "bb60fdc0-944f-4bc8-b6c7-6174d34956a5", 选择 GUID，封装脚本自定义规则路径：{所在盘符}:\YiSolutions_Encapsulation\Modules\1.0.0.*\Functions\Custom，从文件里搜索：Solutions.Custom.Only.Language.psm1、Solutions.Custom.With.InBox.Apps.psm1、Solutions.Custom.Extension.psm1

"Apps": "" 指定要删除的软件名：Clipchamp.Clipchamp，Microsoft.BingNews 等

}

},

```
"CumulativeUpdate": {                    累积更新
  "Add": {                               累积更新：添加
    "Schome": "Auto",                    方案，可接受值：Auto = 自动从公共库导入，Custom = 自定义来源
    "Custom": [
      "{MainMasterFolder}\\{ImageType}\\_Custom\\{Master}\\{Image}\\Update\\{ArchC}\\Add",
      "{Mount_To_Route}\\{Master}\\{Image}\\Update\\Add",
      "{Image_source}_Custom\\{Master}\\{Image}\\Update\\Add"
    ],
    "IsEvent": {                         有任务时
      "CuringUpdate": true,              固化更新
      "Superseded": {                    清理取代的
        "IsSuperseded": false,           允许清理取代的
        "ExcludeRules": true             包括过时的更新、组件等
      }
  }
},
"Del": {                                 累积更新：删除
  "Schome": "Auto",                      方案，可接受值：Auto = 自动从公共库导入，Custom = 自定义来源
  "Custom": [
    "{MainMasterFolder}\\{ImageType}\\_Custom\\{Master}\\{Image}\\Update\\{ArchC}\\Add",
    "{Mount_To_Route}\\{Master}\\{Image}\\Update\\Add",
    "{Image_source}_Custom\\{Master}\\{Image}\\Update\\Add"
  ],
  "IsEvent": {                           有任务时
    "CuringUpdate": true,                固化更新
    "Superseded": {                      清理取代的
      "IsSuperseded": false,             允许清理取代的
      "ExcludeRules": true               包括过时的更新、组件等
    }
}
```

```
    }
  },
  "Drive": {                                  驱动
    "Add": {                                  驱动：添加
      "Schome": "Auto",                       方案，可接受值：Auto = 自动从公共库导入，Custom = 自定义来源
      "Custom": [
        "{MainMasterFolder}\\{ImageType}\\_Custom\\{Master}\\{Image}\\Drive\\{ArchC}\\Add",
        "{Mount_To_Route}\\{Master}\\{Image}\\Drive\\Add",
        "{Image_source}_Custom\\{Master}\\{Image}\\Drive\\Add"
      ]
    },
    "Del": {                                  驱动：删除
      "Schome": "Auto",                       方案，可接受值：Auto = 自动从公共库导入，Custom = 自定义来源
      "Custom": [
        "{MainMasterFolder}\\{ImageType}\\_Custom\\{Master}\\{Image}\\Drive\\{ArchC}\\Add",
        "{Mount_To_Route}\\{Master}\\{Image}\\Drive\\Add",
        "{Image_source}_Custom\\{Master}\\{Image}\\Drive\\Add"
      ]
    }
  },
  "WindowsFeatures": {                        Windows 功能
    "Enable": [                               Windows 功能：启用
      "NetFx3",
      "TelnetClient"
    ],
    "Disable": [                              Windows 功能：禁用
      "TelnetClient"
    ]
  },
  "PSFunctions": {                            PowerShell 函数
    "Before": [],                             PowerShell 函数：运行前
```

```
    "After": []                                  PowerShell 函数：完成后
  },
  "More": {                                      更多功能
    "CuringUpdate": false,                       固化更新
    "Superseded": {                              清理取代的
      "IsSuperseded": false,                     允许清理取代的
      "ExcludeRules": true                       包括过时的更新、组件等
    },
    "Healthy": true,                             健康
    "Report": {                                  报告
      "InboxApps": true,                         InBox Apps：打印报告到日志里
      "Components": true,                        组件：打印报告到日志里
      "Drive": true,                             驱动：打印报告到日志里
      "ImageLangue": true                        语言：打印报告到日志里
    },
    "SaveTo": "{Image_source}_Custom\\{Master}\\{Image}\\Report"      生成报告保存到
  },
  "Expand": {                                    扩展
    "Rebuild": true                              允许重建
  },
  "Eject": {                                     弹出
    "Schome": "Save",                            弹出方案，可接受值：Save = 保存，DoNotSave = 不保存
    "ForectEject": true                          强行弹出
  }
}
}
]
},
"IsEvent": {                                     有任务时
```

"Scheduled": { 什么时候开始

"Schome": "Instantly", 方案，选择以下节点，可接受值：Custom = 自定义，Instantly = 立即执行

"Instantly": {}, 方案节点：立即执行

"Custom": { 方案节点：自定义

"Sky": "0", 天

"Hour": "0", 小时

"Minute": "1" 分

}

},

"AfterCompletion": {

"IsCleanupTemp": true, 允许清理 Temp 临时文件，可接受值：True = 允许，False = 不处理

"Finish": "Pause" 完成后，可接受值：NoProcess = 不处理，Pause = 暂停，Reboot = 重新启动计算机，Shutdown = 关闭计算机

}

}

}

}

Yi's Solutions

此副本自动驾驶配置方案隶属于 Yi's Solutions 内容，学习更多：

- Yi 的官方网站 | https://fengyi.tel/solutions
- Github | https://github.com/ilikeyi/solutions

作者：Yi

邮箱：775159955@qq.com, ilikeyi@outlook.com

文档版本：1.2

文档里包含的 Json 配置，最后测试时间：1 / 2026

文档最近更新日期：1 / 2026

建议或反馈：https://github.com/ilikeyi/solutions/issues