Yi's Solutions

自动驾驶配置文件

自定义自动驾驶配置文件时，应学习设置对照以解决配置文件的问题。

摘要

章节 1　自动驾驶配置文件

目录

章节 1　自动驾驶配置文件 ..... 第 1 页

A.　了解已有配置文件 ..... 第 1 页

1.　查看 ..... 第 1 页

2.　自定义修改 ..... 第 1 页

B.　自动驾驶配置文件对照 ..... 第 1 页

1.　查看自动驾驶配置文件 ..... 第 1 页

2.　配置文件详细对照 ..... 第 26 页

章节 1　自动驾驶配置文件

A.　了解已有配置文件

1.　查看

打开目录：{所在盘符}:\YiSolutions_Encapsulation_Autopilot\Microsoft Windows 11\24H2，例如查看：1.zh-CN.json，2.zh-TW.json，3.zh-CN.zh-TW.json，5.zh-CN.zh-TW.ja-JP.Ko-KR.json，All.json

2.　自定义修改

使用封装脚本更新功能，完成更新后会覆盖旧的自动驾驶配置文件，建议您复制后操作。

打开目录：{压缩包}:\YiSolutions_Encapsulation_Autopilot\Microsoft Windows 11，选择复制 24H2，复制后将目录重命名为 24H2_Beta 或自行重命名为其它名称。

B.　自动驾驶配置文件对照

1.　查看自动驾驶配置文件

打开：{压缩包}:\YiSolutions_Encapsulation_Autopilot\Microsoft Windows 11\24H2\1.zh-CN.json，配置文件内容：

```
{
  "Config": {
    "Author":  "Yi",
    "Url":    "https://fengyi.tel",
    "Version": "1.0.0.8"
  },
  "Deploy": {
    "Prerequisite": {
      "IsAutoSelect": [
        "Prerequisite_Extract_Language_Add"
      ],
      "ExtractLanguage": {
        "Add": {
          "Guid": "bb60fdc0-944f-4bc8-b6c7-6174d34956a5",
          "IsEjectISO": false,
          "CleanDuplicate": false,
          "NoExtractEnglish": true,
          "Missing": {
            "IsMissing": false,
```

```
    "OnlySelectRegion": true
  },
  "SaveTo": {
    "Schome": "Custom",
    "Custom": {
      "Path": "{Image_source}_Custom"
    },
    "Multi": {
      "Path": "{MainMasterFolder}\\{ImageType}\\_Custom",
      "Name": "1_11_zh-CN"
    }
  },
  "Scope": [
    "Install;Install;wim;",
    "Install;WinRE;wim;",
    "Boot;Boot;wim;"
  ],
  "Region": [
    "zh-CN"
  ] ,
  "RegionAssoc": []
},
"Del": {
  "Guid": "bb60fdc0-944f-4bc8-b6c7-6174d34956a5",
  "CleanDuplicate": false,
  "NoExtractEnglish": true,
  "SaveTo": {
    "Schome": "Custom",
    "Custom": {
      "Path": "{Image_source}_Custom"
    },
    "Multi": {
      "Name": "1_11_zh-CN"
    }
```

```
        },
        "Scope": [
          "Install;Install;wim;",
          "Install;WinRE;wim;",
          "Boot;Boot;wim;"
        ],
        "Region": [
          "en-US"
        ]
      }
    }
  },
  "ImageSource": {
    "Tasks": {
      "IsAutoSelect": [
        "Convert"
      ],
      "Solutions": {
        "SaveTo": {
          "FolderName": "",
          "Path":     "ISO"
        },
        "Account": {
          "Schome": "Designated",
          "Custom": {},
          "Designated": {
            "UserName":     "Administrator",
            "SyncMainFolder": false,
            "AutoLogin":     true
          }
        },
        "Schome": {
          "Engine": {
            "Enable":  true,
```

```
"Version": "Multilingual",
"OptAdv": {
  "AutoFix": true
},
"FirstExperience": {
  "Prerequisite": {
    "FirstExpSyncMark":     true,
    "FirstExpUpdate":      false,
    "FirstExpDefender":     false,
    "NetworkLocationWizard": true,
    "FirstExpSyncLabel":    false,
    "IsMulti": {
      "PreAppxCleanup":    true,
      "LanguageComponents": true,
      "PreventCleaningUnusedLP": true
    },
    "DesktopMenu": {
      "Enable": false,
      "Right":  false
    },
    "Time": {
      "Enable": false,
      "UTF8":   false,
      "Region": "zh-CN"
    },
    "Restart": true
  },
  "Finish": {
    "FirstExpFinishPopup":   false,
    "FirstExpFinishOnDemand": false,
    "ResetExecutionPolicy":   true,
    "ClearFull":          true,
    "OnlyClearEngine":      true,
    "Restart":           false
```

```
      }
    }
  },
  "Unattend": {
    "Enable":  true,
    "Version": "11",
    "Command": {
      "WindowsSetup": [
        "a94cc882-a451-494d-8d94-523e06470f68",
        "f6ba749e-3a36-4a2e-bc28-674073cb973b"
      ],
    "WindowsPE": []
  },
  "IsMulti":      "Auto",
  "InstallMethod": "Auto",
  "Schome": {
    "Version":   "Auto",
    "Semi": {},
    "UEFI": {
      "ImageIndex": "1"
    },
    "Legacy": {
      "ProductKey": "TX9XD-98N7V-6WMQ6-BX7FG-H8Q99"
    }
  },
  "AddTo": {
    "ISOAutounattend": true,
    "ISOSourcesUnattend": true,
    "ISOPantherUnattendOEM": true,
    "ISOPantherUnattendOS": true
  },
  "InstallInterface": {
    "OOBEProductKey": false,
    "OOBEOSImage": false,
```

```
    "OOBEEula": true
  },
  "Server": {
    "ServerManager": false,
    "InternetExplorer": {
      "Administrator": false,
      "User": false
    }
  },
  "Time": {
    "Enable": false,
      "Region": "zh-CN"
    }
  },
  "Collection": {
    "Enable": true,
    "OptAdv": {
      "GenerateReport": true
    },
    "Language": {
      "IsMulti": "Auto",
      "Multi": [
        "en-US",
        "zh-CN"
    ],
    "Single": "zh-CN"
  },
  "Architecture": "Auto",
  "Office": {
    "IsDeploy": false,
    "Version":  "",
    "Language": [
      "Auto"
    ],
```

```
            "DeployTo": "PublicDektop"
          },
          "Custom": {
            "IsDeploy": false,
            "DeployTo": "SystemDisk",
            "Version":  "Template"
          },
          "Software": {
            "IsDeploy": false,
            "App": []
          },
          "Fonts": {
            "IsDeploy": false,
            "Package": []
          }
        }
      }
    },
    "Convert": {
      "IsBackup":          true,
      "Schome":            "SplitWim",
      "Config": {
        "SplitWim": {
          "Compression":   "Max",
          "Rebuild":     false,
          "Split": {
            "Enabled":   true,
            "Size":     "4096"
          }
        },
        "WimToEsd": {
          "Compression":   "Max",
          "Rebuild":     false
        },
```

```
            "EsdToWim": {
              "Compression":  "Fast",
              "Split": {
                "Enabled":  true,
                "Size":    "4096"
              }
            },
            "MergedSWM": {
              "Compression":  "Fast"
            }
          }
        }
      }
      "ISO": {
        "Association": [
          "ISO.Multilingual",
          "ISO.Multilingual.With.Office.2024",
          "ISO.Multilingual.With.Office.365",
          "ISO.Yi.Suite",
          "ISO.Yi.Suite.With.Office.2024",
          "ISO.Yi.Suite.With.Office.365"
        ]
      }
    }
  },
  "Mount": {
    "IsAutoSelect": [
      "Install;Install;wim;",
      "Install;WinRE;wim;",
      "Boot;Boot;wim;"
    ],
    "Tasks": [
      {
        "Group": "Install;Install;",
        "Uid":  "Install;Install;wim;",
```

"IsAutoSelect": [
"Image_source_selection",
"Language_Add_UI",
"LXPs_Region_Add",
"InBox_Apps_Add_UI",
"Cumulative_updates_Add_UI",
"Drive_Add_UI",
"Feature_More_UI"
],
"IsAutoSelectIndex": [
"Auto"
],
"Tasks": {
"Solutions": {
"SaveTo": {
"FolderName": "",
"Path": "ISO"
},
"Account": {
"Schome": "Designated",
"Custom": {},
"Designated": {
"UserName": "Administrator",
"SyncMainFolder": false,
"AutoLogin": true
}
},
"Schome": {
"Engine": {
"Enable": true,
"Version": "Multilingual",
"OptAdv": {
"AutoFix": true
},

```
"FirstExperience": {
  "Prerequisite": {
    "FirstExpSyncMark":     true,
    "FirstExpUpdate":      false,
    "FirstExpDefender":     false,
    "NetworkLocationWizard": true,
    "FirstExpSyncLabel":    false,
    "IsMulti": {
      "PreAppxCleanup":    true,
      "LanguageComponents": true,
      "PreventCleaningUnusedLP": true
    },
    "DesktopMenu": {
      "Enable": false,
      "Right":  false
    },
    "Time": {
      "Enable": false,
      "UTF8":   false,
      "Region": "zh-CN"
    },
    "Restart": true
  },
  "Finish": {
    "FirstExpFinishPopup":   false,
    "FirstExpFinishOnDemand": false,
    "ResetExecutionPolicy":  true,
    "ClearFull":          true,
    "OnlyClearEngine":      true,
    "Restart":           false
  }
 }
},
"Unattend": {
```

"Enable": true,
"Version": "11",
"Command": {
"WindowsSetup": [
"a94cc882-a451-494d-8d94-523e06470f68",
"f6ba749e-3a36-4a2e-bc28-674073cb973b"
],
"WindowsPE": []
},
"IsMulti": "Auto",
"InstallMethod": "Auto",
"Schome": {
"Version": "Auto",
"Semi": {},
"UEFI": {
"ImageIndex": "1"
},
"Legacy": {
"ProductKey": "TX9XD-98N7V-6WMQ6-BX7FG-H8Q99"
}
},
"AddTo": {
"ISOAutounattend": true,
"ISOSourcesUnattend": true,
"ISOPantherUnattendOEM": true,
"ISOPantherUnattendOS": true
},
"InstallInterface": {
"OOBEProductKey": false,
"OOBEOSImage": false,
"OOBEEula": true
},
"Server": {
"ServerManager": false,

```
        "InternetExplorer": {
          "Administrator": false,
          "User": false
        }
      },
      "Time": {
        "Enable": false,
        "Region": "zh-CN"
      }
    },
    "Collection": {
      "Enable": true,
      "OptAdv": {
        "GenerateReport": true
      },
      "Language": {
        "IsMulti": "Auto",
        "Multi": [
          "en-US",
          "zh-CN"
        ],
        "Single": "zh-CN"
      },
      "Architecture": "Auto",
      "Office": {
        "IsDeploy": true,
        "Version":  "365",
        "Language": [
          "Auto"
        ],
        "DeployTo": "PublicDektop"
      },
      "Custom": {
        "IsDeploy": false,
```

```
      "DeployTo": "SystemDisk",
      "Version":  "Template"
    },
    "Software": {
      "IsDeploy": false,
      "App": []
    },
    "Fonts": {
      "IsDeploy": false,
      "Package": []
    }
  }
  }
  
```

```
            "LangIniRebuild": false
          }
        },
        "Change": "zh-CN",
        "Cleanup": [
          "en-US"
        ]
      },
      "InBoxApps": {
        "Mark": {
          "Schome": "Skip",
          "Skip": {
            "RemoveAll": {
              "IsDel": true,
              "IsExclude": true
            }
          },
          "Custom": {
            "SkipenUS": true,
            "RemoveAll": {
              "IsDel": true,
              "IsExclude": true
            },
            "Version": "26100",
            "Region": [
              "zh-CN"
            ]
          }
        },
        "Add": {
          "Schome": "Custom",
          "Custom": {
            "AutoSearch": true,
            "DependencyPackage": true,
```

```
        "OptimizeHardLink": true,
        "Source": "auto",
        "Guid": "bb60fdc0-944f-4bc8-b6c7-6174d34956a5",
        "Apps": "auto"
      },
      "Assign": {}
    },
    "Update": {
      "Sources": "Auto",
      "Region": [
        "zh-CN"
      ]
    },
    "Remove": {
      "Region": [
        "zh-CN"
      ]
    },
    "MatchRemove": {
      "Guid": "bb60fdc0-944f-4bc8-b6c7-6174d34956a5",
      "Apps": ""
    }
  },
  "CumulativeUpdate": {
    "Add": {
      "Schome": "Auto",
      "Custom": [
        "{MainMasterFolder}\\{ImageType}\\_Custom\\{Master}\\{Image}\\Update\\{ArchC}\\Add",
        "{Mount_To_Route}\\{Master}\\{Image}\\Update\\Add",
        "{Image_source}_Custom\\{Master}\\{Image}\\Update\\Add"
      ],
      "IsEvent": {
        "CuringUpdate": true,
        "Superseded": {
```

```
            "IsSuperseded": false,
            "ExcludeRules": true
          }
        }
      },
      "Del": {
        "Schome": "Auto",
        "Custom": [
          "{MainMasterFolder}\\{ImageType}\\_Custom\\{Master}\\{Image}\\Update\\{ArchC}\\Add",
          "{Mount_To_Route}\\{Master}\\{Image}\\Update\\Add",
          "{Image_source}_Custom\\{Master}\\{Image}\\Update\\Add"
        ],
        "IsEvent": {
          "CuringUpdate": true,
          "Superseded": {
            "IsSuperseded": false,
            "ExcludeRules": true
          }
        }
      }
    },
    "Drive": {
      "Add": {
        "Schome": "Auto",
        "Custom": [
          "{MainMasterFolder}\\{ImageType}\\_Custom\\{Master}\\{Image}\\Drive\\{ArchC}\\Add",
          "{Mount_To_Route}\\{Master}\\{Image}\\Drive\\Add",
          "{Image_source}_Custom\\{Master}\\{Image}\\Drive\\Add"
        ]
      },
      "Del": {
        "Schome": "Auto",
        "Custom": [
          "{MainMasterFolder}\\{ImageType}\\_Custom\\{Master}\\{Image}\\Drive\\{ArchC}\\Add",
```

```
        "{Mount_To_Route}\\{Master}\\{Image}\\Drive\\Add",
        "{Image_source}_Custom\\{Master}\\{Image}\\Drive\\Add"
      ]
    }
  },
  "WindowsFeatures": {
    "Enable": [
      "NetFx3",
      "TelnetClient"
    ],
    "Disable": [
      "TelnetClient"
    ]
  },
  "PSFunctions": {
    "Before": [],
    "After": []
  },
  "More": {
    "CuringUpdate": false,
    "Superseded": {
      "IsSuperseded": false,
      "ExcludeRules": true
    },
    "Healthy": true,
    "Report": {
      "InboxApps": true,
      "Components": true,
      "Drive": true,
      "ImageLangue": true
    },
    "SaveTo": "{Image_source}_Custom\\{Master}\\{Image}\\Report"
  },
  "Expand": {
```

```
            "Rebuild": true
        },
        "Eject": {
            "Schome": "Save",
            "ForectEject": true
        }
    }
},
{
    "Group": "Install;WinRE;",
    "Uid":   "Install;WinRE;wim;",
    "IsAutoSelect": [
        "Image_source_selection",
        "Language_Add_UI",
        "Cumulative_updates_Add_UI",
        "Drive_Add_UI",
        "Feature_More_UI"
    ],
    "IsAutoSelectIndex": [
        "Auto"
    ],
    "Tasks": {
        "Language": {
            "Add": {
                "Haveto": true,
                "Source": "{Image_source}_Custom\\{Master}\\{Image}\\Language\\Add",
                "Adv": {
                    "PreRuleOrder": true,
                    "WildcardList": true,
                    "NoCheckFileType": false,
                    "AutoSuggestions": true,
                    "SetupFixMissing": false,
                    "LangSyncToSources": false,
                    "LangIniRebuild": false
```

```
      }
    },
    "Del": {
      "Haveto": false,
      "Source": "{Image_source}_Custom\\{Master}\\{Image}\\Language\\Del",
      "Adv": {
        "DescendingRuleLang": true,
        "NoCheckFileType": false,
        "AutoSuggestions": true,
        "BootSyncToISO": false,
        "LangIniRebuild": false
      }
    },
    "Change": "zh-CN",
    "Cleanup": [
      "en-US"
    ]
  },
  "CumulativeUpdate": {
    "Add": {
      "Schome": "Auto",
      "Custom": [
        "{MainMasterFolder}\\{ImageType}\\_Custom\\{Master}\\{Image}\\Update\\{ArchC}\\Add",
        "{Mount_To_Route}\\{Master}\\{Image}\\Update\\Add",
        "{Image_source}_Custom\\{Master}\\{Image}\\Update\\Add"
      ],
      "IsEvent": {
        "CuringUpdate": true,
        "Superseded": {
          "IsSuperseded": false,
          "ExcludeRules": true
        }
      }
    },
```

```
"Del": {
  "Schome": "Auto",
  "Custom": [
    "{MainMasterFolder}\\{ImageType}\\_Custom\\{Master}\\{Image}\\Update\\{ArchC}\\Add",
    "{Mount_To_Route}\\{Master}\\{Image}\\Update\\Add",
    "{Image_source}_Custom\\{Master}\\{Image}\\Update\\Add"
  ],
  "IsEvent": {
    "CuringUpdate": true,
    "Superseded": {
      "IsSuperseded": false,
      "ExcludeRules": true
    }
  }
}
}
},
"Drive": {
  "Add": {
    "Schome": "Auto",
    "Custom": [
      "{MainMasterFolder}\\{ImageType}\\_Custom\\{Master}\\{Image}\\Drive\\{ArchC}\\Add",
      "{Mount_To_Route}\\{Master}\\{Image}\\Drive\\Add",
      "{Image_source}_Custom\\{Master}\\{Image}\\Drive\\Add"
    ]
  },
  "Del": {
    "Schome": "Auto",
    "Custom": [
      "{MainMasterFolder}\\{ImageType}\\_Custom\\{Master}\\{Image}\\Drive\\{ArchC}\\Add",
      "{Mount_To_Route}\\{Master}\\{Image}\\Drive\\Add",
      "{Image_source}_Custom\\{Master}\\{Image}\\Drive\\Add"
    ]
  }
},
```

```
            "More": {
              "CuringUpdate": false,
              "Superseded": {
                "IsSuperseded": false,
                "ExcludeRules": true
              },
              "Healthy": false,
              "Report": {
                "InboxApps": false,
                "Components": true,
                "Drive": true,
                "ImageLangue": true
              },
              "SaveTo": "{Image_source}_Custom\\{Master}\\{Image}\\Report"
            },
            "Expand": {
              "Rebuild": true,
              "Rules": {
                "isUpdate": true,
                "UpdateToAll": true
              }
            },
            "Eject": {
              "Schome": "Save",
                "ForectEject": true
              }
            }
          },
          {
            "Group": "Boot;Boot;",
            "Uid":  "Boot;Boot;wim;",
            "IsAutoSelect": [
              "Image_source_selection",
              "Language_Add_UI",
```

```
    "Cumulative_updates_Add_UI",
    "Drive_Add_UI",
    "Functions_Rear_UI",
    "Feature_More_UI"
  ],
  "IsAutoSelectIndex": [
    "2"
  ],
  "Tasks": {
    "Language": {
      "Add": {
        "Source": "{Image_source}_Custom\\{Master}\\{Image}\\Language\\Add",
        "Adv": {
          "PreRuleOrder": true,
          "WildcardList": true,
          "NoCheckFileType": false,
          "AutoSuggestions": true,
          "SetupFixMissing": false,
          "LangSyncToSources": false,
          "LangIniRebuild": false
        }
      },
      "Del": {
        "Source": "{Image_source}_Custom\\{Master}\\{Image}\\Language\\Del",
        "Adv": {
          "DescendingRuleLang": true,
          "NoCheckFileType": false,
          "AutoSuggestions": true,
          "BootSyncToISO": false,
          "LangIniRebuild": false
        }
      },
      "Change": "zh-CN",
      "Cleanup": [
```

```
      "en-US"
    ]
  },
  "CumulativeUpdate": {
    "Add": {
      "Schome": "Auto",
      "Custom": [
        "{MainMasterFolder}\\{ImageType}\\_Custom\\{Master}\\{Image}\\Update\\{ArchC}\\Add",
        "{Mount_To_Route}\\{Master}\\{Image}\\Update\\Add",
        "{Image_source}_Custom\\{Master}\\{Image}\\Update\\Add"
      ],
      "IsEvent": {
        "CuringUpdate": true,
        "Superseded": {
          "IsSuperseded": false,
          "ExcludeRules": true
        }
      }
    },
    "Del": {
      "Schome": "Auto",
      "Custom": [
        "{MainMasterFolder}\\{ImageType}\\_Custom\\{Master}\\{Image}\\Update\\{ArchC}\\Add",
        "{Mount_To_Route}\\{Master}\\{Image}\\Update\\Add",
        "{Image_source}_Custom\\{Master}\\{Image}\\Update\\Add"
      ],
      "IsEvent": {
        "CuringUpdate": true,
        "Superseded": {
          "IsSuperseded": false,
          "ExcludeRules": true
        }
      }
    }
```

```
    },
    "Drive": {
      "Add": {
        "Schome": "Auto",
        "Custom": [
          "{MainMasterFolder}\\{ImageType}\\_Custom\\{Master}\\{Image}\\Drive\\{ArchC}\\Add",
          "{Mount_To_Route}\\{Master}\\{Image}\\Drive\\Add",
          "{Image_source}_Custom\\{Master}\\{Image}\\Drive\\Add"
        ]
      },
      "Del": {
        "Schome": "Auto",
        "Custom": [
          "{MainMasterFolder}\\{ImageType}\\_Custom\\{Master}\\{Image}\\Drive\\{ArchC}\\Add",
          "{Mount_To_Route}\\{Master}\\{Image}\\Drive\\Add",
          "{Image_source}_Custom\\{Master}\\{Image}\\Drive\\Add"
        ]
      }
    },
    "PSFunctions": {
      "Before": [],
      "After": [
        "Other_Tasks_TPM"
      ]
    },
    "More": {
      "CuringUpdate": false,
      "Superseded": {
        "IsSuperseded": false,
        "ExcludeRules": true
      },
      "Healthy": false,
      "Report": {
        "InboxApps": false,
```

```
        "Components": true,
        "Drive": true,
        "ImageLangue": true
      },
      "SaveTo": "{Image_source}_Custom\\{Master}\\{Image}\\Report"
    },
    "Expand": {
      "Rebuild": true
    },
    "Eject": {
      "Schome": "Save",
        "ForectEject": true
      }
    }
  }
 ]
},
"IsEvent": {
  "Scheduled": {
    "Schome": "Instantly",
    "Instantly": {},
    "Custom": {
      "Sky":   "0",
      "Hour":  "0",
      "Minute": "1"
    }
  },
  "AfterCompletion": {
    "IsCleanupTemp": true,
    "Finish": "Pause"
  }
 }
}
}
```

2. 配置文件详细对照

"Config": { 配置文件描述

"Author": "Yi", 创建者

"Url": "https://fengyi.tel", 作者网站

"Version": "1.0.0.8" 版本

},

"Deploy": { 自定义部署

"Prerequisite": { 组：先决条件

"IsAutoSelect": [自动选择

"Prerequisite_Extract_Language_Add" 自动选择：先决条件提取语言，添加

"Prerequisite_Extract_Language_del" 自动选择：先决条件提取语言，删除（未设置自动选择，添加自动选择删除后，必须在 "Prerequisite_Extract_Language_Add" 后添加, 号，示例："Prerequisite_Extract_Language_Add",

],

"ExtractLanguage": { 提取语言

"Add": { 提取语言：添加

"Guid": "bb60fdc0-944f-4bc8-b6c7-6174d34956a5", 选择 GUID，封装脚本自定义规则路径：{所在盘符}:\YiSolutions_Encapsulation\Modules\1.0.0.*\Functions\Custom，从文件里搜索：Solutions.Custom.Only.Language.psm1、Solutions.Custom.With.InBox.Apps.psm1、Solutions.Custom.Extension.psm1

"IsEjectISO": true, 提取完成后弹出已挂载的 ISO，规则：语言包、功能包，可接受值：True = 允许，False = 不处理

"CleanDuplicate": false, 清理重复文件

"NoExtractEnglish": true, 安装时跳过 en-US 添加，建议

"Missing": { 缺少项

"IsMissing": false, 允许提取安装程序缺少项

"OnlySelectRegion": true 仅提取已选语言

},

"SaveTo": { 提取语言保存到

"Schome": "Custom", 方案：选择以下节点，可接受值："Custom": {}、"Multi": {}

"Custom": { 节点，自定义路径

```
      "Path": "{Image_source}_Custom"        路径
    },
    "Multi": {                               节点，多级目录
      "Path": "{MainMasterFolder}\\{ImageType}\\_Custom",        路径
      "Name": "1_11_zh-CN"                   目录名称
    }
  },
  "Scope": [                                 选择提取适用范围
    "Install;Install;wim;",
    "Install;WinRE;wim;",
      "Boot;Boot;wim;"
    ],
    "Region": [                              自动选择区域，添加其它请参考：3.zh-CN.zh-TW.json
      "zh-CN"                                简体中文 - 中国
    ],
    "RegionAssoc": []                        区域关联：添加 zh-TW 时需要关联 zh-HK
  },
  "Del": {                                   提取语言：删除
    "Guid": "bb60fdc0-944f-4bc8-b6c7-6174d34956a5",    选择 GUID，封装脚本自定义规则路径：{所在盘符}:\YiSolutions\_Encapsulation\Modules\1.0.0.*\Functions\Custom，从文件里搜索：Solutions.Custom.Only.Language.psm1、Solutions.Custom.With.InBox.Apps.psm1、Solutions.Custom.Extension.psm1
    "IsEjectISO": true,                      提取完成后弹出已挂载的 ISO，规则：语言包、功能包，可接受值：True = 允许，False = 不处理
    "CleanDuplicate": false,                 清理重复文件
    "NoExtractEnglish": true,                安装时跳过 en-US 添加，建议
    "SaveTo": {                              提取语言保存到
      "Schome": "Custom",                    选择以下节点，可接受值："Custom": {}、"Multi": {}
      "Custom": {                            节点，自定义路径
        "Path": "{Image_source}_Custom"      路径
      },
      "Multi": {                             节点，多级目录
```

```
      "Name": "1_11_zh-CN"                    路径
    }
  },
  "Scope": [                                  选择提取适用范围
    "Install;Install;wim;",
    "Install;WinRE;wim;",
    "Boot;Boot;wim;"
  ],
  "Region": [                                 自动选择区域，添加其它请参考：3.zh-CN.zh-TW.json
    "en-US"                                   英语 - 美国
      ]
    }
  }
},
"ImageSource": {                              处理映像来源
  "Tasks": {                                  自动驾驶任务
    "IsAutoSelect": [                         自动选择
      "Convert"                               自动选择：转换映像
    ],
    "Solutions": {                            解决方案
      "SaveTo": {                             生成解决方案保存到
        "FolderName": "",                     自定义主目录名称，默认为空时自动获取初始目录名或自定义主目录名称
  "Path":    "ISO"                           ISO = 保存到映像来源，Mounted = 保存到已挂载项，可接受值：ISO、Mounted
},
"Account": {                                  开箱体验时初始用户
  "Schome": "Designated",                     选择以下节点，可用设置："Custom": {}、"Designated": {}
  "Custom": {},                               自定义创建用户
  "Designated": {                             指定用户
    "UserName":    "Administrator",            自定义用户名
    "SyncMainFolder": false,                  将目录名设置为主用户名
```

```
      "AutoLogin":     true                    自动登录
    }
  },
  "Schome": {                                  方案：部署引擎、应预答、合集
    "Engine": {                                方案：部署引擎
      "Enable":  true,                         允许添加部署引擎
      "Version": "Multilingual",               选择部署引擎版本
      "OptAdv": {                              可选功能
        "AutoFix": true                        未选择必备项时自动修复
      },
      "FirstExperience": {                     首次体验，完成先决条件后
        "Prerequisite": {                      首次体验，先决条件
          "FirstExpSyncMark":     true,        允许全盘搜索并同步部署标记
          "FirstExpUpdate":      false,        允许自动更新
          "FirstExpDefender":     false,       添加主目录到 Defend 排除目录
          "NetworkLocationWizard": true,       网络位置向导
          "FirstExpSyncLabel":    false,       系统盘卷标：主目录名相同
          "IsMulti": {                         遇到多语言时：
            "PreAppxCleanup":    true,         阻止 Appx 清理维护任务
            "LanguageComponents": true,        阻止清理未使用的按需功能语言包
            "PreventCleaningUnusedLP": true    阻止清理未使用的语言包
          },
          "DesktopMenu": {                     个性化菜单
            "Enable": false,                   允许添加个性化“上下文菜单”
            "Right":  false                    按住 Shift 键后点击右键
          },
          "Time": {                            时间区域
            "Enable": false,                   允许更改系统区域设置
            "UTF8":   false,                   Beta 版：使用 Unicode UTF-8 提供全球语言支持
```

```
      "Region": "zh-CN"                    指定时间区域标记
    },
    "Restart": true                        重新启动计算机
  },
  "Finish": {                              首次体验，完成后
    "FirstExpFinishPopup":   false,        弹出部署引擎主界面
    "FirstExpFinishOnDemand": false,       允许首次预体验，按计划
    "ResetExecutionPolicy":  true,         恢复 Powershell 执行策略：受限
    "ClearFull":         true,             删除整个解决方案
    "OnlyClearEngine":    true,            删除部署引擎，保留其它
    "Restart":         false               重新启动计算机
  }
}
}
"Unattend": {                              方案：应预答
  "Enable":  true,                         允许添加应预答
  "Version": "11",                         应预答版本，可接受值：10, 10.Only.arm64, 10.Only.x64, 10.Only.x86, 11, 11.Only.arm64,
11.Only.x64
  "Command": {                             首次部署时运行的命令
    "WindowsSetup": [                      Windows 安装
      "a94cc882-a451-494d-8d94-523e06470f68",   选择：Powershell 执行策略：不设任何的限制
      "f6ba749e-3a36-4a2e-bc28-674073cb973b"    允许运行部署引擎脚本
    ],
    "WindowsPE": []                        Windows PE，可选添加：9709d822-2ffc-45a9-86c4-0cf48a66f499 = 安装时绕过 TPM 检
查)
  },
  "IsMulti":    "Auto",                    多语言
  "InstallMethod": "Auto",                 安装方式，可接受值：Auto = 自动识别映像来源类型、Business = 商业版、Consumer =
消费者版本
  "Schome": {                              选择 Autounattend.xml 解决方案
```

"Version": "Auto", 选择以下节点，可接受值：Auto = 自动选择，Semi = 半自动对所有安装方式有效，UEFI = UEFI 自动安装，需要指定索引号，Legacy = Legacy 自动安装，需要指定序列号

"Semi": {}, 半自动对所有安装方式有效

"UEFI": { UEFI 自动安装，需要指定索引号

"ImageIndex": "1" 指定索引号

},

"Legacy": { Legacy 自动安装，需要指定序列号

"ProductKey": "TX9XD-98N7V-6WMQ6-BX7FG-H8Q99" Legacy 自动安装，需要指定序列号

}

},

"AddTo": { 添加应预答到

"ISOAutounattend": true, [ISO]:\Autounattend.xml

"ISOSourcesUnattend": true, [ISO]:\sources\Unattend.xml

"ISOPantherUnattendOEM": true, [ISO]:\sources\$OEM$\$$\Panther\unattend.xml

"ISOPantherUnattendOS": true [挂载到]:\Windows\Panther\unattend.xml

},

"InstallInterface": { 安装界面

"OOBEProductKey": false, 隐藏 产品密钥

"OOBEOSImage": false, 隐藏 选择要安装的操作系统

"OOBEEula": true 隐藏 接受许可条款

},

"Server": { 服务器

"ServerManager": false, 登录时不自动启动服务器管理器

"InternetExplorer": { Internet Explorer 增强的安全配置

"Administrator": false, 关闭“管理员”

"User": false 关闭“用户”

}

},

"Time": { 时间区域

"Enable": false, 允许更改时间区域

"Region": "zh-CN" 指定时间区域标记

}

},

"Collection": { 合集

"Enable": true, 允许添加合集

"OptAdv": { 可选功能

"GenerateReport": true 生成预部署报告

},

"Language": { 自定义合集语言

"IsMulti": "Auto", 自动选择语言，可接受值：Auto = 自动选择、Multi = 选择多个语言区域，Single = 指定单语言

"Multi": [选择多个语言区域

"en-US",

"zh-CN"

],

"Single": "zh-CN" 指定单语言

},

"Architecture": "Auto", 自动选择架构，可接受值：Auto = 自动选择、指定：arm64、x64、x86

"Office": { 部署 Office 安装包

"IsDeploy": false, 允许部署 Office 安装包，建议您使用关联 ISO 功能创建

"Version": "", Office 版本

"Language": [语言包

"Auto" 可接受值：Auto = 自动，或自定义语言区域

],

"DeployTo": "PublicDektop" 添加 Office 安装包到，可接受值：PublicDektop = 公共桌面、MainDirectory = 主目录

},

"Custom": { 部署自定义合集

"IsDeploy": false, 允许添加自定义合集

"DeployTo": "SystemDisk", 部署到，可接受值：SystemDisk = 系统盘:\Package，Solution = 解决方案主目录下，PublicDesktop = 公共桌面

"Version": "Template" 选择合集

},

"Software": { 软件

"IsDeploy": false, 允许添加部署软件

"App": [] 选择软件包名称

},

"Fonts": { 字体

"IsDeploy": false, 允许添加字体

"Package": [] 选择字体名称

}

}

}

},

"Convert": { 拆分、互转、合并

"IsBackup": true, 转换前创建备份

"Schome": "SplitWim", 方案，可接受值：WIMtoESD = WIM 转换为 ESD，ESDtoWIM = ESD 转换为 WIM，MergedSWM = 合并，SplitWim = 拆分

"Config": { 方案配置规则

"SplitWim": { 拆分 Wim

"Compression": "Max", 压缩类型，可接受值：Max = 最高，Fast = 快速，None = 不压缩

"Rebuild": false, 允许重建

"Split": { 拆分

"Enabled": true, 允许拆分

"Size": "4096" 自定义大小

}

},

"WimToEsd": {

"Compression": "Max", 压缩类型，可接受值：Max = 最高，Fast = 快速，None = 不压缩

"Rebuild": false 允许重建

},

"EsdToWim": { ESD 转换为 Wim

"Compression": "Fast", 压缩类型，可接受值：Max = 最高，Fast = 快速，None = 不压缩

"Split": { 拆分

"Enabled": true, 允许拆分

"Size": "4096" 自定义大小

}

},

"MergedSWM": {

"Compression": "Fast" 压缩类型，可接受值：Max = 最高，Fast = 快速，None = 不压缩

}

}

},

"ISO": { ISO

"Association": [关联 ISO 配置文件

"ISO.Multilingual",

"ISO.Multilingual.With.Office.2024",

"ISO.Multilingual.With.Office.365",

"ISO.Yi.Suite",

"ISO.Yi.Suite.With.Office.2024",

"ISO.Yi.Suite.With.Office.365"

]

}

}

},

"Mount": { 有新的挂载映像时

"IsAutoSelect": [自动选择

"Install;Install;wim;",

"Install;WinRE;wim;",

"Boot;Boot;wim;"

],

"Tasks": [任务，仅讲解 Install;Install;wim;，所有完整配置可适用于所有群组，根据不同的群组来精简配置

```
{
  "Group": "Install;Install;",                    群组，可接受值：Install;Install;、Install;WinRE;、Boot;Boot;
  "Uid":  "Install;Install;wim;",                 唯一识别码，可接受值：Install;Install;wim;、Install;WinRE;wim;、Boot;Boot;wim;
  "IsAutoSelect": [                               自动选择
    "Image_source_selection",                     自动选择：自动选择映像源
    "Language_Add_UI",                            自动选择：语言：添加
    "LXPs_Region_Add",                            自动选择：本地语言体验包（LXPs）：添加
    "InBox_Apps_Add_UI",                          自动选择：InBox Apps：添加
    "Cumulative_updates_Add_UI",                  自动选择：累积更新：添加
    "Drive_Add_UI",                               自动选择：驱动：添加
    "Feature_More_UI"                             自动选择：更多
  ],
  "IsAutoSelectIndex": [                          自动选择索引号，可接受值：Auto = 自动选择所有索引号，自定义设置：2 = 只选择索引
号 2，"5", "6" = 选择多个索引号，选择索引号 5 和 6。
    "Auto"                                        = Auto = 自动选择所有索引号
  ],
  "Tasks": {                                      任务
    "Solutions": {},                              请参阅相同对照
    "Language": {                                 语言包
      "Add": {                                    语言包：添加
        "Source": "{Image_source}_Custom\\{Master}\\{Image}\\Language\\Add",  添加来源
        "Adv": {                                  可选功能
          "PreRuleOrder": true,                   按预规则顺序安装语言包
          "WildcardList": true,                   安装语言包时，从已安装列表里通配
          "NoCheckFileType": false,               不再检查目录里是否存在文件
          "AutoSuggestions": true,                有事件时自动选择建议项
          "SetupFixMissing": false,               自动修复安装程序缺少项
          "LangSyncToSources": false,             同步语言包到安装程序
```

```
      "LangIniRebuild": false                重建 Lang.ini
    }
  },
  "Del": {                                   语言包：删除
    "Source": "{Image_source}_Custom\\{Master}\\{Image}\\Language\\Del",   删除来源
    "Adv": {                                 可选功能
      "DescendingRuleLang": true,            按相反的顺序删除语言包
      "NoCheckFileType": false,              不再检查目录里是否存在文件
      "AutoSuggestions": true,               有事件时自动选择建议项
      "BootSyncToISO": false,                同步语言包到 ISO
      "LangIniRebuild": false                重建 Lang.ini
    }
  },
  "Change": "zh-CN",                         更改脱机映像默认语言
  "Cleanup": [                               清理语言包
    "en-US"
  ]
},
"InBoxApps": {                               InBox Apps
  "Mark": {                                  InBox Apps：标记
    "Schome": "Skip",                        方案：选择以下节点，可接受值：Skip = 跳过，Custom = 自定义
    "Skip": {                                方案节点：跳过
      "RemoveAll": {                         强行删除已安装的所有预应用程序 ( InBox Apps )
        "IsDel": true,                       允许强行删除已安装的所有预应用程序 ( InBox Apps )
        "IsExclude": true                    按规则排除
      }
    },
    "Custom": {                              方案节点：自定义
      "SkipenUS": true,                      安装时跳过 en-US 添加，建议
      "RemoveAll": {                         强行删除已安装的所有预应用程序 ( InBox Apps )
```

"IsDel": true, 允许强行删除已安装的所有预应用程序 (InBox Apps)

"IsExclude": true 按规则排除

},

"Version": "26100", 选择版本

"Region": [选择语言

"zh-CN"

]

}

},

"Add": { InBox Apps：添加

"Schome": "Custom", 方案：选择以下节点，可接受值： Custom = 自定义

"Custom": { 方案节点：自定义

"AutoSearch": true, 自动从所有磁盘搜索缺少的软件包

"DependencyPackage": true, 安装 InBox Apps 应用时，允许自动组合依赖包

"OptimizeHardLink": true, 优化预配 Appx 包，通过用硬链接替换相同的文件

"Source": "auto", 添加来源，Auto = 自动从所有磁盘搜索，G:\Package = 指定安装包来源

"Guid": "bb60fdc0-944f-4bc8-b6c7-6174d34956a5", 选择 GUID，封装脚本自定义规则路径：{所在盘符}:\YiSolutions_Encapsulation\Modules\1.0.0.*\Functions\Custom，从文件里搜索：Solutions.Custom.Only.Language.psm1、Solutions.Custom.With.InBox.Apps.psm1、Solutions.Custom.Extension.psm1

"Apps": "auto" InBox Apps：添加应用程序，Auto = 自动选择所有，自定义选择软件名：Clipchamp.Clipchamp，Microsoft.BingNews 等

},

"Assign": {}

},

"Update": { InBox Apps：更新

"Sources": "Auto", 添加来源，Auto = 自动选择

"Region": [选择语言

"zh-CN"

]

},

"Remove": { InBox Apps：删除

```
      "Region": [                                   选择语言
        "zh-CN"
      ]
    },
    "MatchRemove": {                                InBox Apps：匹配删除
      "Guid": "bb60fdc0-944f-4bc8-b6c7-6174d34956a5",      选择 GUID，封装脚本自定义规则路径：{所在盘符}:\YiSolutions\_Encapsulation\Modules\1.0.0.*\Functions\Custom，从文件里搜索：Solutions.Custom.Only.Language.psm1、Solutions.Custom.With.InBox.Apps.psm1、Solutions.Custom.Extension.psm1
      "Apps": ""                                    指定要删除的软件名：Clipchamp.Clipchamp，Microsoft.BingNews 等
    }
  },
  "CumulativeUpdate": {                             累积更新
    "Add": {                                        累积更新：添加
      "Schome": "Auto",                             方案，可接受值：Auto = 自动从公共库导入，Custom = 自定义来源
      "Custom": [
        "{MainMasterFolder}\\{ImageType}\\_Custom\\{Master}\\{Image}\\Update\\{ArchC}\\Add",
        "{Mount_To_Route}\\{Master}\\{Image}\\Update\\Add",
        "{Image_source}_Custom\\{Master}\\{Image}\\Update\\Add"
      ],
      "IsEvent": {                                  有任务时
        "CuringUpdate": true,                       固化更新
        "Superseded": {                             清理取代的
          "IsSuperseded": false,                    允许清理取代的
          "ExcludeRules": true                      包括过时的更新、组件等
        }
    }
  },
  "Del": {                                          累积更新：删除
    "Schome": "Auto",                               方案，可接受值：Auto = 自动从公共库导入，Custom = 自定义来源
    "Custom": [
      "{MainMasterFolder}\\{ImageType}\\_Custom\\{Master}\\{Image}\\Update\\{ArchC}\\Add",
```

```
    "{Mount_To_Route}\\{Master}\\{Image}\\Update\\Add",
    "{Image_source}_Custom\\{Master}\\{Image}\\Update\\Add"
  ],
  "IsEvent": {                                  有任务时
    "CuringUpdate": true,                       固化更新
    "Superseded": {                             清理取代的
      "IsSuperseded": false,                    允许清理取代的
      "ExcludeRules": true                      包括过时的更新、组件等
    }
  }
}
  }
},
"Drive": {                                      驱动
  "Add": {                                      驱动：添加
    "Schome": "Auto",                           方案，可接受值：Auto = 自动从公共库导入，Custom = 自定义来源
    "Custom": [
      "{MainMasterFolder}\\{ImageType}\\_Custom\\{Master}\\{Image}\\Drive\\{ArchC}\\Add",
      "{Mount_To_Route}\\{Master}\\{Image}\\Drive\\Add",
      "{Image_source}_Custom\\{Master}\\{Image}\\Drive\\Add"
    ]
  },
  "Del": {                                      驱动：删除
    "Schome": "Auto",                           方案，可接受值：Auto = 自动从公共库导入，Custom = 自定义来源
    "Custom": [
      "{MainMasterFolder}\\{ImageType}\\_Custom\\{Master}\\{Image}\\Drive\\{ArchC}\\Add",
      "{Mount_To_Route}\\{Master}\\{Image}\\Drive\\Add",
      "{Image_source}_Custom\\{Master}\\{Image}\\Drive\\Add"
    ]
  }
},
"WindowsFeatures": {                            Windows 功能
  "Enable": [                                   Windows 功能：启用
```

```
      "NetFx3",
      "TelnetClient"
    ],
    "Disable": [                                  Windows 功能：禁用
      "TelnetClient"
    ]
  },
  "PSFunctions": {                                PowerShell 函数
    "Before": [],                                 PowerShell 函数：运行前
    "After": []                                   PowerShell 函数：完成后
  },
  "More": {                                       更多功能
    "CuringUpdate": false,                        固化更新
    "Superseded": {                               清理取代的
      "IsSuperseded": false,                      允许清理取代的
      "ExcludeRules": true                        包括过时的更新、组件等
    },
    "Healthy": true,                              健康
    "Report": {                                   报告
      "InboxApps": true,                          InBox Apps：打印报告到日志里
      "Components": true,                         组件：打印报告到日志里
      "Drive": true,                              驱动：打印报告到日志里
      "ImageLangue": true                         语言：打印报告到日志里
    },
    "SaveTo": "{Image_source}_Custom\\{Master}\\{Image}\\Report"      生成报告保存到
  },
  "Expand": {                                     扩展
    "Rebuild": true                               允许重建
  },
  "Eject": {                                      弹出
```

```
            "Schome": "Save",                    弹出方案，可接受值：Save = 保存，DoNotSave = 不保存
            "ForectEject": true                  强行弹出
          }
        }
      }
    ]
  },
  "IsEvent": {                                   有任务时
    "Scheduled": {                               什么时候开始
      "Schome": "Instantly",                     方案，选择以下节点，可接受值：Custom = 自定义，Instantly = 立即执行
      "Instantly": {},                           方案节点：立即执行
      "Custom": {                                方案节点：自定义
        "Sky":  "0",                             天
        "Hour":  "0",                            小时
        "Minute": "1"                            分
      }
    },
      "AfterCompletion": {
        "IsCleanupTemp": true,                   允许清理 Temp 临时文件，可接受值：True = 允许，False = 不处理
        "Finish": "Pause"                        完成后，可接受值：NoProcess = 不处理，Pause = 暂停，Reboot = 重新启动计算机，
Shutdown = 关闭计算机
      }
    }
  }
}
```

Yi's Solutions

此副本自动驾驶配置方案隶属于 Yi's Solutions 内容，学习更多：

- Yi 的官方网站 | https://fengyi.tel/solutions
- Github | https://github.com/ilikeyi/solutions

作者：Yi

邮箱：775159955@qq.com, ilikeyi@outlook.com

文档版本：1.1

文档里包含的 Json 配置，最后测试时间：11 / 2025

文档最近更新日期：11 / 2025

建议或反馈：https://github.com/ilikeyi/solutions/issues