

[프로젝트 1]

자동화 도구 비교 구현 보고서 (최종)

Make vs Zapier — 동일 워크플로우 실제 구현 비교 분석

주제	여름철 피서지 선호도 설문 자동 알림 시스템
사용 도구	Make (Integromat), Zapier
작성 기간	2026년 7월 13일 ~ 7월 14일
참고 자료	Make/Zapier 미션 수행 과정 보고서 각 1건, 설문지 원본, 실행 화면 캡처 일체

Trigger 1개

Google Sheets 신규 행 감지

Filter 1개

선호도 4점 이상 OR 조건

Action 2개

Slack · Gmail 동시 알림

1. 과제 개요


1-1. 비교 목적

동일한 자동화 워크플로우 "Google Sheets 설문 응답 → 조건 분기(선호도 4점 이상) → 알림 전송(Slack·Gmail)"을 서로 다른 두 노코드 자동화 도구, **Make**와 **Zapier**로 각각 실제 구현하고 그 과정과 결과를 비교·분석한다.

1-2. 기능 요구 사항

- Trigger 1개 이상 포함
- Action 2개 이상 포함
- 조건 분기(Filter) 1개 이상 포함, 각 분기 경로가 1회 이상 실행 확인
- 설계 문서만으로는 인정되지 않으며 실제 동작 화면으로 증빙

1-3. 공통 워크플로우 구조



1-4. 사용한 AI 도구

GPT — 요구사항 해석·순서 설계 Gemini — Make 화면 클릭 가이드
Claude — 설문지 작성·오류 진단·검증

2. 설문지 설계 (자동화 입력 데이터)

자동화의 입력(Trigger) 데이터를 만들기 위해 Google Form으로 설문지를 제작하였다. 조건 분기가 가능하도록 마지막 문항에 **선호도 점수(1~5점)** 항목을 포함하였으며, 총 7개 문항(기본정보 3, 분류 1, 상세선택 1, 공통질문 2)으로 구성하였다. 설문 응답은 10건이 수집되어 Google Sheets에 자동 기록되도록 연결하였다.

설문 제목

올여름 가고 싶은 곳은 어디인가요?

설문 설명

안녕하세요.

본 설문은 여름철 사람들이 선호하는 여행 및 휴식 장소를 알아보기 위한 설문입니다.

응답 내용은 학술 및 연구 목적으로만 활용되며, 개인정보는 공개되지 않습니다.

설문에 참여해 주셔서 감사합니다.

섹션 1 기본 정보

1. 이름을 입력해 주세요. *

2. 연령대를 선택해 주세요. *

☐ 10대 이하

☐ 20-30대

☐ 40-50대

☐ 60-70대

☐ 80대 이상

3. 성별을 선택해 주세요. *

☐ 남

☐ 여

섹션 2 올여름 가고 싶은 곳 분류

4. 올여름 가고 싶은 곳은 해외인가요, 실내인가요? *

☐ 4-1. 해외 (→ 해외 문항으로 이동)

☐ 4-2. 실내 (→ 실내 문항으로 이동)

섹션 3 4-1(해외) / 4-2(실내) 상세 선택

4-1. 해외 선택 시 (택1) *

※ 4번에서 '해외' 선택 시에만 응답

☐ 바다

☐ 산

☐ 계곡

☐ 강

☐ 공원

☐ 촌캉스(시골)

☐ 해외 워터파크

☐ 해외 놀이공원

☐ 기타: _____

4-2. 실내 선택 시 (택1) *

※ 4번에서 '실내' 선택 시에만 응답

☐ 영화관

☐ 미술관

☐ 쇼핑몰

☐ 카페

☐ 호캉스(호텔)

☐ 풀빌라

☐ 실내 놀이터

☐ PC방

☐ 기타: _____

섹션 5 공통 질문

5. 가고 싶은 구체적인 장소를 적어 주세요. * (예: 해운대 해수욕장, 롯데월드 등)

6. 그 장소를 선택한 이유를 적어 주세요. * (예: 시원한 바다를 보며 휴식을 취하고 싶어서 등)

7. 해당 장소에 대한 선호도를 선택해 주세요. *

☐ 1점: 매우 낮음

☐ 2점: 낮음

☐ 3점: 보통

☐ 4점: 높음

☐ 5점: 매우 높음

그림 1. 설문지 구성 — "올여름 가고 싶은 곳은 어디인가요?" (전체 7개 문항, 7번 문항이 선호도 점수 / 조건 분기 기준)

3. 전체 작업 순서 (Work Flow)

일자	순번	Make 작업 순서	순번	Zapier 작업 순서
7/13	1	Make 신규 Scenario 생성	1	(Zapier는 7/14 단일 세션 진행)
	2	Google Sheets Trigger 연결(Watch New Rows)		
	3	Filter 설정(4점 이상만 통과)		
	4	Slack - Send a Message 액션 추가		
	5	Run once 테스트 및 4가지 오류 순차 해결(Drive값·Limit·OR조건·커서)		
	6	테스트 응답 추가 후 커서 초기화(Choose where to start→All)		
	7	결과 캡처 저장		
7/14	1	Router 추가(Add router)	1	Zapier 가입, 사용 앱 선택(Gmail-Sheets-Slack)
	2	두 번째 Action(Gmail-Send an email) 추가	2	Copilot 프롬프트 1줄 → Trigger+Action 2개 초안 자동 생성
	3	Gmail 계정 Connection 오류 → 재연동 해결	3	3개 앱 계정 연동, 연결 만료 오류 → Reconnect 해결
	4	필터 위치 재조정 체크(Router 앞 위치 확인)	4	Trigger-Action 필드 매핑 후 Publish(1차)
	5	커서 재초기화 후 Run once 최종 테스트	5	신규 행 1건만 처리되는 특성 확인(정상 동작)
	6	Make-Slack-Gmail 결과 캡처	6	기존데이터 일괄처리 기능 검토 → 무료요금제 제한으로 보류
			7	Filter by Zapier 추가(4점 OR 5점) 및 Gmail-Slack 재배열
			8	재게시 후 신규 응답으로 최종 테스트 및 결과 캡처

MAKE 4. Make 구현 화면 (필수 증빙)

Integration Google Sheets, Slack

Share Help

Org

Scenarios

AI Agents

Connectors

Webhooks

MCP Toolboxes

Templates

Data stores

Devices

Data structures

Custom Apps

Google Sheets

2

Watch New Rows

4점 이상만 통과

Router

4

1st

Slack

3

Send a Message

Run once

Every 15 minutes

AI

Router 추가 — Google Sheets → Router → Slack 구조로 분기 생성

Integration Google Sheets, Slack

us2.make.com/2555/11/scenarios/5646U12/edit

Share Help

Google Sheets 2
Watch New Rows

4점 이상만 통과

Router 4

Slack 3
Send a Message

Gmail 5
Send an email

1st

2nd

1

Connection: Value must not be empty.

Connection*

Create a connection

Value must not be empty.

For more information on how to create a connection to Gmail, see the [online help](#).

Cancel Save

Run once Every 15 minutes

바탕 화면 보기

② Gmail 모듈 Connection 오류 및 계정 연동 필요 화면

Integration Google Sheets, Slack

us2.make.com/2555/11/scenarios/5646U12/edit

Share Help

Google Sheets 2
Watch New Rows

4점 이상만 통과

Router 4

Slack 3
Send a Message


Gmail 5
Send an email

1st


2nd

Run once Every 15 minutes


③ 최종 구성 — Filter → Router → [Slack / Gmail] 완성




④ 최종 실행 결과 — Sheets 10건 → Filter 10건 통과 → Slack 10건·Gmail 10건 모두 정상 전송(초록 체크)





⑤ Slack 채널 — 실제 도착한 알림 메시지



ZAPIER 5. Zapier 구현 화면 (필수 증빙)



Upgrade Ask Copilot



6. 트러블슈팅 요약

도구	#	문제 상황	원인	해결 방법
MAKE	1	Run once 실행 시 오류	Google Sheets 모듈 Drive 항목 값 누락	Drive를 My Drive로 재선택 후 저장
	2	4점 이상 9건 중 1건만 처리	트리거 Limit 값이 기본값(1)으로 제한	Limit 값을 100으로 상향 조정
	3	Limit 수정 후에도 3건만 통과	필터 OR 조건("5점" 포함) 누락	Add OR rule로 "5점" 조건 추가
	4	필터 수정 직후 통과 0건	트리거 커서가 이미 끝까지 이동	Choose where to start → All로 커서 초기화
ZAP	1	Sheets 트리거 연결 오류	계정 연결(Connection) 만료	Reconnect this account로 재연동
	2	기존 응답 11건 중 1건만 전송	New Spreadsheet Row는 신규 행 1개만 처리하는 구조	정상 동작 확인, 새 테스트 응답으로 재검증
	3	기존 데이터 일괄 처리 불가	Looping/Digest 등이 무료 요금제에서 제한	요구사항 재확인 후 "신규 응답 자동 알림" 구조로 결정
	4	과거 실행 기록 조회 불가	"Can't access this run" (URL/기간 제약)	Zap Runs 로그에서 개별 실행 데이터 직접 확인
	5	Transfer data 진행 어려움	별도 Zapier Table 생성이 필요한 고급 기능	과제 범위 초과로 판단, 보류
	6	4점 이상 응답만 걸러야 함	Copilot 초안에 조건 분기 단계 미포함	Filter by Zapier 추가, OR 조건 설정

7. 도구별 비교 항목 분석

비교 항목	MAKE	ZAPIER
UI/UX	캔버스형 시각적 노드 편집기. Router 분기 시 갈래가 물리적으로 뿔어나가 흐름 파악이 직관적	세로 리스트(스텝 카드) 편집기. 순차 흐름은 읽기 쉬우나 분기 표현은 상대적으로 약함
설정 난이도	모듈을 직접 검색·연결. 세부 옵션(커서·Limit 등)을 이해해야 하나 정교한 제어 가능	Copilot 자연어 1줄로 초안 자동 생성, 진입장벽 낮음. 단, Filter는 수동 추가 필요
연동 서비스 범위	Sheets·Slack·Gmail 등 주요 서비스 폭넓게 지원	7,000개 이상 앱 지원 안내. 고급 데이터 처리 기능은 유료 안내가 많음
무료 플랜 범위	과제 범위(Trigger·Filter·Router·Action 2개) 내 제한 없음	기본 Trigger·Filter·Action은 가능하나 Looping/Digest/Transfer data는 제한
실행 로그 확인	Bundle 단위 입력·출력, Operation·크레딧까지 상세 확인 가능	Zap Runs에서 Data in/out 확인, "passed the rules" 문구로 직관적. 과거 기록 접근 제약 있음
트리거 동작 방식	커서 유지형(Watch New Rows) — Choose where to start로 재처리 범위 직접 제어	신규 행 전용(New Spreadsheet Row) — 기존 데이터는 별도 기능 없이 소급 처리 불가

7-1. 적합한 상황

Make가 적합한 경우 — 여러 갈래로 분기되는 복잡한 워크플로우 설계, 단계별 실행 데이터를**Zapier가 적합한 경우** — 자동화 도구를 처음 접하거나 빠르게 프로토타입을 만들고 싶은 경우. 세밀하게 검증·디버깅해야 하는 경우. 분기가 많거나 처음부터 세밀하게 설계·검증하고 싶은 사용다만 기존 데이터 일괄 처리나 세밀한 조건 분기가 처음부터 필요하다면 무료 요금제 제한을 먼저 자에게 적합.

확인 필요.

8. 결론

동일한 "실문 응답 → 조건 분기 → 알림 전송" 워크플로우를 Make와 Zapier로 각각 구현한 결과, 두 도구 모두 Trigger-Filter-Action 구조를 실제로 동작시킬 수 있었으나 설계 방식과 트러블슈팅 포인트는 뚜렷하게 달랐다. Make는 시각적 분기(Router)와 세밀한 로그 제어에 강점이 있었고, Zapier는 Copilot을 통한 빠른 초안 생성에 강점이 있는 대신 조건 분기 추가와 무료 요금제의 기능 제한을 별도로 확인해야 했다. 트리거 동작 방식(커서 유지 vs 신규 행만 처리), 조건 분기 자동 포함 여부, 요금제별 기능 제한이 실제 설계와 트러블슈팅 과정에 직접적인 영향을 미친다는 점을 실습으로 확인하였다. 필터를 통과한 응답 10건 전체가 Slack·Gmail(Make) 및 Gmail·Slack(Zapier) 두 액션 모두에 실제로 전송되는 것을 실행 화면으로 최종 확인하였다.

본 보고서는 「Make를 이용한 Google Sheets-Slack 자동화」 및 「Zapier를 이용한 Google Sheets-Gmail-Slack 자동화」 미션 수행 과정 보고서 2건과 실제 실행 화면 캡처를 바탕으로 작성되었다. (작성: GPT / Gemini / Claude 대화 기록 참고)