

오이소창원 시연영상 스크립트 (2026-10-04 갱신)



시연영상은 2분 59초 분량으로, 배포 앱에서 실제로 입력 → 판단 → 도구 호출 → 결과가 끊김 없이 보이도록 짰습니다. 서류평가 100점 중 40점이 시연영상(AI Agent 구현성)이고, 본선 발표도 이 영상으로 시연합니다.

대회 요구사항

요구사항	근거(운영규정)	이 영상에서
3분 이내(5분도 가능하지만 본선 발표시간에 포함)	제18·21조, 별지 2	2분 59초
홍보영상보다 실제 입력 → Agent 판단 → Tool/API 호출 → 결과	제21조, 별지 2	장면 5에서 질문 입력부터 ‘Agent 실행 기록’의 도구 호출·답변 검증까지 한 번에 보여 줌
최소 1개 End-to-End Workflow	제18조, 체크리스트 07	나의 조건 입력 → ① 맞춤 혜택 → ② 정착 일정·저장 → 캘린더·리포트
핵심기능 3~5개 중 80% 이상 시연	제18조, 체크리스트 06	①~④ 네 기능 + 오이소창원에게 물어보기 모두
AI가 판단·분류·추천·계획 역할	제18조, 체크리스트 08	도구 선택(계획), 장소 추천, 불편 단계 분류
Tool/API/Data 1개 이상 연동	제18조, 체크리스트 09	도구 5개(검증 DB) 호출, 캘린더 파일 생성, 저장(SQLite)
Agent 6요소 중 4개 이상	제17조	6개 모두 화면에 자막으로 표시(맨 아래 대응표)
시연영상과 기술설명서의 연결성	별지 2	자막 용어를 기술설명서 항목 (Goal·Workflow·AI·Tool/API/Data·Memory/Feedback)과 같게 씀
API Key·비밀번호·개인정보 노출 금지	체크리스트 13	Streamlit Secrets 화면·실명·실제 이메일을 찍지 않음
조작된 시연 금지(실격 사유)	제14·31조	결과 화면은 실제 녹화 그대로. 편집은 대기 구간 배속·자막만

촬영 준비

촬영은 배포 앱(<https://oisochangwon-4fuybothxlr78qnaappqv.streamlit.app/>)에서 하고, 실제 AI 연결(GPT-4.1 mini)이 된 상태여야 합니다. 답변 아래가 ‘기본 안내(AI 미연결·대체)’이면 촬영을 멈추고 키부터 확인합니다.

항목	설정
화면 녹화	PC Chrome 창 1920×1080, 브라우저 확대 110~125%, 창 최대화. OBS 또는 Windows 화면 녹화(Win+Alt+R), 30fps
휴대폰 컷	휴대폰 화면 녹화(세로) 짧게 2개: 캘린더 파일을 열어 일정이 들어간 화면, 모바일 화면으로 본 정착 일정
마우스	클릭 강조(포인터 하이라이트) 켜기, 천천히 움직이기
사전 세팅	촬영 5분 전 앱을 열어 깨우기(잠들면 첫 화면이 1분 걸림), 시크릿 창에서 새로 시작, 다른 탭·알림 끄기
시연 입력값	‘코디2026 예시’(28세 · 2026-09-20 전입 · 직장인 · 차량 없음). 실명·실제 연락처는 입력하지 않음
내레이션	AI 음성(TTS)으로 만들. 아래 장면별 내레이션 문장을 그대로 넣고, 장면 시간에 맞도록 말 속도를 조절. 차분한 20~30대 목소리 1개로 끝까지 통일. 콜센터 번호(1899-1111)·숫자는 들어 보고 잘못 읽으면 문장을 풀어 쓰기
자막	화면 아래 가운데, 흰 글자 + 반투명 검은 띠. Agent 요소 표시는 화면 오른쪽 위 주황 배지(#FE6A01)

항목	설정
배경음	AI로 만든 저작권 무료 음원. 만들기 전에 그 도구 약관에서 공개·대회 제출용으로 써도 되는지 확인. 가사 없는 차분한 연주곡, 내레이션보다 훨씬 작게(약 -25dB)
편집	컷 연결·자막·대기 구간 배속만. AI 답변을 기다리는 구간은 2배속으로 하고 ‘대기 구간 2배속’ 자막을 붙임. 결과 화면은 자르거나 바꾸지 않음
내보내기	MP4(H.264), 1920×1080, 2분 59초 이내. 파일명 <code>오이소창원_시연영상.mp4</code>

찍으면 안 되는 것: Streamlit Settings·Secrets 화면, GitHub 설정, 내 메일함, 다른 사람 이름이 보이는 탭.

내레이션과 배경음을 모두 AI로 만들기 때문에, 제20조에 따라 출처·AI 활용 신고서에 아래 두 줄을 넣습니다(도구 이름은 실제 쓴 것으로).

구분	신고서 문구
시연영상 내레이션	AI 음성 합성 도구(도구 이름)로 팀이 쓴 대본을 음성으로 변환
시연영상 배경음	AI 음악 생성 도구(도구 이름)로 만든 음원, 약관의 이용 조건 확인

전체 흐름

아홉 장면, 2분 59초입니다. 가장 긴 시간(45초)은 Agent가 직접 판단하고 도구를 부르는 장면 5에 줍니다.

장면	시간	화면	핵심 메시지	Agent 요소 배치
1. 오프닝	0:00~0:10 (10초)	처음 화면 로고·소개 3줄	창원 전입 청년의 첫 180일 문제	—
2. 나의 조건 입력	0:10~0:25 (15초)	나의 조건 입력	실명 없이 조건만 입력	Goal · Memory
3. ① 맞춤 혜택	0:25~0:50 (25초)	맞춤 혜택 카드 → 하는 일 바꾸기	정책 24건 4단계 판정, 조건이 바뀌면 결과도 바뀜	Reasoning
4. ② 정착 일정·저장	0:50~1:25 (35초)	정착 일정 → 할 일 체크·저장 →  · 	전입일로 180일 계획, 내 기기에 저장	Planning · Memory · Tool
5. 오이소창원에게 물어보기	1:25~2:10 (45초)	질문 입력 → 답변·공식 링크 → Agent 실행 기록	입력 → 판단 → 도구 호출 → 검증 → 결과	Goal · Planning · Tool · Feedback
6. ③ 불편사항	2:10~2:30 (20초)	가로등 → 화재	단계 분류, 긴급은 AI 없이 즉시 112·119	Reasoning
7. ④ 지역말	2:30~2:42 (12초)	정구지 → 오찬물	검증 사전 밝은 짐작하지 않음	Feedback
8. 테스트 결과	2:42~2:54 (12초)	결과 카드 2장(편집 자막 화면)	AI·팀·실사용자 세 가지로 확인하고 고침	—
9. 마무리	2:54~2:59 (5초)	로고·슬로건·앱 주소	창원에서 너의 내일을 응원해	—

장면 2→4는 하나의 End-to-End Workflow(조건 → 판단 → 일정 → 저장)이고, 장면 5는 네 기능을 잇는 Agent 동작입니다.

장면별 스크립트

각 장면은 ‘시간 · 화면 동작(실제로 누르는 것) · 내레이션 · 자막·배지’ 순서입니다. 내레이션은 1초에 4~5글자 속도로 맞춰 두었습니다.

장면 1. 오프닝 (0:00~0:10)

시간	화면 동작	내레이션	자막·배지
0:00	처음 화면 로고와 슬로건 ‘창원에서 너의 내일을 응원해!’	창원에 막 이사 온 청년은, 첫 6개월 동안 받을 수 있는 혜택과 해야 할 일을 놓치기 쉽습니다.	제4회 경남 AI·SW 경진대회 · 팀 오이소창원
0:05	소개 3줄에 마우스를 천천히 올림	오이소창원은 그 180일을 함께 챙기는 코디네이터 Agent입니다.	창원 전입 청년의 첫 180일, 코디네이터 Agent

전환·음향: 검은 화면에서 0.5초 페이드 인, 배경음 시작(내레이션 들어가면 작게). 다음 장면은 바로 컷.

장면 2. 나의 조건 입력 (0:10~0:25)

시간	화면 동작	내레이션	자막·배지
0:10	‘코디2026 예시로 둘러보기’ 클릭 → 나의 조건 입력 화면	실명은 받지 않고, 나이·전입일·하는 일· 차량 유무만 입력합니다.	28세 · 2026-09-20 전입 · 직장인 · 차량 없음
0:18	채워진 칸을 천천히 훑고, 하는 일 4개(직장인· 자영업·학생·기타)에 멈춤	이 조건이 Agent의 기억이 되어 모든 기능에 쓰입니다.	배지: Goal · Memory

전환·음향: 컷. 화면 왼쪽 위에 장면 이름 카드 ‘나의 조건 입력’ 1초.

장면 3. ① 창원 청년 맞춤형 혜택 알림 (0:25~0:50)

시간	화면 동작	내레이션	자막·배지
0:25	‘내 맞춤 혜택 확인하기 →’ → 맨 위 건수 표시	팀이 공식 자료로 확인한 정책 24건과 내 조건을 비교해 네 단계로 판정합니다.	해당 가능 4 · 조건부 13 · 직접 확인 0 · 해당 없음 7
0:32	첫 카드 K-패스 → 기업노동자 전입지원금 카드의 ‘지금 할 일’에 마우스	차가 없어 K-패스를 먼저, 전입지원금은 6개월 거주 기준일까지 알려 줍니다.	계속 거주 6개월 기준일 2027-03-20
0:40	사이드바 ‘조건 입력’ → 하는 일 자영업 → 다시 ‘맞춤 혜택’	하는 일을 자영업으로 바꾸면, 전입지원금은 대상이 아니라고 판단이 바뀝니다.	해당 가능 4 · 조건부 5 · 직접 확인 7 · 해당 없음 8 / 배지: Reasoning

전환·음향: 컷. 다음 장면 촬영 전에 하는 일을 **직장인으로 되돌리기**(이 동작은 영상에서 잘라냄). 판단이 바뀌는 순간에만 가벼운 효과음 1번.

장면 4. ② 정착 일정·저장 (0:50~1:25)

시간	화면 동작	내레이션	자막·배지
0:50	사이드바 ‘정착 일정’ → ‘창원 정착 N일째’와 다섯 칸 (전입한 날 · 첫 주 · 정착 1~2개월 · 3-5개월 · 6개월 이후)	전입일을 기준으로 첫 주부터 6개월 이후까지 일정을 세우고, 지금 단계에서 할 일을 보여 줍니다.	배지: Planning
1:00	1개월 차 ‘새 주소로 전입신고 하기’ 체크 + 내 기록 “전입신고 완료” → ‘이 단계 저장하기’	체크와 기록은 저장돼 진행률에 바로 반영됩니다.	‘마지막 저장 ... (한국시간)’ / 배지: Memory
1:08	‘  캘린더에 저장’ 클릭 → [휴대폰 컷 3초] 캘린더에 ‘창원 정착’ ...’ 일정이 들어간 화면	일정은 캘린더 파일로 내 휴대폰에 넣고, 하루 전에 알림을 받습니다.	배지: Tool (파일 생성)
1:16	‘  정착 리포트 저장’ 클릭 → 리포트를 브라우저로 열어 잠깐 스크롤 →  이메일 알림 신청’을 눌러 동의 체크 2개가 보이는 화면까지만	정착 리포트로 내 기기에 남기고, 이메일 알림은 원할 때만 동의를 받고 보냅니다.	실명·연락처 없이 내 기기에 저장 · 이메일은 동의 후에만

전환·음향: 휴대폰 컷은 오른쪽에 작은 창(화면 속 화면)으로 3초. 이메일 칸에는 실제 주소를 입력하지 않음.

장면 5. 오이소창원에게 물어보기 (1:25~2:10)

시간	화면 동작	내레이션	자막·배지
1:25	사이드바 ‘오이소창원에게 물어보기’ → 예시 ‘이번 주말 버스로 갈 만한 야경 명소 추천해 줘’ 클릭	궁금한 건 한 문장으로 묻습니다.	실제 입력
1:30	답변 기다리는 화면(‘필요한 자료를 찾아보고 있어요...’)	Agent는 질문의 목표를 이해하고, 내 조건과 생활 정보 데이터로 찾을 도구를 스스로 골라 부릅니다.	대기 구간 2배속
1:40	답변: 장소마다 한 줄, 이름 옆 [공식 안내] 링크, 차로 가야 하는 곳은 따로. 답변 아래 ‘AI 답변 · GPT-4.1 mini · 검증 통과’	차가 없으니 버스로 갈 수 있는 곳을 먼저 추천하고, 장소마다 공식 안내 링크를 붙였습니다.	배지: Goal
1:52	‘Agent 실행 기록 보기’ 열기 → ‘목표 인식’ → ‘도구 호출’ 줄(search_activities 등) → ‘답변 검증 · 통과’ 줄을 차례로 강조	어떤 도구를 불렀는지 기록으로 남기고, 답의 링크·연락처가 도구 결과에 있는지 검증한 뒤에만 보여 줍니다. 확인 안 된 값이 있으면 다시 쓰게 합니다.	배지 순서대로: Planning → Tool → Feedback

전환·음향: 장면 5가 영상의 핵심이라 배경음을 더 작게. 실행 기록은 확대(줌 인) 1.3배로 보여 줄을 읽을 수 있게. 도구 이름은 그날 실제 기록에 나온 것을 그대로 자막에 씬.

장면 6. ③ 불편사항 행정 접수안내 (2:10~2:30)

시간	화면 동작	내레이션	자막·배지
2:10	사이드바 ‘불편사항’ → 예시 ‘집 앞 가로등이 며칠째 꺼져 있어요’	생활 속 불편은 긴급도를 판단해 알맞은 접수 창구를 알려 줍니다.	[높음] 창원시 콜센터 1899-1111 · 국민신문고 / 배지: Reasoning
2:20	입력칸에 “집에 불이 났어요”	위급한 표현은 AI를 거치지 않고 즉시 112와 119를 안내합니다.	안전 확인 → 즉시 112·119

전환·음향: 컷. 화재 답이 뜨는 순간 배경음을 1초 멈춰 강조.

장면 7. ④ 창원 지역말 번역 (2:30~2:42)

시간	화면 동작	내레이션	자막·배지
2:30	사이드바 ‘지역말’ → “정구지” 입력	창원 말은 국립국어원 등 공식 출처 사전으로 풀어 줍니다.	정구지 = 부추 · 문헌 기준 뜻
2:36	“오찬물” 입력	사전에 없는 말은 짐작하지 않고, 별도 확인이 필요하다고 알려 줍니다.	별도 확인 필요 + 우리말샘 링크 / 배지: Feedback

전환·음향: 컷, 마지막에 0.5초 페이드.

장면 8. 테스트 결과·개선 반영 (2:42~2:54)

시간	화면 동작	내레이션	자막·배지
2:42	결과 카드 1: 세 칸(AI 자동 테스트 / 팀 자체 테스트 / 실사용자 테스트)	세 가지 방법으로 확인했습니다. 자동 테스트, 팀원들의 PC·휴대폰 테스트, 그리고 실사용자 설문입니다.	AI 자동 테스트 127개 통과 · 팀 자체 테스트 32번(지적 82건 중 80건 반영) · 실사용자 4명
2:48	결과 카드 2: 실사용자 만족도 + 반영한 개선 2~3개	실사용자 네 분 모두 다시 쓰겠다고 답했고 만족도는 5점 만점에 4.75점이었습니다. 받은 의견으로 조건 칸 설명, 생활 정보 안내, 첫 화면을 고쳤습니다.	전체 만족도 4.75 / 5 · 문항 평균 4.56 · 다시 사용·추천 4명 중 4명 · 그래프(항목별 평균) · 반영: 조건 칸 설명 항상 표시, 생활 정보 ‘자세히 보기’ 안내·목록 돌아가기

숫자는 10/3~10/4 실제 결과(tests/user_test/results_20261004/ , tests/team_self_test/팀자체테스트_결과반영_20261003.md)입니다. 실사용자 숫자는 설문 응답 시트의 「분석」 탭, 팀 자체 테스트는 체크리스트 기록표에서 가져옵니다. 결과가 기대보다 낮아도 실제 숫자를 그대로 쓰고, ‘만족도가 높다’ 같은 표현은 결과가 그럴 때만 넣습니다. 사용자 검증·테스트 결과 조작은 제31조 실격 사유입니다.

전환·음향: 결과 카드는 앱 화면이 아니라 편집에서 만드는 자막 카드(흰 배경, 남색 글자, 숫자는 주황). 카드 두 장을 0.3초 크로스페이드로 잇기.

장면 9. 마무리 (2:54~2:59)

시간	화면 동작	내레이션	자막·배지
2:54	처음 화면 로고와 슬로건, 앱 주소	창원에서 너의 내일을 응원해, 오이소창원이었습니다.	팀 오이소창원 · 배포 앱 주소

전환·음향: 배경음을 조금 키운 뒤 페이드 아웃, 2:59에 검은 화면.

Agent 6요소 대응표

제17조는 6개 중 4개 이상을 요구하고, 이 영상에는 6개가 모두 나옵니다. 기술설명서에도 같은 장면 번호를 적어 두면 심사위원이 영상과 설명서를 바로 잇습니다.

요소	보이는 장면	화면에서 확인되는 것
Goal	2, 5	조건 입력, 실행 기록 ‘목표 인식’ 줄
Planning	4, 5	전입일 기준 180일 일정, 도구 선택 순서
Reasoning	3, 6	정책 4단계 판정과 하는 일을 바꿀 때 바뀌는 결과, 불편 단계 분류
Tool Use	4, 5	도구 호출 줄(검증 DB), 캘린더 파일 생성
Memory/State	2, 4	조건이 모든 화면에 쓰임, 할 일 체크·기록 저장
Feedback/Evaluation	5, 7	‘답변 검증 · 통과’, 사전 밖 단어는 ‘별도 확인 필요’

촬영 체크리스트

- [] 답변 아래 ‘AI 답변 · GPT-4.1 mini · 검증 통과’가 보인다(‘기본 안내’면 다시 찍기)
- [] 장면 5 실행 기록에 도구 호출 줄과 답변 검증 줄이 두 줄 다 화면에 나온다
- [] 장면 3 뒤 하는 일을 직장인으로 되돌렸다
- [] 화면 어디에도 API 키·Secrets·실명·실제 이메일·전화번호가 없다
- [] ‘AI 코드’ 같은 예전 용어나 다른 AI 모델 이름이 안 보인다
- [] 전체 길이 3분 이내, 결과 화면은 자르거나 바꾸지 않았다
- [] AI 내레이션·AI 배경음 도구 이름과 이용 조건을 출처·AI 활용 신고서에 적었다
- [] 휴대폰으로 한 번 끝까지 보고 자막이 읽힌다
- [] 장면 8 숫자가 설문 「분석」 탭·체크리스트 기록표와 같고, [] 자리가 남아 있지 않다

예비 컷

상황	대신 찍을 것
AI 답변이 10초 넘게 늦음	같은 질문을 한 번 더 찍고 빠른 쪽을 씬. 기다리는 구간은 2배속 + 자막
야경 질문에 장소 링크가 적게 나옴	예시 ‘내가 받을 수 있는 지원 알려줘’로 바꿔 찍기(관련 공식 링크 버튼과 실행 기록이 나옴)
이메일 발송 설정 전	장면 4의 ✉ 부분은 ‘이메일을 받지 않아요’ 안내가 나오므로 빼고, 내레이션만 유지
앱이 잠들어 있음	깨어날 때까지 기다렸다가 새 창에서 처음부터 다시 찍기