Бизнес-процесс “Запись клиента на тренировку”

Данный документ описывает бизнес-процесс “Запись клиента на тренировку” и его преобразование.

1. Описание текущей ситуации

Спортивный клуб ведет набор новых учеников (взрослых и детей). Клиент звонит по номеру, звонок приходит на телефон старшего тренера. Старший тренер уточняет, куда клиент хочет записаться, сообщает адрес, время занятия и форму одежды. Звонок заканчивается.

Проблемы:

- Звонок приходит на личный номер старшего тренера. Он не всегда доступен из-за тренировок.
- Старший тренер не имеет компетенций для того, чтобы снять потребность клиента и распределить его в подходящую группу.
- Старший тренер не имеет достаточно времени, чтобы отработать все возражения клиента.
- Нет фиксирования информации о клиенте - про него может не узнать тренер группы, номер телефона может потеряться.
- Нет дополнительного текстового уведомления для клиента о записи на тренировку - клиент может забыть о занятии, адресе, времени или форме одежды.

2. Бизнес-цели

Верхнеуровневая цель: увеличить конверсию лидов в клиентов до 70%.
Критерии успеха:
БЦ-1.1: 100% заявок обработано - звонок принят сразу или совершен обратный звонок позже.
БЦ-1.2: 95% заявок обработано в течение 1 рабочего дня с момента звонка.

3. Бизнес-правила

БП-1: Клиенты в возрасте 18+ записываются только во взрослые группы.
БП-2: Клиенты от 6 до 18 лет записываются в детские группы.

4. Требования пользователей

Роли пользователей:

- **Администратор** - отвечает на телефонные звонки, записывает клиентов на тренировки.
- **Клиент** - совершает звонок, чтобы записаться на тренировку.
- **Тренер** - ведет тренировки.

User stories:

Я, как **администратор**, хочу своевременно отвечать на звонки, чтобы записывать клиентов на тренировки с первого звонка.
Я, как **администратор**, хочу видеть ФИО клиента, чтобы поприветствовать и предложить нужные услуги.
Я, как **администратор**, хочу видеть историю звонков, чтобы обрабатывать недозвонившихся клиентов.
Я, как **администратор**, хочу фиксировать информацию о клиенте, чтобы продавать клиенту в будущем.
Я, как **администратор**, хочу видеть расписание занятий, чтобы записывать клиентов на актуальные тренировки.
Я, как **администратор**, хочу видеть отмененные тренировки, чтобы не записывать клиента на них.
Я, как **администратор**, хочу проверять возраст клиента, чтобы записать его в нужную возрастную группу.
Я, как **клиент**, хочу позвонить по телефону, чтобы записаться на тренировку.
Я, как **клиент**, хочу получать текстовую информацию о тренировке, чтобы планировать свою рутину.
Я, как **клиент**, хочу получать напоминание в день записи, чтобы не опоздать и прийти на тренировку.
Я, как **тренер**, хочу видеть записавшихся новичков, чтобы подготовить снаряжение.
Я, как **тренер**, хочу устанавливать возрастной ценз, чтобы создавать равномерную по возрасту группу.

5. Функции системы

На основе бизнес-правил (раздел 3) и требований пользователей (раздел 4) выявлены следующие функции:

1. Телефония:
    a. Прием звонка - Use Case.
    b. Просмотр истории звонков - Use Case.
    c. Исходящий звонок - Use Case.
    d. Отправка SMS-уведомлений о записи: в день записи и в день тренировки - Use Case.
2. CRM-система:

a. Карточки клиентов - Use Case.
b. Просмотр расписания тренировок - Use Case, макет интерфейса.
c. Просмотр записавшихся на тренировку - Use Case, макет интерфейса.
d. Запись клиента на тренировку - Use Case, BPMN.
e. Создание расписания тренировок, установка возрастного ценза тренировки - Use Case, макет интерфейса.

6. Функциональные требования

1. Прием звонка.

Use Case 1.1 - Прием звонка

Название: Прием звонка
Акторы:
- Основной: администратор
- Система: телефония

Предусловия:
- Администратор имеет доступ к телефонии
- Телефония подключена

Основной поток:

1. Поступает звонок.
    - если звонок от клиента, который не звонил ранее - на экране отображается номер телефона;
    - если звонок от клиента, который звонил ранее и сохранен в системе - на экране отображается ФИО клиента.
2. Администратор принимает звонок.
3. После разговора администратор завершает звонок нажатием кнопки “Завершить звонок”.
4. Система сохраняет звонок в “Историю звонков” с флагом “Принят”.

Альтернативные потоки:

- Альтернатива 1:
    1. Администратор не смог принять звонок.
    2. Система сохраняет звонок с флагом “Пропущен”.
    3. Система отображает сообщение: “У вас пропущенный звонок”.
- Альтернатива 2:
    1. Администратор отклонил звонок.
    2. Система заканчивает звонок.
    3. Система сохраняет звонок с флагом “Отклонен”.

Исключения:

- Ошибка 1:
    1. Телефония недоступна из-за технического сбоя.
    2. Система выдает звуковой сигнал отсутствия подключения.

Функциональные требования:

FR-01. Система должна принимать телефонные звонки с любых номеров.
FR-02. Система должна определять номер звонящего.
FR-03. Система должна предоставлять возможность пользователю сохранить номер телефона в базу, указав ФИО клиента.
FR-04. При поступающем звонке с незнакомого номера система должна показывать номер.
FR-05. При поступающем звонке с номера, сохраненного в базе, система должна показывать ФИО.
FR-06. Система должна сохранять информацию о звонках в историю звонков: номер, дату и время звонка, продолжительность звонка, флаг был ли принят звонок, пропущен или отклонен.
FR-07. Если звонок пропущен (остался без ответа), система отображает сообщение “У вас пропущенный звонок”.
FR-08. Система должна предоставлять пользователю возможность завершить звонок нажатием кнопки.
FR-09. Если телефония недоступна, система выдает звуковой сигнал отсутствия подключения и заканчивает вызов.

2. Просмотр истории звонков

Use Case 1.2 - Просмотр истории звонков

Название: Просмотр истории звонков
Акторы:

- Основной: администратор
- Система: телефония

Предусловия:

- Администратор имеет доступ к телефонии
- Телефония подключена

Основной поток:

1. Администратор нажимает кнопку “История звонков”
2. Система формирует список звонков, сортируя их от новых к старым.

3. Система отображает список звонков по строкам, показывая информацию:
    - если звонок от клиента, который не сохранен в системе - на экране отображается номер телефона;
    - если звонок от клиента, который сохранен в системе - на экране отображается ФИО клиента;
    - дата и время звонка;
    - продолжительность звонка;
    - флаг: принят, пропущен, отклонен, исходящий.

Альтернативные потоки:

- Альтернатива 1:
    1. В истории нет ни одного звонка.
    2. Система отображает сообщение: “У вас еще не было звонков”.

Исключения:

- Ошибка 1:
    1. Телефония недоступна из-за технического сбоя.
    2. Система отображает сообщение “Произошла техническая ошибка. Попробуйте позже”.

Функциональные требования:

FR-10. Система должна предоставлять возможность просмотреть “Историю звонков”.
FR-11. При нажатии на кнопку “История звонков”, система формирует и отображает список звонков, сортируя их от новых к старым.
FR-12. Система отображает для каждого звонка строку, в которой есть ФИО (если телефон сохранен в системе), телефон (если телефон не сохранен в системе), дата и время звонка, продолжительность звонка, флаг был ли принят звонок, пропущен, отклонен или исходящий.
FR-13. Если в “Истории звонков” нет ни одного звонка, система отображает сообщение “У вас еще не было звонков”.
FR-14. Если телефония недоступна из-за технического сбоя, система отображает сообщение “Произошла техническая ошибка. Попробуйте позже”.

3. Исходящий звонок

Use Case 1.3 - Совершение звонка

Название: Совершение звонка

Акторы:

- Основной: администратор
- Система: телефония

Предусловия:

- Администратор имеет доступ к телефонии
- Телефония подключена

Основной поток:

1. Администратор вводит номер телефона и нажимает “Позвонить”.
2. Система совершает валидацию номера телефона согласно стандарту E.164.
3. Система осуществляет звонок по номеру:
    - если звонок клиенту, который не сохранен в системе - на экране отображается номер телефона;
    - если звонок клиенту, который сохранен в системе - на экране отображается ФИО клиента.
4. Администратор завершает звонок нажатием кнопки “Закончить звонок”.
5. Система сохраняет звонок в “Историю звонков” с флагом исходящий.

Альтернативные потоки:

- Альтернатива 1:
    1. Администратор заходит в “Историю звонков”, выбирает звонок и нажимает “Позвонить”.
    2. Система осуществляет звонок по номеру.

- Альтернатива 2:
    1. Администратор выбирает сохраненный номер и нажимает “Позвонить”.
    2. Система осуществляет звонок по номеру.

Исключения:

- Ошибка 1:
    1. Телефония недоступна из-за технического сбоя.
    2. Система выдает звуковой сигнал отсутствия подключения.
- Ошибка 2:
    1. Номер введен неверно.
    2. Система отображает сообщение “Номер введен неверно”.

Функциональные требования:

FR-15. Система должна поддерживать возможность ввести номер телефона вручную.
FR-16. Система должна начать валидацию согласно стандарту E.164 после нажатия пользователем кнопки “Позвонить”.
FR-17. Если номер не соответствует стандарту E.164, то система отображает сообщение об ошибке “Номер введен неверно”.
FR-18. Если звонок происходит по незнакомому номеру, то во время звонка система отображает номер телефона.
FR-19. Если звонок происходит по номеру из базы, то во время звонка система отображает ФИО.
FR-20. Система должна предоставлять пользователю возможность завершить звонок, нажав на кнопку.
FR-21. После завершения звонка система должна сохранить звонок в “Историю звонков” с флагом исходящий.
FR-22. Система должна давать пользователю возможность совершить звонок, нажав на строку из “Истории звонков”.
FR-23. Система должна давать пользователю возможность совершить звонок, выбрав сохраненный номер из базы.
FR-24. Если телефония недоступна, система выдает звуковой сигнал отсутствия подключения и заканчивает вызов.

4. Отправка SMS-уведомлений о записи: в день записи и в день тренировки

Use Case 1.4 - Отправка SMS-уведомления о записи

Название: Отправка SMS-уведомления о записи
Акторы:

- Основной: администратор
- Система: телефония

Предусловия:

- Администратор имеет доступ к телефонии
- Телефония подключена

Основной поток:

1. Администратор заходит в мастер отправки сообщений.
2. Система отображает поле выбора или ввода номера телефона и поле ввода сообщения.
3. Администратор выбирает телефон из базы или вводит номер вручную.
4. Система совершает валидацию номера телефона согласно стандарту E.164.
5. Администратор заполняет шаблон:
    - для первичного SMS-сообщения сразу после записи на тренировку - шаблон 1.1
    - для вторичного SMS-сообщения в день тренировки - шаблон 1.2.
6. Администратор нажимает кнопку “Отправить”.
7. Система отправляет SMS-сообщение.

Альтернативные потоки:

- Альтернатива 1:
    1. Администратор ввел сообщение и нажал кнопку “Назад” или “Домой”.
    2. Система сохранила сообщение, как черновик.
- Альтернатива 2:
    1. Администратор зашел в мастер отправки сообщений и выбрал загрузить черновик.
    2. Система загрузила черновик для дальнейшей работы.

Исключения:

- Ошибка 1:
    1. Телефония недоступна из-за технического сбоя.
    2. Система отображает сообщение “Неполадки в сети. Попробуйте отправить сообщение позже”.
- Ошибка 2:
    1. Номер введен неверно.
    2. Система отображает сообщение “Номер введен неверно”.
- Ошибка 3:
    1. Администратор не ввел ни одного символа в текстовое поле.
    2. Система отображает сообщение “Вы не ввели текст”.

Шаблон 1.1
<Имя клиента>, вы записались на пробную тренировку в клуб “Рыжий бизон”.
Ждем вас <дата тренировки> в <время тренировки> по адресу: г. Москва, ул. Ленина, д. 1 (ст. Площадь Революции).
Не забудьте взять с собой спортивную одежду, кроссовки и бутылочку воды.

Шаблон 1.2
<Имя клиента>, сегодня вы записаны на пробную тренировку в клуб “Рыжий бизон”.
Ждем вас в <время тренировки> по адресу: г. Москва, ул. Ленина, д. 1 (ст. Площадь Революции).
Не забудьте взять с собой спортивную одежду, кроссовки и бутылочку воды.

Функциональные требования:

FR-25. Система должна поддерживать обмен SMS-сообщениями.
FR-26. Когда пользователь заходит в мастер отправки сообщений, система отображает поле для выбора или ввода номера, поле для ввода сообщения.
FR-27. После ввода номера, система совершает валидацию по стандарту E.164.
FR-28. Если номер не соответствует стандарте E.164, то система отображает сообщение об ошибке “Номер введен неверно”.
FR-29. Администратор должен заполнить шаблон 1.1 для первичного уведомления о записи или шаблон 1.2 для вторичного уведомления в день тренировки.
FR-30. После нажатия пользователем кнопки “Отправить” система отправляет сообщение.
FR-31. Если администратор ввел сообщение и/или ввел номер телефона и после этого нажал кнопку “Назад” или “Домой”, система должна сохранить сообщение как черновик.
FR-32. Система должна давать возможность загрузить сообщение из черновика и продолжить с ним работу.
FR-33. Если телефония недоступна, система отображает сообщение об ошибке “Неполадки в сети. Попробуйте отправить сообщение позже”.
FR-34. Если администратор не ввел ни одного символа в текстовое поле и нажал кнопку “Отправить”, система отображает сообщение об ошибке “Вы не ввели текст”.

5. Карточки клиентов

Use Case 1.5 - Создание карточки клиента

Название: Создание карточки клиента
Акторы:
- Основной: администратор
- Система: CRM-система

Предусловия:
- CRM-система подключена
- Администратор авторизован в системе

Основной поток:
1. Администратор нажимает кнопку “Создать нового клиента”.
2. Система отображает поля для ввода: Фамилия, Имя, Отчество, пол, дата рождения, номер телефона, источник заявки. Поля Фамилия, Имя, пол, дата рождения, номер телефона помечены как обязательные.
3. При нажатии на поле дата рождения, система открывает календарь, предоставляя возможность выбрать дату или ввести ее вручную.
4. Администратор вводит данные и нажимает “Сохранить”.
5. Система производит валидацию номера телефона: телефон должен начинаться с кода страны +7 и содержать 10 цифр.
6. Система сохраняет карточку клиента в базу данных и сохраняет в ней дополнительно дату и время создания карточки.

Исключения:
- Ошибка 1:
    1. Система недоступна из-за сбоя.
    2. Система отображает сообщение “Произошла техническая ошибка. Повторите попытку позже”.
- Ошибка 2:
    1. Номер введен неверно.
    2. Система отображает сообщение “Номер введен неверно”.
- Ошибка 3:
    1. Администратор заполнил не все обязательные поля.
    2. Система отображает сообщение “Заполните обязательные поля” и подсвечивает красным пустые поля для заполнения.

Use Case 1.6 - Просмотр карточки клиента

Название: Просмотр карточки клиента
Акторы:
- Основной: администратор
- Система: CRM-система

Предусловия:
- CRM-система подключена
- Администратор авторизован в системе
- В базе сохранена хотя бы одна карточка клиента.

Основной поток:
1. Администратор переходит в раздел “Клиенты”.
2. Система формирует таблицу из карточек клиентов.
3. Система отображает таблицу из карточек клиентов, сортируя их в алфавитном порядке по полю “Фамилия”, а дальше по полю “Имя”. Для каждой карточки отображается Фамилия, Имя, Отчество, дата рождения, номер телефона, дата и время создания карточки.
4. Администратор выбирает карточку клиента из таблицы.
5. Система отображает карточку клиента.
6. Администратор видит следующую информацию:
    - ФИО;
    - Пол;
    - Дату рождения;
    - Номер телефона;
    - Источник заявки;
    - Дату и время создания карточки.

Альтернативные потоки:

- Альтернатива 1:
    1. В базе нет ни одной карточки клиента.
    2. Отображается сообщение “Нет данных для отображения”.
- Альтернатива 2:
    1. Администратор переходит в карточку клиента по прямой ссылке.
    2. Система отображается карточку клиента.
- Альтернатива 3:
    1. Администратор переходит в карточку клиента из экземпляра тренировки.
    2. Система отображает карточку клиента.

Исключения:

- Ошибка 1:
    1. Система недоступна из-за сбоя.
    2. Система отображает сообщение “Произошла техническая ошибка. Повторите попытку позже”.
- Ошибка 2:
    1. Карточка недоступна (удалена или ее ID сменился).
    2. Система отображает сообщение “Карточка не найдена (удалена или изменена)”.

Use Case 1.7 - Редактирование карточки клиента

Название: Редактирование карточки клиента
Акторы:

- Основной: администратор
- Система: CRM-система

Предусловия:

- CRM-система подключена
- Администратор авторизован в системе
- Пройден основной поток из UC 1.6.

Основной поток:

1. Администратор нажимает на кнопку “Редактировать”.
2. Система отображает поля для редактирования карточки клиента.
3. Администратор вводит новые данные и нажимает “Сохранить”.
4. Система сохраняет данные и отображает обновленную карточку клиента.

Альтернативные потоки:

- Альтернатива 1:
    1. Администратор отменяет изменения, выходя из редактирования.
    2. Система не изменяет карточку клиента и отображает ее в прежнем виде.
- Альтернатива 2:
    1. Администратор стирает одно или больше полей и нажимает кнопку “Сохранить”.
    2. Система сохраняет данные и отображает обновленную карточку клиента.

Исключения:

- Ошибка 1:
    1. Система недоступна из-за сбоя.
    2. Система отображает сообщение “Произошла техническая ошибка. Повторите попытку позже”.
- Ошибка 2:
    1. Администратор стирает одно или больше обязательных полей и нажимает “Сохранить”.
    2. Система отображает сообщение “Заполните обязательные поля” и предлагает заполнить их.

Use Case 1.8 - Удаление карточки клиента

Название: Удаление карточки клиента
Акторы:

- Основной: администратор
- Система: CRM-система

Предусловия:

- CRM-система подключена
- Администратор авторизован в системе
- Пройден основной поток из UC 1.6.

Основной поток:

1. Администратор нажимает на кнопку “Удалить”.
2. Система отображает диалоговое окно “Вы уверены, что хотите удалить карточку клиента?”
3. Администратор нажимает “Да”.
4. Система удаляет карточку клиента из базы.

Альтернативные потоки:

- Альтернатива 1:
    1. Администратор нажимает “Нет”.
    2. Система закрывает диалоговое окно без удаления карточки.

Исключения:

- Ошибка 1:
    1. Система недоступна из-за сбоя.
    2. Система отображает сообщение “Произошла техническая ошибка. Повторите попытку позже”.

Функциональные требования:

FR-35. Система должна обеспечивать возможность создавать карточки клиентов.
FR-36. Система должна обеспечивать возможность редактировать карточки клиентов.
FR-37. Пользователь может заполнить следующие поля карточки при создании или редактировании: Фамилия, Имя, Отчество, пол, дата рождения, номер телефона, источник заявки. Поля Фамилия, Имя, пол, дата рождения, номер телефона помечены как обязательные.
FR-38. Система должна сохранять в карточку клиента данные о дате и времени создания.
FR-39. Поле “Дата рождения” может быть заполнено вручную в формате ДД.ММ.ГГ или с помощью модального окна календаря.
FR-40. Система производит при создании и редактировании карточки валидацию номера телефона: телефон должен начинаться с кода страны +7 и содержать 10 цифр.
FR-41. Если номер не прошел валидацию, система отображает сообщение “Номер введен неверно”.
FR-42. Если администратор не заполнил обязательные поля при создании или редактировании карточки, система отображает сообщение “Заполните обязательные поля” и подсвечивает необходимые пустые поля красным.
FR-43. При переходе в раздел “Клиенты” система формирует и отображает таблицу карточек клиентов, сортируя их в алфавитном порядке по полю “Фамилия”, а дальше по полю “Имя”. Для каждой карточки отображается Фамилия, Имя, Отчество, дата рождения, номер телефона, дата и время создания карточки.
FR-44. Администратор может перейти в карточку клиента, нажав на строку в таблице, или по прямой ссылке.
FR-45. Если в базе нет ни одной карточки клиента, то система отображает сообщение “Нет данных для отображения”.
FR-46. Если карточка клиента недоступна (удалена или ее ID сменился), то при переходе в нее система отображает сообщение “Карточка не найдена (удалена или изменена)”.
FR-47. Администратор может редактировать карточку клиента, нажав на кнопку “Редактировать”, находясь в карточке клиента.
FR-48. После редактирования и сохранения изменений, система отображает обновленную карточку клиента.
FR-49. Если администратор при редактировании стирает одно или больше полей, то после сохранения система отображает эти поля пустыми.
FR-50. Система должна обеспечивать возможность удалить карточку клиента.

FR-51. Администратор может удалить карточку клиента, нажав на кнопку “Удалить”, находясь в карточке клиента.
FR-52. После нажатия администратором кнопки “Удалить” система должна предложить подтвердить это действие. При подтверждении система удаляет карточку из базы. При опровержении система отображает карточку без изменений.
FR-53. Если система недоступна из-за сбоя, то система отображает сообщение “Произошла техническая ошибка. Повторите попытку позже”.

6. Просмотр расписания тренировок

Use Case 1.9 - Просмотр расписания тренировок

Название: Просмотр расписания
Акторы:
- Основной: администратор, тренер
- Система: CRM-система

Предусловия:
- CRM-система подключена
- Пользователь авторизован в системе
- В базе есть хотя бы одна тренировка
- Создано расписание тренировок

Основной поток:
1. Пользователь переходит в раздел “Расписание”.
2. Система открывает таблицу, где:
    - столбцы - дни недели, строки - время с шагом в 30 минут;
    - исходно отображается текущая неделя;
    - тренировки отображены в виде цветных ячеек, занимающих высоту согласно длительности;
    - первая строка таблицы соответствует первой занятой ячейке, последняя строка соответствует последней занятой ячейке + 1;
    - у детских тренировок есть отличительный знак;
    - есть кнопки для перехода на следующую или предыдущую неделю.
3. Для администратора система отображает кнопку “Создать расписание”.

Альтернативные потоки:
- Альтернатива 1:
    1. Пользователь нажимает на кнопку перехода на предыдущую или следующую неделю.
    2. Система обновляет таблицу с учетом выбора пользователя.

Исключения:
- Ошибка 1:
    1. Система недоступна из-за сбоя.
    2. Система отображает сообщение “Произошла техническая ошибка. Повторите попытку позже”.
- Ошибка 2:
    1. Не создано расписание на даты просмотра.
    2. Система отображает сообщение “Расписания нет”.

Функциональные требования:

FR-54. Система должна обеспечивать возможность просмотреть расписание тренировок.
FR-55. Система отображает расписание в формате таблицы, где столбцы - дни недели, строки - время с шагом в 30 минут. Первая строка таблицы соответствует первой занятой ячейке, последняя строка соответствует последней занятой ячейке + 1.
FR-56. Изначально система отображает расписание на текущую календарную неделю и отображает начальную и конечную дату.
FR-57. Система отображает тренировки в виде объединенных ячеек, столбец которой соответствует дню недели, начальная строка - началу по времени, продолжительность - количество занятых строк (кратно 30 минутам).

FR-58. Цвет ячейки соответствует цвету, выбранному при создании расписании.
FR-59. Детские тренировки имеют отличительный знак.
FR-60. Система должна отображать кнопки для перехода на предыдущую и следующую неделю. При нажатии на них система отображает соответствующую календарную неделю. Кнопки можно применять многократно.
FR-61. Система должна отображать кнопку “Создать расписание” для пользователей с ролью “Администратор”. При нажатии на нее запускается UC 1.14.
FR-62. Если размер экрана пользователя не позволяет отобразить таблицу полностью, то система обрезает ее по размеру экрана и позволяет скроллить вниз и вправо для просмотра.
FR-63. Неактивные (отмененные) тренировки обозначаются серым цветом.
FR-64. Если на текущую неделю не создано расписание, система отображает сообщение “Расписания нет”.
FR-65. Если система недоступна из-за сбоя, то система отображает сообщение “Произошла техническая ошибка. Повторите попытку позже”.

7. Просмотр записавшихся на тренировку

Use Case 1.10 - Просмотр экземпляра тренировки

Название: Просмотр экземпляра тренировки
Акторы:
- Основной: администратор, тренер
- Система: CRM-система

Предусловия:
- CRM-система подключена
- Пользователь авторизован в системе
- Пройден основной поток UC 1.9

Основной поток:
1. Пользователь выбирает тренировку и нажимает на нее.
2. Система открывает этот экземпляр тренировки. На экране отображается карточка тренировки:
    - название;
    - дата;
    - время;
    - продолжительность;
    - возрастной ценз (взрослая или детская);
    - записанные клиенты, отсортированные по алфавиту; для администратора: крестик для удаления клиента; каждое ФИО клиента представляет собой ссылку для перехода в карточку клиента;
    - для администратора: поисковая строка для записи клиента и кнопка “Записать”;
    - для администратора: кнопка “Отменить тренировку”.

Исключения:
- Ошибка 1:
    1. Система недоступна из-за сбоя.
    2. Система отображает сообщение “Произошла техническая ошибка. Повторите попытку позже”.
- Ошибка 2:
    1. Тренировка была отменена.
    2. Если пользователь
        - администратор - происходит основной поток UC 1.10.
        - тренер - система отображает сообщение “Тренировка отменена”.

Use Case 1.11 - Отмена тренировки

Название: Отмена тренировки
Акторы:

- Основной: администратор
- Система: CRM-система

Предусловия:

- CRM-система подключена
- Пользователь авторизован в системе
- Пройден основной поток UC 1.10

Основной поток:

1. Администратор нажимает на кнопку “Отменить тренировку”.
2. Система отмечает экземпляр тренировки неактивным, обновляет его цвет в расписании на серый.

Альтернативные потоки:

- Альтернатива 1:
    1. Администратор повторно нажимает на “Отменить тренировку”.
    2. Система возвращает экземпляр тренировки в активное состояние, обновляет его цвет в расписании на установленный для тренировки.

Исключения:

- Ошибка 1:
    1. Система недоступна из-за сбоя.
    2. Система отображает сообщение “Произошла техническая ошибка. Повторите попытку позже”.

Функциональные требования:

FR-66. Система должна обеспечивать возможность просмотреть каждый экземпляр тренировки.
FR-67. Пользователь переходит в карточку экземпляра тренировки, нажав на соответствующую тренировку в расписании.
FR-68. Система должна отобразить в карточке экземпляра тренировки следующие данные:

- название;
- дата;
- время;
- продолжительность;
- возрастной ценз (взрослая или детская);
- записанные клиенты;
- для администратора: крестики для удаления клиента, поисковая строка для записи клиента, кнопка “Записать”, кнопка “Отменить тренировку”.

FR-69. Записанные клиенты должны быть отсортированы по алфавиту.
FR-70. При нажатии на ФИО клиента открывается карточка клиента.
FR-71. Система должна обеспечивать возможность отменить тренировку и активировать ее обратно.
FR-72. При нажатии на кнопку “Отменить тренировку” отмечает экземпляр тренировки неактивным, обновляет ее цвет в расписании на серый, кнопка становится неактивной.
FR-73. При нажатии на неактивную кнопку “Отменить тренировку” система переводит тренировку в активную, меняет ее цвет в расписании на предустановленный, делает кнопку “Отменить тренировку” активной.
FR-74. Если тренировка была отменена, то тренер при переходе в карточку экземпляра тренировки видит сообщение “Тренировка отменена”.
FR-75. Если система недоступна из-за сбоя, то система отображает сообщение “Произошла техническая ошибка. Повторите попытку позже”.

8. Запись клиента на тренировку

Use Case 1.12 - Запись клиента на тренировку

Название: Запись клиента на тренировку
Акторы:

- Основной: администратор

- Система: CRM-система

Предусловия:

- CRM-система подключена
- Администратор авторизован в системе
- Пройден основной поток UC 1.10

Основной поток:

1. Администратор набирает фамилию клиента в поисковой строке.
2. Система при достижении 3х символов подсказывает возможные варианты из базы клиентов такие, чтобы поле “Фамилия” в карточке клиента содержала точное сочетание символов, написанное администратором.
3. Администратор выбирает клиента из выпадающего списка и нажимает кнопку “Записать”.
4. Система проверяет возраст клиента на соответствие возрастной группе тренировки:
    - для детской тренировки - возраст клиента 6-17 лет;
    - для взрослой тренировки - возраст клиента 18+ лет.

5. Если клиент подходит по возрасту, система добавляет клиента на тренировку и показывает обновленный список.

Альтернативные потоки:

- Альтернатива 1:
    1. Администратор выходит из тренировки не добавив клиента.
    2. Система не изменяет состав тренировки.

Исключения:

- Ошибка 1:
    1. Система недоступна из-за сбоя.
    2. Система отображает сообщение “Произошла техническая ошибка. Повторите попытку позже”.
- Ошибка 2:
    1. Система не может найти подходящее сочетание символов.
    2. Система отображает сообщение в выпадающем списке “Нет подходящих вариантов”.
- Ошибка 3:
    1. Клиент младше 6 лет.
    2. Система отображает сообщение “Клиенту меньше 6 лет. Вы не можете записать его на тренировку”.
- Ошибка 4:
    1. Клиент не подходит в свою возрастную группу
    2. Система отображает сообщение “Клиент не подходит по возрасту для этой тренировки”.

Use Case 1.13 - Удаление клиента с тренировки

Название: Удаление клиента с тренировки

Акторы:

- Основной: администратор
- Система: CRM-система

Предусловия:

- CRM-система подключена
- Администратор авторизован в системе
- Пройден основной поток UC 1.10

Основной поток:

1. Администратор нажимает на крестик возле записанного клиента.
2. Система удаляет клиента из экземпляра тренировки и показывает обновленный список.

Исключения:

- Ошибка 1:
    1. Система недоступна из-за сбоя.

2. Система отображает сообщение “Произошла техническая ошибка. Повторите попытку позже”.

Функциональные требования:

FR-76. Система должна обеспечивать возможность записать неограниченное количество клиентов на тренировку.
FR-77. Для добавления клиента администратор должен набрать ФИО клиента в поисковой строке, выбрать нужного клиента и нажать кнопку “Записать”.
FR-78. Система должна проверять возраст клиента на соответствие возрастной группе:
- для детской тренировки - 6-17 лет;
- для взрослой тренировки - 18+ лет.

FR-79. Если клиент не соответствует возрастной группе тренировки, система отображает сообщение “Клиент не подходит по возрасту для этой тренировки”.
FR-80. Если клиент младше 6 лет, то система отображает сообщение “Клиенту меньше 6 лет. Вы не можете записать его на тренировку”.
FR-81. При наборе 3х символов в поисковой строке система должна предложить релевантную подсказку в выпадающем списке. Фамилия должна содержать точное сочетание символов.
FR-82. Если система не может найти подходящее сочетание символов, то в выпадающем списке она отображает сообщение “Нет подходящих вариантов”.
FR-83. После нажатия кнопки “Записать” система должна добавить клиента в список записанных клиентов и отобразить обновленный список.
FR-84. Если администратор выходит из тренировки, не добавив клиента, система не изменяет состав тренировки.
FR-85. Система должна обеспечивать возможность удалить ранее записанного клиента из списка записанных клиентов.
FR-86. Когда администратор нажимает на крестик возле записанного клиента, система должна удалить клиента из экземпляра тренировки и показать обновленный список.
FR-87. Если система недоступна из-за сбоя, то система отображает сообщение “Произошла техническая ошибка. Повторите попытку позже”.

9. Создание расписания тренировок, установка возрастного ценза тренировки

Use Case 1.14 - Создание расписания

Название: Создание расписания
Акторы:
- Основной: администратор
- Система: CRM-система

Предусловия:
- CRM-система подключена
- Администратор авторизован в системе
- Пройден основной поток UC 1.9

Основной поток:
1. Администратор нажимает кнопку “Создать расписание”.
2. Система отображает календарь для выбора начальной и конечной даты.
3. Администратор выбирает даты и нажимает “Продолжить”.
4. Система начинает создание предварительного расписания на эти даты: отображает таблицу, где столбцы - дни недели, строки - время с шагом в 30 минут. Рядом с таблицей кнопки “Добавить тренировку”, “Сохранить”.
5. Администратор нажимает “Добавить тренировку”.
6. Система переходит к созданию тренировки и отображает
    - поле для ввода названия тренировки;
    - дни недели - изначально все дни недели неактивные, подсвечиваются при выборе администратора, можно выбрать любое количество дней недели;

- поле для ввода времени в 24-часовом формате;
- поле для выбора продолжительности тренировки из отрезков времени, кратных 30 минутам;
- кнопки “взрослая”, “детская” - изначально они неактивные, подсвечиваются при выборе администратором, кнопки взаимоисключающие;
- выбранный цвет - изначально белый, при нажатии на цвет открывается стандартная палитра цветов.

7. Администратор заполняет данные и нажимает “Сохранить”.
8. Система создает экземпляры тренировок по заданному расписанию и отображает их в предварительном расписании, как ячейки выбранного цвета с высотой, равной продолжительности. На тренировке есть маркер, если это детская тренировка.
9. Администратор повторяет шаг 7, пока расписание не будет создано, после этого нажимает “Сохранить”.
10. Система сохраняет расписание на выбранные даты.

Альтернативные потоки:

- Альтернатива 1:
  1. Администратор выходит из создания расписания.
  2. Система запрашивает подтверждение: “Вы точно хотите выйти? Введенные данные не сохранятся”.
  3. Администратор выбирает “Да” для выхода из мастера и “Нет”, чтобы остаться.
- Альтернатива 2:
  1. Администратор нажимает ПКМ на созданный экземпляр тренировки и нажимает кнопку “Редактировать”.
  2. Система предлагает редактировать только этот экземпляр тренировки или все.
  3. Администратор выбирает нужный вариант.
  4. Система открывает форму для редактирования:
     - если выбран вариант “редактировать все тренировки” - форма аналогична форме создания тренировки;
     - если выбран вариант “только этот экземпляр” - форма аналогична форме создания тренировки, но вместо выбора дней недели доступен выбор даты из диапазона дат расписания.
  5. Администратор вводит данные и нажимает “Сохранить”.
  6. Система сохраняет изменения и отображает их в предварительном расписании.
- Альтернатива 3:
  1. Администратор нажимает ПКМ на созданный экземпляр тренировки и нажимает кнопку “Удалить”.
  2. Система предлагает удалить только этот экземпляр тренировки или все.
  3. Администратор выбирает нужный вариант.
  4. Система сохраняет изменения и отображает их в предварительном расписании.
- Альтернатива 4:
  1. Администратор выбрал дни недели, которые частично отсутствуют в выбранном диапазоне дат.
  2. Система создает экземпляры тренировок только для доступных дней недели.

Исключения:

- Ошибка 1:
  1. Система недоступна из-за сбоя.
  2. Система отображает сообщение “Произошла техническая ошибка. Повторите попытку позже”.
- Ошибка 2:
  1. Администратор не заполнил какое-то из полей при создании тренировки.
  2. Система подсвечивает их красным и отображает сообщение “Вы не заполнили необходимые поля”.

- Ошибка 3:
    1. Администратор создает тренировку, которая накладывается по времени на другую.
    2. Система отображает сообщение “Это время уже занято. Попробуйте изменить время или дни недели”.
- Ошибка 4:
    1. Администратор выбрал дни недели, которые полностью отсутствуют в выбранном диапазоне дат.
    2. Система отображает сообщение “Невозможно создать расписание. Выберите другие дни недели или измените даты”.
- Ошибка 4:
    1. Администратор не выбрал начальную и конечную даты диапазона.
    2. Система отображает сообщение “Вы не выбрали даты”.

Функциональные требования:

FR-88. Система должна обеспечивать возможность создать расписание тренировок.
FR-89. При нажатии на кнопку “Создать расписание” запускается процесс создания тренировки.
FR-90. Система должна предложить администратору выбрать начальную и конечную дату диапазона, для которого создается расписание.
FR-91. Администратор выбирает начальную и конечную дату диапазона в отображаемом системой календаре.
FR-92. Если администратор не выбрал даты диапазона и нажал “Продолжить”, система отображает сообщение “Вы не выбрали даты”.
FR-93. После выбора дат система отображает таблицу, где столбцы - дни недели, строки - время с шагом в 30 минут.
FR-94. Администратор приступает к созданию тренировки, нажав кнопку “Добавить тренировку”, и заканчивает, нажав кнопку “Сохранить”.
FR-95. При создании тренировки система должна отобразить следующие элементы:

- текстовое поле для ввода названия тренировки;
- кнопки “Дни недели” - изначально все дни недели неактивные, подсвечиваются при выборе администратора;
- поле для ввода времени в 24-часовом формате;
- поле для выбора продолжительности тренировки из отрезков времени, кратных 30 минутам;
- кнопки “взрослая”, “детская” - изначально они неактивные, подсвечиваются при выборе администратором;
- выбранный цвет - изначально белый, при нажатии на цвет открывается стандартная палитра цветов;
- кнопка “Сохранить”.

FR-96. Администратор может выбрать любое количество дней недели больше 0.
FR-97. При нажатии на кнопку дня недели она активируется (выбирается). При повторном нажатии она становится неактивной (день недели не выбран).
FR-98. Кнопки “взрослая” и “детская” являются взаимоисключающими. Администратор может выбрать только одну возрастную группу.
FR-99. При нажатии на кнопку возрастной группы она становится активной (выбирается). При повторном нажатии становится неактивной.
FR-100. После того, как администратор нажал кнопку “Сохранить” в создании тренировки, система проверяет, что все поля заполнены. Если какое-то поле не заполнено, то система подсвечивает его красным и отображает сообщение “Вы не заполнили необходимые поля.
FR-101. После успешной проверки система создает экземпляры тренировок по заданному расписанию и отображает их в предварительном расписании, как ячейки выбранного цвета с высотой, равной продолжительности.
FR-102. Если тренировка - детская, то система должна отобразить знак детской тренировки.

FR-103. Администратор может добавить любое количество тренировок и нажать после этого “Сохранить” в окне создания расписания. Система должна сохранить предварительное расписание как рабочее для выбранного диапазона дат.
FR-104. Если администратор нажимает кнопку выхода, то система запрашивает подтверждение: “Вы точно хотите выйти? Введенные данные не сохранятся”.

- При положительном ответе система не сохраняет предварительное расписание и выходит из создания расписания.
- При отрицательном ответе администратор продолжает создание расписания.

FR-105. Система должна обеспечивать возможность редактировать и удалять тренировки в предварительном расписании.
FR-106. Для редактирования администратор должен нажать ПКМ на экземпляр тренировки и выбрать пункт “Редактировать”.
FR-107. При редактировании система должна уточнить, желает ли пользователь отредактировать только этот экземпляр тренировки или все экземпляры этих тренировок. После этого система должна открыть форму для редактирования:

- если выбран вариант “редактировать все тренировки” - форма аналогична форме создания тренировки;
- если выбран вариант “только этот экземпляр” - форма аналогична форме создания тренировки, но вместо выбора дней недели доступен выбор даты из диапазона дат расписания.

FR-108. После редактирования система должна отобразить обновленное предварительное расписание.
FR-109. Для удаления администратор должен нажать ПКМ на экземпляр тренировки и выбрать пункт “Удалить”.
FR-110. При удалении система должна уточнить, желает ли пользователь удалить только этот экземпляр тренировки или все экземпляры этих тренировок.
FR-111. После удаления система должна отобразить обновленное предварительное расписание.
FR-112. Если при создании тренировки администратор выбрал дни недели, которые частично отсутствуют в диапазоне дат, то система должна создать экземпляры тренировок для доступных дней недели.
FR-113. Если при создании тренировки администратор выбрал дни недели, которые полностью отсутствуют в диапазоне дат, то система отображает сообщение “Невозможно создать расписание. Выберите другие дни недели или измените даты”.
FR-114. Если администратор сохраняет тренировку, время проведения которой накладывается на другую тренировку, система должна отобразить сообщение “Это время уже занято. Попробуйте изменить время или дни недели”.
FR-115. Если система недоступна из-за сбоя, то система отображает сообщение “Произошла техническая ошибка. Повторите попытку позже”.

6.1 Приоритизация требований

Приоритизация проводится на основе бизнес-цели по увеличению конверсии: увеличить конверсию лидов в клиентов до 70%. Используется метод относительного взвешивания.

ID требования	Название требования	Бизнес-ценность B (70%)	Штраф за отсутствие P (30%)	Итоговый приоритет (0,7*B+0,3*P)	Обоснование
FR-01, FR-02, FR-03	Прием звонка и определение номера	10	10	10	Основная функция
FR-08, FR-20	Завершение звонка	10	10	10	Основная функция
FR-15, FR-18, FR-19	Совершение исходящего звонка и определение номера	10	10	10	Основная функция

FR-25, FR-26, FR-30	Отправка SMS-сообщений	10	10	10	Основная функция
FR-35, FR-36, FR-44, FR-47, FR-49, FR-50, FR-51	Карточки клиентов	10	10	10	Основная функция, на которой работают другие функции
FR-43	Просмотр базы карточек клиентов	10	10	10	Основная функция
FR-54, FR-55, FR-56, FR-57, FR-60	Расписание тренировок	10	10	10	Основная функция, на которой работают другие функции
FR-61, FR-88, FR-89, FR-93	Создание расписания	10	10	10	Основная функция
FR-66, FR-67, FR-68	Просмотр экземпляров тренировок	10	10	10	Основная функция
FR-71, FR-72, FR-73	Отмена тренировки	10	10	10	Основная функция
FR-76, FR-77, FR-81, FR-84	Запись клиента на тренировку	10	10	10	Основная функция
FR-94, FR-95, FR-96, FR-97, FR-98, FR-99, FR-101, FR-103	Добавление тренировок в расписание	10	10	10	Основная функция
FR-100	Проверка заполнения полей при создании тренировки	10	10	10	Обеспечивает корректность работы системы
FR-16, FR-17, FR-27, FR-28	Валидация введенного номера	9	10	9,7	Основная функция для отлавливания ошибок администратора
FR-37, FR-42	Поля в карточках клиентов: обязательные и необязательные	10	9	9,3	Обеспечивает надежную работу других функций
FR-39	Валидация даты рождения	10	9	9,3	Позволяет считать возраст клиентов и записывать в нужные группы
FR-09, FR-24	Сигнал при недоступности телефонии	9	9	9	Администратор обязан знать, в чем проблема в работе, чтобы найти решение
FR-53, FR-65, FR-75, FR-87, FR-115	Сообщение о сбое в CRM	9	9	9	Если CRM недоступна, администратор должен знать об этом, чтобы организовать свою работу
FR-85, FR-86	Удаление клиента из записанных на тренировку	9	9	9	Необходимая функция для исправления ошибок

					администратора или отмене записи клиента
FR-105, FR-109, FR-110, FR-111	Удаление тренировок в предварительном расписании	9	9	9	Важно для исправления ошибок и создания корректного расписания
FR-112, FR-113	Проверка возможности создать расписание по дням недели на выбранные даты	9	9	9	Позволяет системе работать без ошибок
FR-114	Сообщение, если администратор пытается создать тренировку, накладывающуюся на другую	9	9	9	Важно, чтобы расписание создавалось без ошибок системы
FR-40, FR-41	Валидация номера телефона в карточке клиента	9	8	8,3	Нужен для работы с клиентом
FR-46	Сообщение об удалении или изменении ID карточки	8	8	8	Если карточка недоступна, администратор должен знать об этом, чтобы найти другой способ работы с клиентом
FR-62	Просмотр расписания при неподходящем размере экрана	8	8	8	Позволяет видеть все расписание
FR-74	Сообщение для тренера при отмене тренировки	8	8	8	Позволяет сэкономить время тренера и расходы на него
FR-52	Подтверждение при удалении карточки клиента	9	7	7,6	Позволяет не терять данные
FR-78, FR-79, FR-80	Проверка возраста клиента при записи	9	7	7,6	Важно для правильной записи клиента, но может выполняться вручную администратором
FR-06, FR-07, FR-21	Логирование звонков	8	7	7,3	Напрямую влияет на БЦ - обработка лидов
FR-10, FR-11, FR-12	Просмотр истории звонков	8	7	7,3	Обработка лидов
FR-59, FR-102	Отличительный знак детской тренировки в расписании	8	7	7,3	Влияет на правильность записи клиентов и на их удовлетворение

FR-64	Сообщение об отсутствии расписания	7	7	7	Важно для информирования клиентов
FR-104	Подтверждение при выходе из создания расписания	7	7	7	Позволяет не потерять время работы администратора
FR-90, FR-91, FR-92	Выбор дат для создания расписания	8	6	6,6	Необходимо для создания расписания на определенные даты, а не все время. Экономит пространство, обеспечивает гибкость
FR-63	Цвет отмененной тренировки	7	6	6,3	Позволяет администратору не записать клиента на отмененную тренировку
FR-70	Переход в карточку записанного клиента из экземпляра тренировки	7	6	6,3	Позволяет администратору связаться с записанным клиентом при изменениях или отмене
FR-33	Сообщение о недоступности телефонии	6	6	6	Администратор обязан знать об ошибке, но потеря уведомления не так критична
FR-105, FR-106, FR-107, FR-108	Редактирование тренировок в предварительном расписании	7	5	5,6	Позволяет исправить ошибки при создании расписания
FR-04, FR-05	Отображение ФИО клиента при звонке	6	5	5,3	Повышает качество клиентского сервиса
FR-22	Совершение исходящего звонка из истории звонков	6	5	5,3	Влияет на UX
FR-23	Совершение исходящего звонка из базы клиентов	6	5	5,3	Влияет на UX
FR-29	Шаблоны SMS-сообщений	6	5	5,3	Влияет на UX
FR-38	Логирование информации о создании карточки	6	5	5,3	Обеспечивает проверку ошибок
FR-45	Сообщение об отсутствии карточек клиентов	6	5	5,3	Влияет на UX
FR-82	Сообщение об ошибке при поиске клиента	6	5	5,3	Влияет на UX
FR-14	Сообщение при техническом сбое	6	4	4,6	Влияет на UX

FR-13	Сообщение при отсутствии звонков в истории	5	4	4,3	Влияет на UX
FR-31, FR-32	Черновики SMS-сообщений	4	4	4	Влияет на UX
FR-34	Ошибка при попытке отправки пустого сообщения	4	4	4	Защита от дурака
FR-48, FR-83	Обновление экрана после сохранения изменений	5	3	3,6	Влияет на UX
FR-58	Цвет тренировки в расписании	3	3	3	Влияет на UX
FR-69	Сортировка записанных клиентов по алфавиту	3	3	3	Влияет на UX

7. Нефункциональные требования

ID	Описание	Тип
NFR-01	Время отклика интерфейса при открытии расписания не более 3 секунд	Производительность
NFR-02	Система должна быть доступна не менее 99,9% времени в течение календарного месяца	Доступность
NFR-03	При недоступности сервиса восстановление должно быть выполнено в течение 15 минут	Отказоустойчивость
NFR-03	Система должна поддерживать одновременную работу не менее 10 пользователей без деградации производительности	Масштабируемость
NFR-04	Время простоя системы в рабочие часы (с 09:00 до 18:00 по будням) не должно превышать 5 минут подряд	Доступность
NFR-05	Полные данные о клиентах доступны для просмотра администраторам. Для тренеров доступны ФИО и возраст	Безопасность
NFR-06	Администратор должен обучаться основным функциям за 30 минут	Юзабилити
NFR-07	Все SMS-сообщения должны быть доставлены клиентам не позднее 1 минуты спустя инициирующего действия при доступности телефонной сети	Надежность доставки

8. BPMN-Диаграммы

Запись на тренировку as-is.



Полную версию BPMN-диаграммы as-is можно посмотреть по ссылке: https://github.com/ilindar/business-analyst-portfolio/blob/0ffe8e7465cf2c12ecc44de1d4be557bd0c5476c/sign%20up%20as-is.png

Запись на тренировку to-be.



Полную версию BPMN-диаграммы to-be можно посмотреть по ссылке: https://github.com/ilindar/business-analyst-portfolio/blob/0ffe8e7465cf2c12ecc44de1d4be557bd0c5476c/sign%20up%20to-be.png

9. Макеты интерфейса

Макет экрана - Расписание тренировок



Элемент	Название элемента	Логика работы	Условия отображения
	Кнопки перехода на предыдущую и следующую неделю	При нажатии расписание отображает предыдущую или следующую календарную неделю, можно использовать многократно	Отображается всегда
	Кнопка “Создать расписание”	При нажатии пользователь переходит к экрану создания расписания.	Отображается только для пользователей с ролью “Администратор”
	Заголовок “Отображаемая неделя”	Содержит начальную и конечную даты отображаемой календарной недели	Отображается всегда
	Отличительный знак	Показывает детские тренировки	Отображается всегда

Макет экрана - Карточка экземпляра тренировки



Элемент	Название элемента	Логика работы	Условия отображения
детская	Возрастной ценз	Для детской тренировки - детская, для взрослой тренировки - взрослая	Отображается всегда
Отменить тренировку	Кнопка отмены тренировки	При нажатии становится неактивной, тренировка блокируется для просмотра тренерами, в расписании тренировка отображается серой. При повторном нажатии тренировка становится снова доступной.	Отображается только для пользователей с ролью “Администратор”
Введите имя клиента	Строка поиска	При вводе первых 3х символов появляется релевантная подсказка в выпадающем списке, если в БД найдено подходящее ФИО	Отображается только для пользователей с ролью “Администратор”
Записать	Кнопка “Записать”	При нажатии на кнопку клиент попадает в список записанных клиентов, строка поиска очищается	Отображается только для пользователей с ролью “Администратор”
✕	Кнопка “Удалить”	При нажатии на кнопку клиент удаляется из списка записанных клиентов, список обновляется	Отображается только для пользователей с ролью “Администратор”

Макет экрана - Создание расписания



Элемент	Название элемента	Логика работы
Добавить тренировку	Кнопка “Добавить тренировку”	При нажатии открывает модальное окно создания тренировки
Предварительное расписание 20.04.2026 - 31.05.2026	Заголовок “Предварительное расписание”	Отображает текст и выбранные пользователем даты
Введите название тренировки	Поле для ввода текста “Название тренировки”	Пользователь вводит текстовую строку с ограничением 80 символов
Дни недели Понедельник Вторник	Кнопки “Дни недели”	Пользователь выбирает дни недели, в которые нужно создать тренировку. 1. При нажатии на кнопку она становится активной (выбранной) и подсвечивается. 2. При повторном нажатии кнопка становится неактивной (данный день недели не выбран).
Время начала 00:00	Поле для ввода цифр “Время начала”	Пользователь вводит время начала тренировки в формате 00:00, допустимы только цифры
минут 30 минут 60 минут 90 минут 120 минут	Выпадающий список “Продолжительность тренировки”	При нажатии появляется выпадающий список со временем, кратным 30 минутам. Стандартно отображается “минут”, пользователь выбирает нужную длительность
Возрастная группа Взрослая Детская	Кнопки “Возрастная группа”	Пользователь выбирает возрастную группу данной тренировки. 3. Кнопки являются взаимоисключающими. 4. При нажатии на кнопку она становится активной (выбранной) и подсвечивается. 5. При повторном нажатии кнопка становится неактивной (данный возраст не выбран).

	Выпадающая матрица“Палитра цветов”	Пользователь выбирает цвет заливки ячейки в расписании.

Полные версии макетов экранов можно посмотреть по ссылке:
https://miro.com/app/board/uXjVHfMGwZI=/?share_link_id=842095732392

10. Допущения и ограничения

Допущения:

- Все тренировки проходят в одном зале;
- Все клиенты из одного часового пояса, организация работает только офлайн;
- Работает только один администратор и до 5 тренеров.

Ограничения:

- В зале одновременно проходит только одна тренировка;
- Клиенты не могут записываться онлайн - только через звонок.
- Бюджет на внедрение: 25000р;
- Срок внедрения: 1,5 месяца до начала сезона.

11. Предложения по развитию

Функциональность	**Ценность для бизнеса**	**Примерная сложность**	**Приоритет**
Поддержка нескольких залов	Масштабирование клуба	Высокая (требует изменения логики)	высокий
Работа нескольких администраторов посменно	Снижение нагрузки на одного администратора	Низкая	средний
Интеграция с соцсетями - загрузка сообщений в CRM	Дополнительные потоки лидов	Средняя (нужно API соцсетей)	высокий
Интеграция с IP-телефонией для записи разговоров	Контроль качества	Средняя (нужно согласие клиента)	низкий
Рассылка автоматических SMS-сообщений о записи	Снижение нагрузки на администратора, снижение количества ошибок	Средняя (CRM должна поддерживать возможность)	высокий

Добавление в расписание индивидуальных тренировок	Увеличение среднего чека и денежного потока	Низкая	средний

Принятое решение

После подробного анализа было решено воспользоваться имеющимися на рынке решениями:

1. Регистрация корпоративной сим-карты и покупка рабочего телефона. Так получилось разделить личные и рабочие разговоры. Звонки принимал нанятый администратор и следовал скриптам по снятию потребности клиента и работе с возражениями. Благодаря наличию отдельного рабочего телефона удалось замкнуть всех клиентов на общение с администратором и повысить эффективность клиентского сервиса. Обрабатывалось 90% заявок в первые 24 часа после звонка, кроме того количество дошедших до тренировки клиентов увеличилось до 70%.

2. Подключение CRM-системы. Из имеющихся на рынке выбрана 1С: Фитнес-клуб. Она закрывала все потребности по созданию расписания, записи клиентов на тренировку и разделению пользователей на роли. Кроме того, она обеспечила возможность масштабирования - открытие нескольких залов в рамках одной структуры, наем нескольких администраторов, подключение социальных сетей и мессенджера как новых каналов взаимодействия с клиентами, IP-телефония. Но в процессе согласования выяснилось, что внедрение растянется на несколько месяцев. Тогда в качестве переходного решения, удовлетворяющего части требований, была выбрана “Тренерская online” - она позволяла просматривать расписание, создавать новых клиентов, вести их учет, записывать на тренировки и не требовала больших денежных вложений (4 рубля в месяц для каждого клиента больше лимита в 50 человек). Уже на этом этапе процент ошибок при записи клиентов снизился до приемлемых 25%. К моменту внедрения 1С клуб обзавелся еще двумя залами, увеличил количество тренеров, клиентов и администраторов - это было своевременное решение.

Это реальный кейс из моей работы ИП. После внедрения 1С, скриптов для администраторов и обучения бизнес-цели были выполнены в полном объеме.