

施工组织设计/（专项）施工方案报审表

（监理[]施组/方案报审 号）

工程名称：江津区水环境综合治理工程（一期）PPP项目

致：_____（项目监理机构）

我方已完成_____工程施工组织设计/（专项）施工方案的编制和
审批，请予以审查。

附件：☐ 施工组织设计
☐ 施工方案
☐ 专项施工方案

施工单位项目负责人：
（签字、加盖执业印章）

施工项目管理机构（盖章）：

年 月 日

审查意见：

专业监理工程师（签字）：

年 月 日

审核意见：

总监理工程师：
（签字、加盖执业印章）

项目监理机构（盖章）：

年 月 日

审批意见（仅对超过一定规模的危险性较大的分部分项工程专项施工方案）：


建设单位项目负责人（签字）：

建设单位（盖章）：

年 月 日

CHINA STATE CONSTRUCTION ENGRC CORP

综合应急救援预案与现场处置方案



江津区水环境综合治理工程（一期）PPP 项目部

二〇二零年四月

江津区水环境综合治理工程（一期）PPP 项目

综合应急救援预案与现场处置方案

审批人：

审核人：

编制人：



中建三局集团有限公司

江津区水环境综合治理工程（一期）PPP 项目部

二〇二一年四月

目 录

1 工程概况.....	1
2 编制依据.....	1
3 组织措施及制度.....	2
3.1 成立施工现场应急救援小组.....	2
3.2 职责和分工.....	3
3.3 训练及演习.....	5
3.4 报警机制.....	6
3.5 事故处理原则.....	6
3.6 人员登记.....	6
3.7 事故现场隔离.....	6
3.8 事故原因分析.....	6
3.9 事故分析会.....	7
4 应急准备的基本要求.....	7
5 应急救援措施.....	7
5.1 应急疏散系统运行图.....	7
5.2 应急预案实施流程.....	8
5.3 应急疏散.....	9
6 各类事故的预防及抢险（应急处置方案）	16
7 应急就医.....	58
7.1 现场设立临时医务员.....	58
7.2 附近急救医院及电话.....	58

7.3 急救路线.....	59
---------------	----

1.1 工程概况

项目	内容
项目名称	江津区水环境综合治理工程（一期）PPP 项目
项目地点	重庆市江津区
项目实施机构	重庆市江津区城乡与住房建设委员会
建设单位	重庆江津三峡水环境综合治理有限责任公司
设计单位	长江勘测规划设计研究有限责任公司
勘察单位	长江勘测规划设计研究有限责任公司
监理单位	四川元丰建设工程项目管理有限公司
跟审单位	重庆嘉川建设工程咨询有限公司
施工单位	中建三局集团有限公司
第三方检测单位	/

1.2 项目背景

2018 年 4 月 26 日，习近平总书记在武汉主持召开深入推动长江经济带发展座谈会并发表重要讲话。指出：必须从中华民族长远利益考虑，把修复长江生态环境摆在压倒性位置，共抓大保护、不搞大开发，努力把长江经济带建设成为生态更优美、交通更顺畅、经济更协调、市场更统一、机制更科学的黄金经济带，探索出一条生态优先、绿色发展新路子。自此至今，国家先后发布了《水污染防治行动计划》、《城市黑臭水整治工作指南》、《关于全面加强生态环境保护坚决打好污染防治攻坚战的意见》、《城市黑臭水体治理攻坚战实施方案》、《长江保护修复攻坚战行动计划》等多项生态环境保护相关政策。

重庆市政府及江津区政府积极响应国家生态环保政策，先后发布了《重庆市污染防治攻坚战实施方案（2018-2020 年）》、《重庆市城镇污水处理提质增效三年行动实施方案（2019-2021 年）》、《江津区落实重庆市环境保护集中督察反馈意见整改实施方案》及《重庆市江津区长江保护修复攻坚战实施方案》等政

策，旨在从源头做好雨污分流改造，改善排水管网出口水质，做好水质监测工作，确保长江流域水体良好。

江津区水环境综合治理工程（一期）PPP 项目是贯彻落实国务院实施“河长制实施方案”的重要举措，是长江经济带建设坚持生态优先、绿色发展战略的需要，是贯彻落实新时期治水新思路，创新水环境治理模式的需要，是重庆市生态文明建设与城市发展的迫切需要，是深入贯彻落实《重庆市城镇污水处理提质增效三年行动实施方案（2019-2021 年）》的有力举措，是改善城市河湖系统水生态环境，提升人居幸福指数的需要，是贯彻落实《重庆市江津区长江保护修复攻坚战实施方案》的关键举措，是实现流域智慧水圈管理、提升城市治水能力的需要。

1.3 工程简介

江津区水环境综合治理工程（一期）PPP 项目位于重庆市江津区，总投资约 39.97 亿元，项目覆盖江津区 30 个镇街，主要施工内容包括：雨污管网新建、改造、清淤、修复约 1000km，新建、扩建污水处理厂（站）及污水提升泵站 90 座，新建自来水厂 1 座，辖区内长江支流河道综合治理提升工程约 35km，生态廊道、护岸工程约 10km，同时开展管网检测、智慧水务等工作。按照方位划分为津东北、津西北、津中、津东南、津西南 5 个片区分批次开展工作。

江津区水环境综合治理工程（一期）PPP 项目位于重庆市江津区，总投资约 39.25 亿元（新建项目投资 35.65 亿，存量资产 3.6 亿），项目覆盖江津区 30 个镇街，主要施工内容包括：雨污管网新建、改造、清淤、修复约 1000km，新建、扩建污水处理厂（站）及污水提升泵站 90 座，新建自来水厂 1 座，辖区内长江支流河道综合治理提升工程约 35km，生态廊道、护岸工程约 10km，同时开展管网检测、智慧水务等工作。按照方位划分为津东北、津西北、津中、津东南、津西南 5 个片区分批次开展工作。

为维护企业声誉和社会形象，做好应急，预防和减少潜在安全事故，有效避

免各类事故的发生，在面对重大突发事件时，能迅速反应、有效控制和妥善处理，确保各项工作能正常有序开展并可持续发展，特制定此预案。

2 编制依据

- (1) 《中华人民共和国安全生产法》；
- (2) 《中华人民共和国消防法》；
- (3) 《安全生产许可证条例》；
- (4) 《生产安全事故报告和调查处理条例》；
- (5) 《建筑安全生产监督管理规定》；
- (6) 《火灾自动报警系统设计规范》；
- (7) 关于印发《危险性较大的分部分项工程安全管理条例》；
- (8) 《关于进一步规范房屋建筑和市政工程生产安全事故报告和调查处理工作的若干意见》；
- (9) 《火灾自动报警系统设计规范》；
- (10) 重庆来福士广场项目各类图纸、业主相关规定。

3 组织保证措施

3.1 成立现场应急救援小组

项目将建立突发事件应急机制，制定相应的应急救援预案、制度，成立安全应急救援指挥小组，全面负责对灾害的应急指挥、协调、抢险、救援等处置工作。救援指挥小组中项目经理为组长，生产经理、总工程师、安全总监为副组长，组员包括项目各关键部门成员，小组日常工作由项目办公室执行。小组下设若干工作组，信息通讯组、警戒保卫组、抢险救灾组、医疗救护组、物资保障组、善后处理组等。并根据发生事故的危害程度，采取对应措施并组织实施，将造成的损失降到最低。

安全应急救援小组将本着“预防为主、自救为主、统一指挥、分工负责”的


原则，为保证施工事故应急处理的措施的及时性与有效性，充分发挥项目经理部在事故应急处理中的重要作用，使事故造成的损失和影响降至最低程度。

组长：项目经理

副组长：项目副书记、生产经理、项目总工程师、安全总监、商务经理

组员：项目管理部其他相关成员

施工现场生产安全事故应急救援小组与有关部门保持联系，保障应急现场有足够的卫生医疗、救援救护、治安保卫、通讯、供电、供水、后勤保障等设施 and 人员，能随时调用。事后对发生事故的原因组织人员调查，对造成重大损失的相关责任人做出相应处理。并针对事故发生原因，制订和实施纠正与预防措施。



应急救援联络图

3.2 职责和分工

项目部应急救援指挥领导小组负责应急救援工作的组织和指挥，日常工作由安全、文明施工及环保部兼管。一旦发生重大事故或紧急情况时，以指挥领导小组为基础，立即成立事故应急救援指挥部，负责事故的现场抢救和应急处置及报

警工作。各应急救援小组职位职责如下：

（1）组长：项目经理（周述龙）

①全面负责应急处理工作，领导应急处理的指挥和协调，对事故与灾害的紧急处置迅速作出判断与决策；

②复查和评估事故（事件）可能发展的方向，确定其可能的发展过程；

③指挥现场人员撤离，确保任何伤害者都能得到足够的重视；

④决定事故现场是否实行交通管制，协助场外应急机构开展服务工作；

⑤与场外应急机构取得联系及对紧急情况的处理做出安排；

⑥及时向上级安全部门报告重大伤亡事故的应急处理工作；

⑦在紧急状态结束后，负责受影响地区的恢复，并组织人员参加事故的分析和处理；

⑧负责组织制定安全技术培训计划，对现场急救员与现场的所有作业人员进行自救互救知识的培训教育，使每一名从业人员都能够掌握通畅呼吸道、人工呼吸、止血包扎、骨折固定和搬运等急救技术，了解在可能出现的恶劣条件下求生求救的方法。

（2）副组长（项目领导班子成员：廖爽、文仁武、穆文奇、马栋、王翔、何盛尧）

①协助总指挥工作，负责组织编写项目总体应急预案，提出抢险报修及避免事故扩大的临时应急方案和措施；

②指导实施应急方案和措施并修补实施中的应急方案和措施存在的缺陷；

③评估事故的规模和发展态势，建立应急步骤，确保员工的安全、减少财产损失；

④审核工程安全技术交底资料，发生应急救援事件时为组长决策提供技术支持；

⑤组织绘制事故现场平面图，标明重点部位，向外部救援机构提供准确的抢险救援信息资料；

⑥总指挥不在现场时代行工作。

⑦负责应急现场的直接指挥以及组织应急救援方案的演练；

⑧负责组织专业救灾队伍进行事故中心地带的抢救与救灾工作；

⑨负责组织自愿救险救灾队伍进行紧急情况下配合或替换专业救灾队伍抢险与救灾，防止事故或灾害扩大与蔓延。在事故调查清楚并定性的条件下，尽快清理现场，恢复生产。

（3）信息通信组（机电部、商务部）

①设立与应急中心的通讯联络，为应急服务机构提供建议和信息；

②负责事故或灾害的紧急救险、救灾与处置情况的通讯指令的传达，保证领导指挥机构与各成员之间，本单位与上级和周边单位之间（如地方消防、医疗机构）信息及时沟通，完成调度、汇报、通告与救援工作；

③负责在整个救险救灾过程中与遇险人员的家属联络和接待，作好精神和生活上的安抚工作；

④负责对外消息的发布与澄清事宜；

⑤负责保险索赔事宜的处理，做好善后事宜；

⑥负责应急过程中的会议记录的整理，应急事件结束后向应急领导小组提交会议记录报告。

（4）物资保障组（物资部）

负责应急所需的机械、装备、材料、生活保障物资的供应、组织、调集工作；

（5）抢险救灾组：（工程部）

①在第一时间组织现场安全抢险救灾工作，对抢救过程中的工艺设备、管线以及电力等进行调整和控制，并及时向应急救援指挥机构报告现场情况。

②负责组织医疗人员对事故现场受伤人员的临时抢救和临时处置，并协助医护人员护送重伤员到相应的医疗机构治疗；

③抢险抢修或救援结束后，向项目最高管理者进行报告并对结果进行复查和评估；

④负责组织调查事故经过，查明事故原因，提出防范措施并提出对事故责任者的处理意见；

⑤应急事件结束后向应急领导小组提交抢险救灾实施报告。

（6）警戒保卫组（综合办）

①事件发生后组织警戒保卫人员封闭事故现场、隔离事故或灾害区域；

②负责保护现场、组织人员对事故现场照相取证；

③负责维持秩序、疏通交通等工作；协助、配合政府有关部门对伤亡事故的处理。

（7）医疗救治组（安全部）

①负责在外部救援机构未到达前，对受害者进行必要的抢救（如人工呼吸、包扎止血、防止受伤部位受污染等）；

②区分伤重程度，使重伤者优先得到外部救援机构的救护；

③协助外部救援机构转送伤者，并将治疗进展情况及时反馈给应急领导机构，以便领导及时做出决策。

3.3 训练及演习

（1）项目部针对“重大危险源”可能导致的事故，组织项目部每季度至少进行一次全员模拟演习，其目的在于：保证各种应急反应资源处于良好的备战状态，全体作业人员熟悉作业现场紧急疏散道路；检验相关应急人员的应急能力，调整完善应急预案，确保发生紧急情况时救援工作能按照预案有序、高效的实施。

（2）现场管理及劳务人员等组建成立的义务消防队、工程抢险队，进场应接受应急知识培训，在参加项目部组织的全员模拟演习之外，还应由项目安全、文明施工及环保部牵头进行额外的训练及演习，加强其灭火救灾及抢险的技能。

3.4 报警机制

事故报警方式采用内部电话和外部电话线路进行报警，由指挥部根据事态情况通过公司内部电话发布事故消息，做出紧急疏散和撤离等警报。需要向社会和周边发布警报时，由指挥部人员向政府以及周边单位发送警报消息。事态严重紧急时，通过指挥部直接联系政府以及周边单位负责人，由总指挥部亲自向政府或负责人发布消息，提出要求组织撤离疏散或者请求援助，并随时保持电话联系。

公司应急救援人员之间采用内部和外部电话线路进行联系，应急救援小组的电话必须 24 小时开机，禁止随意更换电话号码的行为。特殊情况下，电话号码发生变更，必须在 48 小时内向指挥部报告。指挥部必须在 24 小时内向各成员和相关部门发布变更通知。

3.5 事故处理原则

现场事故应急处理的首要任务是控制和遏制事故，从而防止事故扩大到附近的其它设施，以减少伤害。在处理事故时要坚持以下原则：

- ①消除事故原因；
- ②阻断泄漏；
- ③把受伤人员抢救搬运到安全区域；
- ④危险范围内无关人员迅速疏散、撤离现场；
- ⑤事故抢险人员应做好个人防护和必要的防范措施后，迅速投入排险工作。

3.6 人员登记

安排对工人情况进行记录，包括姓名、工作岗位、工作班次、地址等，并保存在应急控制中心，还要定期更新，以便在应急疏散人员时保证所有人员都疏散到位。发现缺员时，应及时报告所缺员工的姓名和事故前所处的位置等。

3.7 事故现场隔离

事故发生后，要迅速划定事故现场隔离区范围，防止无关人员误入现场造成伤害，同时要做好隔离区的交通疏导工作。

3.8 事故原因调查

事故得到控制后，要立即对现场进行检查并迅速成立事故调查小组，在对现场进行采取摄像、拍片等取证分析后，由总指挥下达解除应急救援的命令。在涉及到周边社区和单位的疏散时，由总指挥通知周边单位负责人员或者社区负责人解除警报。

3.9 事故分析会

救援小组、事故发生当事人必须在 24 小时内组织召开事故分析会（特殊情况可以延期，最多不超过三天），救援小组必须在召开事故分析会的 48 小时内将处理结果报公司领导，处理结果将在现场进行通报，让全体员工受到教育。

3.10 处罚

（1）对违反制度规定，不积极执行救援任务、不配合救援工作的相关人员处 200 元罚款，严重的降职甚至解除劳动合同。

（2）对事故当事人处 200—1000 元罚款，并进行安全教育，情节严重的解除劳动合同。

4 应急准备的基本要求

（1）项目应急准备和响应措施应针对潜在的职业健康安全事故或紧急情况，保证在发生事故或紧急情况时，有响应的程序来应对，以减少事故或紧急情况的

影响和降低损失。


（2）物资设备管理部负责项目消防物资的购置、配备和验收，安全、文明施工及环保部负责消防物资的使用管理。消防方案和消防预案应重点针对物资仓库、油库等易燃易爆区域及超高层施工的消防工作编制应急准备和响应措施，由项目总经理、安全总监审批后实施。

（3）针对人身伤亡、中毒等事故，项目安全、文明施工及环保部负责编制人身伤亡事故应急计划，建立急救措施和管理制度，由项目总经理组织审核批准后实施。



5 应急救援措施

5.1 应急疏散系统运行图

突发事件发生时应立即应急预案疏散，疏散系统运行图如下：



5.2 应急预案实施流程



人员应急责任：

项目经理：接到通知后第一时间核实时间、地点、受伤人员单位及人员数量等情况，核实无误后第一时间启动应急预案。

项目福书记：对接派出所、街道办、新闻媒体、安监站、安监局等口径一致，牵头进行家属接待、伤者救治及医疗费用垫付、死者遗体处理、家属住宿及安抚（不宜靠近项目部）、谈判协商、赔付及善后。

生产经理：组织进行抢救，应注意避免二次伤害。人员全部救出后，组织自查整改、人员安全教育，并保护好事故现场。

施工员：组织现场人员疏散（避免人群围观）和抢救（避免二次伤害）。随同救援车辆前往协议医院，跟踪了解伤员情况。

安全总监：跟踪了解事故处理结果，组织收集安全相关资料。

安全员：收集伤者信息，伤者姓名、性别、年龄、所在单位和班组、入场教育和安全交底开展情况、家庭住址、家庭成员信息等。查合同、方案是否与现场相符，项目组织机构、主体单位资质证照、相关人员持证情况、方案审批、现场验收、备案资料等。

技术部、商务部、机电部、物资部、综合办公室配合准备相应方案、合同、设备备案、材料验收等工作。

江津水环境治理项目应急救援人员联系方式					
序号	应急救援架构	职务	姓名	联系电话	备注
1	指挥长	周述龙	项目经理	18623141333	
2	副指挥长	廖爽	项目副书记	13637936206	
3		周国静	总工	16608506999	
5		马栋	生产经理	18623570040	
6		何盛尧	商务经理	18523975100	
7		王翔	安全总监	18583366223	
8	组员	唐伟	施工员	18716342564	
9		雷镰谦	施工员	13638356781	
10		龙超	施工员	18781071372	
11		何荣丹	材料员	13389642700	
12		田明洪	机电管理员	13696416365	
13		夏富强	机电协管员	15825965858	
14		杜曦宇	测量员	13983694034	
15		刘杰	后勤管理员	15923592004	
16		郭仁灿	保卫队长	15922647611	
17		刘洋	保卫队长	18623342291	

6 各类事故的预防及抢险

1.火灾事故现场应急救援预案

2.触电事故现场应急救援预案

- 3.高处坠落事故现场应急救援预案
- 4.群体食物中毒现场应急救援预案
- 5.交通事故现场应急救援预案
- 6.机械伤害事故现场应急救援预案
- 7.中暑现场应急救援预案
- 8.物体打击事故现场应急救援预案
- 9.突发疾病现场应急救援预案
- 10.灼伤事故现场应急救援预案
11. 塌方（坍塌）事故现场应急救援预案
12. 大型脚手架事故现场应急救援预案
13. 中毒、窒息事故现场应急救援预案
14. 大型机械事故现场应急救援预案
15. 地质灾害现场应急救援预案
16. 恶劣天气现场应急救援预案
17. 洪水灾害现场应急救援预案
18. 环境污染事件应急救援预案
19. 溺水事件应急救援预案
20. 外来人员强行进入施工现场应急救援预案
21. 人员上访事件救援预案
22. 人身伤亡事故现场应急救援预案
23. 急性传染病现场应急救援预案

1. 火灾事故现场应急救援预案

火灾事故现场应急救援预案	
事故特征	事故类型：气体火灾、液体灾害、固体可燃物火灾。 危害程度：火灾生成的有毒、有害或窒息性气体易使人员中毒或缺氧窒息死亡，燃烧的火焰会造成人员烧伤或死亡。 事故征兆：焦糊味、烟、火光、电气产品突然损坏或温度异常升高、线路产生火花。 发生条件：有可燃物，有氧气或氧化剂，有热源。
应急组织及职责	组长：周述龙 职责：负责指挥灭火和人员财产的抢救工作，向各职能组下达抢救指令任务，根据火灾情况判断是否向 119、(023)47331560 等有关部门报告和求援。 副组长：廖爽、马栋 职责：协调各组之间的抢救工作，协助组长指挥现场应急救援工作，组长不在现场时，承担指挥职责。 副组长：安监部：王翔 职责：负责现场处置 物资供应：何荣丹 职责：负责抢险、救援物资、器材器具的供应。 综合办公室：刘杰 职责：负责报告公司总部及相关单位，根据组长指令向 119、(023)47331560 求援，负责安排车辆。 现场安全保卫：郭仁灿、刘洋 职责：负责组织消防人员进行火灾扑救，物资抢救，对事故现场划定警戒区，阻止与救援无关人员进入现场。
应急处置程序	1. 现场人员第一时间报警，及时通知现场负责人。 2. 现场负责人、现场处置小组成员接到报告应立即联系各应急处置部门及时赶到火灾地点。 3. 组长到达现场后应根据火情，按照应急处置措施组织义务消防队和现场施工人员进行自救。 4. 火灾事故超出应急能力时，向当地政府及上级主管部门请求支援。
应急处置措施	1. 最先发现火情的人要大声呼叫，某某地点或某某部位失火，并报告单位负责人。向内部报警时，报警人员应叙述：出事地点、情况、报警人姓名；向外部报警时，报警人应详细准确报告：出事地点、单位、电话、事态现状及报告人姓名、单位、地址、电话；报警完毕报警员应到路口迎接消防车及急救人员的到来。 2. 现场负责人负责现场总指挥。打电话通知 119 报告失火地点，火势以及联系人和联系电话，同时通知主管领导。 3. 按应急方案立即进行自救。火灾初起阶段可用灭火器灭火，用消防桶提水，用铁锹铲土等力争在火灾初起阶段，将火扑灭。若事态严重，难以控制和处理，应在自救的同时向专业救援队求助。 4. 由电工负责切断电源，防止事态扩大。 5. 在组织扑救的同时，组织人员清理、疏散现场人员和易燃易爆、可燃材料。如有物资仓库起火，应首先抢救危险及其它有毒、易燃物品，防止人员伤害和污染环境。 6. 疏通事故发生现场的道路，保持消防通道的畅通，保证消防车辆通行及救援工作顺

	利进行。消防车由消防机构统一指挥，火场根据需要调动义务消防队及其他人员。 7.在急救过程中，遇有威胁人身安全情况时，应首先确保人身安全，迅速疏散人群至安全地带，以减少不必要的伤亡。设立警戒线，禁止无关人员进入危险区域;组织脱离危险区域场所后，再采取紧急措施;对因火灾事故造成的人身伤害要及时抢救。密切配合专业救援队伍进行急救工作。 8.保护火灾现场，指派专人看守。 9.现场发生火灾事故后的注意及急救要领 现场出现火险或火灾时要立即组织现场人员进行扑救，救火方法要得当。油料起火不宜用水扑救，可用干粉灭火器。电气设备在起火时，应尽快切断电源。用二氧化碳灭火器灭火，千万不要盲目向电器设备上泼水，这样容易造成触电、短路爆炸等并发性事故。 10.现场采集相关资料、并通知保险公司。
注意 事项	1. 火势很小、可以用手提灭火器、消防水源进行扑救。 2. 火灾扑救要在确保人员安全的前提下进行。 3. 扑救时要先救人后救物，先重点后一般，先断电后救火，并注意顺风救灾。 4. 火灾发生后应掌握的原则是边救火边报警。 5. 应根据不同类型的火灾采取不同类型的灭火方法。 6. 拨打 (023)47331560 报警时应说明详细地址和受伤人员的性别、主要受伤部位、意识是否清晰等，留下联系电话并保持畅通。报警后应由熟悉情况的人到最近的路口迎候。 7. 拨打 119 报警时要报清、保全单位名称和地点，要说明是什么物质着火和火势大小，留下联系电话并保持畅通；报警后，应由熟悉情况的人到离火场最近的路口迎候消防车或指引通道，提供水源位置情况，以便迅速灭火。 8. 人员疏散应及时有序，防止次生事故发生。

2. 触电事故现场应急救援预案

触电事故现场应急救援预案	
事故特征	触电种类：电击和电伤 触电方式：单相触电、两相触电、跨步电压触电。 危害程度：由于电流通过人体带来的电击或电伤，造成人员的受伤或死亡。由于电流通过人体带来的电击或电伤，造成人员的受伤或死亡。 事故征兆：气候潮湿，线路老化，带电设备无警示标识或缺少防护设施、电气作业违章操作等。 发生条件：人员身体接触带电体或高压带电体对人体感应放电，电流在身体形成回路。
应急组织及职责	组长：周述龙 职责：负责事故处置的总体协调及资源保障。 副组长：廖爽 职责：负责现场应急处置的具体协调及指挥。 副组长：马栋 职责：负责现场应急救援预案的具体实施，负责救援人员和救援工具、机械的组织 and 协调。 副组长：安监部：王翔 职责：负责组织人员的紧急疏散和撤离，协助工程部现场应急处置工作。 物资供应：何荣丹 职责：负责抢险、救援物资、器材器具的供应。 综合办公室：刘杰 职责：负责报告总部及相关单位，安排车辆。 现场安全保卫：郭仁灿、刘洋 职责：负责组织保卫人员进行物资抢救，对事故现场划定警戒区，阻止与救援无关人员进入现场。
应急处置程序	1. 现场人员第一时间报警，及时通知现场负责人。 2. 现场负责人、现场处置小组成员接到报告应立即联系各应急处置部门及时赶到触电地点。 3. 组长到达现场后应根据现场情况，按照应急处置措施组织现场人员进行自救。 4. 触电事故超出应急能力时，向 119、(023)47331560 以及当地政府和上级主管部门请求支援。
应急处置措施	1.发现人员触电后应大声呼喊寻求帮助，迅速使触电者脱离电源，同时向现场负责人报告。 （1）低压触电事故脱离电源方法：①立即切断电源。②如电源开关距离太远，用有绝缘把的钳子或用木柄的斧子断开电源线。③用木板等绝缘物插入触电者身下，以隔断流经人体的电流。④用干燥的衣服、手套、绳索、木板、木桥等绝缘物作为工具，拉开触电者及挑开电线使触电者脱离电源。 （2）高压触电事故脱离电源方法：①立即通知有关部门停电②戴上绝缘手套，穿上绝缘鞋用相应电压等级的绝缘工具来开开关③抛掷一端可靠接地的裸金属线使线路接地，迫使保护装置动作，断开电源。 2. 救援人员要防止触电者脱离电源后可能的摔伤，特别是当触电者在高处的情况下，

	应采取防摔措施，及时触电者在平地，一定要注意触电者倒下的方向，注意防摔。 3. 现场负责人接到报告后立即向现场处置小组报告，并立即组织救治。 （1）若触电者停止心跳和呼吸，现场负责人应立即拨打 (023)47331560 急救电话，同时组织现场人员进行现场急救（人工呼吸和心肺复苏）直至急救人员到达现场进行抢救。如果现场离 (023)47331560 急救医院路程较远，项目部应立即安排车辆送往医院，与 (023)47331560 急救车在途中进行交接，以争取抢救最佳时间，但中途不能终止急救。 （2）若触电者失去知觉，但心脏跳动和呼吸还在，应使触电者舒适、平卧、空气畅通，解开他的衣服以利呼吸。同时，报告应急领导小组，由项目部医务人员陪同送往医院治疗。 （3）若触电者伤势不重，应使触电者安静休息，不要走动，严密观察并送往医院进行检查。 （4）若为电弧烧伤，应由项目部医务人员对烧伤部位进行简单处理后送医院进行治疗。
注意 事项	1.救援人员应做好防触电措施，触电者在未脱离电源时，切不可直接碰触触电者。 2.如事故发生在夜间，应迅速解决临时照明，以利于抢救，并避免扩大事故。 3.注意保护事故现场，便于调查分析事故原因。 4.心肺复苏抢救措施要坚持不断的进行（包括送医院的途中）不能随便放弃。 5.拨打(023)47331560 报警时应说明详细地址和受伤人员性别、主要受伤部位、意识是否清晰等，留下联系电话并保持畅通。报警后，应由熟悉情况的人到最近的路口迎候。 6.救援人员要做好自身防护措施，高处救援正确使用防坠落用具。

3. 高处坠落事故现场应急救援预案

高处坠落事故现场应急救援预案	
事故特征	事故类型：高处坠落 危害程度：高处坠落导致人员的受伤或死亡。 事故征兆： 发生条件：不正确使用个人防护用品，高处作业注意力不集中、安全设施不完善。
应急组织及职责	组长：周述龙 职责：负责事故处置的总体协调及资源保障。 副组长：廖爽 职责：负责现场应急处置的具体协调及指挥。 副组长：马栋 职责：负责现场应急救援预案的具体实施，负责救援人员和救援工具、机械的组织和协调。 副组长：安监部：王翔 职责：负责组织人员的紧急疏散和撤离，协助工程部现场应急处置工作。 物资供应：何荣丹 职责：负责抢险、救援物资、器材器具的供应。 综合办公室：刘杰 职责：负责报告总部及相关单位，安排车辆。 现场安全保卫：郭仁灿、刘洋 职责：负责组织保卫人员进行物资抢救，对事故现场划定警戒区，阻止与救援无关人员进入现场。
应急处置程序	1.现场抢救伤员。 2.拨打(023)47331560 电话请求援助。 3.汇报本单位主管部门领导。 4.送医院抢救。
应急处置措施	1. 高处坠落事件发生后，现场人员应大声呼救，并通知现场负责人。 2. 现场负责人接到报告后应立即查看情况并报告应急领导小组。 3. 应急领导小组接到通知后，立即赶赴现场应急处理。 4. 处置措施： （1） 若坠落人员为轻伤时，现场人员采取防止受伤人员大量失血、休克、昏迷等紧急救护措施，并将受伤人员脱离危险地段，拨打(023)47331560 急救电话，并详细说明事故地点、受伤部位、严重程度、联系电话，并派人到路口接应。救援人员到达现场后，协助医务人员实施各项救护措施。 （2） 若坠落人员处于昏迷状态但呼吸心跳未停止，应立即进行口对口人工呼吸，同时进行胸外心脏按压，一般以口对口吹气为最佳。急救者位于伤员一侧，托起受害者下颌，捏住受害者鼻孔，深吸一口气后，往伤员嘴里缓缓吹气，待其胸廓稍有抬起时，放松其鼻孔，并用一手压其胸部以助呼气，反复并有节律地（每分钟吹 16-20 次）进行，直至恢复呼吸为止。 （3） 如受伤者心跳已停止，应先进行胸外心脏按压，让受害者仰卧，头低稍后仰，急救者位于受害者一侧，面对受害者，右手掌平放在其胸骨下段，左手放在右手臂上，借急救者身体重量缓缓用力，不能用力太猛，以防止骨折，然后松手腕（手不

	离开胸骨)使胸骨复原,反复有节律地(每分钟 60-80 次)进行,直到心跳恢复为止。 (4) 以上施救过程在救援人员到达现场后结束,工作人员应配合救援人员进行救治。
注意 事项	1.重伤员运送应使用担架,腹部创伤及脊柱创伤者应卧位运送,颅脑损伤一般采取半卧位,胸部受伤者一般采取仰卧偏头或侧卧位,以免呕吐误吸。 2.抢救脊柱受伤的伤员,不要随便翻动或移动伤员。 3.注意保护现场,便于调查分析事故原因。 4.救援人员要做好自身防护措施,高处救援正确使用防坠落用具。

4. 群体食物中毒现场应急救援预案

群体食物中毒现场应急救援预案	
事故特征	事故类型：细菌性、真菌毒素、动物性、植物性、化学性 危害程度：轻度中毒、重度中毒、死亡。 发生条件：细菌滋生繁殖、食品加工不当、食物被致病菌或化学物质污染、食品超过保质期。
应急组织及职责	组长：周述龙 职责：负责事故处置的总体协调及资源保障。 副组长：廖爽 职责：负责现场应急处置的具体协调及指挥。 副组长：马栋 职责：负责现场应急救援预案的具体实施，负责救援人员和救援工具、机械的组织和协调。 副组长：安监部：王翔 职责：负责组织人员的紧急疏散和撤离，协助工程部现场应急处置工作。 物资供应：何荣丹 职责：负责抢险、救援物资、器材器具的供应。 综合办公室：刘杰 职责：负责报告总部及相关单位，安排车辆。 现场安全保卫：郭仁灿、刘洋 职责：负责组织保卫人员进行物资抢救，对事故现场划定警戒区，阻止与救援无关人员进入现场。
应急处置程序	1.查看和了解事件现场情况。 2.将现场情况及时汇报主管领导。 3.开展中毒人员抢救工作。 4.根据现场情况及时报警。
应急处置措施	1. 食堂工作人员要立即查看和了解中毒人数、中毒症状、初步判断中毒原因，并通知其他人员立即停止用餐。 2. 食堂工作人员将中毒情况及时报告部门领导。 3. 食堂管理人员立即组织开展施救工作。对中毒不久而无明显呕吐者，可用手指、筷子等刺激其舌根部的方法催吐，或让中毒者大量饮用温开水并反复自行催吐，以减少毒素的吸收。 4. 当中毒者出现呕吐时，为防止呕吐物堵塞气道而引起窒息，应让病人侧卧，便于吐出;在呕吐中，不要让病人喝水或吃食物，但在呕吐停止后马上补充水分。 5. 如腹痛剧烈，可取仰睡姿势并将双膝变曲，有助于缓解腹肌紧张，腹部盖毯子保暖，助于血液循环。 6. 病人出现抽搐、痉挛症状时，马上将病人移至周围没有危险物品的地点，并取来筷子，用手帕缠好塞入病人口中，以防止咬破舌头。 7. 当中毒者出现脸色发青、冒冷汗、脉搏虚弱时，要马上送医院，谨防休克症状。 8. 医务人员对可疑中毒食物及其有关工具、设备和现场采取临时控制措施，搜集可疑中毒食物,并将可疑食物送交医院化验检查。 9. 食堂管理人员及时拨打(023)47331560 报警电话，详细说明事发地点、中毒人数、

	中毒症状等信息，并派人到路口接应。 10. 食堂管理人员及时将事件发生的时间、地点、中毒人数、中毒症状、初步原因及采取救治措施等情况报告主管领导。
注意 事项	1. 施救人员应了解中毒救治常识，防止对中毒者造成二次伤害。 2. 施救人员在救护结束后应将手清洗干净（必要时使用消毒液），避免中毒。 3. 及时对施救使用的工具和中毒者使用的餐具进行消毒。

5. 交通事故现场应急救援预案

交通事故现场应急救援预案	
事故特征	事故类型：直行事故、追尾事故、超车事故、左右转弯事故、窄道事故、弯道事故、坡道事故。 危害程度：由机械造成的人员受伤、死亡或财产损失。 事故征兆：路况不佳、恶劣天气、违章驾驶、违规运输、车辆存在隐患等。 发生条件：没有避让时间、没有避让空间、没有避让能力。
应急组织及职责	组长：周述龙 职责：负责事故处置的总体协调及资源保障。 副组长：廖爽 职责：负责现场应急处置的具体协调及指挥。 副组长：马栋 职责：负责现场应急救援预案的具体实施，负责救援人员和救援工具、机械的组织和协调。 副组长：安监部：王翔 职责：负责组织人员的紧急疏散和撤离，协助工程部现场应急处置工作。 物资供应：何荣丹 职责：负责抢险、救援物资、器材器具的供应。 综合办公室：刘杰 职责：负责报告总部及相关单位，安排车辆。 现场安全保卫：郭仁灿、刘洋 职责：负责组织保卫人员进行物资抢救，对事故现场划定警戒区，阻止与救援无关人员进入现场。
应急处置程序	1. 现场人员第一时间报警，及时通知现场负责人。 2. 现场负责人、现场处置小组成员接到报告应立即联系各应急处置部门及时赶到事故现场。 3. 组长到达现场后应根据现场情况，按照应急处置措施组织现场人员进行自救。 4. 事故超出应急能力时，向 119、(023)47331560 以及当地政府和上级主管部门请求支援。
应急处置措施	1. 发生交通事故，必须立即停车，开启应急灯；夜间需开启示宽灯、尾灯； 2. 若驾乘人员未受伤或受伤不影响行动的轻伤，应拨打 122 电话报警，同时向交通应急领导小组报告，并拨打保险公司电话报案。 3. 若现场有人受伤或驾乘人员受伤，应立即拨打(023)47331560 急救电话和 122 报警电话，说明事故地点、伤亡人数等信息，等待救援。 4. 若有人因为外伤流血，应采用包扎、指压、止血带、填塞等方法进行止血，等待(023)47331560 医务人员到达现场做进一步治疗。 5. 若有人被困无法进行救治，应立即拨打 119 报警电话，说明情况，等待救援。同时，利用现场工具，尝试自救。 6. 若现场发生火灾，应立即拨打 119 报警电话，说明情况，等待救援。同时，根据现场火势，可利用现场灭火器材进行灭火。
注意事项	1. 及时报案。 2. 做好防火防爆措施。 3. 受伤者无法从车内下车时，设法将其移出，避免二次受伤。

	4. 现场保护：做好现场原始状态，车辆、人员、牲畜、遗留物、散落物等不得随意挪位置。为现场抢救伤员必须移动位置的，应做好原始位置标记，不得故意破坏、在交警部门未到达之前，可用绳索等设置警戒线，以保护现场。 5. 配合处理：当事人必须如实向公安交通管理部门陈述事发经过，不得隐瞒，歪曲交通事故的真实情况，积极配合协助交警部门做好事故处理和善后工作，并听后处理。
--	---

6. 机械伤害事故现场应急救援预案

机械伤害事故现场应急救援预案	
事故特征	事故类型：机械设备的零、部件做直线运动时造成的伤害，机械设备零部件作旋转运动时造成的伤害，刀具造成的伤害，被加工的零件造成的伤害，手用工具造成的伤害。 事故危害：压伤、砸伤、挤伤、烫伤、刺伤、割伤。 危害程度：轻伤、重伤、死亡。 事故先兆：机械设备传动部位没有防护罩、保险、限位、信号等装置。 发生条件：没有避让时间、没有避让空间、没有避让能力。
应急组织及职责	组长：周述龙 职责：负责事故处置的总体协调及资源保障。 副组长：廖爽 职责：负责现场应急处置的具体协调及指挥。 副组长：马栋 职责：负责现场应急救援预案的具体实施，负责救援人员和救援工具、机械的组织 and 协调。 副组长：安监部：王翔 职责：负责组织人员的紧急疏散和撤离，协助工程部现场应急处置工作。 物资供应：何荣丹 职责：负责抢险、救援物资、器材器具的供应。 综合办公室：刘杰 职责：负责报告总部及相关单位，安排车辆。 现场安全保卫：郭仁灿、刘洋 职责：负责组织保卫人员进行物资抢救，对事故现场划定警戒区，阻止与救援无关人员进入现场。
应急处置程序	1.立即对伤员进行施救。 2.查看和了解现场情况。 3.根据现场情况拨打报警电话。 4.将事件信息报告主管领导。
应急处置措施	1.发现受伤人员后，必须立即停止运转的机械，向周围人呼救，同时报告现场负责人。 2.现场负责人接到报告后应立即到现场查看情况并通知应急领导小组和医务部门，若受伤人员伤势较重，应立即拨打(023)47331560 急救电话，报警时应说明事故发生的时间、区域场所、人员伤亡情况、受伤者的受伤部位和受伤情况、事故范围程度、现场其他情况、报警人姓名和电话，以便让救护人员和应急处置人员做好急救的准备。 3.现场应急处置小组在接到报警后，应立即组织应急抢救，最大限度的减少人员伤害和财产损失。如遇事态严重，难以控制和处理，应立即请求社会专业资源（119）提供支持和救援。 4.项目部医护人员到达现场后应立即对伤者救治，对创伤出血者迅速包扎止血，送往医院救治。 5.发生断手、断指等严重情况时，对伤者伤口要进行包扎止血、止痛、进行半握拳状的功能固定。对断手断指应用消毒或清洁敷料包好，忌将断指浸入酒精等消毒液中

	以防细胞变质。将包好的断手断指放在无泄漏的塑料袋内并扎紧袋口，在袋周围放置冰块，速随伤者送医院抢救。 6. 如果肢体仍被卡在设备内，不可用倒转设备的方法取出肢体，妥善的方法是拆除设备部件，无法拆除时拨打当地 119 电话求援。 7. 发生头皮撕裂伤可采取以下急救措施：采取止痛及其他对症措施，用生理盐水冲洗有伤部位，涂红汞后用消毒大纱布块、消毒棉花紧紧包扎，压迫止血；使用抗菌素，注射破伤风血清，预防伤口感染，送医院进一步治疗。 8. 受伤人员出现肢体骨折时，应尽量保持受伤的体位，由现场医务人员对伤体进行固定，并在其指导下采用正确的方式进行抬运，防止因救助方法不当导致伤情进一步加重。 9. 受伤人员出现呼吸、心跳停止症状后，必须立即进行心脏按压和人工呼吸直至 (023)47331560 救援人员到达。
注意 事项	1. 必须坚持救人第一的原则，当现场遇有人员受到威胁时，首要任务是抢救人员。 2. 应注意保护事故现场，对相关信息和证据进行收集和整理，做好事故调查工作。 3. 要注意自我保护，在救助行动中，抢救机械设备和救助人员应严格执行安全操作规程，配齐安全设施和防护工具，加强自我保护，确保抢救行动过程中的人身安全和财产安全。 4. 若遇心跳和呼吸骤停又有骨折者，应首先用口对口呼吸和胸外按压等技术使心肺脑复苏，直至心跳呼吸恢复后，再进行固定骨折；遇有大出血又有创口者，首先立即用指压、止血带或药物等方法止血，接着再消毒创口进行包扎；遇有垂危和较轻的患者时，应优先抢救危重者，后抢救较轻者；在送患者到医院的途中，不要停顿抢救措施，继续观察伤情变化。 5. 救援人员要做好自身防护措施，高处救援正确使用防坠落用具。

7. 中暑现场应急救援预案

中暑现场应急救援预案	
事故特征	事故类型及危害程度：先兆中暑、轻度中暑、重度中暑、死亡 中暑症状：头昏、头痛、恶心、呕吐、胸闷、眩晕、嗜睡、虚脱，严重时抽搐、惊厥甚至昏迷、肌肉痉挛。 发生条件：高温及工作场所通风条件差、烈日直射头部、工作强度过大、连续工作时间长、睡眠不足或过度疲劳。
应急组织及职责	组长：周述龙 职责：负责事故处置的总体协调及资源保障。 副组长：廖爽 职责：负责现场应急处置的具体协调及指挥。 副组长：马栋 职责：负责现场应急救援预案的具体实施，负责救援人员和救援工具、机械的组织和协调。 副组长：安监部：王翔 职责：负责组织人员的紧急疏散和撤离，协助工程部现场应急处置工作。 物资供应：何荣丹 职责：负责抢险、救援物资、器材器具的供应。 综合办公室：刘杰 职责：负责报告总部及相关单位，安排车辆。 现场安全保卫：郭仁灿、刘洋 职责：负责组织保卫人员进行物资抢救，对事故现场划定警戒区，阻止与救援无关人员进入现场。
应急处置程序	1. 现场人员第一时间报警，及时通知现场负责人。 2. 现场负责人、现场处置小组成员接到报告应立即联系各应急处置部门及时赶到事故现场。 3. 组长到达现场后应根据现场情况，按照应急处置措施组织现场人员进行自救。 4. 事故超出应急能力时，向 119、(023)47331560 以及当地政府和上级主管部门请求支援。
应急处置措施	1. 有人中暑后，现场人员应立即报告现场负责人，现场负责人接到报告后应立即查看中暑人员情况，并报告应急领导小组。 2. 应急领导小组成员接到报告后应第一时间赶往现场进行处置。 3. 现场应急措施： 3.1 先兆中暑和轻度中暑处理 3.1.1 迅速将中暑者移至阴凉、通风的地方，同时垫高头部，解开衣裤，以利呼吸和散热。 3.1.2 用湿毛巾敷头部或用冰袋置于中暑者头部、腋窝、大腿根部等处。若病人能饮水时，可给病人大量饮水，水内加少量食盐。 3.1.3 病人呼吸困难时，应进行口对口的人工呼吸。 3.1.4 暂时停止现场作业，对工作场所的通风降温设施等进行检查，采取有效措施降低工作环境温度。 3.2 重度中暑处理

	3.2.1 将所有中暑人员立即抬离工作现场，移至阴凉通风的地方，并联系项目部医务人员立即到达现场进行施救工作。 3.2.2 现场作业，对工作场所的通风降温设施等进行检查，找出中暑原因并采取有效措施降低工作环境温度。 3.2.3 病情严重者立即联系车辆，并由医护人员边抢救边护送至医院，必要时可并拨打 (023)47331560 电话急救。 4. 急领导小组应根据现场事态发展，决定是否组织对该场所的人员进行疏散。
注意 事项	1. 中暑后须大量补充水分和盐分，但过量饮用热水时会更加大汗淋漓，反而造成体内水分和盐分进一步的大量流失，严重时会引起抽风现象。如此便是得不偿失。正确的方法应是少量多次，每次饮水量不超过 300 毫升为宜。 2. 中暑者不能吃油腻劳腥的食物，过多食用会增加消化系统的负担，使大量血液留于肠胃，所以应尽量多吃一些清淡爽口的食物。 3. 中暑者应少吃、最好不吃辣椒。 4. 中暑后禁吃过多凉性食品。

8. 物体打击事故现场应急救援预案

物体打击事故现场应急救援预案	
事故特征	事故类型：高空作业物体坠落，人为抛掷杂物伤人，起重吊装、拆装物料掉落伤人，车辆运行物体洒落。 事故危害：人员受伤、死亡、财产损失。 危害程度：轻伤、重伤、死亡。 事故先兆及发生条件：设备或构件吊装作业时，没有设置警示隔离标识；设备捆绑不牢固，磨光机、切割机等电动工具装夹不牢，操作人员野蛮操作或操作不当。手锤、大锤等垂头松动，操作人员戴手套操作，焊条筒、扳手等高处作业工具无防坠绳或工具袋，脚手架管、扣件、钢筋高处或临边放置材料不稳固，大风等恶劣天气造成物体吹动。
应急组织及职责	组长：周述龙 职责：负责事故处置的总体协调及资源保障。 副组长：廖爽 职责：负责现场应急处置的具体协调及指挥。 副组长：马栋 职责：负责现场应急救援预案的具体实施，负责救援人员和救援工具、机械的组织和协调。 副组长：安监部：王翔 职责：负责组织人员的紧急疏散和撤离，协助工程部现场应急处置工作。 物资供应：何荣丹 职责：负责抢险、救援物资、器材器具的供应。 综合办公室：刘杰 职责：负责报告总部及相关单位，安排车辆。 现场安全保卫：郭仁灿、刘洋 职责：负责组织保卫人员进行物资抢救，对事故现场划定警戒区，阻止与救援无关人员进入现场。
应急处置程序	1. 现场人员第一时间报警，及时通知现场负责人。 2. 现场负责人、现场处置小组成员接到报告应立即联系各应急处置部门及时赶到事故现场。 3. 组长到达现场后应根据现场情况，按照应急处置措施组织现场人员进行自救。 4. 事故超出应急能力时，向 119、(023)47331560 以及当地政府和上级主管部门请求支援。
应急处置措施	1. 发现有人受伤后，现场人员应大声呼救，同时报告现场负责人。 2. 现场负责人接到报告后应立即到现场查看情况并通知应急领导小组和医务部门，若受伤人员伤势较重，应立即拨打(023)47331560 急救电话，报警时应说明事故发生的时间、区域场所、人员伤亡情况、受伤者的受伤部位和受伤情况、事故范围程度、现场其他情况、报警人姓名和电话，以便让救护人员和应急处置人员做好急救的准备。 3. 现场应急处置小组在接到报警后，应立即组织应急抢救，最大限度的减少人员伤亡。

	害和财产损失。如遇事态严重，难以控制和处理，应立即请求社会专业资源（119）提供支持和救援。 4. 项目部医务人员到达现场后首先观察伤者的受伤情况、部位、伤害性质。 （1）如发生休克，应先处理休克。处于休克的伤员要让其安静、保暖、平卧、少动，并将下肢抬高约 20 度左右，尽快送往医院进行抢救治疗。 （2）遇呼吸、心跳停止者，应立即进行人工呼吸，胸外心脏按压直至呼吸、心跳恢复或 (023)47331560 救援人员到达。 （3）出现颅脑损伤、必须维持呼吸道通畅。昏迷者应平卧，面部转向一侧，以防舌根下坠或分泌物、呕吐物吸入，发生喉阻塞。 （4）有骨折者，应初步固定后再搬运。遇有凹陷骨折、严重的颅底骨折及严重的脑损伤症状出现，创伤处用消毒的纱布或清洁布等覆盖伤口，用绷带或布条包扎后，及时送就近有条件的医院治疗。
注意 事项	1. 抢救脊椎受伤的人员，不要随意翻动或移动伤员。 2. 重伤员运送应使用担架，腹部创伤及脊柱创伤者应卧位运送，颅脑损伤一般采取半卧位，胸部受伤者一般取仰卧偏头或侧卧位，以免呕吐误吸。 3. 对于头部受到物体打击的伤员，检查中未发现头部出血或无颅骨骨折的伤员，如果当时发生过短暂性昏迷但很快又恢复意识，清醒后当时自觉无精神，神经方面症状的伤员，切勿掉以轻心而放松警觉。该伤员必须送医院做进一步检查并应留院观察，因为这可能是严重脑震荡或硬脑壳撕裂出血的前兆。 4. 注意保护现场，便于调查分析事故原因。 5. 救援人员要做好自身防护措施，高处救援正确使用防坠落用具。

9. 突发疾病现场应急救援预案

突发疾病现场应急救援预案	
事故特征	事故类型：突发心脏病、突发性脑溢血、脑梗塞、胃穿孔。 危害程度：可能导致发病人员死亡。
应急组织及职责	组长：周述龙 职责：负责事故处置的总体协调及资源保障。 副组长：廖爽 职责：负责现场应急处置的具体协调及指挥。 副组长：马栋 职责：负责现场应急救援预案的具体实施，负责救援人员和救援工具、机械的组织 and 协调。 副组长：安监部：王翔 职责：负责组织人员的紧急疏散和撤离，协助工程部现场应急处置工作。 物资供应：何荣丹 职责：负责抢险、救援物资、器材器具的供应。 综合办公室：刘杰 职责：负责报告总部及相关单位，安排车辆。 现场安全保卫：郭仁灿、刘洋 职责：负责组织保卫人员进行物资抢救，对事故现场划定警戒区，阻止与救援无关人员进入现场。
应急处置程序	1. 现场人员第一时间报警，及时通知现场负责人。 2. 现场负责人、现场处置小组成员接到报告应立即联系各应急处置部门及时赶到事故现场。 4. 组长到达现场后应根据现场情况，按照应急处置措施组织现场人员进行自救。 4. 事故超出应急能力时，向 119、(023)47331560 以及当地政府和上级主管部门请求支援。
应急处置措施	1. 有人突发疾病，现场人员及时通知现场负责人，并大声寻求帮助，将发病人员转移到安全位置，防止其发生高处坠落等意外。 2. 现场负责人接到报告后要立即赶到现场并通知现场医务人员。 3. 现场负责人到达现场后，要组织人员将病人转移到通风处，解开衣领，保持呼吸畅通。 4. 若病人意识正常，待现场医务人员到达现场后，由医务人员对病人进行检查后及时送往医院进行治疗。 5. 若病人神志不清或丧失意识，应将病人头偏向一侧，防止吸入呕吐物，并及时拨打(023)47331560 急救电话，报警时应说明事故发生的时间、区域场所、人员伤亡情况、受伤者的受伤部位和受伤情况、事故范围程度、现场其他情况、报警人姓名和电话，以便让救护人员和应急处置人员做好急救的准备。现场医务人员继续对病人进行紧急救治，直至 (023)47331560 急救人员到达。 6. 若 (023)47331560 急救中心与现场路程较远，办公室要及时安排车辆将病人送医院，在途中与 (023)47331560 急救人员交接，为抢救病人节省时间。

注意 事项	1. 备齐必要的应急救援物资，如车辆、医药箱、担架、氧气袋、止血带、通讯设备、照明器材和必要的急救药品等。 2. 应保护好事故现场，等待事故调查组进行调查处理。 3. 救援人员要做好自身防护措施，高处救援正确使用防坠落工具。
----------	--

10. 灼伤事故现场应急救援预案

灼伤事故现场应急救援预案	
事故特征	事故类型及危害程度： (1) 电弧灼伤：皮肤炭化发硬，红肿。 (2) 火焰灼伤：皮肤起泡、干结。 (3) 高温汽、水烫伤：皮肤发工、脱皮、起泡。 (4) 化学品灼伤：皮肤烧伤、起泡、脱皮。 事故征兆及发生条件：个人防护用品缺失，高温部位缺少隔离或防护，违规操作工器具，违规使用化学品等。
应急组织及职责	组长：周述龙 职责：负责事故处置的总体协调及资源保障。 副组长：廖爽； 职责：负责现场应急处置的具体协调及指挥。 副组长：马栋 职责：负责现场应急救援预案的具体实施，负责救援人员和救援工具、机械的组织和协调。 副组长：安监部：王翔 职责：负责组织人员的紧急疏散和撤离，协助工程部现场应急处置工作。 物资供应：何荣丹 职责：负责抢险、救援物资、器材器具的供应。 综合办公室：刘杰 职责：负责报告总部及相关单位，安排车辆。 现场安全保卫：郭仁灿、刘洋 职责：负责组织保卫人员进行物资抢救，对事故现场划定警戒区，阻止与救援无关人员进入现场。
应急处置程序	1. 现场人员第一时间报警，及时通知现场负责人。 2. 现场负责人、现场处置小组成员接到报告应立即联系各应急处置部门及时赶到事故现场。 3. 组长到达现场后应根据现场情况，按照应急处置措施组织现场人员进行自救。 4. 事故超出应急能力时，向 119、(023)47331560 以及当地政府和上级主管部门请求支援。
应急处置措施	灼伤深度可分为 I 度、II 度、III 度和 IV 度： I 度灼伤损伤最轻。灼伤皮肤发红、疼痛、明显触痛、有渗出或水肿。轻压受伤部位时局部变白，但没有水疱。 II 度灼伤损伤较深。皮肤水疱，水疱底部呈红色或白色，充满了清澈、粘稠的液体。触痛敏感，压迫时变白。 III 度灼伤是指皮肤全层灼伤。灼伤表面发白、变软或呈黑色、炭化皮革关。破坏的经细胞可使灼伤局部呈鲜红色，偶有水疱，灼伤区的毛发容易拔出，感觉退减。III 度灼伤区域一般没有痛觉，因为皮肤的神经末梢被破坏。 IV 度灼伤是指除皮肤全层灼伤外，还伤及皮下组织如肌肉、骨骼等，也称为毁损性灼伤，修复难度大，恢复时间长。 现场处置：

	1. 高温灼伤（烧伤、蒸汽烫伤、开水烫伤、电弧灼伤）：受伤者或伤势较轻，应立即至就近水源处，用干净缓和冷水冲洗伤口，然后去项目部医务室，由现场医务人员检查后确定是否送医院防治。 2. 化学灼伤：受伤后应首先将浸有化学物质的衣服迅速脱去，并立即用大量清水冲洗，尽可能除去创面上的化学物质。生石灰和浓硫酸灼伤时，应先用干布擦净，再用水冲洗，以免遇水后产热，加重灼伤。磷烧伤时应用水可湿布将磷与空气隔绝，以免磷继续燃烧。禁用任何含油质的敷料包扎，以免增加磷的溶解和吸收，发生严重的磷吸收中毒。 3. 若伤势严重是，现场人员应大声呼救，同时报告现场负责人。 4. 现场负责人到达现场后立即组织现场人员将受伤者转移到安全地点，同时报告现场处置小组和医院。 5. 项目部医务人员应立即赶往现场，到达现场后对灼伤部位进行处理后立即送医院救治。 6. 若伤势特别严重或受伤人数较多，现场处置小组必须立即到现场组织抢救工作，并拨打 (023)47331560 急救电话求援。现场医务人员对伤者进行现场急救处理。
注意 事项	1. 应迅速脱离火场，如有衣物着火，应迅速脱去燃烧的衣服，或就地卧倒打滚压灭火焰，或以水浇来火焰。切忌站立呼喊或奔跑呼叫，以防增加头面部及呼吸道损伤。 2. 热液烫伤，应立即将被热液浸湿的衣服脱去。用剪刀剪开脱去衣物，防止粗暴的动作将创面表皮大片撕脱。 3. 使用冷水冲洗衣，并用干净的物品包扎灼伤区域，防止感染。 4. 烧烫伤后，受损的皮肤已经失去表皮的保护，不可以直接冰敷，以免冻伤。 5. 烧烫伤后还要立刻涂抹药膏，应用清水冲洗降温后再涂抹药膏。

11. 塌方（坍塌）事故现场应急救援预案

塌方（坍塌）事故现场应急救援预案	
事故特征	事故类型：物体掩埋，物体打击，开挖机械倾覆造成机械伤害。 危害程度：可造成人员伤亡、机械损坏、交通中断、施工中止、延误工期。 事故征兆：坍塌，有落土、落石等。 发生条件：土方开挖未按要求进行放坡，施工中超挖、掏挖等。
应急组织及职责	组长：周述龙 职责：负责事故处置的总体协调及资源保障。 副组长：廖爽； 职责：负责现场应急处置的具体协调及指挥。 副组长：马栋 职责：负责现场应急救援预案的具体实施，负责救援人员和救援工具、机械的组织和协调。 副组长：安监部：王翔 职责：负责组织人员的紧急疏散和撤离，协助工程部现场应急处置工作。 物资供应：何荣丹 职责：负责抢险、救援物资、器材器具的供应。 综合办公室：刘杰 职责：负责报告总部及相关单位，安排车辆。 现场安全保卫：郭仁灿、刘洋 职责：负责组织保卫人员进行物资抢救，对事故现场划定警戒区，阻止与救援无关人员进入现场。
应急处置程序	1. 现场人员第一时间报警，及时通知现场负责人。 2. 现场负责人、现场处置小组成员接到报告应立即联系各应急处置部门及时赶到事故现场。 3. 组长到达现场后应根据现场情况，按照应急处置措施组织现场人员进行自救。 4. 事故超出应急能力时，向 119、(023)47331560 以及当地政府和上级主管部门请求支援。
应急处置措施	1. 出现塌方征兆时： （1）当施工人员发现土方或建筑物有裂纹或发出异常声音时，应立即通知该区域施工人员迅速撤离可能塌方区域，同时报告现场负责人。 （2）现场负责人接到报告后立即到达现场查看情况，并通知现场处置小组。 （3）工程部、安监部接到报告后立即到达现场，对危险区域进行检查，由现场处置小组制定应急处置措施并负责执行，待危险因素消除后方可继续施工。 2. 发生塌方事故后，现场人员应大声呼叫，通知该区域施工人员，立即疏散，并立即通知现场负责人。 3. 现场负责人接到报告后应立即到达现场，询问现场人员有无人员被埋，对现场施工人员人数进行清点，确定有无人员被埋，并将情况立即报告现场处置小组。然后组织人员保护现场，做好警戒，禁止无关人员进入该区域，以免造成二次伤害。 （1）若没有人员被埋：待现场处置小组赶到现场后，对现场进行详细检查，并根据

	现场情况组织人员、机械进行处理，对周边区域存在的塌方隐患进行处理。 （2）若有人员被埋：现场负责人应立即询问现场人员，了解被埋人员数量、大体位置，组织现场人员进行抢救工作，同时立即通知现场处置小组，并拨打 (023)47331560 和 119 救援电话求援。现场处置小组到过现场后，应组织现场人员进行许多询问、调查，掌握被埋具体人数；然后查看现场，根据塌方情况和现场抢救情况，继续组织人员、机械对被埋人员进行抢救，准备好车辆运送伤员车辆。 4. 抢救前要详细检查塌方区域，对有可能塌方的隐患先处理后再进行抢救工作；抢救过程中要密切关注现场情况，特别是高处土石方情况，防止造成二次事故。 5. 被埋人员抢救出土后： （1）及时送医院进行检查、救治。 （2）对呼吸、心跳停止的伤员予以心脏复苏直至与 (023)47331560 救援人员交接。 （3）应急救援队负责清除伤员伤口，鼻口泥块、凝血块、呕吐物等，将昏迷伤员舌头拉出，以防窒息。 （4）对骨折、外伤流血的伤者，简易包扎、止血或简易折固定后送医院救治。
注意 事项	1. 事故发生后应立即停止施工，关闭机械，以免二次伤害。 2. 注意观察基坑周边建筑物或设备，及时组织人员撤离危险区。 3. 详细全面了解塌方事故发生的经过，掌握现场原有人数、现仍未抢救出来的人数。 4. 人工救援为主，除非不要不得使用机械救援，以免造成二次伤害。 5. 备齐必要的应急救援物资，如车辆、吊车、担架、氧气袋、止血带、通讯设备等。 6. 人工胸外心脏挤压、人工呼吸不能轻易放弃，必须坚持到底。

12. 大型脚手架事故现场应急救援预案

大型脚手架事故现场应急救援预案	
事故特征	事故类型：高处坠落，物体打击。 危害程度：会使人员出血、断肢、骨折、异物穿过身体甚至会造成死亡。 事故征兆：脚手架出现晃动、异响、倾斜。 发生条件：（1）脚手架放置的物料超过规定的重量；（2）脚手架搭设不规范没有进行及时整改；。（3）拆除脚手架时违规作业；（4）所用的材质不合格，或扣件滑丝；（5）大风大雨后没有进行使用前的检查；（6）非特种作业人员进行搭拆；（7）其他非自然灾害的意外事件。
应急组织及职责	组长：周述龙 职责：负责事故处置的总体协调及资源保障。 副组长：廖爽； 职责：负责现场应急处置的具体协调及指挥。 副组长：马栋 职责：负责现场应急救援预案的具体实施，负责救援人员和救援工具、机械的组织和协调。 副组长：安监部：王翔 职责：负责组织人员的紧急疏散和撤离，协助工程部现场应急处置工作。 物资供应：何荣丹 职责：负责抢险、救援物资、器材器具的供应。 综合办公室：刘杰 职责：负责报告总部及相关单位，安排车辆。 现场安全保卫：郭仁灿、刘洋 职责：负责组织保卫人员进行物资抢救，对事故现场划定警戒区，阻止与救援无关人员进入现场。
应急处置程序	1. 现场人员第一时间报警，及时通知现场负责人。 2. 现场负责人、现场处置小组成员接到报告应立即联系各应急处置部门及时赶到事故现场。 3. 组长到达现场后应根据现场情况，按照应急处置措施组织现场人员进行自救。 4. 事故超出应急能力时，向 119、 (023)47331560 以及当地政府和上级主管部门请求支援。
应急处置措施	1. 发生事故后，现场人员大声呼救，并立即通知现场负责人。 2. 现场负责人接到报告后立即到达现场查看，根据现场情况，报告现场处置小组。 3. 若有人员伤亡，现场负责人应立即组织现场人员对受伤人员进行抢救，若人员受伤情况较为严重或受伤人数较多，应及时拨打 (023)47331560 求援。报警时应注意说明事故发生的时间、区域场所、人员伤亡情况、受伤者的受伤部位和受伤情况、事故范围程度、现场其他情况、报警人姓名和电话，以便让救护人员和应急处置人员做好急救的准备。 4. 现场处置小组到达现场后，应根据现场情况，组织人员、机械对受伤人员进行抢救，最大限度的减少人员伤害和财产损失。如遇事态严重，难以控制和处理，应立即请求社会专业资源（119）提供支持和救援。同时，封闭事故现场，设置警示标志，禁止无关人员进入。

	5. 抢救前要详细检查坍塌脚手架，对有可能继续坍塌或有可能坠落的物体先处理后再进行抢救工作；抢救过程中要密切关注现场情况，防止造成二次事故。 6. 项目部医护人员到达现场后首先观察伤者的受伤情况、部位、伤害性质。 （1）如发生休克，应先处理休克。处于休克状态的伤员要让其安静、保暖、平卧、少动，并将下肢抬高约 20 度左右，尽快送医院进行抢救治疗。 （2）遇呼吸、心跳停止者，应立即进行了人工呼吸，胸外心脏按压直至呼吸、心跳恢复或 (023)47331560 急救人员交接。 （3）出现颅脑损伤，必须维持呼吸道通畅。昏迷者应平卧，面部转向一侧，以防舌要下坠或分泌物、呕吐物吸入，发生喉阻塞。 （4）有骨折者，应初步固定后再搬运。遇有凹陷骨折、严重的颅底骨折及严重的脑损伤症状出现，创伤用消毒的纱布或清洁布等，覆盖伤口，用绷带或布条包扎后，及时送就近有条件的医院治疗。
注意 事项	1. 救援人员要做好自身防护措施，高处救援正确使用防坠落用具。 2. 禁止将穿透物直接拔出，应同伤员一起送往医院。 3. 重伤员运送应用担架，腹部创伤及脊柱损伤者，应用卧位运送；胸部受伤者一般取卧位，颅脑损伤者一般取仰卧偏头或侧卧位。 4. 抢救失血者，应先进行止血；抢救休克者，应采取保暖措施，防止热损耗。 5. 备齐必要的应急救援物资，如车辆、吊车、担架、氧气袋、止血带、通讯设备等。 6. 应保护好事故现场，等待事故调查组进行调查处理。 7. 事故发生后应当停止所有的脚手架作业，在系统的检查完成前，不得上架作业。

13. 中毒、窒息事故现场应急救援预案

中毒、窒息事故现场应急救援预案	
事故特征	事故类型：中毒、窒息事故。 危害程度：受伤，死亡。 事故征兆：顶管施工、受限空间施工前未严格执行方案。 发生条件：管道、受限空间内存在大量有毒有害气体；作业前检测不到位；作业人员劳保用品佩戴不到位。 中毒表现症状： 轻度：头痛、头晕、耳鸣、恶心、呕吐、心悸、四肢无力或有短暂的晕厥。离开中毒环境，吸入新鲜空气后，症状可很快消失。 中度：除上述症状加重外，出现程度较浅的昏迷。患者面色潮红、口唇及皮肤呈樱桃红色，脉快多汗、烦躁，此时若抢救及时，可使病人苏醒。 重度：除上述症状外，常并发肺水肿、脑水肿、呼吸困难、心律失常等。如呼吸中枢麻痹，可在短时间内死亡。
应急组织及职责	组长：周述龙 职责：负责事故处置的总体协调及资源保障。 副组长：廖爽； 职责：负责现场应急处置的具体协调及指挥。 副组长：马栋 职责：负责现场应急救援预案的具体实施，负责救援人员和救援工具、机械的组织 and 协调。 副组长：安监部：王翔 职责：负责组织人员的紧急疏散和撤离，协助工程部现场应急处置工作。 物资供应：何荣丹 职责：负责抢险、救援物资、器材器具的供应。 综合办公室：刘杰 职责：负责报告总部及相关单位，安排车辆。 现场安全保卫：郭仁灿、刘洋 职责：负责组织保卫人员进行物资抢救，对事故现场划定警戒区，阻止与救援无关人员进入现场。
应急处置程序	1. 现场人员第一时间通知现场负责人。 2. 现场负责人、现场处置小组成员接到报告应立即联系各应急处置部门及时赶到事故现场。 3. 组长到达现场后应根据现场情况，按照应急处置措施组织现场人员进行自救。 4. 事故超出应急能力时，向 119、(023)47331560 以及当地政府和上级主管部门请求支援。
应急处置措施	1、当作业区域内有人昏迷或窒息，伤势严重，监护人必须戴上防毒面罩后，方可进入容器救人，其他人员负责在外接应； 2、监护人下到出事地点，伤员伤势重无法站立时，可用安全绳直接往上拉，监护人可一边托着伤者，一边指挥上面的人拉的快慢，同时保护伤者不被刮碰梯子、器壁，同时也要保护好自己安全。 3、其他人员在拉绳子的过程中，要使重心尽量往竖井中心移，用力要均匀，与下面

	的人员配合好，一定要注意不能碰伤伤员。 4、受伤者被救出安全区域后，才能解下防护装备，让伤者平躺下，救护人员对伤者立即进行人工呼吸和胸外按摩，并用担架送上救护车前往医院治疗。 5、中毒窒息者的急救：一旦发现有人员中毒窒息，应立即把中毒窒息者救离作业区域。这是抢救成败的关键。应迅速将中毒窒息者移到空气新鲜流通的地方，松开领口和紧身衣服及妨碍呼吸的一切物品，让其头部侧偏，以保持呼吸畅通。若发现中毒窒息者呼吸和心跳停止，应立即进行心肺复苏，如人工呼吸、胸外心脏按摩等，并尽快与医院联系，送往医院抢救治疗。 6、人工呼吸法：人工呼吸法就是口对口吹气法。其具体做法是：将中毒窒息者仰卧。一手捏住窒息者的鼻孔，救护者深吸一口气后紧对窒息者的口吹气，然后松开捏鼻的手。如此有节律、均匀地反复进行。每分钟吹气 14~16 次。吹气的压力视窒息者的具体情况而定，一般在刚开始时，吹气压力大些，频率快些，待 10~20 次后，逐步减少。 7、胸外心脏按摩法：胸外心脏按摩的方法是把患者仰敞在硬地上，头部稍低。救护者用一手根摆在患者胸骨下半段（剑突以上），另一手掌叠于手背上，肘关节伸直，借救护者自己的体重向下压。一般使胸骨陷下 3~4 厘米为宜，然后放松。如此反复有节律地进行，每分钟约 6 次。另外，还必须注意在胸外心脏按摩的同时必须进行人工呼吸。一般每挤压心脏四次，作口对口吹气一次，倘若单人同时兼作人工呼吸与胸外心脏按摩，则每挤压 10~15 次，就要连续吹气两次，挤压心脏时动作要稳健有力、均匀规则，注意避免挤压用力过猛。挤压位置要正确（挤压胸骨下方，而不是心前区或剑突区），否则不但无效，还易导致骨折。
注意 事项	1.出现有人中毒、窒息的紧急情况，抢救人员必须佩戴隔离式防护面具进入设备，并至少有一人在外部做联络工作。 2.发生事故后抢救工作应分秒必争，但须沉着冷静并正确处理，不能盲目抢救，各行业都曾经发生过多起因施救不当造成伤亡扩大的事故。 3.受害者撤离现场后，在等待医务人员到来或送医前，可采用一些简单的方法如人工呼吸、心脏按压等进行抢救。

14. 大型机械事故现场应急救援预案

大型机械事故现场应急救援预案	
事故特征	事故类型：机械事故，人身伤害。主要有起得设备钢丝绳断裂、塔式超重机可物料提升机倒塌、吊篮附落等重大事故。 危害程度：人员的受伤和死亡，机械设备损坏，或其他经济损失。 事故征兆：设备存在隐患，经常带病工作，设备发出异常声音。 发生条件：（1）机械设备吊具或吊装容器损坏、起升装置的零件故障。（2）设备设施、工具、附件有缺陷；（3）设备维护、保养不到位、机械设备带病运转；（4）生产作业环境缺陷，设备安装布局不合理，安全通道不畅通地基下陷、坡度风载作用等；（5）作业人员个人防护用品、工具缺少或缺陷；（6）作业人员操作失误，物件捆绑不牢、挂钩不当，操作不当（超载、变幅回转过快）支腿未找平。（7）作业人员野蛮操作，导致机器设备安全装置失效或失灵。
应急组织及职责	组长：周述龙 职责：负责事故处置的总体协调及资源保障。 副组长：廖爽； 职责：负责现场应急处置的具体协调及指挥。 副组长：马栋 职责：负责现场应急救援预案的具体实施，负责救援人员和救援工具、机械的组织和协调。 副组长：安监部：王翔 职责：负责组织人员的紧急疏散和撤离，协助工程部现场应急处置工作。 物资供应：何荣丹 职责：负责抢险、救援物资、器材器具的供应。 综合办公室：刘杰 职责：负责报告总部及相关单位，安排车辆。 现场安全保卫：郭仁灿、刘洋 职责：负责组织保卫人员进行物资抢救，对事故现场划定警戒区，阻止与救援无关人员进入现场。
应急处置程序	1. 现场人员第一时间报警，及时通知现场负责人。 2. 现场负责人、现场处置小组成员接到报告应立即联系各应急处置部门及时赶到事故现场。 3. 组长到达现场后应根据现场情况，按照应急处置措施组织现场人员进行自救。 4. 事故超出应急能力时，向 119、(023)47331560 以及当地政府和上级主管部门请求支援。
应急处置措施	1. 发生事故后，现场人员应大声呼救，同时报告现场负责人。 2. 现场负责人接到报告后应立即到现场查看情况并通知应急领导小组。若人员伤亡较重，应立即拨打 (023)47331560 急救电话，报警时应注意说明事故发生的时间、区域场所、人员伤亡情况、受伤者的受伤部位和受伤情况、事故范围程度、现场其他情况、报警人姓名和电话，以便让救护人员和应急处置人员做好急救的准备。 3. 现场应急处置小组接到报警后，应立即组织应急抢救，最大限度的减少人员伤亡和财产损失。如遇事态严重，难以控制和处理，应立即请求社会专业资源（119）提供支持和救援。

	4. 现场应急处置小组根据现场情况疏通事发现场的道路，保证救援工作的顺利进行，并及时输送人群至安全地带，事故现场周围应拉设警戒线，设置警示标志，禁止无关人员进入。 5. 事故现场若有人员被压在重物下面，立即采取搬开重物或用起重工具、起重机械等吊开重物，将受伤人员转移到安全地带进行抢救，必要时由专业人员现场拆除机械。 6. 项目部医护人员到达现场后首先观察伤者的受伤情况、部位、伤害性质，迅速进行现场包扎、止血等措施后，送往医院救治。 （1）如发生休克，应先处理休克。处于休克状态的伤员要让其安静、保暖、平卧、少动，并将下肢抬高约 20 度左右，尽快送医院进行抢救治疗。 （2）遇呼吸、心跳停止者，应立即进行人工呼吸，胸外心脏按压直至呼吸、心跳恢复或 (023)47331560 急救人员交接。 （3）出现颅脑损伤，必须维持呼吸通畅。昏迷者应平卧，面部转向一侧，以防舌根下坠或分泌物、呕吐物吸入，发生喉阻塞。 （4）有骨折者，应初步固定后再搬运。遇有凹陷骨折、严重颅底骨折及严重颅脑损伤症状出现，创伤处用消毒的纱布或清洁布等覆盖伤口，用绷带或布条包扎后，及时送就近有条件的医院治疗。
注意 事项	1. 救援人员要做好自身防护措施，高处救援正确使用防坠落用具。 2. 禁止将穿透物直接拔出，应同伤员一起送往医院。 3. 重伤员运送应用担架，腹部创伤及脊柱损伤者，应用卧位运送；胸部受伤者一般卧位，颅脑损伤者一般取仰卧偏头或侧卧位。 4. 抢救失血者，应先进行止血；抢救休克者，应采取保暖措施，防止热损耗。 5. 备齐必要的应急救援物资，如车辆、吊车、担架、氧气袋、止血带、通讯设备等。 6. 应保护好事故现场，等待事故调查组进行调查处理。

15. 地质灾害现场应急救援预案

地质灾害现场应急救援预案	
事故特征	事故类型：崩塌、滑坡、泥石流、地震 危害程度：建筑物倒塌、财产损失和人员伤亡。 事故征兆：雨季强降雨而造成地表潜水位升高，影响表土的稳定性，建筑构筑物结构损坏，开裂、倒塌。 发生条件：汛期降雨量大、雨季强降雨地表潜水位升高，影响表土的稳定性，对建筑物产生塌陷的几率加大。自然地质灾害（地震、滑坡等）诱发动力有的是天然的。
应急组织及职责	组长：周述龙 职责：负责事故处置的总体协调及资源保障。 副组长：廖爽； 职责：负责现场应急处置的具体协调及指挥。 副组长：马栋 职责：负责现场应急救援预案的具体实施，负责救援人员和救援工具、机械的组织和协调。 副组长：安监部：王翔 职责：负责组织人员的紧急疏散和撤离，协助工程部现场应急处置工作。 物资供应：何荣丹 职责：负责抢险、救援物资、器材器具的供应。 综合办公室：刘杰 职责：负责报告总部及相关单位，安排车辆。 现场安全保卫：郭仁灿、刘洋 职责：负责组织保卫人员进行物资抢救，对事故现场划定警戒区，阻止与救援无关人员进入现场。
应急处置程序	1. 现场人员第一时间报警，及时通知现场负责人。 2. 现场负责人、现场处置小组成员接到报告应立即联系各应急处置部门及时赶到事故现场。 3. 组长到达现场后应根据现场情况，按照应急处置措施组织现场人员进行自救。 4. 事故超出应急能力时，向 119、(023)47331560 以及当地政府和上级主管部门请求支援。
应急处置措施	1. 发现有地质灾害事故后，发现人员应大声呼叫，通知到更多的人员，并及时报告现场处置小组，报告内容应包括灾害地点、灾害性质、影响程度、现场情况等内容。 2. 现场处置小组接到报告后要立即电话报告抢险队、有关人员。同时要立即到现场进行检查，并派专人进行警戒。警戒范围根据事态发展及时进行相应调整。 3. 若地质灾害不会危及员工安全和财产安全，现场处置小组应组织抢险队员和现场员工进行处置。 4. 若地质灾害超过项目部的处置能力，现场处置小组要立即组织现场人员进行撤离，撤离集合地点：项目部广场。同时，现场处置小组要及时通知当地政府应急抢险部门和公司总部、业主等单位。 5. 员工在应急撤离点集合后，现场处置小组要安排各单位负责人清点人数，组织员工迅速撤离。

	6. 员工撤离的同时, 根据地质灾害发展情况, 在保证抢险队员安全的前提下, 组织抢险队员对项目部重要设备、财产等进行转移。
注意 事项	1. 主要领导、现场处置小组人员必须 24 小时开手机, 以便及时进行联系。 2. 应急物资、应急工具及装备没有特殊情况不得使用, 定期进行维护和检查, 其它原因使用后必须及时补充。 3. 夜间要有应急照明, 确保员工撤离、抢险工作的顺利进行。 4. 地质灾害发生后要切断一切与抢险无关的电源。 5. 做好员工的思想工作, 维护稳定, 搞好宣传民, 有秩序地组织群众撤离。

16. 恶劣天气现场应急救援预案

恶劣天气现场应急救援预案	
事故特征	事故类型：暴雨、洪水、台风、飓风等。 危害程度：长时间停电、建筑物倒塌、机械破坏、财产损失和人员伤亡。 事故征兆：狂风、雷电、暴雨。 发生时间：一般发生在汛期，但台风、飓风等有其不确定性。
应急组织及职责	组长：周述龙 职责：负责事故处置的总体协调及资源保障。 副组长：廖爽； 职责：负责现场应急处置的具体协调及指挥。 副组长：马栋 职责：负责现场应急救援预案的具体实施，负责救援人员和救援工具、机械的组织 and 协调。 副组长：安监部：王翔 职责：负责组织人员的紧急疏散和撤离，协助工程部现场应急处置工作。 物资供应：何荣丹 职责：负责抢险、救援物资、器材器具的供应。 综合办公室：刘杰 职责：负责报告总部及相关单位，安排车辆。 现场安全保卫：郭仁灿、刘洋 职责：负责组织保卫人员进行物资抢救，对事故现场划定警戒区，阻止与救援无关人员进入现场。
应急处置程序	1. 现场人员第一时间报警，及时通知现场负责人。 2. 现场负责人、现场处置小组成员接到报告应立即联系各应急处置部门及时赶到事故现场。 3. 组长到达现场后应根据现场情况，按照应急处置措施组织现场人员进行自救。 4. 事故超出应急能力时，向 119、(023)47331560 以及当地政府和上级主管部门请求支援。
应急处置措施	1. 设立灾害天气预警机制，与气象部门长期保持联系，对可能性发生的恶劣天气、灾害性天气做到提前预知，第一时间上报现场处置小组，并提前组织开展各项应对措施的准备工作的。 2. 接到降雨、大风预报时应对各种设备进行检查，发现设备故障及时修理。 3. 雨季前应对现场所有防雷接地设施进行全面检查，确保接地符合要求。雷雨天气安监部、施工用电和各单位电力要进行防雷接地安全检查，做好防雷防触电工作。 4. 办公室在降雨过程中要同气象部门保持联系，随时掌握天气动态，收集当时相关信息及时上报领导小组。 5. 一旦出现恶劣天气，项目部立即停工停产，现场用电设施要立即停电。 6. 若恶劣天气造成的灾害超过项目部的处置能力，现场处置小组要立即组织现场人员进行转移或撤离。同时，现场处置小组要及时通知当地政府应急抢险部门和公司总部、业主等单位。 7. 员工在紧急集合地点集合后，现场处置小组要安排各单位负责人清点人数，组织

	员工迅速撤离。 8. 员工转移或撤离的同时，根据恶劣天气灾害情况，在保证抢险队员安全的前提下，组织抢险队员对项目部重要设备、财产等进行转移。
注意 事项	1. 汛期大雨、暴雨天气时，或气象预报为“暴雨”等灾害性天气及气象部门发布橙色预警后，领导等必须在岗在位。确有特殊情况无法到岗履行职责的，必须向上级领导汇报情况，说明原因，并指定人呐喊代为履行职责。主要领导、现场处置小组人员必须 24 小时开手机，以便及时进行联系。 2. 各工作地点人员在撤退时要切断一切与抢险、排水无关的电源。 3. 雨、暴雨等灾害性天气过后，恢复生产前，要先组织进行巡查，确认无异常情况，符合安全生产条件后，方可组织恢复生产。 4. 应急物资、应急工具及装备没有特殊情况不得使用，定期进行维护和检查，其它原因使用后必须及时补充。 5. 夜间要有应急照明，确保员工撤离、抢险工作的顺利进行。 6. 做好员工的思想工作，维护稳定，搞好宣传，有秩序地组织群众撤离。

17. 洪水灾害现场应急救援预案

洪水灾害现场应急救援预案	
事故特征	事故类型：洪水 危害程度：机械被淹、建筑物被淹倒塌、停电、财产损失和人员伤亡。 事故征兆：汛期狂风暴雨，水位不断上升。 发生时间：一般发生在汛期，大雨持续不断，水位不断上升。
应急组织及职责	组长：周述龙 职责：负责事故处置的总体协调及资源保障。 副组长：廖爽； 职责：负责现场应急处置的具体协调及指挥。 副组长：马栋 职责：负责现场应急救援预案的具体实施，负责救援人员和救援工具、机械的组织和协调。 副组长：安监部：王翔 职责：负责组织人员的紧急疏散和撤离，协助工程部现场应急处置工作。 物资供应：何荣丹 职责：负责抢险、救援物资、器材器具的供应。 综合办公室：刘杰 职责：负责报告总部及相关单位，安排车辆。 现场安全保卫：郭仁灿、刘洋 职责：负责组织保卫人员进行物资抢救，对事故现场划定警戒区，阻止与救援无关人员进入现场。
应急处置程序	1. 现场人员第一时间报警，及时通知现场负责人。 2. 现场负责人、现场处置小组成员接到报告应立即联系各应急处置部门及时赶到事故现场。 3. 组长到达现场后应根据现场情况，按照应急处置措施组织现场人员进行自救。 4. 事故超出应急能力时，向 119、(023)47331560 以及当地政府和上级主管部门请求支援。
应急处置措施	1. 防洪办公室接到台风、暴雨、洪水等预警后，要及时通知现场处置小组。同时发布至项目部各单位防洪主要负责人。 2. 各单位防洪主要负责人要在第一时间内把预警信息传达到每位施工组织抗洪。 3. 台风、暴雨、洪水出现时，立即停止一切施工项目，尤其在高处作业以及低洼处作业必须停止作业，施工人员根据要求撤离施工现场。 4. 现场处置小组及时到位，指挥现场抢险工作，并向上级主管部门和地方主管部门及时联系汇报和获取最新信息。 5. 各单位抢险突击队及各防洪职能部门立即集合到位，在现场处置小组指挥下实施抢险工作。 6. 洪水发生时，由应急领导小组通知变电所停止供电。 7. 医务部门做好准备，随时实施抢救伤员工作。 8. 若洪水灾害超过项目部的处置能力，现场处置小组要立即组织现场人员进行转移或撤离。同时，现场处置小组要及时报告当地政府应急抢险部门和公司总部、业主等单位。

	9. 员工在紧急集合地点集合后，现场处置小组要安排各单位负责人清点人数，组织员工迅速撤离。 10. 员工转移或撤离的同时，根据洪水情况，在保证抢险队员安全的前提下，组织抢险队员对项目部重要设备、财产等进行转移。
注意 事项	1. 洪水出现时，一定要首先保证人员的安全，及时撤离工作场所。 2. 洪水出现时要切断一切与抢险、排水无关的电源。 3. 洪水过后，恢复生产前，要先组织进行巡查，确认无异常情况，符合安全生产条件后，方可组织恢复生产。 4. 应急物资、应急工具及装备没有特殊情况不得使用，定期进行维护和检查，其它原因使用后必须及时补充。 5. 夜间要有应急照明，确保员工撤离、抢险工作的顺利进行。 6. 做好员工的思想工作，维护稳定，搞好宣传，有序地组织群众撤离。

18. 环境污染事件应急救援预案

环境污染事件应急救援预案	
事故特征	事故类型：环境污染事件 危害程度：由于环境污染造成财产损失和人员伤亡。 事故征兆：在施工、办公、生活区域以及对危险废弃物的处理过程中，都有可能由于处置方法不当，或者是人员管理不到位，以及其他不可预测的原因，导致发生污染环境事件。 发生条件：处置方法不当、管理不到位、不可预测的原因
应急组织及职责	组长：周述龙 职责：负责事故处置的总体协调及资源保障。 副组长：廖爽； 职责：负责现场应急处置的具体协调及指挥。 副组长：马栋 职责：负责现场应急救援预案的具体实施，负责救援人员和救援工具、机械的组织和协调。 副组长：安监部：王翔 职责：负责组织人员的紧急疏散和撤离，协助工程部现场应急处置工作。 物资供应：何荣丹 职责：负责抢险、救援物资、器材器具的供应。 综合办公室：刘杰 职责：负责报告总部及相关单位，安排车辆。 现场安全保卫：郭仁灿、刘洋 职责：负责组织保卫人员进行物资抢救，对事故现场划定警戒区，阻止与救援无关人员进入现场。
应急处置程序	1. 现场人员第一时间报警，及时通知现场负责人。 2. 现场负责人、现场处置小组成员接到报告应立即联系各应急处置部门及时赶到事故现场。 3. 组长到达现场后应根据现场情况，按照应急处置措施组织现场人员进行自救。 4. 事故超出应急能力时，向 119、(023)47331560 以及当地政府和上级主管部门请求支援。
应急处置措施	1. 切断污染源，尽快停止污染物排放。 1.1 对有明确污染源的应立即停止排放污染物，并迅速分析、收集和汇总事故发生和危害的情况信息，对事故性质和危害程度做出明确评估。 1.2 采取措施对污染源进行控制，控制和缩小污染物的扩散、辐射和蔓延的范围，把事故危害程度降到最小程度。 1.3 对于可能给周围环境或流域造成影响的污染事故，应及时通知周围群众，必要时及时组织疏散撤离工作。 1.4 对可能危及人民群众生命和财产安全的，必须立即请求当地公安、消防部门进行处理。 2. 按规定程序处置污染源。 3. 拨打急救电话、安排急救车辆，请求 (023)47331560、119 援助。 4. 立即报告应急处置小组组长和本单位领导。

	5. 及时送医院抢救。
注意 事项	1. 事故发生时，一定要首先保证人员的安全，及时撤离工作场所。 2. 应急物资、应急工具及装备没有特殊情况不得使用，定期进行维护和检查，其它原因使用后必须及时补充。 3. 夜间要有应急照明，确保员工撤离、抢险工作的顺利进行。 4. 做好员工的思想工作，维护稳定，搞好宣传，有序地组织群众撤离。

19. 溺水事件应急救援预案

溺水事件应急救援预案	
事故特征	事故类型：溺水事件。 危害程度：作业人员在前往作业现场途中或在现场作业时，发生人员意外溺水，导致呼吸道及肺部进水，造成呼吸受阻、窒息、心跳停止甚至死亡。 事故征兆：作业人员在前往作业现场途中或在现场作业时，遇有河流或水塘以及发生暴雨、泥石流灾害等。 发生条件：作业区域或者上下班路上有河流或水塘等以及发生暴雨、泥石流灾害等。
应急组织及职责	组长：周述龙 职责：负责事故处置的总体协调及资源保障。 副组长：廖爽； 职责：负责现场应急处置的具体协调及指挥。 副组长：马栋 职责：负责现场应急救援预案的具体实施，负责救援人员和救援工具、机械的组织 and 协调。 副组长：安监部：王翔 职责：负责组织人员的紧急疏散和撤离，协助工程部现场应急处置工作。 物资供应：何荣丹 职责：负责抢险、救援物资、器材器具的供应。 综合办公室：刘杰 职责：负责报告总部及相关单位，安排车辆。 现场安全保卫：郭仁灿、刘洋 职责：负责组织保卫人员进行物资抢救，对事故现场划定警戒区，阻止与救援无关人员进入现场。
应急处置程序	1.将溺水者救出水面。 2.对溺水者进行救治。 3.查看和了解现场情况。 4.根据现场情况及时拨打报警电话。 5.及时将事件情况报告主管领导。
应急处置措施	1. 作业人员大声呼救，现场负责人立即组织施救。在保证自身安全的前提下，迅速将溺水者从水中救出。 2. 多人落水时，应按“先近后远，先水面后水下”的顺序进行施救。投入木板、长杆等,让落水者漂浮水面和尽快上岸。 3. 溺水者脱离水面后立即检查并清除其口、鼻腔内的水、泥及污物。 4. 解开溺水者衣扣、领口，以保持呼吸道通畅，天气寒冷或溺水者体温较低时要采取保暖措施。 5. 如果溺水者处于昏迷状态但呼吸心跳未停止，应立即进行口对口人工呼吸，同时进行胸外按压，直至溺水者恢复呼吸为止。 6. 如溺水者心跳已停止，应先进行胸外心脏按压，直到心跳恢复为止。 7. 对溺水休克者，无论情况如何，都必须从发现开始持续进行心肺复苏抢救，不得放弃抢救，直到现场医疗急救医生对溺水者确定死亡后，方可终止心肺复苏。

	8. 施救人员迅速确定事故发生的准确位置、溺水人数及程度、失踪人数等。看护现场，并维护现场秩序。 9. 指派专人拨打 (023)47331560 急救电话，施救困难时，及时拨打报警电话。要详细说明事发地点、溺水人数及程度、联系电话等，并到路口接应。 10. 及时将事件发生的时间、地点、溺水和失踪人数及采取救治措施等情况报告主管领导。
注意 事项	1. 徒手救人时，要注意稳定被救者情绪，从侧面、后面接近被救人员，并采取合理的救助方法。 2. 气温较低时，在下水前应做好身体活动准备，防止肌肉痉挛。 3. 车辆坠入水中，首先要击破车窗或打开车门救助车内人员，落水车辆由消防抢险人员将其吊上路面。 4. 在抢救溺水者时不应因“倒水”而延误抢救时间，更不应仅“倒水”而不用心肺复苏法进行抢救。

20. 外来人员强行进入施工现场应急救援预案

外来人员强行进入施工现场应急救援预案	
事故特征	事故类型：外来强行闯入事件。 危害程度：损害公司社会形象，严重影响正常施工、办公秩序。 事故征兆：办公场所突然出现围堵办公场所大门、大声喧哗等情况 发生条件：恶意破坏办公秩序。
应急组织及职责	组长：周述龙 职责：负责事故处置的总体协调及资源保障。 副组长：廖爽； 职责：负责现场应急处置的具体协调及指挥。 副组长：马栋 职责：负责现场应急救援预案的具体实施，负责救援人员和救援工具、机械的组织 and 协调。 副组长：安监部：王翔 职责：负责组织人员的紧急疏散和撤离，协助工程部现场应急处置工作。 物资供应：何荣丹 职责：负责抢险、救援物资、器材器具的供应。 综合办公室：刘杰 职责：负责报告总部及相关单位，安排车辆。 现场安全保卫：郭仁灿、刘洋 职责：负责组织保卫人员进行物资抢救，对事故现场划定警戒区，阻止与救援无关人员进入现场。
应急处置程序	1. 对强行进入的人员进行劝导、阻止。 2. 及时将事件情况报告主管领导。 3. 劝导无效，立即报警。 4. 值班人员采取必要的防范措施。
应急处置措施	1. 现场保卫人员通过观察外来人员神色、衣着穿戴、谈话等特征，判断外来人员的意图及精神状况。 2. 现场保卫人员询问外来人员身份及强行进入施工现场的事由，并进行劝阻和警告。 3. 警告无效时，现场保卫人员及时报告施工现场负责人。 4. 值班负责人立即组织开展对外来人员的阻止、劝导、防范等应急处置工作。 5. 值班负责人及时将事件发生的时间、地点、人数、行为、目的及采取的措施等情况报告主管领导。 6. 事态有恶化趋势时立即拨打报警电话求援。 7. 对于盗窃人员，在保证自身安全的情况下，做好对盗窃分子警告、驱赶工作。
注意事项	1、要妥善处理，防止因激化矛盾而扩大事态。 2、处置过程中要注意自身安全、避免与外来人员发生直接冲突。 3、发现外来人员有不良企图，应立即拨打报警电话。

21. 人员上访事件救援预案

人员上访事件救援预案应急救援预案	
事故特征	事故类型：人员上访事件。 危害程度：损害公司社会形象，严重影响正常办公秩序。 事故征兆：办公场所突然出现人员上访、围堵办公场所大门、大声喧哗等情况， 发生条件：憎恶社会。
应急组织及职责	组长：周述龙 职责：负责事故处置的总体协调及资源保障。 副组长：廖爽； 职责：负责现场应急处置的具体协调及指挥。 副组长：马栋 职责：负责现场应急救援预案的具体实施，负责救援人员和救援工具、机械的组织 and 协调。 综合办公室：刘杰 职责：负责报告总部及相关单位，安排车辆。 现场安全保卫：郭仁灿、刘洋 职责：负责组织保卫人员进行物资抢救，对事故现场划定警戒区，阻止与救援无关人员进入现场。
应急处置程序	1.阻止上访人员进入办公场所,并采取必要措施。 2.将现场情况立即报告相关管理人员。 3.现场应急处置工作。 4.汇报相关主管领导
应急处置措施	1.保卫人员发现群体上访突发事件时，根据情况作出初步判断，劝导上访人员，设法将上访人员阻隔在办公场所外，采取防止进入办公场所措施。 2. 保卫人员询问上访人员姓名、所在单位、上访原因等相关信息，要求出示相关证件，并填写来访人员情况登记表（情况紧急时可事后补填）。 3. 保卫人员对上访人员携带物品进行盘查，发现可疑情况予以扣留。 4. 保卫人员立即将上访人数，上访者单位、姓名、原因、目的及采取的措施等情况报告负责信访和保卫工作的管理人员。 5.信访管理人员快速到达现场安抚上访人员情绪，开展相关处置工作。 6. 保卫人员配合保卫管理人员将上访人员带至指定的接待场所并做好相关安保工作。 7.发现上访人员有过激行为、危及办公场所工作秩序或人身和财产安全的行为应立即制止，并立即报警。 8.在处置群体性上访事件过程中，如遇有来访者晕倒，应立即拨打 (023)47331560 救助。
注意事项	1. 应急处置人员注意言语温和、态度和蔼，在具体事情上不要争论，避免直接冲突。 2. 要坚持依法办事，依据相关政策法规进行说服劝导，以解决问题为根本，积极化解矛盾，维护稳定。 3. 处置过程中防止事态扩大和蔓延，尽力把矛盾化解在本级。

22. 人身伤亡事故现场应急救援预案

人身伤亡事故现场应急救援预案	
事故特征	事故类型：高处坠落伤亡、物体打击伤亡、触电伤亡、高温中暑伤亡、密闭空间窒息伤亡。。 危害程度：可引起人员轻伤、重伤，甚至人身死亡事故。 事故征兆及发生条件： 1 高处坠落伤亡事件 (1)作业人员精神状态不佳、疲劳作业； (2)脚手架架设不规范，架设后未经专业人员验收，未挂警示牌； (3)高处设备检修平台不完善、不牢固，有空洞； (4)安全带使用前未检查； (5)安全带未定期检查，或使用不合格安全带； (6)在有 6 级及以上大风的情况下，露天作业。 2 物体打击伤亡事件 (1)设备吊装作业时，没有设置警示隔离标识；多人指挥；设备捆绑不牢固；人员在起吊的设备下方逗留等。 (2)人员在各种转动设备的联轴器附件及转子的裸露部分逗留。 (3)各种在同一垂直面上存在交叉作业的区域。 3 触电伤亡事件 (1)人员误操作。 (2)大雾、雷雨等自然灾害。 (3)设备绝缘受损放电、爬电现象。 4 高温中暑伤亡事件 (1)高温及工作场所通风条件差等。 (2)烈日直射头部，环境温度过高，饮水过少或出汗过多等可以引起中暑现象，其症状一般为恶心、呕吐、胸闷、眩晕、嗜睡、虚脱，严重时抽搐、惊厥甚至昏迷。 (3)日光暴晒环境中作业。 (4)工作强度过大。 (5)作业人员连续工作时间过长。 (6)作业人员睡眠不足或过度疲劳。 5 密闭空间窒息伤亡事件 (1)作业人员工作期间，感觉精神状况不好，如眼睛灼热、流涕、呛咳、胸闷、头晕、头痛、恶心、耳鸣、视力模糊、气短、呼吸急促、四肢软弱乏力、意识模糊、嘴唇变紫、指甲清紫等。 (2)工作监护人离开工作现场，且没有指定能胜任的人员接替监护任务。
应急组织及职责	组长：周述龙 职责：负责事故处置的总体协调及资源保障。 副组长：廖爽； 职责：负责现场应急处置的具体协调及指挥。 副组长：马栋 职责：负责现场应急救援预案的具体实施，负责救援人员和救援工具、机械的组织 and 协调。 综合办公室：刘杰

	职责：负责报告总部及相关单位，安排车辆。 现场安全保卫：郭仁灿、刘洋 职责：负责组织保卫人员进行物资抢救，对事故现场划定警戒区，阻止与救援无关人员进入现场。
应急处置程序	1.发生人身伤亡突发事件后，现场负责人应立即向组长汇报。 2.本方案由公司总经理宣布启动。 3.应急处置组成员接到通知后，立即赶赴现场进行应急处理。
应急处置措施	4.2.1.1 对高处坠落、物体打击受害人的施救： (1)当发生人员轻伤时，现场人员应采取防止受伤人员大量失血、休克、昏迷等紧急救护措施，并将受伤人员脱离危险地段，拨打 (023)47331560 医疗急救电话，并向应急指挥部报告。 (2)救援人员到达现场后，协助医务人员实施各项救护措施。 (3)如果受害人处于昏迷状态但呼吸心跳未停止，应立即进行口对口人工呼吸，一般以口对口吹气为最佳。急救者位于伤员一侧，托起受害者下颚，捏住受害者鼻孔，深吸一口气后，往伤员嘴里缓缓吹气，待其胸廓稍有抬起时，放松其鼻孔，反复并有节律地（每分钟吹 16~20 次）进行，直至恢复呼吸为止。 4.2.1.2 对触电受害人的施救： 首先要使触电者迅速脱离电源，越快越好。触电者未脱离电源前，救护人员不准直接用手触及伤员。 伤员脱离电源后的处理： (1)触电伤员如神志清醒者，应使其就地躺平，严密观察，暂时不要站立或走动。 (2)触电伤员如神志不清者，应就地仰面躺平，且确保气道畅通，并用 5 秒时间，呼叫伤员或轻拍其肩部，以判定伤员是否意识丧失，禁止摇动伤员头部呼叫伤员。 (3)需要抢救的伤员，应立即就地坚持抢救，直至医疗人员接替救治。 4.2.1.3 对高温中暑伤亡事故受害人的施救 (1)迅速将中暑者移至阴凉、通风的地方，同时垫高头部，解开衣裤，以利呼吸和散热。病情严重者立即联系车辆，必要时拨打 (023)47331560 急救。 (2)湿毛巾敷头部或用冰袋置于中暑者头部、腋窝、大腿根部等处。若中暑者能饮水时，可给病人大量饮水，水内加少量食盐。 (3)暂时停止现场作业，对工作场所的通风降温设施等进行检查，采取有效措施降低工作环境温度。 4.2.1.4 对密闭空间中毒窒息伤亡事故受害人的施救： (1)施救人员应先强制通风后方可进入进行施救。 (2)施救人员做好自身防护措施后，将窒息人员救离受害地点至通风良好的地点，然后等待医务人员。如医务人员没有到场应立即就地坚持抢救，直至医疗人员接替救治。 4.2.3 呼吸、心跳情况的判定： (1)受害人如意识丧失，应在 10 秒内，用看、听、试点方法判定伤员呼吸心跳情况。 (2)看——看伤员的胸部、腹部有无起伏动作。 (3)听——用耳贴近伤员的口鼻处，听有无呼气声音。 (4)试——试测口鼻有无呼气的气流，再用两手指轻试一侧（左或右）喉结旁凹陷处的颈动脉有无搏动。 (5)若看、听、试结果，既无呼吸又无颈动脉搏动，可判定呼吸心跳停止。 4.2.4 呼吸、心跳均停止时，应立即按心肺复苏支持生命的三项基本措施，正确进行

	就地抢救。 (1)通畅气道。 (2)口对口（鼻）人工呼吸。 (3)胸外按压（人工循环）。 4.2.5 骨折急救： (1)肢体骨折可用夹板或木棍、竹杆等将断骨上下方关节固定，也可利用伤员身体进行固定，避免骨折部位移动，以减少疼痛，防止伤势恶化。 (2)开放性骨折，伴有大出血者应先止血，固守，并用干净布片覆盖伤口，然后速送医院救治，切勿将外露的断骨推回伤口内。 (3)疑有颈椎损伤，在使伤员平卧后，固定其颈部，以免引起截瘫。 (4)腰椎骨折应将伤员平卧在平硬木板上，并将躯干及二侧下肢一同进行固定预防瘫痪。搬动时应数人合作，保持平稳，不能扭曲。 4.2.6 抢救过程中的再判定： (1)按压吹气 1 分钟后（相当于单人抢救时做了 4 个 15：2 压吹循环），应用看、听、试方法在 5~7s 时间内完成对伤员呼吸和心跳是否恢复到再判定。 (2)若判定颈动脉已有搏动但无呼吸，则暂停胸外按压，而再进行 2 次口对口人工呼吸，接着每 5 秒吹气一次（即每分钟 12 次）。如脉搏和呼吸均未恢复，则继续坚持心肺复苏法抢救。 (3)在抢救过程中，每隔数分钟再判定一次，每次判定时间均不得超过 5~7 秒。在医务人员未接替抢救前，现场抢救人员不得放弃现场抢救。
注意 事项	1.对于空洞造成的高处坠落，在人员得到安全救治后，应对现场相关区域的平台、空洞进行举一反三的检查，防止再次发生。 2.对于脚手架材料造成的高处坠落，应对同一批次的材料进行检验，不合格的材料统一处理，不准再次使用。 3.进行骨折伤害救治时，必须注意救治时的方法，防止由于救治不对造成的二次伤害。 4. 进行心肺复苏救治时，必须注意受伤者姿势的正确性，操作时不能用力过大或频率过快。 5. 用车辆运输伤员时，最好能把安放伤员的硬板悬空放置，以减缓车辆的颠簸，避免对伤员造成进一步伤害。 6.对于头部受到物体打击的伤员，检查中无发现头部出血或无颅骨骨折的伤员，如果当时发生过短暂性昏迷但很快又恢复意识，清醒后当时自觉无精神、神经方面症状的伤员，切勿掉以轻心而放松警觉。该类伤员必须送医院作进一步检查并应留院观察，因为这可能是严重脑震荡的前兆。 7. 触电急救时，救护人不可直接用手、其他金属及潮湿的物体作为救护工具，而应该用适当的绝缘工具（绝缘工具、干燥的木棒、木板、绳索等），救护人员最好用一只手操作，以防自己触电。 8.触电急救过程中应防止触电者脱离电源后可能的摔伤，特别是当触电者在高处的情况下，应考虑防止坠落的措施，即使触电者在平地，也要注意触电者倒下的方向，注意防摔。救护者也应注意救护中自身的防坠落、摔伤措施。

23. 急性传染病现场应急救援预案

急性传染病现场应急救援预案	
事故特征	事故类型：1、国家法定传染病的种类：共三类 37 种，包括甲类：鼠疫、霍乱；乙类：传染性非典型肺炎、艾滋病、病毒性肝炎、脊髓灰质炎、人感染高致病性禽流感、麻疹、流行性出血热、乙型脑炎、登革热、炭疽、细菌性和阿米巴性痢疾、肺结核、伤寒和副伤寒、流行性脑脊髓膜炎、百日咳、白喉、新生儿破氏菌病、淋病、梅毒、钩端螺旋体病、血吸虫病、疟疾；丙类：流行性感冒、流行性腮腺炎、风疹、急性出血性结膜炎、麻风病、流行性和地方性斑疹伤寒、黑热病、除霍乱、细菌性和阿米巴性痢疾、伤寒和副伤寒以外的感染性腹泻病。 2、列入公司应急预案管理的常见传染病有：病毒性肝炎、流行性出血热、乙型脑炎、肺结核、疟疾、流行性感冒等 6 种。 危害程度：出现大面积人员的染病和死亡，造成严重的社会影响。 事故征兆：。 发生条件：
应急组织及职责	组长：周述龙 职责：负责事故处置的总体协调及资源保障。 副组长：廖爽； 职责：负责现场应急处置的具体协调及指挥。 副组长：马栋 职责：负责现场应急救援预案的具体实施，负责救援人员和救援工具、机械的组织 and 协调。 副组长：安监部：王翔 职责：负责组织人员的紧急疏散和撤离，协助工程部现场应急处置工作。 物资供应：何荣丹 职责：负责抢险、救援物资、器材器具的供应。 综合办公室：刘杰 职责：负责报告总部及相关单位，安排车辆。 现场安全保卫：郭仁灿、刘洋 职责：负责组织保卫人员进行物资抢救，对事故现场划定警戒区，阻止与救援无关人员进入现场。
应急处置程序	1. 报警：一旦发现有传染病迹象，任何知情者均有义务立即向医务室或组长报告，提供准确、简要的信息（含时间、地点、病人现象、感染人员等情况），报告人同时应告之联系方式。 2. 接警：组长接警后立即通报情况，下达或启动应急预案，有关部门或人员赶赴现场，实施临时处置措施。 3. 按规定的应急救援预案和处置措施及各自职责实施应急，医务室将掌握的现场情况迅速与当地卫生机构通报。
应急处置措施	1. 根据现场的病情，确定警戒区域范围、人员疏散方式和通道，并维持相关区域的秩序，确定专人负责人员疏散、转移，控制人员和车辆进出通道。 2. 根据现场情况和应急救援预案中载明的处置抢救措施，确定现场抢救方式和程序，分别组织相关人员和设备进入疫情发生区域实施抢救行动。

	3.对现场受感染人员优先进行营救，立即转送地方医疗机构治疗。 4.有效控制传染源，尤其是可能导致疫情进一步扩大的部位或因素必须采取相应的措施处置。一时难以控制或情况特别复杂危险的，在未确定可靠安全的措施前，不宜盲目进行处置，涉及人员抢救时，应采取辅助临时措施保障抢救人员的安全。 5.疫情影响面和区域大，涉及较多人员时，应及时通过信号、广播或派人专门传达应急处置的要求，组织人员转移时，防止群体疫情的发生。 6.密切注视疫情的发展或蔓延，必要时立即采取强有力的应急处理措施，需外部或上级提供援助时，应及时报告联系，取得支援。
注意 事项	1. 一旦发生大的传染疫情时，首先应清点人员，了解是否有人受感染，立即快速逐级报告。如需地方政府有关部门协助派人派设备送物资进行抢救时，要及时明确报告。 2. 在疫情发现 1 小时内直接向县、市卫生局报告。快速报告，应载明时间、地点、人员受感染情况、传染病类型及其简要情况。

7 应急就医

7.1 现场设立临时医务室

为了确保发生事故时能在第一时间进行营救，项目应在现场准备急救箱等应急装备。

7.2 附近急救医院及电话

医院名称	急救电话	地址
重庆市江津区中心医院	023-47831804	重庆市江津区江州大道 725 号

7.3 急救路线

项目部→鼎山大道→体育路→鼎山大道→江津区中心医院



7.4 应急物资

序号	名称	用途	存放地点
1	急救箱	急救用	施工现场
2	绷带	绑扎伤口	施工现场
3	止血贴	止血用	施工现场
4	温度计	测量温度	施工现场
5	担架	担抬伤者	施工现场
6	感冒灵	伤风感冒使用	施工现场
7	消毒药水	伤口消毒	施工现场
8	氧气瓶	紧急输氧	施工现场