

Bir karar, üç sistem, üç ayrı iş

Aynı PDF her sistemde başka bir soruya cevap verir; bu yüzden her birinde başka biçimde durur.




- 1 Asıl dosya HUKDOK'a.** Belge dava kartına bağlanır, arşive konur.
- 2 HUKDOK → Lexis:** kart ve aşama künyesi okunur (yalnız okuma); karar burada ayrıştırılır.
- 3 Lexis → Hukukbot (yapılacak):** doğrulanmış künye ve parça rolleriyle yeniden yükleme.

İlke: asıl dosya tek yerde durur (HUKDOK arşivi). Lexis ve Hukukbot onun türevidir: Lexis'teki her alan ve Hukukbot'un her alıntısı asıl belgeye geri götürebilmelidir. Bir bilgi düzeltilcekse kaynağında düzeltilir, türevler yeniden üretilir.

HUKDOK: asıl dosya ve dava kartı

Belgenin kendisi arşivde, kimliği veritabanında durur. Kararın künyesi belgede değil, davanın aşama kaydındadır.



Arşiv (SharePoint)	Belge kaydı	Aşama künyesi
Belgenin kendisi burada. Okunur metinli PDF/A olarak saklanır. Dosya adı kalıbı: 2024-03-18_GEREKCELI-KRR_22-145_KarşıTara.pdf Dönüşüm başarısız olursa özgün dosya arşive girer, gece işi yeniden dener.	<i>tablo: case_documents</i> Belgenin kimliği: tür, yapay zekâ özeti, esas no, sorumlu avukat, arşiv bağlantısı. Dava kartına bağlıdır. Kartsız ya da deneme belgesi ayrı işaretlenir. Dosyanın içerik özeti (parmak izi) tutulmaz; aynı PDF iki kez yüklenirse kayıt bunu bilmez.	<i>tablo: case_stage_decisions</i> Davanın her aşaması için bir satır: mahkeme, esas no, karar no, karar tarihi, karar durumu, tebliğ tarihi. Karar durumu çoğu kez müvekkil yönünden sonucu yazar. Belgeyle bağı yoktur: bir karar PDF'inin hangi aşama satırına ait olduğu kayıtlı değildir.

BUGÜN

2.480 belge kaydı	≈ 1.000 karar ya da rapor türünde
5.437 aşama kaydı	4.078 büro arşivindeki karar PDF'i

Arşivdeki 4.078 PDF'in ne kadarının HUKDOK'ta belge kaydı olduğu **ölçülmedi** (parmak izi tutulmadığı için doğrudan eşlenemiyor). Sayıca en çok dörtte biri olabilir.

Büro arşivinin kararları HUKDOK'ta nasıl dursun — öneri

- Arşiv belgesi olarak karta bağlansın.** PDF adındaki föy numarası 3.065 belgeyi 1.825 karta götürüyor. Bu belgeler analiz ve onay hattından geçirilmeden, kaynağı işaretli toplu aktarımla eklenir; asılları arşive konur.
- Belge, aşama satırına bağlansın.** Böylece "bu aşamanın kararı hangi PDF" sorusu kayıtlı olur; Lexis ve Hukukbot künyeyi tahmin etmek yerine buradan okur. Bugün 2.493 belge için bu eşleme hesaplanabiliyor.
- Künye düzeltme listesi veri ekibine gitsin.** 129 yerde HUKDOK'taki tarih ya da esas no kararın metninde hiç geçmiyor; dosya adındaki geçiyor. Düzeltme HUKDOK'ta yapılır, türevler yeniden üretilir.

Prod'a toplu yazma senin kararınla ve mesai dışında yapılır.

Lexis: karar, alanlara ve parçalara ayrılmış olarak

Saklanan şey dosya değil, anlamlı parçadır. Her alanın yanında kimin söylediği yazar; insan düzeltmesi hiçbir yeniden işlemde ezilmez.

1

KATMAN

Asıl dosya

PDF diskte durur, parmak iziyle. Veritabanında adı, föy numarası, sayfa sayısı ve metin katmanı olup olmadığı yazar.

4.078 PDF

121'i taranmış (metin katmanı yok)

479'u henüz yüklenmedi

2

KATMAN

Metin ve parçalar

Kararın metni birebir saklanır; parçalar metnin içindeki konumlarıyla işaretlenir: **hüküm**, hüküm fıkraları, **iddia**, **savunma**, **gerekçe paragrafları** ve konuları (kusur, illiyet, onam, usul, tazminat, bilirkişi).

25.660 belge

80.672 kaba blok (paket)

126.460 ince parça (kod)

3

KATMAN

Alanlar

Sayılar sayı olarak durur: mahkeme, esas no, karar no, tarih; **kararın bütünü** ve **müvekkil yönünden sonuç** (iki ayrı alan); hükmedilen maddi ve manevi tutar, faiz, talep, kusur ve maluliyet oranı, dayanak kurul.

3.665 kararda sonuç

3.438'inde müvekkil sonucu

602 kararda tutar

Künyede kim kazanır

İnsan düzeltmesi

her zaman üstte

HUKDOK veritabanı

kartın aşama kaydı

PDF'in dosya adı

arşiv etiketi

Paket

eski sistemin metinden çıkarımı

İstisna: veritabanı ile dosya adı çelişirse ve kararın metninde yalnız dosya adındaki geçiyorsa dosya adı kazanır. Çelişki her durumda listede kalır.

Vaka: aynı dosyanın her şeyi bir arada

Dava kartı

Kararlar

Eski raporlar

4.123 vaka · raporu ve kararı birlikte olan **537**

Henüz eksik

489 kararda kod yetmedi · 31 kararda tutar yanlış · insan gözüyle denetim yapılmadı · ekranda görünmüyor · dış kararlarda ince ayırım yok

NE İŞE YARAR

Muallak önerisi

benzer dosyalarda mahkemenin gerçekte hükmettiği tutar

Emsal karar kartı

rapora girecek 10-15 kararın kısa, doğrulanmış özeti

Ek rapor

dosyanın kendi kararı hazır: künye ve hüküm karttan gelir


Hukukbot: belgeyi soru sorulabilir hale getirmek

Bugün belge olduğu gibi yükleniyor ve körlemesine bölünüyor. Hedef: Lexis'te ayrıştırılmış kararı, künyesi ve parça rolüyle yüklemek.

BUGÜN



HEDEF: "DOĞRU FORMAT"



Kurallar: parça sınırı rolden gelir (hüküm tek parça, gerekçe paragraf paragraf, iddia ve savunma ayrı) · her parçanın başında kendi kararının künyesi yazar · iddia, bulgu gibi sunulmaz çünkü rolü etikette yazar · eski künyesiz yük silinir, yerine bu paket yüklenir.

Senin kararın: ad maskesi (bugün Hukukbot'a PDF maskesiz gidiyor) · depo türü (28.09'da "künyeli yeni vektör veritabanı" demiştin) · her yükleme Gemini'ye gönderimdir, onayınla yapılır.

Aynı karar üç yerde ne olarak durur

Üç sistem birbirinin kopyası değildir; biri diğerinin yerine kullanılmaz.

	HUKDOK	LEXIS	HUKUKBOT
Ne saklanır	Asıl PDF (arşivde) ve belgenin kimlik kaydı	Birebir metin, parçalar ve alanlar	Künyeli metin parçaları ve arama dizini
Birim	Dosya	Alan ve parça	Parça (birkaç paragraf)
Künye nereden	Avukat onayı ve veri ekibinin paketi; kaynak burasıdır	HUKDOK'tan okunur; eksikse dosya adı, sonra paket. Çelişki listelenir	Bugün davanın künyesi; hedefte Lexis'in doğruladığı karar künyesi
Sonuç bilgisi	Aşama kaydında "karar durumu" (müvekkil yönünden)	İki alan: kararın bütünü ve müvekkil yönünden sonuç; tutarlar ayrı	Bugün yok; hedefte her parçanın etiketinde
Ne sorulur	Dosya ve aşama takibi; belgeyi aç	Sayısal soru: kaç karar, hangi sonuç, ne kadar	Serbest metin sorusu: nasıl gerekçelendirilmiş
Kişi verisi	Açık (kurum içi, yetkili kullanıcı)	Açık, yalnız lokal veritabanında; modele gitmeden önce maske	Açık PDF Gemini deposunda; maske kararı bekliyor
Bugünkü hacim	2.480 belge kaydı; büro arşivinin çoğu henüz kayıtlı değil	25.660 belge; 4.058'i büro, 3.756'sı ince ayrılmış	≈ 4.847 belge; ≈ 504'ü künyeli
Değişirse	Kaynakta düzeltilir	Yeniden yüklenir; insan düzeltmesi korunur	Parça yeniden üretilir ve yeniden yüklenir

Ortak anahtar (öneri): üç sistem aynı kararı iki şeyle tanımalı: **dava kartı numarası** ve **belgenin parmak izi** (dosya içeriğinin özeti). Lexis ve Hukukbot parmak izini bugün tutuyor; HUKDOK belge kaydında yok. Eklenirse aynı PDF'in iki sistemde aynı belge olduğu hesapla değil kayıtlı bilinir ve mükerrer yükleme görülür.

Buradan oraya: sıra ve senin kararların

Önce büro kararları oturur; Hukukbot'a yükleme en sonda gelir, çünkü yüklenecek biçim Lexis'te üretilir.




SENDEN BEKLENEN KARARLAR

- Büro arşivi HUKDOK'a girsin mi?**
Girerse asıl tek yerde toplanır ve avukat kararı dava kartında görür. Girmezse arşiv HUKDOK'un dışında, yalnız Lexis'in bildiği bir klasör olarak kalır.
- Hukukbot'a adlar açık mı gitsin?**
Bugün açık gidiyor. Maskelenirse cevaplarda taraf adı görünmez; maskelenmezse karar metni bugünkü gibi Gemini deposunda adlarıyla durur.
- Depo türü ne olsun?**
Bugünkü yönetilen depoda kalmak en az iş; kendi vektör veritabanı süzgeç ve parça denetimini bize verir ama kurulum ve bakım ister.
- Dış kararlar ne zaman?**
21.602 dış karar Lexis'te metin olarak hazır, ince ayırım yapılmadı. Hukukbot'a ayrı raf olarak büro kararlarından sonra girmesini öneririm.

Kim, ne zaman devrede: veri ekibine danışma noktaları

Soldan sağa sıra. Üst şerit veri ekibine sorulacaklar, orta şerit bizim işimiz, alt şerit senin kararların.



BEKLETİR

Cevap gelmeden okun gösterdiği adım **başlamaz**: V5 ve V6 prod'a uygulamayı, V7 eski yükün silinmesini bekletir.

paralel

İş sürer; cevap gelince sonraki turda eklenir.

Veri ekibine neden danışıyoruz: kartın, föyün ve aşama kaydının sahibi onlar. Bir belgeyi karta bağlayamıyorsak ya da iki kaynak çelişiyorsa doğrusunu tahmin etmiyoruz; liste hazırlayıp soruyoruz. Düzeltme HUKDOK'ta (teslim paketiyle) yapılır, Lexis ve Hukukbot yeniden üretilir. Dokuz danışma noktasının altısı işi durdurmaz.

Takip tablosu: adımlar ve danışma noktaları

Sırayla işlenir. Mor satırlar veri ekibine gidecek sorulardır; "Durum" ve "Tarih" elle doldurulur.

No	İş	Kim	Ne istenir / ne çıkar	Bekletir mi	Durum · tarih
HUKDOK					
1	Eşleştirme listesi	Biz	Hangi PDF, hangi kart, hangi aşama; HUKDOK'ta zaten olanlar. Hiçbir yere yazmaz.	—	☐ _____
V1	Karta bağlanamayan belgeler	Veri ekibi	985 föysüz, 8 iki kartlı, 30 adı kalıp dışı ya da öneki bilinmeyen dosya: hangi dosyaya ait?	Paralel	☐ _____
V2	Aşaması bulunamayan kararlar	Veri ekibi	572 belge: 282'sinde mahkemenin başka künyeli kaydı var, 217'sinde o mahkemenin kaydı yok, 66 kartta hiç aşama yok. Eksik aşama kayıtları teslim paketine.	Paralel	☐ _____
V3	Künye çelişkileri	Veri ekibi	198 yerde tarih ya da esas no farklı; 129'unda kararın metni dosya adını doğruluyor. Düzeltme HUKDOK'ta yapılır.	Paralel; 4'ten önce kapanmalı	☐ _____
V4	Sonuç etiketinin anlamı	Veri ekibi	"Karar durumu" ve dosya adındaki sonuç kimin yönünden yazıldı; değer listesi.	Paralel; 6 için gerekli	☐ _____
2	Lokalde toplu ekleme	Biz	Kararlar karta bağlı arşiv belgesi olur; parmak izi ve aşama bağı eklenir; Hukukbot aktarımı ve bildirim kapalı.	Sen: şema eki onayı	☐ _____
V5	Aşama satırının kimliği, paket kuralı	Veri ekibi	Teslim paketi aşama satırını güncelleyince belge bağı korunur mu? Sözleşmeye "arşiv belgeleri" notu.	BEKLETİR → 3	☐ _____
V6	Takvim	Veri ekibi	Toplu ekleme, teslim paketinin uygulandığı geceyle çakışmasın.	BEKLETİR → 3	☐ _____
3	Prod'a uygulama	Sen + biz	Mesai dışında, önce yedek; yaklaşık 3.000 PDF arşive yüklenir.	Sen: karar	☐ _____
HUKUKBOT					
4	Kolay yol: 100 kararlık deneme, sonra toplu	Biz	Künye davadan değil belgenin aşamasından gelir; 27 soruluk sınama setiyle ölçülür.	Sen: maske, her yükleme	☐ _____
V7	Eski yükün kaynağı	İlk yükleyen / veri ekibi	Depodaki yaklaşık 4.340 eski belge büro arşiviyle aynı mı; arşivde olmayan belge var mı?	BEKLETİR → 5	☐ _____
5	Eski künyesiz yükün kaldırılması	Sen + biz	Geri alınamaz. Depo türü bundan önce kesinleşir.	Sen: karar	☐ _____
LEXIS					
V8	Eksik bilgi	Veri ekibi	Taranmış 121 kararın metinli aslı var mı; kesinleşme tarihleri sağlanabilir mi?	Paralel	☐ _____
6	Lexis'in kalanı	Biz	Tutar hatası (31 karar), kodun yetmediği kararlar, eksik 479 PDF, ekran. 20 kararlık elle denetim sende.	Sen: model onayı	☐ _____
V9	Etiketi hatalı görünen kararlar	Veri ekibi	Bizim incelememizden sonra etiketi yanlış çıkanlar düzeltme için gönderilir (en çok 232 aday).	Paralel	☐ _____
7	Zor yol: parça rolüyle yükleme	Biz	Yalnız 4. adımın ölçümü yetersiz çıkarsa açılır.	Koşullu	☐ _____