

<b>Senaryo ID</b>	UC1 (Zeliha Küçükbayraktar)
<b>Senaryo Adı</b>	Gidilen Yer Arama
<b>Ana Aktör</b>	Kullanıcı
<b>Ön Koşullar</b>	Kullanıcının siteye erişimi ve erişmek için bir cihaza sahip olmalı.  Site açık ve çalışır durumda olmalı.
<b>Hedef Şartlar</b>	Kullanıcı, gitmek istediği yeri yazarak oradaki otelleri görebilmeli.
<b>Ana Başarısı Senaryosu</b>	
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Kullanıcı siteye girer.</li><li>2. Kullanıcı, "Gidilecek Yer" yazan arama kutusuna tıklar.</li><li>3. Kullanıcı, gitmek istediği şehir veya bölgenin adını yazar.</li><li>4. Kullanıcı, "Ara" butonuna basar.</li><li>5. Sistem, yazılan yeri kontrol eder ve buna uygun otelleri bulur.</li><li>6. Sistem, bulunan otelleri kullanıcıya gösterir.</li><li>7. Kullanıcı, otelleri inceleyebilir ve detaylarına bakabilir.</li></ol>	
<b>Genişlemeler</b>	
<p>3a: Kullanıcı yanlış bir şehir veya bölge adı yazar.</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1.Sistem, "Bu isimde bir yer bulunamadı" mesajını gösterir.</li><li>2.Kullanıcı, hatalı giriş yaptığını fark eder ve konum adını tekrar girer.</li><li>3.Kullanıcı, "Ara" butonuna tekrar basar.</li><li>4.Sistem, yeni girilen ismi kontrol eder ve eğer doğruysa uygun otelleri listeler.</li></ol> <p>5a: Kullanıcının aradığı yerde hiç otel yok.</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1.Sistem, "Bu bölgede şu an için otel bulunmamaktadır" mesajını gösterir.</li><li>2.Kullanıcı, başka bir bölge denemek isterse yeni bir yer yazar.</li><li>3.Kullanıcı, "Ara" butonuna tekrar basar.</li></ol>	

<b>Senaryo ID</b>	UC2 (Zeliha Küçükbayraktar)
<b>Senaryo Adı</b>	Tarihe Göre Arama Yapma
<b>Ana Aktör</b>	Kullanıcı
<b>Ön Koşullar</b>	Kullanıcının siteye erişimi ve erişmek için bir cihaza sahip olması.  Site açık ve çalışır durumda olması.
<b>Hedef Şartlar</b>	Kullanıcı, belirlediği tarih aralığında otel bulabilmeli.
<b>Ana Başarısı Senaryosu</b>	
1.Kullanıcı siteye girer. 2.Kullanıcı, "Tarih Seç" alanına tıklar. 3.Kullanıcı, giriş ve çıkış tarihlerini belirler. 4.Kullanıcı, "Ara" butonuna basar. 5.Sistem, seçilen tarihleri kontrol eder ve uygun otelleri bulur. 6.Sistem, bulunan otelleri kullanıcıya gösterir. 7.Kullanıcı, listelenen otelleri inceleyebilir ve detaylarına bakabilir	
<b>Genişlemeler</b>	
3a: Kullanıcı giriş veya çıkış tarihini yanlış girer.  1.Sistem, "Lütfen geçerli bir tarih aralığı girin" uyarısını gösterir. 2.Kullanıcı, tarihleri kontrol eder ve hatayı fark eder. 3.Kullanıcı, tarihleri düzelterek tekrar giriş yapar. 4.Kullanıcı, "Ara" butonuna tekrar basar. 5.Sistem, yeni girilen tarihlerle uygun otelleri listeler.  5a: Seçilen tarih aralığında otel bulunamaz.  1.Sistem, "Bu tarihlerde otel bulunamadı" mesajını gösterir. 2.Kullanıcı, tarihleri değiştirerek tekrar arama yapmaya karar verir. 3.Kullanıcı, yeni tarihleri girer ve "Ara" butonuna basar. 4.Sistem, yeni girilen tarihler için uygun otelleri bulursa listeler.	

<b>Senaryo ID</b>	UC3 (Zeliha Küçükbayraktar)
<b>Senaryo Adı</b>	Kapasiteye Göre Arama
<b>Ana Aktör</b>	Kullanıcı
<b>Ön Koşullar</b>	Kullanıcının siteye erişimi ve erişmek için bir cihaza sahip olmalı.  Site açık ve çalışır durumda olmalı.
<b>Hedef Şartlar</b>	Kullanıcı, belirlediği kişi sayısına uygun otelleri görebilmeli.
<b>Ana Başarısı Senaryosu</b>	
1.Kullanıcı siteye girer. 2.Kullanıcı, "Kişi Sayısı Seç" alanına tıklar. 3.Kullanıcı, konaklayacak kişi sayısını belirler. 4.Kullanıcı, "Ara" butonuna basar. 5.Sistem, girilen kişi sayısını kontrol eder ve buna uygun otelleri bulur. 6.Sistem, bulunan otelleri kullanıcıya gösterir. 7.Kullanıcı, listelenen otelleri inceleyebilir ve detaylarına bakabilir.	
<b>Genişlemeler</b>	
4a: Kullanıcı geçersiz bir kişi sayısı girer.  1.Sistem, "Geçersiz kişi sayısı." mesajını gösterir. 2.Kullanıcı, hata mesajını gördükten sonra kişi sayısını düzeltir. 3.Kullanıcı, yeni kişi sayısını girip "Ara" butonuna tekrar basar. 4.Sistem, yeni girişe uygun otelleri listeler.  6a: Seçilen kişi sayısına uygun otel bulunamaz.  1.Sistem, "Bu kişi sayısına uygun otel bulunamadı." mesajını gösterir. 2.Kullanıcı, kişi sayısını değiştirerek tekrar arama yapmak isterse, kişi sayısı giriş alanına geri döner. 3.Kullanıcı, yeni kişi sayısını belirler ve "Ara" butonuna tekrar basar. 4.Sistem, yeni girişe uygun otelleri listeler	

<b>Senaryo ID</b>	UC4 (Zeliha Küçükbayraktar)
<b>Senaryo Adı</b>	Dil Değiştirme
<b>Ana Aktör</b>	Kullanıcı
<b>Ön Koşullar</b>	Kullanıcının siteye erişimi ve erişmek için bir cihaza sahip olması.  Site açık ve çalışır durumda olması.
<b>Hedef Şartlar</b>	Kullanıcı, istediği dili seçerek sitenin arayüzünü o dile çevirebilmeli.
<b>Ana Başarısı Senaryosu</b>	
1.Kullanıcı siteye girer. 2.Kullanıcı, "Dil Seçimi" açılır menüsüne tıklar. 3.Kullanıcı, listelenen para dillerden istediğini seçer. 4.Sistem, kullanıcının seçtiği dili algılar ve sayfadaki tüm metinleri bu dile çevirir. 5.Sistem, kullanıcının dil tercihlerini kaydeder (çerez veya hesap ayarları üzerinden). 6.Kullanıcı, seçilen dilde güncellenmiş siteyi görür.	
<b>Genişlemeler</b>	
3a: Kullanıcı yanlışlıkla farklı bir dil seçerse.  1.Kullanıcı, yanlış seçtiğini fark eder ve dil seçim menüsünü tekrar açar. 2.Kullanıcı, doğru dili seçerek işlemi tekrarlar. 3.Sistem, yeni seçilen dili uygular ve siteyi günceller.  5a: Kullanıcı oturum açmadan dil değiştirirse.  1.Sistem, dili geçici olarak çerezler ile kaydeder. 2.Kullanıcı tarayıcıyı kapatıp tekrar açarsa, sistem dil ayarını hatırlar.  5b: Kullanıcı oturum açmışsa ve dil değiştirirse.  1.Sistem, seçilen dili hesap ayarlarına kaydeder. 2.Kullanıcı farklı bir cihazda giriş yaptığında da aynı dil ayarı korunur.	

<b>Senaryo ID</b>	UC5 (Zeliha Küçükbayraktar)
<b>Senaryo Adı</b>	Para Birimi Değişirme
<b>Ana Aktör</b>	Kullanıcı
<b>Ön Koşullar</b>	Kullanıcının siteye erişimi ve erişmek için bir cihaza sahip olmalı.  Site açık ve çalışır durumda olmalı.
<b>Hedef Şartlar</b>	Kullanıcı, istediği para birimini seçerek fiyatların bu birimde görüntülenmesini sağlayabilmeli.
<b>Ana Başarısı Senaryosu</b>	
1.Kullanıcı siteye girer. 2.Kullanıcı, "Para Birimi Seçimi" açılır menüsüne tıklar. 3.Kullanıcı, listelenen para birimlerinden istediğini seçer. 4.Sistem, kullanıcının seçtiği para birimini algılar ve tüm otel fiyatlarını bu para birimine göre günceller. 5.Sistem, güncellenmiş fiyatları kullanıcıya gösterir.	
<b>Genişlemeler</b>	
3a: Kullanıcı yanlışlıkla farklı bir para birimi seçerse.  1.Kullanıcı, yanlış seçtiğini fark eder ve para birimi seçim menüsünü tekrar açar. 2.Kullanıcı, doğru para birimini seçerek işlemi tekrarlar. 3.Sistem, yeni seçilen para birimine göre fiyatları günceller.  5a: Kullanıcı giriş yapmışsa.  1.Sistem, seçilen para birimini kullanıcı hesabına kaydeder. 2.Kullanıcı başka bir cihazdan giriş yaptığında da aynı para birimi ayarı korunur.  5b: Kullanıcı giriş yapmamışsa (Misafir Kullanıcı).  1.Sistem, para birimi ayarını çerezlerde (cookies) veya tarayıcıda geçici olarak kaydeder. 2.Kullanıcı tarayıcıyı temizlerse veya oturumu kapatırsa, para birimi varsayılanına döner.	

<b>Senaryo ID</b>	UC6 (Zeliha Küçükbayraktar)
<b>Senaryo Adı</b>	Favorilerime Ekle
<b>Ana Aktör</b>	Kullanıcı
<b>Ön Koşullar</b>	<p>Kullanıcının siteye erişimi ve erişmek için bir cihaza sahip olmalı.</p> <p>Kullanıcının oturum açmış olması gerekmektedir.</p>
<b>Hedef Şartlar</b>	<p>1.Kullanıcı, beğendiği bir oteli favorilerine ekleyebilmeli.</p> <p>2.Favorilere eklenen oteller, kullanıcının erişebileceği bir listeye kaydedilmeli.</p>
<b>Ana Başarısı Senaryosu</b>	
<p>1.Kullanıcı siteye girer.</p> <p>2.Kullanıcı, otel listesinde veya otel detay sayfasında "Favorilere Ekle" butonunu görür.</p> <p>3.Kullanıcı, "Favorilere Ekle" butonuna tıklar.</p> <p>4.Sistem, kullanıcının oturum açık olup olmadığını kontrol eder.</p> <p>5.Eğer kullanıcı giriş yapmışsa:</p> <p>5.1.Sistem, oteli favorilere ekler ve "Bu otel favorilere eklendi!" mesajını gösterir.</p>	
<b>Genişlemeler</b>	
<p>4a: Kullanıcı giriş yapmamışsa (misafir kullanıcı).</p> <p>1.Sistem, "Favorilere eklemek için giriş yapmalısınız." mesajını gösterir.</p> <p>2.Kullanıcı, giriş yapması için giriş sayfasına yönlendirilir.</p> <p>3.Kullanıcı, başarılı bir şekilde giriş yaptıktan sonra favorilere ekleme işlemini tekrar yapabilir.</p> <p>5a: Kullanıcı favori listesini görmek isterse.</p> <p>1.Kullanıcı, "Favorilerim" sayfasına gider.</p> <p>2.Sistem, kullanıcının eklediği tüm favori otelleri listeler.</p>	

<b>Senaryo ID</b>	UC7 (Zeliha Küçükbayraktar)
<b>Senaryo Adı</b>	Favorilerimden Kaldır
<b>Ana Aktör</b>	Kullanıcı
<b>Ön Koşullar</b>	Kullanıcının siteye erişimi olmalı. Kullanıcının giriş yapmış olması gerekmektedir. Kullanıcının favori listesinde en az bir otel bulunmalıdır.
<b>Hedef Şartlar</b>	1.Kullanıcı, favorilerine eklediği bir oteli listeden çıkarabilmeli. 2.Favorilerden kaldırılan otel, kullanıcının favori listesinden tamamen silinmeli.
<b>Ana Başarısı Senaryosu</b>	
1.Kullanıcı siteye girer. 2.Kullanıcı, "Favorilerim" sayfasına gider. 3.Kullanıcı, favori oteller listesinde "Favorilerden Kaldır" butonunu görür. 4.Kullanıcı, "Favorilerden Kaldır" butonuna tıklar. 5.Sistem, kullanıcının oturum açık olup olmadığını kontrol eder. 6.Eğer kullanıcı giriş yapmışsa: 6.1.Sistem, oteli favorilerden kaldırır ve "Otel favorilerden kaldırıldı." mesajını gösterir.	
<b>Genişlemeler</b>	
3a: Kullanıcının hiç favori oteli yoksa.  1.Sistem, "Henüz favorilere eklenmiş bir otel bulunmamaktadır." mesajını gösterir. 2.Kullanıcı, oteller listesine yönlendirilerek yeni favoriler eklemeye teşvik edilir. 3.Kullanıcı, oteli tekrar favorilere ekleyerek listeye geri alabilir.  5a: Kullanıcı giriş yapmamışsa (misafir kullanıcı).  1.Sistem, "Favorilerinizden kaldırmak için giriş yapmalısınız." mesajını gösterir. 2.Kullanıcı, giriş yapması için giriş sayfasına yönlendirilir. 3.Kullanıcı, başarılı bir şekilde giriş yaptıktan sonra favoriler listesini düzenleyebilir.	

<b>Senaryo ID</b>	UC8 (Zeliha Küçükbayraktar)
<b>Senaryo Adı</b>	Favorilerimi Listele
<b>Ana Aktör</b>	Kullanıcı
<b>Ön Koşullar</b>	Kullanıcının siteye erişimi olmalı. Kullanıcının giriş yapmış olması gerekmektedir.
<b>Hedef Şartlar</b>	Kullanıcı, favorilerine eklediği otellerin listesini görebilmeli.
<b>Ana Başarısı Senaryosu</b>	
1.Kullanıcı siteye girer. 2.Kullanıcı, "Favorilerim" sayfasına gitmek için ilgili menüye tıklar. 3.Sistem, kullanıcının oturum açık olup olmadığını kontrol eder. 4.Eğer kullanıcı giriş yapmışsa: 4.1.Sistem, kullanıcının favori otellerini yükler. 4.2.Kullanıcı, favori oteller listesini görüntüler. 4.3.Kullanıcı, istediği otelin üzerine tıklayarak detay sayfasına gidebilir.	
<b>Genişlemeler</b>	
3a: Kullanıcı giriş yapmamışsa (misafir kullanıcı).  1.Sistem, "Favorilerinizi görmek için giriş yapmalısınız." mesajını gösterir. 2.Kullanıcı, giriş yapması için giriş sayfasına yönlendirilir. 3.Kullanıcı, başarılı bir şekilde giriş yaptıktan sonra favori listesini görüntüleyebilir.  4a: Kullanıcının hiç favori oteli yoksa.  1.Sistem, "Henüz favorilere eklenmiş bir otel bulunmamaktadır." mesajını gösterir. 2.Kullanıcı, oteller listesine yönlendirilerek yeni favoriler eklemeye teşvik edilir.	