

Guida utente GIS e QGIS

GAIA · Consorzio di Bonifica dell'Oristanese

Versione 1.0 · 7 ottobre 2026

Questa guida accompagna l'operatore nella consultazione delle mappe GAIA e nell'apertura del progetto QGIS. Le funzioni di amministrazione, import e pubblicazione sono riservate agli utenti tecnici.

1. Prima di iniziare

Servono un account GAIA attivo, il modulo **GIS** abilitato e un browser aggiornato. Per QGIS serve anche la configurazione personale autorizzata dal responsabile IT. Non condividere password, token GAIA o il database delle credenziali QGIS.

The screenshot shows the GAIA web application interface. The top navigation bar includes links for 'home GAIA', 'Moduli', 'Wiki', 'Supporto', 'Documentazione', and an 'Accesso' button. The main content area is divided into two sections. On the left, a sidebar titled 'Piattaforma modulare unificata' lists various modules with their status: GAIA NAS Control (OPERATIVO), GAIA Rete (OPERATIVO), GAIA Utenze (IN SVILUPPO), GAIA Operazioni (IN SVILUPPO), GAIA Riordino (IN SVILUPPO), GAIA Ruolo (IN SVILUPPO), GAIA Elaborazioni (IN SVILUPPO), GAIA Wiki (OPERATIVO), GAIA Presenze (OPERATIVO), and GAIA Catasto (IN SVILUPPO). On the right, the 'Accesso' section is titled 'IDENTITÀ E ACCESSO' and contains a login form. The form includes fields for 'USERNAME O EMAIL' (with the example 'm.rossi@consorzio.it') and 'PASSWORD' (masked with asterisks). Below the password field is a link for 'PASSWORD DIMENTICATA?'. A large black button at the bottom of the login section is labeled 'Accedi alla piattaforma'.

Apri `http://gaia.lan:8080` (o l'indirizzo comunicato dall'amministratore), inserisci username e password e seleziona **Accedi alla piattaforma**. Dopo l'accesso, nella barra superiore deve comparire **GIS Platform**.

2. Catalogo delle mappe

Dal menu **GIS Platform** → **Catalogo mappe** si apre il catalogo centrale.

GAIA GIS PLATFORM

Catalogo delle mappe

Qui trovi tutte le mappe (layer) disponibili in GAIA. Per ogni mappa vedi subito di cosa si tratta, se è aggiornata e cosa puoi farci: consultarla, lasciare una nota o proporre una correzione.

LAYER = UNA MAPPA TEMATICA **WORKSPACE = GRUPPO DI MAPPE**

PERMESSO = COSA PUOI FARE

Strumenti per import e QGIS

IN SINTESI

- 48** MAPPE DISPONIBILI
- 4** GRUPPI DI MAPPE
- 6** FONTI UFFICIALI
- 0** NON ATTIVE

Non serve conoscere i termini tecnici: ogni scheda spiega in chiaro cosa contiene la mappa e cosa puoi fare. I dettagli tecnici restano disponibili, ma nascosti di default.

GUIDA RAPIDA

Come funziona il catalogo, in parole semplici [Apri la guida](#)

PER TUTTI

Trova la mappa giusta
Scrivi una parola comune oppure scegli Catasto, Rete o Riordino. La ricerca è solo consultazione e non modifica dati.

OPERATORI

Segnala o proponi correzioni
Dalle schede layer puoi aprire note e richieste di modifica. Le note non cambiano i dati; le correzioni passano da approvazione.

TECNICI GIS

Import e QGIS restano separati
Shapefile, staging, progetto QGIS e POC OGC sono raccolti negli strumenti avanzati per non confondere la consultazione ordinaria.

CERCA UNA MAPPA

Che cosa stai cercando?

SOLO CONSULTAZIONE

La pagina mostra il numero di mappe disponibili e i gruppi. Cerca usando una parola comune, per esempio **distretti**, **particelle** o **condotte**, oppure filtra per **Catasto**, **Rete** o **Riordino**.

GAIA
Consorzio di Bonifica dell'Oristanese

← Home GAIA

MODULO ATTIVO

GIS Platform >

PIATTAFORMA

Catalogo mappe

Strumenti GIS

WORKSPACE DOMINIO

GIS Catasto

GIS Platform / GIS Platform / Catalogo

Cerca in GAIA... Ctrl K Backend connesso

Catalogo delle mappe

Qui trovi tutte le mappe (layer) disponibili in GAIA. Per ogni mappa vedi subito di cosa si tratta, se è aggiornata e cosa puoi farci: consultarla, lasciare una nota o proporre una correzione.

LAYER = UNA MAPPA TEMATICA WORKSPACE = GRUPPO DI MAPPE

PERMESSO = COSA PUOI FARE

Strumenti per import e QGIS

48 MAPPE DISPONIBILI

4 GRUPPI DI MAPPE

6 FONTI UFFICIALI

0 NON ATTIVE

Non serve conoscere i termini tecnici: ogni scheda spiega in chiaro cosa contiene la mappa e cosa puoi fare. I dettagli tecnici restano disponibili, ma nascosti di default.

GUIDA RAPIDA

Come funziona il catalogo, in parole semplici

Apri la guida

PER TUTTI

Trova la mappa giusta

Scrivi una parola comune oppure scegli Catasto, Rete o Riordino. La ricerca è solo consultazione e non modifica dati.

OPERATORI

Segnala o proponi correzioni

Dalle schede layer puoi aprire note e richieste di modifica. Le note non cambiano i dati; le correzioni passano da approvazione.

TECNICI GIS

Import e QGIS restano separati

Shapefile, staging, progetto QGIS e POC OGC sono raccolti negli strumenti avanzati per non confondere la consultazione ordinaria.

CERCA UNA MAPPA

Che cosa stai cercando?

Scrivi un nome o un argomento, per esempio particelle, condotte o pratiche. Puoi anche scegliere direttamente un'area qui sotto.

SOLO CONSULTAZIONE

Cerca per nome o contenuto


distretti

serusi,luca operator
Apri la mia attività

Ogni scheda indica la fonte e il permesso effettivo: **Puoi consultare** permette di vedere la mappa; **Puoi aggiungere note** permette una segnalazione; **Puoi proporre modifiche** apre una richiesta soggetta ad approvazione. La consultazione del catalogo non modifica i dati.

3. Aprire una mappa

Seleziona una scheda e premi **Apri mappa**. La mappa si apre con lo sfondo OpenStreetMap e i controlli **+**, **-** e nord.



Usa il mouse per spostarti e la rotella per lo zoom. La mappa dei distretti è una fonte PostGIS ufficiale di GAIA; le mappe territoriali RAS e AdE sono indicate separatamente come fonti esterne.

Per le **Condotte irrigue**, il catalogo mostra il layer operativo previsto per la rete. I dati ufficiali devono essere pubblicati dopo la revisione dei file consegnati dai referenti: non usare copie locali o shapefile non approvati come sorgente ufficiale.

GAIA

Consorzio di Bonifica dell'Oristanese

← Home GAIA

MODULO ATTIVO

GIS Platform

PIATTAFORMA

Catalogo mappe

Strumenti GIS

WORKSPACE DOMINIO

GIS Catasto

serusi.luca operator
Apri La mia attività

Dettaglio mappa / GIS Platform / Catalogo / Mappa

Cerca in GAIA...

Ctrl K Backend connesso

La mia attività NAS Control GIS Platform Operazioni Presenze Wiki

Dettaglio mappa

Consulta la mappa e le informazioni essenziali del layer selezionato.

← Torna al catalogo

RETE · MAPPA ATTIVA

Condotte irrigue

Layer geometrico non Catasto per condotte irrigue, abilitato a edit QGIS controllato.

Puoi consultare

Apri **Informazioni tecniche della mappa** per leggere sorgente, geometria, sistema di coordinate, tabella e campo identificativo.

GAIA

Consorzio di Bonifica dell'Oristanese

← Home GAIA

MODULO ATTIVO

GIS Platform

PIATTAFORMA

Catalogo mappe

Strumenti GIS

WORKSPACE DOMINIO

GIS Catasto

serusi.luca operator
Apri La mia attività

Dettaglio mappa / GIS Platform / Catalogo / Mappa

Cerca in GAIA...

Ctrl K Backend connesso

← Torna al catalogo

CATASTO · MAPPA ATTIVA

Distretti Catasto

Poligoni distretto dal dominio Catasto pubblicati come layer Martin.


Puoi consultare

Informazioni tecniche della mappa

SORGENTE	TIPO	GEOMETRIA	SISTEMA COORDINATE

4. GIS Catasto: ricerca e strumenti

Per cercare particelle, distretti e contesto territoriale apri **Catasto** → **GIS**. La pagina contiene la mappa operativa e i comandi **Cerca**, **Misure**, **Stampa**, **Sfondo**, **Vista estesa** e **Apri Console GIS**.



La ricerca consente di orientarsi nel comprensorio. La console mostra i risultati e consente di applicare i filtri. Seleziona una particella per aprire il dettaglio e, quando abilitato, la scheda territoriale.

The screenshot shows the GAIA GIS web application. The top navigation bar includes a search bar labeled 'Cerca in GAIA...' and a user status indicator 'Backend connesso'. Below this is a horizontal menu with options like 'La mia attività', 'NAS Control', 'Rete', 'Inventario', 'GIS Platform', 'Catasto', 'Elaborazioni', 'Utenze', 'Operazioni', 'Riordino', 'Ruolo', 'Presenze', and 'Wiki'. The left sidebar contains a menu with categories: 'MODULO ATTIVO' (Catasto), 'PANORAMICA' (Dashboard), 'CATASTO OPERATIVO' (GIS, Distretti, Indici, Colture, Particelle, Domande irrigue, Contatori irrigui, Anomale, Elaborazione massiva, Import, Config. punti consegna, Utenze), and 'AMMINISTRAZIONE' (Utenti GAIA, Cruscotto operatori). The main map area displays a detailed map with various colored overlays and points. On the right, the 'CONSOLE GIS' panel is visible, featuring sections for 'Layer e strumenti', 'TERRITORIO' (Strati pubblici di consultazione), 'Disegna area', 'FILTRO PARTICELLE SEMPRE ATTIVE', 'FILTRO PUNTI DI CONSEGNA', 'CACHE TILE GIS', and 'DISTRETTI IRRIGUI'.

Misure calcola distanze e aree a scopo operativo. **Stampa** prepara una stampa della vista corrente. Le misure e la scheda territoriale sono strumenti di consultazione e non sostituiscono un rilievo o una certificazione.

5. Sorgenti territoriali esterne

Nel pannello degli strati territoriali puoi attivare o disattivare i layer RAS, AdE e le ortofoto autorizzate. Leggi sempre l'attribuzione mostrata dal pannello. Un layer può risultare `disabled`, `unreachable`, `ok` o `empty`: `empty` significa che non è stato trovato un elemento nel punto interrogato, non che GAIA sia guasto.

L'interrogazione puntuale parte con un'azione esplicita sulla mappa. GAIA separa i risultati del Catasto, delle fonti ufficiali esterne e delle sorgenti territoriali.

6. Scaricare il progetto QGIS


Gli utenti tecnici aprono **GIS Platform** → **Strumenti GIS** e selezionano **Scarica progetto QGIS**.

The screenshot shows the GAIA GIS Platform interface. The left sidebar contains the GAIA logo, the name 'Consorzio di Bonifica dell'Oriстано', and navigation links for 'Home GAIA', 'MODULO ATTIVO' (with 'GIS Platform' selected), 'PIATTAFORMA' (with 'Catalogo mappe' and 'Strumenti GIS'), and 'WORKSPACE DOMINIO' (with 'GIS Catasto'). The main content area is titled 'Strumenti GIS' and includes a search bar 'Cerca in GAIA...'. Below the title, there are two main sections: 'AREA OPERATORI' with the heading 'Import e strumenti GIS' and a link 'Torna al catalogo', and 'SOLO UTENTI TECNICI' with the heading 'QGIS Desktop e servizi OGC'. The 'SOLO UTENTI TECNICI' section contains a 'Scarica progetto QGIS' button and a 'Verifica piano OGC' button. At the bottom, there is a 'PERCORSO GUIDATO' section with the step '1. Carica una nuova fonte', a description of the file requirements, and a form with fields for 'File shapefile ZIP' (with a 'Choose File' button), 'Area' (with a dropdown menu showing 'Rete'), and 'Titolo comprensibile' (with a text input field containing 'Es. Condotte rilevate agosto 2026'). A 'Impostazioni tecniche facoltative' link is at the bottom of the form.

Il download produce `gaia-gis-platform.qgz`. Il progetto include solo layer attivi e visibili all'utente, oltre ai layer territoriali autorizzati. Non contiene password o token.

7. Aprire il progetto in QGIS


1. Avvia QGIS Desktop.
2. Apri `gaia-gis-platform.qgz` con **Progetto** → **Apri**.
3. Quando richiesto, inserisci le credenziali personali PostgreSQL assegnate dall'amministratore.
4. Per i layer territoriali configura in QGIS l'autenticazione `gaia_oauth` con la tua credenziale GAIA personale.
5. Controlla il pannello **Layer**: i gruppi corrispondono ai workspace GAIA.
6. Verifica che i layer Catasto risultino in sola lettura.



Il progetto utilizza il CRS indicato dalla sorgente. Non cambiare il CRS o assegnare EPSG a un file senza `.prj`: chiedi al referente GIS.

8. Consultare attributi e selezioni in QGIS

Seleziona un layer nel pannello, usa **Zoom al layer** e attiva **Identifica elementi** per leggere una geometria. Con il tasto destro sul layer apri **Tabella attributi**.



	Nome_Condo	Diametro	Tipo_Mater	Classe_Pre	Tipo_Condo	Portata	Distretto	Y	X
1	Sub_Ripartito...	1000	CAP	NULL	Principale	0	Fenosu_San_...	39.90451064	8.63434568
2	C4_B	250	CAM	NULL	Distributrice	0	Fenosu_San_...	39.90238065	8.63016673
3	C4_B	300	CAM	NULL	Distributrice	0	Fenosu_San_...	39.89561425	8.62608302
4	C1_A	200	CAM	NULL	Distributrice	0	Fenosu_San_...	39.90436976	8.63640589
5	Diramatore_A	900	CAP	NULL	Distributrice	0	Fenosu_San_...	39.90430503	8.63379897
6	C16_A	250	CAM	NULL	Distributrice	0	Fenosu_San_...	39.88380612	8.65941416
7	C16_A	300	CAM	NULL	Distributrice	0	Fenosu_San_...	39.88290722	8.65794478
8	C15_A	250	CAM	NULL	Distributrice	0	Fenosu_San_...	39.87408735	8.65256052
9	C15_A	250	CAM	NULL	Distributrice	0	Fenosu_San_...	39.87199597	8.64915010
10	C15_A	300	CAM	NULL	Distributrice	0	Fenosu_San_...	39.87641473	8.65536270
11	Diramatore_B	450	CAM	NULL	Distributrice	0	Fenosu_San_...	39.90313193	8.62723693
12	C11_A	200	CAM	NULL	Distributrice	0	Fenosu_San_...	39.88198137	8.64252336
13	C11_A	300	CAM	NULL	Distributrice	0	Fenosu_San_...	39.88498165	8.64574493
14	C11_A	300	CAM	NULL	Distributrice	0	Fenosu_San_...	39.88420698	8.64065174
15	C11_A	350	CAM	NULL	Distributrice	0	Fenosu_San_...	39.88305998	8.64142700
16	C11_A	200	CAM	NULL	Distributrice	0	Fenosu_San_...	39.88456351	8.64052137
17	C11_A	250	CAM	NULL	Distributrice	0	Fenosu_San_...	39.88857150	8.64562139
18	C11_A	300	CAM	NULL	Distributrice	0	Fenosu_San_...	39.88645956	8.64326771

Nei file condotte i campi possono includere **Nome_Condo**, **Diametro**, **Tipo_Mater**, **Tipo_Condo**, **Distretto** e **Nume_Distr**. Un valore vuoto resta vuoto: non trasformarlo manualmente in zero o in un codice inventato.

9. Regole per le condotte NAS

I file della cartella NAS sono una fonte in revisione. Prima dell'import GAIA devono essere confermati referenti, revisione, CRS e mapping degli attributi. Sono state rilevate copie geometriche tra file generali e file `Imp_*`, oltre a nomi e diametri mancanti e due geometrie problematiche nel file Sassu.

Non modificare gli shapefile sul NAS. Non importare direttamente in una tabella ufficiale. Il percorso corretto è: staging GAIA → anteprima → revisione → change request → approvazione → apply controllato.

10. Problemi comuni

Non vedo GIS Platform

Chiedi all'amministratore di abilitare il modulo GIS sul tuo account.

Vedo la mappa ma non i dati

Controlla il banner di health, la connessione di rete e il permesso effettivo della scheda. Non cambiare URL remoti nel progetto QGIS.

QGIS chiede una password

Usa la credenziale personale assegnata. La password non è nel progetto e non deve essere condivisa.

Un layer esterno è `unreachable`

Riprova più tardi e segnala la sorgente indicata. Continua a usare i risultati GAIA disponibili.

Il progetto QGIS non apre i layer territoriali

Verifica `gaia_oauth`, raggiungibilità HTTPS di GAIA e accesso al modulo GIS.

Una condotta non appare

Verifica che il dato sia stato approvato e pubblicato. I file NAS non sono automaticamente dati ufficiali GAIA.

Assistenza

Quando segnali un problema indica username, pagina, mappa/layer, ora, messaggio visualizzato e screenshot. Non inviare password, token o file con dati personali.