

LAPORAN PRAKTIKUM
PERTEMUAN 3



Disusun Oleh:

Ilham Firmansyah (20240801102)

Dosen Pengampu:

Qori Halimatul Hidayah, S.Pd., M.Kom.

Mata Kuliah:

Pemrograman Berorientasi Objek (CR002)

FAKULTAS ILMU KOMPUTER
UNIVERSITAS ESA UNGGUL KAMPUS TANGERANG
2025

CONTROL STATEMENT

1. Buatlah program menentukan bilangan terbesar diantara dua bilangan (if else)

Source Code:

```
Kode > BilanganTerbesar.java > ...
1  import java.util.*;
2
3  public class BilanganTerbesar {
4
5      Run | Debug | Run main | Debug main
6      public static void main (String[] args) {
7          Scanner input = new Scanner(System.in);    Resource leak: 'input' is never closed
8
9          System.out.print(s:"Masukkan bilangan pertama: ");
10         int a = input.nextInt();
11
12         System.out.print(s:"Masukkan bilangan kedua: ");
13         int b = input.nextInt();
14
15         if (a > b) {
16             System.out.println (a + " lebih besar dari " + b);
17         } else if (b > a) {
18             System.out.println (a + " lebih kecil dari " + b);
19         } else {
20             System.out.println (a + " sama besarnya dengan " + b);
21         }
22     }
}
```

Output:

```
PS C:\Dokumen\Semester 3\PBO> cd "c:\Dokumen\Se
Masukkan bilangan pertama: 4
Masukkan bilangan kedua: 2
4 lebih besar dari 2
PS C:\Dokumen\Semester 3\PBO\3 Kode> cd "c:\Dok
Masukkan bilangan pertama: 5
Masukkan bilangan kedua: 10
5 lebih kecil dari 10
PS C:\Dokumen\Semester 3\PBO\3 Kode> cd "c:\Dok
Masukkan bilangan pertama: 3
Masukkan bilangan kedua: 3
3 sama besarnya dengan 3
```

2. Buatlah program menentukan bilangan ganjil atau genap (if else)

Source Code:

```
Kode > GanjilGenap.java > ...
1  import java.util.Scanner;
2
3  public class GanjilGenap {
4      Run | Debug | Run main | Debug main
5      public static void main(String[] args) {
6          Scanner input = new Scanner(System.in);
7          System.out.print(s:"Masukkan sebuah bilangan: ");
8          int angka = input.nextInt();
9
10         if (angka % 2 == 0) {
11             System.out.println(angka + " adalah bilangan Genap");
12         } else {
13             System.out.println(angka + " adalah bilangan Ganjil");
14         }
15     }
16 }
```

Output:

```
PS C:\Dokumen\Semester 3\PBO> cd "c:\Dokumen\Semester 3\PBO\3 Kode"
Masukkan sebuah bilangan: 5
5 adalah bilangan Ganjil
PS C:\Dokumen\Semester 3\PBO\3 Kode> cd "c:\Dokumen\Semester 3\PBO\3 Kode"
Masukkan sebuah bilangan: 4
4 adalah bilangan Genap
```

3. Buatlah program pemberian diskon dengan jumlah pembelian tertentu

Source Code:

```
Kode > DiskonPembelian.java > ...
1  import java.util.Scanner;
2
3  public class DiskonPembelian {
4      Run | Debug | Run main | Debug main
5      public static void main(String[] args) {
6          Scanner input = new Scanner(System.in);    Resource leak: 'input' is never closed
7
8          System.out.print(s:"Masukkan jumlah pembelian: ");
9          double total = input.nextDouble();
10
11         if (total >= 50000) {
12             double diskon = total * 0.10;
13             double bayar = total - diskon;
14             System.out.println("Total belanja: " + total);
15             System.out.println("Diskon: " + diskon);
16             System.out.println("Total bayar: " + bayar);
17         } else {
18             System.out.println("Total bayar: " + total + " (tidak mendapat diskon)");
19         }
20     }
}
```

Output:

```
PS C:\Dokumen\Semester 3\PBO> cd "c:\Dokumen\
Masukkan jumlah pembelian: 100000
Total belanja: 100000.0
Diskon: 10000.0
Total bayar: 90000.0
```

4. Buatlah program penentuan nama hari dengan memberikan simbol kode
0 = minggu, 1 = senin, 2 = selasa, 3 = rabu, 4 = kamis, 5 = jumat, 6 = sabtu
(if bertingkat)

Source Code:

```
Kode > NamaHari.java > ...
1  import java.util.Scanner;
2
3  public class NamaHari {
4      Run | Debug | Run main | Debug main
      public static void main(String[] args) {
5          Scanner input = new Scanner(System.in);    Resource leak: 'input' is never closed
6
7          System.out.print(s:"Pilih hari (0-6): ");
8          int pilihan = input.nextInt();
9
10         if (pilihan == 0) {    Replace chain of ifs with switch
11             System.out.println(x:"Minggu");
12         } else if (pilihan == 1) {
13             System.out.println(x:"Senin");
14         } else if (pilihan == 2) {
15             System.out.println(x:"Selasa");
16         } else if (pilihan == 3) {
17             System.out.println(x:"Rabu");
18         } else if (pilihan == 4) {
19             System.out.println(x:"Kamis");
20         } else if (pilihan == 5) {
21             System.out.println(x:"Jumat");
22         } else if (pilihan == 6) {
23             System.out.println(x:"Sabtu");
24         } else {
25             System.out.println(x:"Pilihan tidak valid");
26         }
27     }
28 }
```

Output:

```
PS C:\Dokumen\Semester 3\PBO> cd "C:\Dokumen\Semester 3\PBO"
Pilih hari (0-6): 3
Rabu
```