




Прайс-лист

Одноэтажные дома

Цены в \$



77 м² 1 этаж

Характеристики

Фундамент

Ленточный(облегчённый)/буронабивной

Цоколь

Кирпич М150

Материал стен

Керамзитобетонный блок

Полы

Бетонная Монолитная плита

Толщина стен

30 см (пол блока + утепление)

Перекрытия

Брус 100x200

Армапояс

Монолитный ряд

Утепление фасада

Пенопласт 100мм

Ленточный(армированный, глубина не менее 1.4)/буронабивной

Кирпич М150

Керамзитобетонный блок

Бетонная Монолитная плита

60см (блок+ утепление)

Брус 100x200

Монолитный ряд

Пенопласт 100мм

Ленточный(армированный, глубина не менее 1.4)/буронабивной

Кирпич М150

Газоблок

Бетонная Монолитная плита

60см (блок+ утепление пенополистирол + кирпич облицовочный керамический)

Брус 100x200

Монолитный ряд

Кирпич облицовочный - керамический

Отопление: котёл + тёплый пол + радиаторное отопление

Проводка под  во всем доме

Финишная стяжка пола (под ремонт)

Финишная штукатурка стен (под обои)

Разводка коммуникаций внутри дома (газ, свет, вода)

Окна - двухкамерные, тройной стеклопакет (коттеджный вариант)

Кровля утеплённая. Материал покрытия - металличерепица

37.000

40.000

43.500



90 м² 1 этаж

Характеристики

Фундамент

Ленточный(облегчённый)/буронабивной

Цоколь

Кирпич М150

Материал стен

Керамзитобетонный блок

Полы

Бетонная Монолитная плита

Толщина стен

30 см (пол блока + утепление)

Перекрытия

Брус 100x200

Армапояс

Монолитный ряд

Утепление фасада

Пенопласт 100мм

Ленточный(армированный, глубина не менее 1.4)/буронабивной

Кирпич М150

Керамзитобетонный блок

Бетонная Монолитная плита

60см (блок+ утепление)

Брус 100x200

Монолитный ряд

Пенопласт 100мм

Ленточный(армированный, глубина не менее 1.4)/буронабивной

Кирпич М150

Газоблок

Бетонная Монолитная плита

60см (блок+ утепление пенополистирол + кирпич облицовочный керамический)

Брус 100x200

Монолитный ряд

Кирпич облицовочный - керамический

Отопление: котёл + тёплый пол + радиаторное отопление

Финишная штукатурка стен (под обои)

Окна - двухкамерные, тройной стеклопакет (коттеджный вариант)

Проводка под  во всем доме

Разводка коммуникаций внутри дома (газ, свет, вода)

Кровля утеплённая. Материал покрытия - металличерепица

41.500

45.000

47.500



План 1 этажа



95 м² 1 этаж

Характеристики

Фундамент

Ленточный(облегчённый)/буронабивной

Цоколь

Кирпич М150

Материал стен

Керамзитобетонный блок

Полы

Бетонная Монолитная плита

Толщина стен

30 см (пол блока + утепление)

Перекрытия

Брус 100x200

Армапояс

Монолитный ряд

Утепление фасада

Пенопласт 100мм

Ленточный(армированный, глубина не менее 1.4)/буронабивной

Кирпич М150

Керамзитобетонный блок

Бетонная Монолитная плита

60см (блок+ утепление)

Брус 100x200

Монолитный ряд

Пенопласт 100мм

Ленточный(армированный, глубина не менее 1.4)/буронабивной

Кирпич М150

Газоблок

Бетонная Монолитная плита

60см (блок+ утепление пенополистирол + кирпич облицовочный керамический)

Брус 100x200

Монолитный ряд

Кирпич облицовочный - керамический

Отопление: котёл + тёплый пол + радиаторное отопление

Финишная штукатурка стен (под обои)

Окна - двухкамерные, тройной стеклопакет (коттеджный вариант)

Проводка под  во всем доме

Разводка коммуникаций внутри дома (газ, свет, вода)

Финишная стяжка пола (под ремонт)

Кровля утеплённая. Материал покрытия - металличерепица

43.500

47.000

50.000



108 м² 1 этаж

Характеристики

Фундамент

Ленточный(облегчённый)/буронабивной

Цоколь

Кирпич М150

Материал стен

Керамзитобетонный блок

Полы

Бетонная Монолитная плита

Толщина стен

30 см (пол блока + утепление)

Перекрытия

Брус 100x200

Армапояс

Монолитный ряд

Утепление фасада

Пенопласт 100мм

Ленточный(армированный, глубина не менее 1.4)/буронабивной

Кирпич М150

Керамзитобетонный блок

Бетонная Монолитная плита

60см (блок+ утепление)

Брус 100x200

Монолитный ряд

Пенопласт 100мм

Ленточный(армированный, глубина не менее 1.4)/буронабивной

Кирпич М150

Газоблок

Бетонная Монолитная плита

60см (блок+ утепление пенополистирол + кирпич облицовочный керамический)

Брус 100x200

Монолитный ряд

Кирпич облицовочный - керамический

Отопление: котёл + тёплый пол + радиаторное отопление

Проводка под  во всем доме

Финишная стяжка пола (под ремонт)

Финишная штукатурка стен (под обои)

Разводка коммуникаций внутри дома (газ, свет, вода)

Окна - двухкамерные, тройной стеклопакет (коттеджный вариант)

Кровля утеплённая. Материал покрытия - металличерепица

43.500

47.500

50.000



117 м² 1 этаж

Характеристики

Фундамент

Ленточный(облегчённый)/буронабивной

Цоколь

Кирпич М150

Материал стен

Керамзитобетонный блок

Полы

Бетонная Монолитная плита

Толщина стен

30 см (пол блока + утепление)

Перекрытия

Брус 100x200

Армапояс

Монолитный ряд

Утепление фасада

Пенопласт 100мм

Ленточный(армированный, глубина не менее 1.4)/буронабивной

Кирпич М150

Керамзитобетонный блок

Бетонная Монолитная плита

60см (блок+ утепление)

Брус 100x200

Монолитный ряд

Пенопласт 100мм

Ленточный(армированный, глубина не менее 1.4)/буронабивной

Кирпич М150

Газоблок

Бетонная Монолитная плита

60см (блок+ утепление пенополистирол + кирпич облицовочный керамический)

Брус 100x200

Монолитный ряд

Кирпич облицовочный - керамический

Отопление: котёл + тёплый пол + радиаторное отопление

Финишная штукатурка стен (под обои)

Окна - двухкамерные, тройной стеклопакет (коттеджный вариант)

Проводка под  во всем доме

Разводка коммуникаций внутри дома (газ, свет, вода)


Финишная стяжка пола (под ремонт)

Кровля утеплённая. Материал покрытия - металличерепица

44.500

49.500

51.500



120 м² 1 этаж

Характеристики

Фундамент

Ленточный(облегчённый)/буронабивной

Цоколь

Кирпич М150

Материал стен

Керамзитобетонный блок

Полы

Бетонная Монолитная плита

Толщина стен

30 см (пол блока + утепление)

Перекрытия

Брус 100x200

Армапояс

Монолитный ряд

Утепление фасада

Пенопласт 100мм

Ленточный(армированный, глубина не менее 1.4)/буронабивной

Кирпич М150

Керамзитобетонный блок

Бетонная Монолитная плита

60см (блок+ утепление)

Брус 100x200

Монолитный ряд

Пенопласт 100мм

Ленточный(армированный, глубина не менее 1.4)/буронабивной

Кирпич М150

Газоблок

Бетонная Монолитная плита

60см (блок+ утепление пенополистирол + кирпич облицовочный керамический)

Брус 100x200

Монолитный ряд

Кирпич облицовочный - керамический

Отопление: котёл + тёплый пол + радиаторное отопление

Финишная штукатурка стен (под обои)

Окна - двухкамерные, тройной стеклопакет (коттеджный вариант)

Проводка под  во всем доме

Разводка коммуникаций внутри дома (газ, свет, вода)

Финишная стяжка пола (под ремонт)

Кровля утеплённая. Материал покрытия - металличерепица

43.000

45.500

49.000



124 м² 1 этаж

Характеристики

Фундамент

Ленточный(облегчённый)/буронабивной

Цоколь

Кирпич М150

Материал стен

Керамзитобетонный блок

Полы

Бетонная Монолитная плита

Толщина стен

30 см (пол блока + утепление)

Перекрытия

Брус 100x200

Армапояс

Монолитный ряд

Утепление фасада

Пенопласт 100мм

Ленточный(армированный, глубина не менее 1.4)/буронабивной

Кирпич М150

Керамзитобетонный блок

Бетонная Монолитная плита

60см (блок+ утепление)

Брус 100x200

Монолитный ряд

Пенопласт 100мм

Ленточный(армированный, глубина не менее 1.4)/буронабивной

Кирпич М150

Газоблок

Бетонная Монолитная плита

60см (блок+ утепление пенополистирол + кирпич облицовочный керамический)

Брус 100x200

Монолитный ряд

Кирпич облицовочный - керамический

Отопление: котёл + тёплый пол + радиаторное отопление

Проводка под во всем доме

Финишная стяжка пола (под ремонт)

Финишная штукатурка стен (под обои)

Разводка коммуникаций внутри дома (газ, свет, вода)


Окна - двухкамерные, тройной стеклопакет (коттеджный вариант)

Кровля утеплённая. Материал покрытия - металличерепица

45.000

49.500

52.000



124 м² 1 этаж

Характеристики

Фундамент

Ленточный(облегчённый)/буронабивной

Цоколь

Кирпич М150

Материал стен

Керамзитобетонный блок

Полы

Бетонная Монолитная плита

Толщина стен

30 см (пол блока + утепление)

Перекрытия

Брус 100x200

Армапояс

Монолитный ряд

Утепление фасада

Пенопласт 100мм

Ленточный(армированный, глубина не менее 1.4)/буронабивной

Кирпич М150

Керамзитобетонный блок

Бетонная Монолитная плита

60см (блок+ утепление)

Брус 100x200

Монолитный ряд

Пенопласт 100мм

Ленточный(армированный, глубина не менее 1.4)/буронабивной

Кирпич М150

Газоблок

Бетонная Монолитная плита

60см (блок+ утепление пенополистирол + кирпич облицовочный керамический)

Брус 100x200

Монолитный ряд

Кирпич облицовочный - керамический

Отопление: котёл + тёплый пол + радиаторное отопление

Проводка под во всем доме

Финишная стяжка пола (под ремонт)

Финишная штукатурка стен (под обои)

Разводка коммуникаций внутри дома (газ, свет, вода)

Окна - двухкамерные, тройной стеклопакет (коттеджный вариант)

Кровля утеплённая. Материал покрытия - металличерепица

46.000

49.500


54.000



House projects Ltd



PREV



1. Тамбур	3.71 м ²
2. Кухня и столовая	8.52 м ²
3. Гостиная	26.9 м ²
4. Коридор	3.18 м ²
5. Комната	16.28 м ²
6. Спальня	18.24 м ²
7. Сан.узел	5.02 м ²
8. Котельная	6.13 м ²
9. Гараж	19.14 м ²
10. Терраса	12.78 м ²
Всего:	119.9 м ²

148 м² 1 этаж

Характеристики

Фундамент

Ленточный(облегчённый)/буронабивной

Цоколь

Кирпич М150

Материал стен

Керамзитобетонный блок

Полы

Бетонная Монолитная плита

Толщина стен

30 см (пол блока + утепление)

Перекрытия

Брус 100x200

Армапояс

Монолитный ряд

Утепление фасада

Пенопласт 100мм

Ленточный(армированный, глубина не менее 1.4)/буронабивной

Кирпич М150

Керамзитобетонный блок

Бетонная Монолитная плита

60см (блок+ утепление)

Брус 100x200

Монолитный ряд

Пенопласт 100мм

Ленточный(армированный, глубина не менее 1.4)/буронабивной

Кирпич М150

Газоблок

Бетонная Монолитная плита

60см (блок+ утепление пенополистирол + кирпич облицовочный керамический)

Брус 100x200

Монолитный ряд

Кирпич облицовочный - керамический

Отопление: котёл + тёплый пол + радиаторное отопление

Проводка под во всем доме

Финишная стяжка пола (под ремонт)

Финишная штукатурка стен (под обои)

Разводка коммуникаций внутри дома (газ, свет, вода)


Окна - двухкамерные, тройной стеклопакет (коттеджный вариант)

Кровля утеплённая. Материал покрытия - металличерепица

48.000

51.500

55.000



150 м² 1 этаж

Характеристики

Фундамент

Ленточный(облегчённый)/буронабивной

Цоколь

Кирпич М150

Материал стен

Керамзитобетонный блок

Полы

Бетонная Монолитная плита

Толщина стен

30 см (пол блока + утепление)

Перекрытия

Брус 100x200

Армапояс

Монолитный ряд

Утепление фасада

Пенопласт 100мм

Ленточный(армированный, глубина не менее 1.4)/буронабивной

Кирпич М150

Керамзитобетонный блок

Бетонная Монолитная плита

60см (блок+ утепление)

Брус 100x200

Монолитный ряд

Пенопласт 100мм

Ленточный(армированный, глубина не менее 1.4)/буронабивной

Кирпич М150

Газоблок

Бетонная Монолитная плита

60см (блок+ утепление пенополистирол + кирпич облицовочный керамический)

Брус 100x200

Монолитный ряд

Кирпич облицовочный - керамический

Отопление: котёл + тёплый пол + радиаторное отопление

Проводка под  во всем доме

Финишная стяжка пола (под ремонт)

Окна - двухкамерные, тройной стеклопакет (коттеджный вариант)


Разводка коммуникаций внутри дома (газ, свет, вода)

Кровля утеплённая. Материал покрытия - металличерепица

50.000

53.500

56.500



150 м² 1 этаж с гаражом

Характеристики

Фундамент

Ленточный(облегчённый)/буронабивной

Цоколь

Кирпич М150

Материал стен

Керамзитобетонный блок

Полы

Бетонная Монолитная плита

Толщина стен

30 см (пол блока + утепление)

Перекрытия

Брус 100x200

Армапояс

Монолитный ряд

Утепление фасада

Пенопласт 100мм

Ленточный(армированный, глубина не менее 1.4)/буронабивной

Кирпич М150

Керамзитобетонный блок

Бетонная Монолитная плита

60см (блок+ утепление)

Брус 100x200

Монолитный ряд

Пенопласт 100мм

Ленточный(армированный, глубина не менее 1.4)/буронабивной

Кирпич М150

Газоблок

Бетонная Монолитная плита

60см (блок+ утепление пенополистирол + кирпич облицовочный керамический)

Брус 100x200

Монолитный ряд

Кирпич облицовочный - керамический

Отопление: котёл + тёплый пол + радиаторное отопление

Финишная штукатурка стен (под обои)

Окна - двухкамерные, тройной стеклопакет (коттеджный вариант)

51.000

Проводка под  во всем доме

Разводка коммуникаций внутри дома (газ, свет, вода)

Кровля утеплённая. Материал покрытия - металличерепица

55.000

60.000



162 м² 1 этаж

Характеристики

Фундамент

Ленточный(облегчённый)/буронабивной

Цоколь

Кирпич М150

Материал стен

Керамзитобетонный блок

Полы

Бетонная Монолитная плита

Толщина стен

30 см (пол блока + утепление)

Перекрытия

Брус 100x200

Армапояс

Монолитный ряд

Утепление фасада

Пенопласт 100мм

Ленточный(армированный, глубина не менее 1.4)/буронабивной

Кирпич М150

Керамзитобетонный блок

Бетонная Монолитная плита

60см (блок+ утепление)

Брус 100x200

Монолитный ряд

Пенопласт 100мм

Ленточный(армированный, глубина не менее 1.4)/буронабивной

Кирпич М150

Газоблок

Бетонная Монолитная плита

60см (блок+ утепление пенополистирол + кирпич облицовочный керамический)

Брус 100x200

Монолитный ряд

Кирпич облицовочный - керамический

Отопление: котёл + тёплый пол + радиаторное отопление

Финишная штукатурка стен (под обои)

Окна - двухкамерные, тройной стеклопакет (коттеджный вариант)

Проводка под  во всем доме

Финишная стяжка пола (под ремонт)

Разводка коммуникаций внутри дома (газ, свет, вода)

Кровля утеплённая. Материал покрытия - металличерепица

54.500

59.500

64.000



170 м² 1 этаж с гаражом

Характеристики

Фундамент

Ленточный(облегчённый)/буронабивной

Цоколь

Кирпич М150

Материал стен

Керамзитобетонный блок

Полы

Бетонная Монолитная плита

Толщина стен

30 см (пол блока + утепление)

Перекрытия

Брус 100x200

Армапояс

Монолитный ряд

Утепление фасада

Пенопласт 100мм

Ленточный(армированный, глубина не менее 1.4)/буронабивной

Кирпич М150

Керамзитобетонный блок

Бетонная Монолитная плита

60см (блок+ утепление)

Брус 100x200

Монолитный ряд

Пенопласт 100мм

Ленточный(армированный, глубина не менее 1.4)/буронабивной

Кирпич М150

Газоблок

Бетонная Монолитная плита

60см (блок+ утепление пенополистирол + кирпич облицовочный керамический)

Брус 100x200

Монолитный ряд

Кирпич облицовочный - керамический

Отопление: котёл + тёплый пол + радиаторное отопление

Финишная штукатурка стен (под обои)

Окна - двухкамерные, тройной стеклопакет (коттеджный вариант)

Проводка под  во всем доме

Разводка коммуникаций внутри дома (газ, свет, вода)

Финишная стяжка пола (под ремонт)

Кровля утеплённая. Материал покрытия - металлическая черепица

54.000

59.500

64.000



173 м² 1 этаж

Характеристики

Фундамент

Ленточный(облегчённый)/буронабивной

Цоколь

Кирпич М150

Материал стен

Керамзитобетонный блок

Полы

Бетонная Монолитная плита

Толщина стен

30 см (пол блока + утепление)

Перекрытия

Брус 100x200

Армапояс

Монолитный ряд

Утепление фасада

Пенопласт 100мм

Ленточный(армированный, глубина не менее 1.4)/буронабивной

Кирпич М150

Керамзитобетонный блок

Бетонная Монолитная плита

60см (блок+ утепление)

Брус 100x200

Монолитный ряд

Пенопласт 100мм

Ленточный(армированный, глубина не менее 1.4)/буронабивной

Кирпич М150

Газоблок

Бетонная Монолитная плита

60см (блок+ утепление пенополистирол + кирпич облицовочный керамический)

Брус 100x200

Монолитный ряд

Кирпич облицовочный - керамический

Отопление: котёл + тёплый пол + радиаторное отопление

Финишная штукатурка стен (под обои)

Окна - двухкамерные, тройной стеклопакет (коттеджный вариант)

Проводка под  во всем доме

Разводка коммуникаций внутри дома (газ, свет, вода)

Финишная стяжка пола (под ремонт)

Кровля утеплённая. Материал покрытия - металличерепица

56.000

61.000

65.500