

























































ASX 7 Medidas: 9X20X26 Voltaje: 12 Volts Equipo: C.A.V. Cantidad: 4		Arranque AN 115 - Perkins - Jhon Deere - Ca45c - Ca45d - M.Benz - Th - Croft - Austin - Bedfor - Trafic .Ta15,52,352 Peugeot 504 Diesel - Tractor Jhon Deere.
ASX 9 Medidas: 9X20X26 Voltaje: 24 Volts Equipo: C.A.V. Cantidad: 4		Arranque AN 115 - Ca45 c - Ca45d - M. Benz - Th Croft - Austin - Bedfor - Perkins - Jhon Deere.
ASX 11 Medidas: 9x20x26 Voltaje: 12 Volts Equipo: INDIEL Cantidad: 4		Arranque AN 115 - Lucas Indiel - Bedfor - M.Benz - Perkins - Ca45c - Ca45d.
ASX 11E Medidas: 9x20x26 Voltaje: 12 Volts Equipo: INDIEL Cantidad: 4		Arranque AN 115 - Lucas Indiel .(especial original)
ASX 21 Medidas: 8X25X21 Voltaje: 12 Volts Equipo: PRESTOLITE Cantidad: 4		MAXION - FORD CUMINS M - 100
LASX 36 Medidas: :9x20x25,5 Voltaje: 12 Volts Equipo: INDIEL Cantidad: 4		Arranque AN 115 - Lucas M 50 - Ford con Motor MWM. y M50 - Camiones Ford F100 - F150 - F1000 - F4000 - Perkins 4 cilindros diesel.
LASX 40 - 41 Medidas: 9,5/3,5x11.6x15.9 Voltaje: 12 Volts Equipo: INDIEL Cantidad: 4		Arranque Frontal - Ford Sierra - Escort - Renault 9 - 11 - Trafic - Fiat Duna.
LASX 40 - 41A Medidas: 9,5/3,5x11.6x15.9 Voltaje: 12 Volts Equipo: INDIEL Cantidad: 4		Arranque Frontal - Ford Escort - Renault 11 - Trafic (giro izquierdo)
LASX 43 Medidas: 10.3/4.7x13.3x17.5 Voltaje: 12 Volts Equipo: LUCAS - INDIEL Cantidad: 4		Ford - Taunus - Falcon - Camiones F100 - Fiat 125 - M.100 frontal (sin terminal).

LASX 43 44 Medidas: 10.3/4.7x13.3x17.5 Voltaje: 12 Volts Equipo: INDIEL Cantidad: 4		Arranque Frontal - Ford Taunus - Falcon - Camiones F100 (diesel) (con terminal)
LASX 43 45 Medidas: 10.3/4.7x13.3x17.5 Voltaje: 12 Volts Equipo: INDIEL Cantidad: 4		Arranque Frontal - Fiat 125 - Motor M100 (con terminal)
LASX 43 46 Medidas: 10.3/4.7x13.3x17.5 Voltaje: 12 Volts Equipo: INDIEL Cantidad: 4		Arranque frontal - Ika - Torino - Motor M100 (con terminal)
LASX 43 48 Medidas: 10.3/4.7x3x17.5 Voltaje: 12 Volts Equipo: INDIEL Cantidad: 4		Arranque Frontal - Ford Falcon - F100 (con terminal)
EX 016 56 Medidas: 8.8X19.5X13 Voltaje: 12 Volts Equipo: INDIEL Cantidad: 4		Arranque Lucas - Indiel - Valiant - Chevrolet 400 Diesel, Nafta D 40 - Ford F100 - F350 - F600 - Rambler - Pick.Up Dodge - Fairlane Estanciera.
EX 016 56D Medidas: 8.8X19.05X13 Voltaje: 12 Volts Equipo: INDIEL Cantidad: 4		Rastrojero - Peugeot Diesel
LASX 91 - 92 Medidas: 9x20x24,5 Voltaje: 12 Volts Equipo: INDIEL Cantidad: 4		Arranque AN 115 - Ford con Motor M.W.M. y M50 - Camiones Ford - Perkins - Ford Pick.Up - F100 - F4000 - M.W.M. - (4 cc/D20 Diesel) M.Benz - Lucas.
213 - 9 Medidas: 8.8x19.05x13 Voltaje: 12 Volts Equipo: INDIEL Cantidad: 4		Wapsa - Agrale
213 - 13 Medidas: 8.8X19.05X22 Voltaje: 12 Volts Equipo: INDIEL Cantidad: 4		Ford - M.W.M .Brasilero
USX 21 - 22 Medidas: 8x15x15 Voltaje: 12 Volts Equipo: INDIEL Cantidad: 2		Renault R6 - R9 - R12 - R18 - AM18 - Peugeot 404 - Citroen - Fiat 128 - Garef
USX 21 - 22C/T Medidas: 8x15x15 Voltaje: 12 Volts Equipo: INDIEL Cantidad: 2		Renault R6 - R9 - R12 - R18 - AM18 - Peugeot 404 - Citroen - Fiat 128 - Garef (con terminales)

USX 44 - 21 Medidas: 8x15x15 Voltaje: 12 Volts Equipo: DUCELLIER Cantidad: 2		Renault - R6 - R9 - R12 - AM 18 - Peugeot 404 - Citroen - Fiat 128 - Gacel
USX 56 - 57 Medidas: 8X15X15 Voltaje: 12 Volts Equipo: INDIEL Cantidad: 2		Peugeot 403 - 404 - Citroen - Fiat
USX 73 - 85 Medidas: 8X15X15 Voltaje: 12 Volts Equipo: INDIEL Cantidad: 2		Arranques con Equipo Ducellier.
USX 59 60 Medidas: 8X15X15 Voltaje: 12 Volts Equipo: CHRYSLER - TRIA Cantidad: 2		Citroen - Renault - Fiat - Peugeot - Dodge 1500.
USX 60 - 21 Medidas: 8x15x15 Voltaje: 12 Volts Equipo: CHRYSLER - TRIA Cantidad: 3		V.WCarat - Escort - Tria
MAX 341 Medidas: 8.2x19x18 Voltaje: 12 Volts Equipo: CHRYSLER - TRIA Cantidad: 4		Fiat Ducato
JSX 31 - 32 Medidas: 8.2x19x18 Voltaje: 12 Volts Equipo: CHRYSLER - TRIA Cantidad: 3		Chevrolet D.20 (con motor maxion).
BSX 6 - 7 Medidas: 10x22x23.5 Voltaje: 12 Volts Equipo: BOSCH Cantidad: 4		M.Benz Brasileiro - 1316 - 1516 - 2016 - 2216 L - 608 D (2 cables sin terminal).
BSX 17 - 18 Medidas: 10x22x23.5 Voltaje: 24 Volts Equipo: BOSCH Cantidad: 4		M.Benz Brasileiro - J.F. OH - OM 0371 - OF 1215 - 1315 - OH 1316 - 1318 - 1614 - 1620 - 1714 - 1721 - 2138 (con un cable sin terminal).
BSX 433 12V Medidas: 10x22x23.5 Voltaje: 12/24 Volts Equipo: BOSCH Cantidad: 4		Camiones y Utilitarios M. Benz 1316 - 1516 - 2016 - 2216 (On 352 A) - Omnibus O 364 - 352 - Camiones Toyota - Volkswagen - Tractores Cbt - Caset - Komatsu - Maxion - Cosechadoras .(2 cables sin terminal).
BSX 433 24V Medidas: 10x22x23 Voltaje: 24 Volts Equipo: BOSCH Cantidad: 4		Camiones y Utilitarios - Fiat Diesel 80 - 120 - 140 - Tractores Fiat Alli - MBB OF YOH 1115 - 1315 - O 371 U.(2 cables sin terminales).

BSX 561 12V Medidas: 10x22x23 Voltaje: 12 Volts Equipo: BOSCH Cantidad: 4		M. Benz - MBB - VW - Camiones Agrele - CBT - Maxion - Toyota - Valmet - Yanmar - JIcase - VWM - Todos con Motor de Arranque JF (1 salida sin terminales).
BSX 561 24V Medidas: 10x22x23 Voltaje: 24 Volts Equipo: BOSCH Cantidad: 4		M. Benz - MBB - Fiat Allis - Cummins - Maxion - VMV - Todos con Motor de Arranque JF (1 salida sin terminales).
BSX 592 12V Medidas: 10x22x19 Voltaje: 12 Volts Equipo: BOSCH Cantidad: 4		M. Benz 1114 - 1215 - 1315 - 912 - 709 - 809 - 812 - Om 314 - 352 A - Camion BW - Agrele - Comatsu - MBB - CVT_Maxion - Toyota - Valnet Todos con Motor de Arranque JF (1 salida sin terminal).
BSX 592 24V Medidas: 10x22x19 Voltaje: 24 Volts Equipo: BOSCH Cantidad: 4		Camiones y Utilitarios M.Benz - Vme - Tractores Fiat Allis - MWM - Maxion - Retroescavadora Todos con motor de Arranque - JF - (1 salida sin terminal).
BSX 592 12V C/T Medidas: 10x22x19 Voltaje: 12 Volts Equipo: BOSCH Cantidad: 4		M. Benz 1114 - 1215 - 1315 - 912 - 709 - 809 - 812 - Om 314 - 352 A - Camion BW - Agrele - Comatsu - MBB - CVT_Maxion - Toyota - Valnet Todos con Motor de Arranque JF (1 salida con terminal).
BSX 592 24V C/T Medidas: 10x22x19 Voltaje: 24 Volts Equipo: BOSCH Cantidad: 4		Camiones y Utilitarios M.Benz - Vme - Tractores Fiat Allis - MWM - Maxion - Retroescavadora Todos con motor de Arranque - JF - (1 salida con terminal).
BSX 75 Medidas: 7X10X18 Voltaje: 12 Volts Equipo: BOSCH Cantidad: 4		Ford Escort 1.6 - 1.8 - Guia Quantum - F100 Motor Tipo 1.6 - Fiat 147 - Fiorino - 147 - Duna - Tempra - Volswagen Pssat - Gol - Saveiro 1.8 - Gacel KOMZI Sedan - 1300 - 1500 - 1600 - Fiat 1 - 1.5 Duna wervend - V.W. 1300 - 1500 - 166 - (refrigerado a aire) - Uno Premio Elba - Alfa romeo - Dodge 1800 - Chevette - Marajo.
PSX 140 - 141 Medidas: 9x18x26 Voltaje: 12 Volts Equipo: PARIS RHONE Cantidad: 4		Trafic - Renault 18 - Diesel
FX 5 - 6 Medidas: 8.8x19.5x13 Voltaje: 12 Volts Equipo: FORD Cantidad: 4		Ford - Falcon - Lucas - Ford - V6.
FX 34 Medidas: 8.8x19.2x12.5 Voltaje: 12 Volts Equipo: FORD Cantidad: 4		Lucas - Falcon - Chevrolet 400.
FX 40 Medidas: 8.8x19.2x13 Voltaje: 12 Volts Equipo: FORD Cantidad: 4		Ford Lucas - Ranger

FNSX 6 - 7 Medidas: 8x25x19 Voltaje: 24 Volts Equipo: DELCO - REMY Cantidad: 4		Toyota Diesel - 28 MT - 29MT - Scania 993 - Nissan - Yanmar - Isuzu - Datsun - (salida al centro sin terminal).
FNSX 6 - 7 C/T Medidas: 8x25x19 Voltaje: 24 Volts Equipo: DELCO - REMY Cantidad: 4		Delco Remy 28 MT - 29MT. Salida centro con terminal
DX 157 S/T Medidas: 8x25x20 Voltaje: 12 Volts Equipo: DELCO - REMY Cantidad: 4		Delco Remy 29 MT (salida al costado Sin terminal)
DX 157 - 158 Medidas: 8x25x20 Voltaje: 12 Volts Equipo: DELCO - REMY Cantidad: 4		Delco Remy Motor tipo 28 MT. Pplaqueta PE 133 (salida al costado sin terminal).
DX 157 - 158 C/T Medidas: 8x25x20 Voltaje: 12 Volts Equipo: DELCO - REMY Cantidad: 4		Delco Remy 28 MT - Nipondenso - Camiones M. Benz 712 - Jhon Deere - Asiamotors - Camionetas Diesel - Toyota - Patsun - Mitsubicshi - Isuzu - Dahiatsu - Yamajha Marine - Mazda - Kamatsu Besta (salida al costado con terminal).
DX 159 12V S/T Medidas: 7x25x20 Voltaje: 12 Volts Equipo: NIPPONDENSO Cantidad: 4		Toyota Hilux. Salida al costado sin Terminal
DX 159 24V S/T Medidas: 7x25x20 Voltaje: 24 Volts Equipo: NIPPONDENSO Cantidad: 4		Toyota Hilux. Salida al costado sin Terminal
JSX 21 - 22 Medidas: 6x13x17 Voltaje: 12 Volts Equipo: FIAT Cantidad: 4		Arranque Fiat 147 - Peugeot 306 - VW Pasat - Polo - Alfa
JSX 35 - 36D Medidas: 7x13x17.5 Voltaje: 12 Volts Equipo: FIAT Cantidad: 4		Arranque Fiat - Renault (cable 60 m/m)
JSX 35 - 36(3) Medidas: 7x13x17.5 Voltaje: 12 Volts Equipo: FIAT Cantidad: 4		Equipo Magnetti - Equipo Linplata - Fiat - Renault
JSX 35 - 36 Medidas: 7x13x17.5 Voltaje: 12 Volts Equipo: FIAT Cantidad: 4		Arranque Fiat - Renault Palio.

JSX 147D Medidas: 6x13x17 Voltaje: 12 Volts Equipo: FIAT Cantidad: 4		Arranque Fiat 147 - Diesel.
JSX 29 - 30 Medidas: 6x13x17 Voltaje: 12 Volts Equipo: FIAT Cantidad: 2		Arranque Fiat - Lancia 10 - Seat 51 - 53 - Otros.
JSX 35 - 37 Medidas: 7x13x17.5 Voltaje: 12 Volts Equipo: FIAT - MARELLI Cantidad: 4		Arranque Fiat Palio - Siena - Magnetti - Marelli.