

LogiChain ERP

Struttura Navigazione & Contenuti UI per Ruolo

Documento di specifica UX/UI — Allegato Figma

Progetto	LogiChain ERP — V1.0
Documento	Navigation & Content Specification per Ruolo
Versione	V1.0 — Giugno 2025
Autori	Tech Lead + PM + UX/UI Lead
Destinatari	Team Design (Figma) + Team Frontend (React)
Stato	✓ Approvato — Baseline Design System

1. Panoramica Architettura Navigazione

LogiChain adotta una sidebar navigazionale con voci di primo livello organizzate per dominio funzionale. Ogni sezione espone una barra di navigazione interna (tab bar orizzontale) per suddividere i contenuti per argomento, evitando pagine con scroll infinito e troppi componenti sovrapposti.

Principi UX adottati

Principio	Descrizione
Tab Navigation	Ogni pagina principale usa una tab bar orizzontale per raggruppare contenuti correlati. Max 4-5 tab per pagina.
Role-Based View	Ogni ruolo vede solo le sezioni di sua competenza. La sidebar e i tab si adattano dinamicamente al ruolo autenticato (RBAC frontend).
Generale = Sunto	La pagina "Generale" di ogni ruolo è una dashboard aggregata con KPI, widget e link rapidi alle pagine di dettaglio pertinenti al ruolo.
Progressive Disclosure	I dettagli operativi sono accessibili via drill-down (modale o pagina dettaglio), non inline nella lista. Le liste mostrano solo i dati essenziali.
Feedback Immediato	Ogni azione critica mostra un Toast di conferma. Gli errori 422 (stock insufficiente, transizione stato non valida) vengono mostrati inline nel form con il dettaglio del vincolo violato.

Struttura Sidebar — Voci per Ruolo

i ✓ = Sezione visibile per il ruolo — (read-only) = accesso in sola lettura

Sezione Sidebar	Admin	Resp. Acquisti	Resp. Magazzino	Operatore	Corriere
Generale	✓	✓	✓	✓	✓
Anagrafiche	✓	✓(parz.)	—	✓(read)	—
Magazzino	✓	—	✓	✓(read)	—
Acquisti	✓	✓	—	—	—
Vendite	✓	—	✓(parz.)	✓	—
Logistica	✓	—	✓	—	✓
Amministrazione	✓	—	—	—	—

2. Specifica Dettagliata per Ruolo

Admin

Accesso completo a tutti i moduli. Gestione utenti, ruoli e report globali.

☒ Generale

Dashboard operativa globale — sunto KPI di tutti i moduli.

Tab	Contenuti & Componenti
Dashboard	- KPI card: Prodotti sotto scorta (contatore + lista rapida) - KPI card: Valore totale stock (somma quantità × prezzo medio) - KPI card: Ordini in entrata per stato (grafico barre) - KPI card: Ordini in uscita per stato (grafico torta) - Widget: Spedizioni del giorno (tabella corriere / tracking / stato) - Widget: Ultimi 20 movimenti stock (feed cronologico) - Widget: Top 5 prodotti più movimentati (settimana corrente) - Widget: Notifiche non lette (anteprima ultime 5)
Alert & Notifiche	- Lista completa notifiche (tutti i tipi, tutti gli utenti) - Filtri: tipo / utente destinatario / letto-non letto / data range - Azioni: mark-as-read singola e massiva - Badge contatore per tipo notifica

☐ Anagrafiche

Gestione completa di prodotti, fornitori, clienti, corrieri, dipendenti.

Tab	Contenuti & Componenti
Prodotti	- Lista prodotti con filtri: categoria / SKU / nome / stato attivo - Alert visivo SKU sotto scorta minima - CRUD prodotto: SKU, nome, descrizione, categoria, UM, peso, scorta minima - Toggle attivo / disattivato (soft delete)
Categorie	- Albero categorie a 2 livelli (padre / figlio) - CRUD categoria con assegnazione categoria padre - Contatore prodotti per categoria
Fornitori	- Lista fornitori con filtri: nome / P.IVA / stato - CRUD fornitore: ragione sociale, P.IVA, indirizzo, email, telefono - Gestione contatti multipli per fornitore - Lead time medio calcolato da storico ricezioni (view SQL) - Storico ordini di acquisto del fornitore
Clienti	- Lista clienti con filtri: nome / P.IVA-CF / città - CRUD cliente: ragione sociale, P.IVA/CF, email, telefono - Gestione destinazioni di consegna multiple + flag predefinita - Storico ordini in uscita per cliente
Corrieri	- Lista corrieri con conteggio spedizioni per stato - CRUD corriere: nome, codice, email operativa, telefono, note - Assegnazione utente responsabile

Tab	Contenuti & Componenti
Dipendenti	• Lista dipendenti con filtri: nome / CF / ruolo operativo • CRUD dipendente: nome, cognome, CF, ruolo operativo, data assunzione • Collegamento opzionale dipendente → account utente di sistema

Magazzino

Struttura fisica, giacenze, movimenti e rettifiche.

Tab	Contenuti & Componenti
Struttura	• Tree view interattivo: Magazzino → Corsia → Scaffale → Ubicazione • CRUD magazzino: codice, nome, indirizzo, flag attivo • CRUD ubicazione: corsia, scaffale, codice auto-generato, flag attivo, temperatura controllata • Attivazione / disattivazione slot per manutenzione / quarantena • Contatore giacenze per ubicazione visibile nel tree
Giacenze	• Vista giacenze per prodotto (somma su tutte le ubicazioni) • Vista giacenze per ubicazione (dettaglio slot) • Alert visivo prodotti sotto scorta minima • Filtri: prodotto / magazzino / ubicazione / solo sotto-scorta
Movimenti	• Audit log immutabile completo • Filtri: prodotto / tipo movimento / ubicazione / utente / data range • Spostamento stock inter-ubicazione (transazione atomica)
Rettifiche	• Form rettifica manuale giacenza (solo Admin + Resp. Magazzino) • Campi: prodotto, ubicazione, nuova quantità, nota obbligatoria • Storico rettifiche filtrate per prodotto / data / utente

Acquisti

Ciclo completo purchase order: creazione, ricezione, stato.

Tab	Contenuti & Componenti
Ordini	• Lista PO con filtri: stato / fornitore / data range • CRUD PO: testata (fornitore, data prevista) + righe (prodotto, qtà, prezzo) • Transizioni di stato con controllo RBAC • Badge stato colorato per ogni PO
Ricezioni	• Form ricezione totale / parziale per PO in stato IN_RICEZIONE • Selezione ubicazione destinazione per ogni riga ricevuta • Storico ricezioni per PO con dettaglio quantità e ubicazioni • Notifica automatica RICEZIONE_PARZIALE al completamento
KPI Acquisti	• Grafico: PO per stato (barre) • KPI: importo totale ordini aperti • Tabella: PO in ritardo (data prevista superata) • Lead time medio per fornitore

Vendite

Ordini clienti, picking e ciclo commerciale.

Tab	Contenuti & Componenti
Ordini	• Lista ordini con filtri: stato commerciale / stato picking / cliente / data • CRUD ordine: cliente, destinazione, data consegna richiesta, righe prodotto • Verifica disponibilità stock inline per ogni riga • Transizioni stato commerciale con RBAC
Picking	• Picking list per ordine: prodotti ordinati per ubicazione (ottimizzazione percorso) • Conferma picking con scarico automatico giacenze (transazione atomica) • Annullamento con ripristino giacenze se picking in corso • Filtri: solo ordini IN_PICKING / per operatore
KPI Vendite	• Grafico: ordini per stato commerciale (torta) • KPI: fatturato ordini confermati del mese • Top 10 prodotti più venduti • Tabella: ordini con data consegna imminente

Logistica

Spedizioni, DDT e tracking corrieri.

Tab	Contenuti & Componenti
Spedizioni	• Lista spedizioni con filtri: stato / corriere / data range • Creazione spedizione da ordine in PICKING_COMPLETATO • Inserimento tracking number • Transizioni stato spedizione: IN_PREPARAZIONE → SPEDITA → CONSEGNATA PROBLEMA
DDT	• Lista DDT con numero progressivo/anno, download PDF • Generazione automatica DDT PDF alla creazione spedizione • Storico DDT per ordine / per corriere • Numerazione atomica via SEQUENCE PostgreSQL
KPI Logistica	• Spedizioni del giorno per corriere • Tasso consegna: CONSEGNATA vs PROBLEMA • Tempo medio spedizione → consegna

Amministrazione

Gestione utenti, ruoli, permessi e configurazioni di sistema.

Tab	Contenuti & Componenti
Utenti	• Lista utenti con filtri: ruolo / stato attivo • Creazione utente (solo Admin): nome, email, password temporanea, ruolo • Attivazione / disattivazione utente (soft disable) • Reset password
Ruoli & Permessi	• Matrice ruoli × permessi con toggle per attivazione/disattivazione • CRUD ruolo: nome, descrizione • Lista permessi codificati (es. ordini:approve, magazzino:move)
Impostazioni	• Configurazione dati aziendali (per intestazione DDT)

Tab	Contenuti & Componenti
	- Soglia scorta minima globale (default per nuovi prodotti) - Impostazioni notifiche: frequenza polling, tipi abilitati

Responsabile Acquisti

Creazione e approvazione PO. Gestione fornitori. Conferma ricezioni.

☐ Generale

Dashboard focalizzata sul ciclo acquisti.

Tab	Contenuti & Componenti
Dashboard	- KPI card: PO aperti per stato (barre) - KPI card: Importo totale ordini aperti - Widget: PO in ritardo (data prevista superata) - Widget: Lead time medio per fornitore - Widget: Notifiche non lette (RICEZIONE_PARZIALE, PO_IN_RITARDO) - Widget: Ultimi movimenti CARICO_ACQUISTO (ultimi 10)
Alert	- Lista notifiche personali: PO_IN_RITARDO, RICEZIONE_PARZIALE - Filtri: letto / non letto / data - Mark-as-read singola e massiva

☐ Anagrafiche

Anagrafica prodotti e fornitori (sola lettura per clienti/corrieri).

Tab	Contenuti & Componenti
Prodotti	- Lista prodotti con filtri: categoria / SKU / nome (read-only) - Dettaglio prodotto: scorta minima, unità misura, peso - Alert visivo SKU sotto scorta minima
Fornitori	- Lista fornitori con filtri: nome / P.IVA / stato - CRUD fornitore: ragione sociale, P.IVA, indirizzo, email, telefono - Gestione contatti multipli - Lead time medio (view SQL storico ricezioni) - Storico PO per fornitore

☐ Acquisti

Ciclo completo PO: creazione, approvazione, ricezione.

Tab	Contenuti & Componenti
Ordini	- Lista PO con filtri: stato / fornitore / data range - Creazione PO: testata + righe multiple (prodotto, qtà, prezzo) - Transizioni: BOZZA → INVIATO → CONFERMATO - Annullamento PO (BOZZA / INVIATO)
Ricezioni	- Form ricezione totale / parziale per PO CONFERMATO o IN_RICEZIONE - Selezione ubicazione per ogni riga ricevuta - Transizione automatica IN_RICEZIONE → COMPLETATO quando tutto ricevuto - Storico ricezioni per PO
KPI	- Grafico PO per stato - Tabella PO in ritardo

Tab	Contenuti & Componenti
	Importo totale ordinato nel mese

Responsabile Magazzino

Gestione ubicazioni, movimenti stock, approvazione picking, supervisione spedizioni.

☐ Generale

Dashboard operativa magazzino e logistica.

Tab	Contenuti & Componenti
Dashboard	- KPI card: Prodotti sotto scorta (lista rapida con alert) - KPI card: Valore totale stock - Widget: Ordini in stato PICKING_COMPLETATO pronti per spedizione - Widget: Spedizioni del giorno per stato - Widget: Ultimi 20 movimenti stock - Widget: Ubicazioni disattive (manutenzione/quarantena)
Alert	- Notifiche: SOTTO_SCORTA, CAMBIO_STATO_SPEDIZIONE - Mark-as-read singola e massiva

☐ Magazzino

Struttura fisica completa, giacenze, movimenti, rettifiche.

Tab	Contenuti & Componenti
Struttura	- Tree view: Magazzino → Corsia → Scaffale → Ubicazione - CRUD magazzino e ubicazioni - Attivazione / disattivazione slot - Contatore giacenze per slot nel tree
Giacenze	- Giacenze per prodotto e per ubicazione - Alert sotto scorta minima - Filtri avanzati
Movimenti	- Audit log con filtri completi - Spostamento stock inter-ubicazione
Rettifiche	- Form rettifica manuale con nota obbligatoria - Storico rettifiche

☐ Vendite

Supervisione ordini e approvazione picking.

Tab	Contenuti & Componenti
Ordini	- Lista ordini con filtri: stato / cliente / data - Conferma ordine (BOZZA → CONFERMATO) - Annullamento con ripristino giacenze
Picking	- Lista ordini IN_PICKING - Picking list per ubicazione - Approvazione picking completato → PICKING_COMPLETATO

 Logistica

Creazione spedizioni, DDT e supervisione consegne.

Tab	Contenuti & Componenti
Spedizioni	• Lista spedizioni con filtri • Creazione spedizione da ordine PICKING_COMPLETATO • Aggiornamento stato: IN_PREPARAZIONE → SPEDITA
DDT	• Lista DDT con download PDF • Storico DDT per ordine

Operatore

Creazione ordini in uscita, esecuzione picking, visualizzazione giacenze.

☒ Generale

Dashboard operativa personale — ordini e picking del giorno.

Tab	Contenuti & Componenti
Dashboard	- KPI card: I miei ordini per stato - Widget: Ordini IN_PICKING assegnati a me - Widget: Prodotti sotto scorta (sola lettura, alert visivo) - Widget: Notifiche personali non lette - Widget: Ultimi movimenti generati da me
Alert	- Notifiche personali: CAMBIO_STATO_SPEDIZIONE per ordini creati da me - Mark-as-read

□ Anagrafiche

Sola lettura: prodotti, clienti (necessari per creare ordini).

Tab	Contenuti & Componenti
Prodotti	- Lista prodotti (read-only) con disponibilità stock inline - Alert SKU sotto scorta (visivo, non modificabile)
Clienti	- Lista clienti (read-only) con destinazioni - Ricerca per nome / città (per selezione rapida in ordine)

□ Vendite

Creazione ordini ed esecuzione picking.

Tab	Contenuti & Componenti
Ordini	- Lista ordini personali con filtri: stato / data - Creazione ordine: cliente, destinazione, righe prodotto con verifica stock - Annullamento ordine in BOZZA
Picking	- Picking list per ordine ordinata per ubicazione - Avvio picking (CONFERMATO → IN_PICKING) - Conferma picking completato con scarico giacenze

□ Magazzino

Sola lettura giacenze e struttura (necessaria per picking).

Tab	Contenuti & Componenti
Giacenze	- Vista giacenze per prodotto (read-only) - Vista per ubicazione (per navigare il magazzino durante picking) - Alert visivo sotto scorta

Corriere

Visualizzazione spedizioni assegnate e aggiornamento stato consegna.

▣ Generale

Dashboard spedizioni assegnate al corriere.

Tab	Contenuti & Componenti
Dashboard	- KPI card: Spedizioni di oggi (contatore per stato) - Widget: Lista spedizioni IN_PREPARAZIONE da ritirare - Widget: Lista spedizioni SPEDITA in transito - Widget: Notifiche CAMBIO_STATO_SPEDIZIONE personali

□ Logistica

Spedizioni assegnate con aggiornamento stato.

Tab	Contenuti & Componenti
Spedizioni	- Lista spedizioni assegnate al mio codice corriere - Filtri: stato / data spedizione - Aggiornamento stato: SPEDITA → CONSEGNA PROBLEMA - Inserimento/aggiornamento tracking number - Dettaglio spedizione: DDT allegato, indirizzo destinatario
DDT	- Download PDF DDT per spedizioni assegnate - Dettaglio merci: prodotti, quantità, peso totale

3. Libreria Componenti UI Riutilizzabili

Componenti standard da implementare nel design system Figma e nel codice React. Tutti i componenti devono supportare il tema scuro/chiaro e rispettare i token colore definiti.

Componente	Descrizione e Comportamento
KPI Card	Valore principale grande, etichetta, variazione % con freccia (▲▼), colore per soglia (verde/ambra/rosso). Usata in tutte le dashboard Generale.
Data Table	Tabella con ordinamento colonne, paginazione (10/20/50), filtri inline nella intestazione. Supporta selezione multipla righe. Colonna azioni con dropdown menu.
Badge Stato	Pill colorato per gli enum di stato (purchase_order_state, sales_order_state, shipping_state). Colore fisso per valore: BOZZA=grigio, CONFERMATO=blu, IN_RICEZIONE=ambra, COMPLETATO=verde, ANNULLATO=rosso.
Tab Bar	Barra navigazione orizzontale interna alla pagina. Tab evidenziato con bordo inferiore colorato (colore ruolo). Su mobile collassa in dropdown select.
Form con Righe Dinamiche	Form con pulsante "+ Aggiungi riga" per PO e ordini. Ogni riga ha select prodotto (con ricerca), input quantità con counter, input prezzo. Riga eliminabile con icona X. Totale calcolato in tempo reale.
Stock Indicator	Inline nella form ordine: mostra disponibilità stock per il prodotto selezionato. Verde se sufficiente, rosso se insufficiente con quantità disponibile. Aggiornato al cambio prodotto/quantità.
Toast Notification	Notifica pop-up angolo in basso a destra. Tipi: success (verde), error (rosso), warning (ambra), info (blu). Auto-dismiss 4 secondi. Stackable.
Confirm Dialog	Modal di conferma per azioni distruttive (annullamento ordine, rettifica giacenza, disattivazione utente). Richiede testo di conferma per azioni ad alto impatto.
State Machine Button	Pulsante con le transizioni di stato disponibili per il ruolo autenticato. Mostra solo le azioni permesse. Stato corrente visibile come Badge.
Tree View Magazzino	Albero interattivo: Magazzino → Corsia → Scaffale → Ubicazione. Espandibile per livello. Ogni nodo mostra codice + contatore giacenze. Click su ubicazione apre dettaglio giacenze.
Picking List	Lista prodotti da prelevare ordinata per ubicazione (ottimizzazione percorso). Ogni riga: ubicazione / SKU / prodotto / quantità / checkbox prelevato. Progressione visibile (X/N prelevati).
Notification Bell	Icona campanella nell'header con badge contatore non letti. Click apre dropdown con anteprima ultime 5. Link Vedi tutte naviga alla pagina notifiche completa. Polling ogni 30s.

4. Mappatura Colori Stato (Badge & UI)

Valore Stato	Colore Badge	Significato UX
BOZZA	Grigio — #6B7280	Neutro, ancora modificabile
INVIATO	Blu chiaro — #3B82F6	Trasmesso, in attesa conferma
CONFERMATO	Blu — #1D4ED8	Confermato, operativo
IN_RICEZIONE	Ambra — #D97706	In lavorazione, parziale

Valore Stato	Colore Badge	Significato UX
COMPLETATO	Verde — #16A34A	Terminale positivo
ANNULLATO	Rosso — #DC2626	Terminale negativo
NON_AVVIATO	Grigio — #9CA3AF	Picking non ancora iniziato
IN_PICKING	Ambra — #D97706	Prelievo in corso
PICKING_COMPLETATO	Verde chiaro — #22C55E	Pronto per spedizione
SPEDITO	Blu — #1D4ED8	In transito
IN_PREPARAZIONE	Grigio blu — #64748B	In preparazione al ritiro
SPEDITA	Blu — #3B82F6	In transito verso destinazione
CONSEGNATA	Verde — #16A34A	Terminale positivo
PROBLEMA	Rosso — #DC2626	Terminale — richiede intervento

5. Gestione Errori — Comportamento Frontend per Ruolo

Mappatura standard degli errori HTTP su componenti UI. Tutti i ruoli seguono le stesse regole di rendering errore — la variazione è solo nel contenuto del messaggio.

HTTP	Codice	Componente UI	Comportamento
400	VALIDATION_ERROR	Form field inline	Errori mappati per campo, bordo rosso, messaggio sotto il campo.
401	AUTH_REQUIRED	Redirect automatico	Clear token store Zustand → redirect a /login.
403	ACCESS_DENIED	Banner persistente	Pagina 403 dedicata con link al ritorno. Non mostra mai dati parziali.
404	RESOURCE_NOT_FOUND	Toast + pagina 404	Toast warning + pagina di cortesia con link di ritorno.
409	DUPLICATE_ENTRY	Toast conflitto	Toast rosso (es. SKU già esistente). Non cancella il form.
422	INSUFFICIENT_STOCK	Toast prominente	Toast in primo piano con quantità disponibile vs richiesta.
422	STATE_TRANSITION_INVALID	Toast prominente	Toast con stato corrente e transizioni permesse per il ruolo.
500	INTERNAL_SERVER_ERROR	Toast generico	Messaggio generico. Dettaglio tecnico solo nei log server.

6. Permessi Granulari — 30 Codici

Il sistema RBAC si basa su 30 permessi atomici assegnati ai ruoli tramite la tabella ruoli_permessi. Ogni endpoint del backend verifica il permesso specifico richiesto. La matrice completa mostra la copertura per ogni ruolo.

6.1 Lista Permessi per Dominio

UTENTI

3 permessi

Codice	Descrizione
utenti:read	Visualizza utenti
utenti:write	Crea/modifica utenti
utenti:delete	Elimina utenti

PRODOTTI

3 permessi

Codice	Descrizione
prodotti:read	Visualizza prodotti
prodotti:write	Crea/modifica prodotti
prodotti:delete	Elimina prodotti

FORNITORI

3 permessi

Codice	Descrizione
fornitori:read	Visualizza fornitori
fornitori:write	Crea/modifica fornitori
fornitori:delete	Elimina fornitori

CLIENTI

3 permessi

Codice	Descrizione
clienti:read	Visualizza clienti
clienti:write	Crea/modifica clienti
clienti:delete	Elimina clienti

MAGAZZINO

2 permessi

Codice	Descrizione
magazzino:read	Visualizza magazzino
magazzino:write	Gestisce ubicazioni

GIACENZE

2 permessi

Codice	Descrizione
giacenze:read	Visualizza giacenze
giacenze:write	Modifica giacenze

ORDINI 3 permessi

Codice	Descrizione
ordini:read	Visualizza ordini
ordini:write	Crea/modifica ordini e gestisce stato picking
ordini:approve	Approva ordini commerciali

ACQUISTI 3 permessi

Codice	Descrizione
acquisti:read	Visualizza acquisti
acquisti:write	Crea/modifica acquisti
acquisti:approve	Approva acquisti

SPEDIZIONI 2 permessi

Codice	Descrizione
spedizioni:read	Visualizza spedizioni
spedizioni:write	Gestisce spedizioni

NOTIFICHE 1 permessi

Codice	Descrizione
notifiche:read	Visualizza notifiche

DASHBOARD 1 permessi

Codice	Descrizione
dashboard:read	Visualizza dashboard

ECOSYSTEM 2 permessi

Codice	Descrizione
ecosystem:read	Ricerca nell'ecosistema globale
ecosystem:write	Interagisce con ecosistema

RICHIESTE 2 permessi

Codice	Descrizione
richieste:read	Visualizza richieste acquisto
richieste:write	Crea e invia richieste acquisto

6.2 Matrice Completa Ruoli x Permessi

Matrice di 5 ruoli x 30 permessi. Verde = assegnato, grigio = non assegnato.

Permesso	Admin	Resp. Acquisti	Resp. Magazzino	Operatore	Corriere
utenti:read	✓	—	—	—	—
utenti:write	✓	—	—	—	—
utenti:delete	✓	—	—	—	—
prodotti:read	✓	✓	✓	✓	—
prodotti:write	✓	—	—	—	—
prodotti:delete	✓	—	—	—	—
fornitori:read	✓	✓	—	—	—
fornitori:write	✓	✓	—	—	—
fornitori:delete	✓	✓	—	—	—
clienti:read	✓	—	—	—	—
clienti:write	✓	—	—	—	—
clienti:delete	✓	—	—	—	—
magazzino:read	✓	—	✓	—	—
magazzino:write	✓	—	✓	—	—
giacenze:read	✓	—	✓	✓	—
giacenze:write	✓	—	✓	—	—
ordini:read	✓	✓	✓	✓	—
ordini:write	✓	—	✓	✓	—
ordini:approve	✓	—	—	—	—
acquisti:read	✓	✓	—	—	—
acquisti:write	✓	✓	—	—	—
acquisti:approve	✓	✓	—	—	—
spedizioni:read	✓	—	✓	✓	✓
spedizioni:write	✓	—	✓	—	✓
notifiche:read	✓	✓	✓	✓	✓
dashboard:read	✓	✓	✓	—	—
ecosystem:read	✓	✓	—	✓	—
ecosystem:write	✓	✓	—	—	—
richieste:read	✓	✓	—	—	—
richieste:write	✓	✓	—	✓	—

6.3 Riepilogo per Ruolo

Admin

30/30 permessi

Permesso	Permesso	Permesso
acquisti:approve	acquisti:read	acquisti:write
clienti:delete	clienti:read	clienti:write
dashboard:read	ecosystem:read	ecosystem:write
fornitori:delete	fornitori:read	fornitori:write
giacenze:read	giacenze:write	magazzino:read
magazzino:write	notifiche:read	ordini:approve
ordini:read	ordini:write	prodotti:delete
prodotti:read	prodotti:write	richieste:read
richieste:write	spedizioni:read	spedizioni:write
utenti:delete	utenti:read	utenti:write

Responsabile Acquisti

14/30 permessi

Permesso	Permesso	Permesso
acquisti:approve	acquisti:read	acquisti:write
dashboard:read	ecosystem:read	ecosystem:write
fornitori:delete	fornitori:read	fornitori:write
notifiche:read	ordini:read	prodotti:read
richieste:read	richieste:write	

Responsabile Magazzino

11/30 permessi

Permesso	Permesso	Permesso
dashboard:read	giacenze:read	giacenze:write
magazzino:read	magazzino:write	notifiche:read
ordini:read	ordini:write	prodotti:read
spedizioni:read	spedizioni:write	

Operatore

8/30 permessi

Permesso	Permesso	Permesso
ecosystem:read	giacenze:read	notifiche:read
ordini:read	ordini:write	prodotti:read
richieste:write	spedizioni:read	

Corriere

3/30 permessi

Permesso	Permesso	Permesso
notifiche:read	spedizioni:read	spedizioni:write

LogiChain ERP — Documento di specifica UI/UX per ruolo — V1.0 — Giugno 2025 — CONFIDENZIALE