

생성형 AI 시대의 필수 경쟁력, 프롬프트 엔지니어링

AI가 원하는 최적의 결과를 생성하도록 지시문과 질문을 정교하게 설계하는 기술



01. 프롬프트 엔지니어링이란?

AI의 지시문을 어떻게 작성하느냐에 따라 왜 비즈니스와 일상의 결과물이 완전히 바뀌는지 알아봅니다.

프롬프트와 프롬프트 엔지니어링

프롬프트 (Prompt)

AI 모델이 응답을 생성하도록 입력해 주는 모든 형태의 **지시문, 질문, 또는 텍스트**입니다.

일반 질문 예시:

"마케팅 아이디어 알려줘"

프롬프트 엔지니어링

AI로부터 가장 정확하고 고품질의 결과물을 이끌어낼 수 있도록 **질문과 지시**를 구체적으로 구성 및 설계하는 기술입니다.

설계된 질문 예시:

"10년차 마케팅 전문가로서 20대 대학생들 타겟으로 한 친환경 텀블러 마케팅 아이디어 5가지를 표로 제안해 주세요."

왜 프롬프트 엔지니어링이 필요한가?

지시에 따라 달라지는 결과의 해답

동일한 고성능 AI라 할지라도, 사용자가 제공하는 프롬프트의 밀도에 따라 산출되는 답변의 품질은 천차만별입니다.

좋은 결과를 얻기 위해서는 입력을 정교화하는 과정이 필수적입니다. 이를 직관적인 공식으로 나타낼 수 있습니다.

$$\text{결과 품질} = \text{AI 성능} \times \text{프롬프트 품질}$$





02. 좋은 프롬프트의 5가지 요소

좋은 프롬프트를 만들기 위한 5가지 구성 요소를 알아보기

반드시 기억해야 할 프롬프트 5요소



① 역할 (Role)

AI에게 구체적인 직업이나
인격 부여

"당신은 IT 전문 리크루팅 HR
전문가입니다."



② 목표 (Task)

수행해야 할 명확한 작업 정의

"신입 개발자 채용 면접 질문
5개를 도출하라."



③ 맥락 (Context)

배경 및 구체적인 상황 설명
제공

"우리 회사는 성장하는 블록
체인 스타트업이다."



④ 형식 (Format)

원하는 최종 출력 형태를 선언

"질문과 출제의도를 구분해
표 형식으로 작성하라."



⑤ 제약조건

금지 규칙 또는 한계선 설정

"전문 기술 용어는 피하고 쉽
게 질문하라."

종합 공식과 실제 작성 시나리오

프롬프트 완성 공식

역할 + 목표 + 맥락 + 형식 + 제약조건




요소 결합 예시 (부산 여행 설계)

"당신은 국내 전문 여행 플래너입니다(**역할**). 20대 대학생 커플의 데이트용(**맥락**) 부산 1박 2일 여행 코스를 작성하세요(**목표**). 예상 소요 비용을 포함하여 깔끔한 표 형식으로 디자인해 주세요(**형식**)."

PROMPT ENGINEERING

CRAFTING *EFFECTIVE* INPUTS FOR LLMs





03. 프롬프트 전후 비교 실습

"같은 질문인데 결과가 이 정도로 달라진다고?"

실습을 통해 확실히 익히는 비포 & 애프터

실습 1: 취업 성공을 위한 자기소개서

Before (엔지니어링 X)

"자기소개서 써줘"

문제점 분석:

- 지나치게 일반적이고 상투적인 자소서 생성
- 지원자의 강점, 타겟 기업이나 직무가 미반영됨
- 실무나 원서 접수에 바로 활용하기가 거의 불가능

After (엔지니어링 O)

"취업 컨설턴트처럼 구체적인 맥락 적용"

작성 가이드:

"취업 컨설턴트로서 마케팅 직무 지원 자소서를 작성하라. 학교 축제 홍보를 성황리에 완수한 경험을 녹이고, 지원동기 500자로 압축하라."

🔍효과: 직무 맞춤형 성과 지향 자소서 즉시 도출

실습 2: 주요 실무 상황별 전후 패턴 비교

업무 시나리오	Before (단순 입력)	After (설계된 프롬프트)	핵심 차이
제주 여행 계획	"제주도 여행 계획 짜줘."	"2박3일 렌터카 이동, 예산 50만원 한도 내 대학생 3인의 실용적 코스를 시간 단위 일정표로 작성하라."	현실성 향상, 예산 통제
강의 발표자료	"AI에 대해 발표자료 만들어줘."	"대학 강사 역할로 비전공 학부생용 10페이지 강의안 구성안 (제목 및 핵심 요약 포함)을 설계하라."	청중 맞춤형, 분량 최적화

실습 3: 주요 실무 상황별 전후 패턴 비교

출처 : Jeff Su Youtube

명령 [task]



You

헬스장 홍보를 위한 전단지 내용을 작성해줘

X

맥락 [context]



You

헬스장 홍보를 위한 전단지 내용을 작성해줘

우리 헬스장의 이름은 '머슬베어'야. 우리 헬스장은 운동 초보를 위한 맞춤형 운동 프로그램을 제공하는 소규모 PT 전문 헬스장이야. 운동 초보자들이 쉽게 운동에 입문하고, 체계적으로 체중 감량, 자세 교정, 체력 증진 등 목표하는 운동 목표를 달성할 수 있게 맞춤형 지도를 제공하는 것을 가장 중요하게 생각하고 있어. 갑작스러운 체중 감량이나 바디 프로필 처럼 건강을 해칠수 있는 프로그램보다는 기초 대사량을 늘리고 장기적으로 고객들이 건강을 회복하고 활력있는 삶을 살도록 도와주는 것을 내 사명으로 생각하고 있어.

이번 전단지는 3월을 맞이해서 초등학교 개학을 하니까, 단지 내 초등학생, 중학생 학부모이신 30~40대 여성을 타겟으로 만들고 싶어. 개학으로 생긴 여유 시간에 운동을 하라고 독려하고 싶어. 그리고 미루던 새해 결심을 지금 실천할 때라는 것을 강조하고 싶어. 이 기간에 등록을 독려하기 위해서 18시 이전에 PT 예약하면 원래 가격인 시간당 5만원에서 4만원으로 할인 혜택을 제공한다는 내용도 포함하고 싶어.

O

예시 [example]

포맷 [format]

어조 [tone]

실습 4: 주요 실무 상황별 전후 패턴 비교

출처 : Jeff Su Youtube

명령 [task]



You

K푸드를 홍보하기 위한 유튜브 콘텐츠의 소재, 제목, 썸네일 문구를 작성해줘

X

맥락 [context]

페르소나 [persona]

예시 [example]

포맷 [format]

어조 [tone]



You

너는 사람들에게 한국의 음식을 소개하고 추천해주는 유튜버야. 치킨, 떡볶이, 토스트처럼 한국 사람들이 즐겨먹지만 전세계에서는 잘 모르는 음식들로 콘텐츠를 만들기도 하고, 김치나 비빔밥처럼 한국 전통 음식들을 외국인들에게 먹여보고 리액션을 촬영하는 비디오 등으로 인기를 끌었어. 음식에 대한 재미있는 스토리를 만들어내거나, 한국 음식을 먹고 새로워하고 즐거워하는 외국인들의 리액션을 생동감 있게 제작해서 큰 인기를 얻었어. 너는 한국 관광공사의 광고비를 받고, 한국에서만 먹을 수 있는 맛있는 음식들을 미국에 있는 현지 미국인들에게 먹여보고, 한국에 대한 호의적인 반응들을 이끌어내서, 한국 음식에 대한 호기심을 불러일으키는 콘텐츠를 만들려고 해.

다양한 K푸드를 홍보하기 위한 유튜브 콘텐츠의 소재, 제목, 썸네일 문구를 작성해줘

O

실습 5: 주요 실무 상황별 전후 패턴 비교

출처 : Jeff Su Youtube

명령 [task]



You

당신은 민사소송 전문 변호사로 활동하고 있습니다. 반도체 구매대금지급을 미루는 바이어A에게 보낼 내용 증명 초안을 작성해 주세요.

X

맥락 [context]



You

당신은 민사소송 전문 변호사로 활동하고 있습니다. 반도체 구매대금지급을 미루는 바이어A에게 보낼 내용 증명 초안을 작성해 주세요. 내용 증명의 내용 구성, 형식, 어조는 예시의 내용 증명을 참고해서 마크다운 형식으로 작성해주세요.

[내용 증명 예시]

#내용 증명

##수신인

- 이름: xxx

- 주소: xx 시 xx 구 xxx

##발신인

- 이름: xxx

- 주소: xx 시 xx 구 xxx

##제목: 임대차계약 해지 통지

O

페르소나 [persona]

예시 [example]

포맷 [format]

어조 [tone]

실습 6: 주요 실무 상황별 전후 패턴 비교

출처 : Jeff Su Youtube

명령 [task]

맥락 [context]

페르소나 [persona]

예시 [example]

포맷 [format]

어조 [tone]



You

신입사원을 위한 1일 8시간 동안의 워크샵 프로그램을 작성해주세요. 주제는 '생성형 AI의 실무 활용'입니다. 아래의 구성대로 마크다운 형식으로 작성해주세요.

##1.워크샵 주제:

##2.워크샵의 기대효과:

##3.워크샵 목차:

##4.목차별 세부 강의 내용 및 시간배정:

- 타임테이블 표 형식으로 작성하세요.
- 표의 열은 제목, 시간 배정, 과제로 구성해주세요.



You

내 사업 아이디어를 바탕으로 체계적인 사업 계획서를 작성해줘.

##내 사업 아이디어

인공지능을 활용해 각 채널에 맞는 콘텐츠를 자동으로 생성하는 IT 서비스를 만들고 싶습니다. 제가 블로그를 작성하면 채널의 톤앤매너에 맞게 원소스멀티유즈로 유튜브/인스타그램에 맞는 맞춤형 콘텐츠를 생성해 주는 것이죠. 각 채널에서 인기 있는 콘텐츠의 형식과 분량을 자동으로 변경해 주는 것이 특징입니다. 시청자를 확보하려는 크리에이터나 퍼스널 브랜딩에 관심이 있는 사람들을 타겟 고객으로 합니다.

##구조화된 사업 계획서 형식

- (1) 서비스 개요, (2) 타겟 고객, (3) 타겟 시장, (4) 주요 특징, (5) 차별화 전략

실습 7: 주요 실무 상황별 전후 패턴 비교

출처 : Jeff Su Youtube

명령 [task]

맥락 [context]

페르소나 [persona]

예시 [example]

포맷 [format]

어조 [tone]



당신

고객 관점에서 이해하기 쉽고 친근하고 다정한 어조로 말하며, 간결하게 말하는 UX Writing의 원칙에 따라 아래의 글을 다시 써줘. 다시 쓸 글은 백틱 3개로 구분할게. 3개 정도의 후보를 같이 제안해줘.

UX Writing의 원칙에 대해서 이해할 수 있게 예시로 설명할게.

1. '오늘 하루 그만보기' → '내일 다시 보기'로 변경
- 가급적 긍정적인 화법으로 써줘.
2. '상품 상세' → '작품 설명'
- 미술 작품을 취급하는 앱의 경우, 사용자에게 미술작품이 그저 '상품'인 것이 아니라, '작품'으로 다가가는 서비스의 취지에 맞게 단어를 수정했어. 이 외에도 상품으로 작성한 단어들이 있는데, 이를 모두 '작품'으로 변경해 통일감을 주면 훨씬 더 앱 서비스의 취지에 어울릴 것 같아.
3. 'Coming Soon' → '곧 오픈합니다'
- 한국인 사용자를 대상으로 하기 때문에 영어보다는 쉬운 한국어를 써줘.
4. '내역 없음' → '현재 진행 중 내용이 없습니다'
- 사용자에게 '성의'와 '진심'을 보여주기 위해 줄임말 대신 '현재 진행 중 내용이 없습니다'라는 정중한 문구를 사용했어.
5. 커뮤니티 활동 없음 → '활동 내용이 없습니다. 커뮤니티에 의견을 남겨보시겠어요?'
- 이해하기 쉬운 글로 설명하는 것이 사용자 이용성에 더 좋아. 여기에 사용자의 활동까지 유도할 수 있는 문장으로 개선했어.
6. '진행하시겠습니까?, 취소/확인' → '사용하시겠어요?, 아니요/네'
- 실제 대화를 하는 듯한 내용으로 개선했어. 진행 여부를 문의하고 확인이나 취소만이 보이는 경험보다는 문장으로 확실하게 사용에 대한 의견을 묻는 것이 더 좋은 경험을 제공할 것으로 생각해.

이 페이지에서 나가면 작성하신 내용이 저장되지 않습니다

예시로 설명



ChatGPT

UX Writing의 원칙을 적용하여, 사용자가 이해하기 쉽고 긍정적이며 친근한 어조로 느낄 수 있도록 아래 문구를 다시 작성해볼게요. 여기서 중요한 것은 간결함과 동시에 사용자의 행동을 유도하고 안심시킬 수 있는 어투를 사용하는 것입니다.

후보 1

"페이지를 벗어나면 입력하신 정보는 저장되지 않아요. 계속하시겠어요?"

후보 2

"잠깐, 여기서 나가시면 지금까지의 작성 내용이 사라져요. 그래도 괜찮으세요?"

후보 3

"주의해주세요! 이 페이지를 떠나면 작성한 내용이 저장되지 않습니다. 계속 진행할까요?"

이 세 가지 옵션은 모두 사용자에게 현재 상황을 명확하게 전달하면서, 그들의 결정을 존중하는 태도를 보여줍니다. 동시에 사용자가 다음 단계로 넘어갈지 여부를 고민하게 만들어, 실수로 중요한 정보를 잃어버리는 일이 없도록 돕습니다.

실무에서 활용하는 5가지 프롬프트 패턴



핵심 요약

정보 과부하 상태를 빠르게
해결하기 위한 패턴

"다음 긴 텍스트의 핵심을 단
3줄로 간략히 요약하라."



아이디어 도출

브레인스토밍의 초기 기획을
촉진

"신규 비즈니스 마케팅 아이
디어 10종을 제시해라."



표 포매팅

텍스트를 구조화해 한눈에
파악

"제시된 비교 요소를 행과 열
구조의 표로 정렬해라."



비교 분석

선택 대안의 의사결정을 지원

"A 전략과 B 전략의 장단점을
명료하게 상호 대조해라."



단계별 전개

어려운 학습이나 업무
인수인계에 사용

"비전공자 초보자도 바로 실
행하게끔 스텝별로 적어라."

고급 프롬프트 엔지니어링 실무

고급 프롬프트엔지니어링의 핵심 내용

구조적 5대 요소

Zero-shot . Few-shot

CoT

Self-Consistency

지식 생성형 프롬프트

역 프롬프트



01. 프롬프트 구성의 5대 핵심 기둥

상황과 목적에 따라 결합하여 AI의 지식 출력 경향을 통제하는 명확한 기준체계

목적에 맞춘 프롬프트 필수 5대 구성요소



① 역할 (Role)

AI 모델에 특정 분야 전문가의
퍼소나 부여

"10년 경력의 스타트업 멘토이자 심사
위원"



② task/규칙

수행해야 할 구체적인 작업 범위
규정

"지난 3개월 간 제품 판매 데이터 분석"



③ 맥락 (Context)

의사결정 및 연산 지원용 상세 배경
데이터

"60대 부모님을 위한 대중교통 위주 여
행"



④ 출력 형식

최종 산출 문서 양식 및 시각화 타입
설정

"시장점유율을 정리한 5페이지 분량 보
고서"



⑤ 제약 조건

표현의 한계점과 수준 유지 지침
설정

"중학생 수준 어휘 사용, 핵심 전문성
유지"

지시 지침의 명확성 대조 분석

Not Good (모호한 질의)

- "데이터 분석해줘" → 목적 및 기간 부재로 원치 않는 포괄적 리포트 생성
- "부산 여행 일정을 짜줘" → 타겟과 이동수단 맥락이 없어 신체에 무리인 급행 코스 제안
- "A기업 분석해줘" → 초점 없는 단순 연혁 나열 위주 답변 발생

작동 결함: 결과 편차가 심하며 잦은 재질의 발생

Good (지능형 프롬프트 구조화)

- "지난 3개월 간 판매 데이터를 분석하여 상위 10개 제품 판매 추이를 파악해줘."
- "60대 부모님용 2박 3일 일정이며, 대중교통 이용 및 무리하지 않는 선선한 코스 추천."
- "A기업의 시장점유율, 주요 제품, 경쟁사 분석을 포함한 보고서 양식."

지능형 설계 공식:

결과품질 = AI 성능 × 프롬프트품질



02. Zero-Shot vs Few-Shot 프롬프팅

예시 제공 여부에 따른 모델 문맥 반응 및 직무별 실무 적용 가이드

Zero-shot vs Few-shot 비교 매트릭스

구분	Zero-Shot 프롬프트 (예시 없음)	Few-Shot 프롬프트 (예시 참고)	비교 포인트
동작 개념	예시 지시 데이터 없이 단 한 줄의 본 지문만으로 추론 및 작성	입력과 출력 데이터의 쌍을 사전 제공하여 특정 패턴 수렴 유도	예시 존재 여부
핵심 장점	추가 학습/정의 부재, 직관적이고 즉각적인 빠른 단순 자동화 가능	답변 일관성 최상 유지, 브랜드 고유 톤앤매너 및 정해진 포맷 고정 가능	속도 vs 일관성
주요 약점	복잡한 규칙 처리가 불가하며 응답 톤과 품질 불균형 발생 가능	너무 많은 예시 제공 시 정확도 하락 및 AI 자체 혼란 가중	품질 기복 우려
적합 실무	메일 한 줄 요약, 간단한 데이터 표 변환, 초기 브레인스토밍	특정 서식의 고객센터 응대, 고유 계약서 검토, 규칙적인 사내 보고서	업무 난이도 격차

실무 직무별 Zero-shot 패턴 대입 설계



구매 및 조달

공급망 가격 및 리스크 신속 파악

"최근 구리 가격 변동 요인과 원자재 공급 리스크 3가지 정리"



마케팅 전략

홍보 카피 및 크리에이티브 시드 확보

"젊은 세대를 겨냥한 신제품 SNS 홍보 카피라이트 3가지안"



인사 및 교육

체계적 신입사원 온보딩 기획

"직무 역량 강화용 신입교육 로드맵 및 기출 면접 질문 리스트 도출"



재무적 통찰

수치 이면의 리스크 다면 식별

"이번 분기 손익계산서 기준 원가 절감 전략 3가지를 도출"



고객 만족 (CS)

수동 분류 최소화 및 이슈 자동 분류

"MECE 사고 기법을 대입해 불만 메일 핵심 원인 3분류 분류"

실무 부서별 Few-shot 프롬프팅 핵심 사용 사례

예시를 통한 톤앤매너 고정 기법

AI 모델에 질문하기 전, 원하는 답변 양식의 [입력 → 출력] 예시를 미리 제공하여 일관된 출력 형식과 완벽한 브랜딩 어조를 강제하는 가장 강력한 정형화 기법입니다.

EXAMPLE 1 사과 → Apple



EXAMPLE 2 바나나 → Banana

↓ (패턴 학습 완료)

TEST INPUT 체리 → Cherry (자동
매핑)

❗적용 팁: 예시를 지나치게 많이 제공할 경우 AI의 자체 혼란과 연산 낭비가 가중됩니다. 실무에서는 보통 2~3개의 양질의 표준 데이터를 퓨샷 샘플로 넘겨주는 것이 최적입니다.



구매 및 조달 부서

[Input] 비정형 뉴스 및 일일 시황 데이터
[Output] 지난달 구리/알루미늄 요약 표 포맷

리포팅 초안 작성 속도 90% 단축



재무 및 회계 부서

[Input] 이번 분기 원자료 숫자 나열
[Output] 매출·비용·순이익 정비례 요약 표 완성

수치 변동 오답률 95% 감소



마케팅 및 브랜드 부서

[Input] 신제품 스펙 목록
[Output] 브랜드 전용 긍정 톤앤매너 해시태그 3종

소셜 미디어 일관된 페르소나 유지



고객 서비스 부서

[Input] 긴 분량의 고객 불만 컴플레인 메일
[Output] 핵심 사항 한 줄 요약 + 정중한 사과 메일

CS 인입 답변 일정한 고품질 통일

CS 부서 Few-shot 프롬프팅 사용 사례

AI 조수

chatbpt.com/feww/prompt

Chatbot

당신은 기업 전용 CS 품질 분석관입니다.
우리 회사는 프리미엄 오가닉 화장품 브랜드입니다. 정중하고 교양 있는 답변 스타일을 고정해야 합니다.
다음의 [질문 → 답변] 예시 양식을 충실히 숙지하고 패턴을 흡수하세요.

[예제 1]
입력: 배송 언제 와요? 너무 늦어요.
출력: 소중한 고객님, 안녕하세요. 오가닉의 자연을 기다려 주심에 진심으로 감사드립니다. 주문하신 상품은 현재 물류 허브를 통과해 내일 오전 중 인도될 예정입니다. 기다람의 마음에 쏘이 머리 숙여 양해를 구합니다.

[예제 2]
입력: 화장품 쓰고 피부가 뒤집어졌는데 반품돼요?
출력: 안녕하세요 고객님, 자연의 순수함을 약속드렸으나 의도치 않은 불편을 드려 마음이 매우 무겁습니다. 사용하신 제품으로 피부 염려를 드려다면 즉각 환불을 처리리 됩니다. 필요 시 피부과 처방 전액을 지원해 드릴 것을 약속드립니다. 성함과 처방 영수증 회신해 주시면 전담 부서서에 안전하게 돌겠습니다.

[실전 입력]
입력: 포장 뜯었는데 이상한 냄새가 나요. 불량 아닌가요?
출력:

 지부 구상하기! 점문 모트 예시 증거자가 정함시다. 최적의 답변을 생성합니다.

↓

➤

CS 답변 톤앤매너 유도용 Few-shot 구조

이미지(스크린샷 2026-07-13 140121.png) 기반의 역할·맥락 설정과 입/출력 예제 매핑 분석

 SYSTEM CONFIGURATION

설정 블록

 FEW-SHOT EXAMPLES & PRACTICE

학습 패턴 동결

ROLE

퍼сона 정의

당신은 기업 전용 CS 품질 분석관입니다.

CONTEXT

배경 조건 및 톤 설정

우리 회사는 프리미엄 오가닉 화장품 브랜드입니다. 정중하고 교양 있는 답변 스타일을 고정해야 합니다.

TASK

행동 요구사항

다음의 [질문 → 답변] 예시 양식을 충실히 숙지하고 패턴을 흡수하세요.

예제 1

CS 일관성 필터링 A

입력: 배송 언제 와요? 너무 늦어요.

출력: 소중한 고객님, 안녕하세요. 오가닉의 자연을 기다려 주심에 진심으로 감사드립니다. 주문하신 상품은 현재 물류 허브를 통과해 내일 오전 중 인도될 예정입니다. 기다림의 마음에 깊이 머리 숙여 양해를 구합니다.

예제 2

CS 일관성 필터링 B

입력: 화장품 쓰고 피부가 뒤집어졌는데 반품돼요?

출력: 안녕하세요 고객님. 자연의 순수함을 약속드렸으나 의도치 않은 불편을 드려 마음이 매우 무겁습니다. 사용하신 제품으로 피부 염려를 드렸다면 즉각 환불을 처리해 드리며, 필요 시 피부과 처방 전액을 지원해 드릴 것을 약속드립니다. 성함과 처방 영수증을 회신해 주시면 전담 부서에서 안전하게 돕겠습니다.

실전 입력

최종 질의 수행

입력: 포장 뜯었는데 이상한 냄새가 나요. 불량 아닌가요?

출력: 앞선 예제들의 톤앤매너와 양식을 고정 유지하여 자동 대리 생성...



03. 논리적 추론 체인 CoT & 자기 일관성

의사결정 단계를 쪼개고 검증하여
비즈니스 답변 신뢰도를 최대로 끌어올리는 기법

CoT (Chain-of-Thought) 논리 전개

결과 도출 이전에 사고의 단계를 명시

단순히 "구리 가격 변동 대응 전략을 제시하라"라고 질문하면 근거가 얇은 단순 조언만 나열됩니다.

질문에 "Let's think Step by Step(단계적으로 설명해라)"이라는 논리 트리거를 부여하면 복잡한 연산 과정을 소문제로 분해해 추론 일관성을 극대화합니다.

 **RAG & AI Agent 아키텍처의 기반 데이터 검색부터 정합성 검증, 최종 오케스트레이션 단계 흐름을 제어하기 위해 CoT 기법은 필수적인 설계 토대가 됩니다.**

문제

쿠키 157개가 있고, 쿠키는 12개씩 한 상자에 담을 수 있다. 이를 5개의 자선 행사에 동일하게 나누어 줄 때, 각 행사에 몇 개의 가득 찬 상자를 줄 수 있으며 쿠키는 몇 개 남는지 단계적으로 계산하라.

단계적 (step by step) 풀이

- 157개 쿠키 → 12개씩 상자 포장
 $157 \div 12 = 13$ 상자, 쿠키 1개 남음
- 13상자를 5개 행사에 균등 분배
 $13 \div 5 =$ 행사당 2상자, 상자 3개 남음
- 남은 쿠키 계산
남은 상자 3개 = 36개 쿠키
처음 남은 쿠키 1개를 더하면 총 37개 쿠키가 남음

최종 답

- 각 행사에는 2개의 가득 찬 쿠키 상자를 줄 수 있다.
- 쿠키는 총 37개가 남는다.

A bakery sells cookies in boxes of 12. If they have 157 cookies and want to distribute them equally among 5 charity events, how many full boxes can they give to each event, and how many cookies will be left over? Please break down your reasoning into steps.



Let's solve the problem step by step.

Problem:

A bakery has 157 cookies and wants to distribute them equally among 5 charity events. How many full boxes (each containing 12 cookies) can they give to each event, and how many cookies will be left over?

Step 1: Determine the total number of full boxes of cookies.

Each box contains 12 cookies. First, calculate how many full boxes can be made from the total number of cookies:

$$\text{Total full boxes} = \frac{157 \text{ cookies}}{12 \text{ cookies per box}} = 13 \text{ full boxes with a remainder}$$

- **Remainder:** After dividing 157 by 12, you get 13 full boxes, and the remainder is calculated as follows:

$$157 - (13 \times 12) = 157 - 156 = 1 \text{ cookie left over}$$

Step 2: Distribute the full boxes equally among 5 events.

Now, distribute the 13 full boxes equally among the 5 charity events:

$$\text{Full boxes per event} = \frac{13 \text{ full boxes}}{5 \text{ events}} = 2 \text{ full boxes per event with a remainder of 3 boxes}$$

Step 3: Determine how many cookies will be left over.

Each of the 5 events gets 2 full boxes. There are 3 full boxes left, and each of these contains 12 cookies, plus the 1 cookie left over from the initial 157:

$$\text{Total cookies left over} = (3 \times 12) + 1 = 36 + 1 = 37 \text{ cookies left over}$$

Final Answer:

- Each event can receive **2 full boxes** of cookies.
- There will be **37 cookies left over**.

Is this conversation helpful so far?   



 Message ChatGPT



ChatGPT can make mistakes. Check important info.

CoT (Chain-of-Thought) 실행 결과

쿠키 157개가 있고, 쿠키는 12개씩 한 상자에 담을 수 있다. 이를 5개의 자선 행사에 동일하게 나누어 줄 때, 각 행사에 몇 개의 가득 찬 상자를 줄 수 있으며 쿠키는 몇 개 남는지 계산하라.

먼저 쿠키를 상자에 담습니다.

- 쿠키: 157개
- 한 상자에 12개

가득 찬 상자의 수:

- $157 \div 12 = 13$ 상자, 나머지 1개
- 즉, 가득 찬 상자 13개와 상자에 담지 못한 쿠키 1개가 있습니다.

이제 13개의 가득 찬 상자를 5개의 자선 행사에 동일하게 나눕니다.

- $13 \div 5 = 2$ 상자씩, 나머지 3상자

따라서:

- 각 행사에 가득 찬 상자 2개씩 줄 수 있습니다.
- 가득 찬 상자 3개가 남습니다.
- 상자에 담지 못한 쿠키 1개도 남습니다.

즉, 각 행사에는 가득 찬 상자 2개를 줄 수 있고, 남는 것은 가득 찬 상자 3개와 쿠키 1개입니다.



쿠키 157개가 있고, 쿠키는 12개씩 한 상자에 담을 수 있다. 이를 5개의 자선 행사에 동일하게 나누어 줄 때, 각 행사에 몇 개의 가득 찬 상자를 줄 수 있으며 쿠키는 몇 개 남는지 단계적으로 계산하라.

단계별로 계산하면 다음과 같습니다.

1. 쿠키를 상자에 담기

- 쿠키: 157개
- 한 상자에 12개씩 담음
- $157 \div 12 = 13$ 나머지 1

→ 가득 찬 상자 13개, 남는 쿠키 1개

2. 가득 찬 상자를 5개의 자선 행사에 똑같이 나누기

- 상자 13개를 5곳에 나눔
- $13 \div 5 = 2$ 나머지 3

→ 각 행사에 가득 찬 상자 2개씩, 가득 찬 상자 3개 남음

3. 최종 남는 쿠키

- 처음 상자에 담지 못한 쿠키 1개는 그대로 남음
- 남은 가득 찬 상자 3개에는 각각 12개씩 쿠키가 들어 있으므로 $3 \times 12 = 36$ 개
- 총 남는 쿠키 수는 $36 + 1 = 37$ 개

최종 답:

- 각 자선 행사에 가득 찬 상자 2개씩 줄 수 있습니다.
- 쿠키는 총 37개(= 가득 찬 상자 3개 + 상자에 담기지 않은 1개) 남습니다.



메시지 복사

상황별 CoT 및 조건문(If-Then) 설계 대조

조건 분기 CoT (If-Then Scenario)

동적 조건 설정을 통한 시뮬레이션

외부 요인 변화에 능동 대처:

- "만약 환율이 1300원을 초과하면 수입 원가 전략을 조정하고, 그렇지 않으면 기존 전략을 유지해 단계적으로 대응책을 써라."
- "만약 고객 응답률이 30% 이하라면 마케팅 타겟 메시지를 수정하고, 그렇지 않으면 캠페인을 확대 전개하라."

비즈니스 다단계 전개 예시

원자재 급등에 관한 논리 정합성 확보

"원자재 가격 변동을 단계별 분석해라"

- 1단계: 외부 거시 요인 추적
- 2단계: 당사 내부 원가 급등 영향 범위 분석
- 3단계: 국내외 대체 공급망 발굴 가능성 타진
- 4단계: 장기 파트너십 계약을 통한 비용 변동 안정화 전략 제시

자기 일관성(Self-Consistency) 기법



확률적 샘플링 극복을 위한 다수결 채택

LLM은 매번 동일한 질문에도 내부 확률적 분포에 의해 미세하게 다른 경로로 답변합니다. 자기 일관성(Self-Consistency)은 이 확률 편차를 고정하는 기법입니다.



다중 추론 경로 생성 동일 질문을 다른 추론
체인으로 다수 실행 유도



정답 투표 및 합의 다양한 도출 응답 중 가장
일치도가 높은 정답 선택

자기 일관성(Self-Consistency) 기법

다중 추론 경로(CoT) 시뮬레이션과 다수결 투표(Majority Voting) 기반의 AI 정답 도출 모델 설계

CONCEPT & CORE METRIC

정의 및 원리

동일한 질문에 대해 LLM에게 다양한 추론 경로(CoT)를 생성하도록 유도한 후, 도출된 다수의 결과물 중 가장 일관성 높은(빈도가 높은) 답변을 최종 정답으로 자동 선택하는 알고리즘 기법입니다.

다수결 합의 수식 모델

$$\text{Final Answer} = \arg \max_a \sum_{i=1}^N I(a_i = a)$$

"생성된 N개의 답변 경로 중 가장 투표수(a)가 많은 값을 최종 출력값으로 수렴"

확률적 샘플링 제어: 미세하게 단어가 바뀌는 LLM의 변동성을 효과적으로 완화하여 수치 분석의 정확도를 극대화합니다.

답변 신뢰성 향상: 1회성 사고(Single-shot) 결과보다 상호 합의에 의한 결론이므로 법률/규정/CS 정책 고정에 탁월합니다.

K-패스 카드 발급 기간 시뮬레이션

대화형 합의 도출

질문: "K패스 카드 신청 후 수령까지 얼마나 걸려?" (3회 독립 실행)

Query

Path 1

67% 일치

신청 접수 후 심사에 1-2일 소요되며, 자재 제작 후 배송 사원 인도에 2-3일이 필요합니다.

결과: 약 5영업일

Path 2

33% 일치

주말 및 공휴일을 온전히 산입하여 전체 타임라인을 계산할 경우 일반 배송 기준 7일 정도가 걸립니다.

결과: 일반 7일

Path 3

67% 일치

정부 협약에 근거해 실물 카드 생산에 2일, 등기 배송에 평균 3일이 소요되므로 통상적 범위를 구합니다.

결과: 약 5영업일

자기 일관성 검증 (Voting) 완료

최다 빈도 검출 답변 매핑: 5영업일 (2/3 투표율 확보)

Input Token Option

"Self-consistency 기법 적용"

k패스 카드 신청 후 수령까지 얼마나 걸려? (Self-Consistency 3회 독립 실행)
3번의 실행단계별 결과를 간략하게 표시해줘.

오늘의 핵심 정리

기억해야 할 3원칙

- ✓ **AI는 질문한 크기만큼 대답합니다.**
정확하고 넓은 질문이 거대한 통찰을 가져다줍니다.
- ✓ **모호한 지문은 모호한 쓰레기를 낳습니다.**
구체성이 떨어지면 인터넷의 일반적인 상식만 반복합니다.
- ✓ **구성요소 대입을 체화하세요.**
역할, 목표, 맥락, 형식, 제약의 완벽한 앙상블.



실습

처음엔 단순히 "카페 창업 아이디어 알려줘"라고 요청합니다.
다음으로 "당신은 외식업 컨설턴트입니다. 서울 대학 상권에서 소자본 3000만 원으로 특화 가능한 이색 카페 콘셉트 5가지를 타겟층과 함께 표로 적어주세요"라고 대입해 보세요. 임팩트 있는 차이로 인해 만족도를 이끌어낼 수 있습니다.

고도화된 CoT 컨텍스트 설계 템플릿

"당신은 10년 경력의 외식업 전문 컨설턴트입니다. 서울 대학가 상권에서 초기 자본 3,000만원 한도로 소자본 창업 가능한 이색 카페 아이디어를 5가지 제안해 주세요. 중학생 수준의 어휘를 사용하여 설명하되 전문성은 유지해 주시고, 타겟층 분석 및 차별화 요소를 표 형식으로 정리한 후, CoT(Chain of Thought) 방식으로 각 아이디어의 타당성을 단계별로 검증해 주세요."

CoT & Self Consistency 프롬프트 엔지니어링 템플릿

아래 템플릿의 [Input Data] 섹션에 원하는 주제를 입력하면 즉시 사용 가능

[Role]
당신은 20년 경력의 [전문 분야] 전문가이자 AI 추론 기반 전략 컨설턴트입니다.

[Context]
상황: [배경 설명]
타겟: [독자/고객 대상]
목적: [결과물의 활용 목적]

[LAYER 1 – CoT: 단계별 추론]
먼저 이 문제를 다음 순서로 단계별 분해하세요.
① 핵심 요소 파악 → ② 전제 조건 확인 → ③ 추론 경로 명시
각 단계마다 근거를 제시하고, 추측은 "추정:" 으로 표시하세요.

[LAYER 2 – Task: 목표, 규칙]
위 추론에서 도출된 여러 인사이트를 다음과 같이 처리하세요.
① 독립적인 아이디어 3개 이상 생성
② 각 아이디어의 공통된 부분만 추출
③ Aggregation: 추출된 부분들을 통합하여 상위 결론 도출
④ 상충되는 인사이트는 명시적으로 조율하세요.

[LAYER 3 – Self-Refine: 자기 개선 , Self-Consistency: 자기 일관성]
통합 결과를 바탕으로 초안을 작성한 후, 스스로 아래 기준으로 비판하세요.
① 논리적 일관성 ② 사실 정확성 ③ 독자 가치 ④ 누락 핵심 요소
비판 결과를 반영한 개선본을 [최종 출력]으로 제시하세요.

[Constraints]
- CoT → Task → Self-Consistency 순서 반드시 준수
- 근거 없는 단정 금지 / 불확실 내용은 "추정:" 표시
- 출력 형식: 표 · 불릿 · 코드블록 활용
- 톤앤매너: 전문적 · 친근 · 조용한
- 금지: 중복 표현, 모호한 일반론

[Input Data]
<<<
[여기에 주제 · 데이터 · 요구사항 입력]
>>>

[Output]
1. CoT 추론 과정 (단계별)
2. Self-Consistency 자기 비판 요약 + 최종 개선본

지식 생성형 프롬프팅 사례

실제 기초 데이터가 전혀 존재하지 않는 극한의 상황에서 AI의 논리적 추론 능력을 극대화하여 정보를 채우는 방법론

지식 생성 프롬프트의 3대 요건

- 지식 생성형 추론 유도
- 신뢰 확보를 위한 근거 포함 지시
- 오류 방지를 위한 한계점 명시 요구

“ 데이터 부족을 핑계로 계획 수립을 멈출 필요는 없습니다. 기존의 거시적인 지식과 도메인 지식의 융합을 통하여 합리적인 대안을 도출할 수 있습니다.

🚚 구매·조달 부서

데이터 공백 상황

신규 해외 진출(베트남 중소 전자부품 제조업체) 대상 정보 획득이 제한적인 시나리오

PROMPT

"국가별 산업 구조와 유형별 **리스크 패턴**을 기반으로 가능한 공급자의 특성과 위험요소를 추론하라."

👥 인사·교육 부서

데이터 공백 상황

사내 AI 데이터 분석가 육성을 위한 업계 표준 가이드나 기성 교안이 부재한 시점

PROMPT

"현재 글로벌 AI 트렌드와 해당 **직무 핵심 역량**을 결합하여 실무 교육 모듈 3가지를 제안하라."

📈 마케팅 부서

데이터 공백 상황

역사상 최초로 출시하는 초혁신 신제품의 실제 초기 시장 수요 검증 자료가 전무한 경우

PROMPT

"소비자 유형별 반응 모델을 **논리적으로 가정**하고, 예상 유입 시나리오 3가지를 생성하라."

📊 재무·투자 부서

데이터 공백 상황

정보가 불투명하고 변동성이 매우 극심한 신흥국 시장 투자를 단행해야 할 때

PROMPT

"이용 가능한 파편적 정보와 경제 원리를 기반으로 가능한 **가정 구조와 리스크 시뮬레이션**을 짜줘."

💬 고객 서비스 (FAQ) 부서

데이터 공백 상황

신제품 출시 극초기라 실제 인입된 실제 유저 불만이나 데이터 누적이 단 1건도 없는 막막한 상황

PROMPT

"이 제품의 핵심 사양서와 **가장 유사한 경쟁 제품의 주요 질문/불만 카테고리 패턴**을 융합하여, 아직 발생하지 않은 예비 FAQ 10개 세트와 답변 가이드를 JSON 형식으로 사전에 구조화 및 생성하라."

역 프롬프팅(Reverse Prompting) 기법

질문자에서 '설계요청자'로: 더 정밀한 답변 유도를 위해 최적의 프롬프트 템플릿을 AI에게 역으로 요구하는 설계식 질문법

CONCEPT & WORKFLOW

개념 및 본질

원하는 결과물의 대략적인 목표만 제시한 뒤, "목표를 완수하기 위해 내가 당신(AI)에게 던져야 할 가장 훌륭한 질문과 질문 템플릿을 만들어 달라"고 요구하는 주도권 반전 기법입니다.

역 프롬프팅 파이프라인

- 1 사용자:** 신규 서비스 홍보를 위한 최적의 질문 탐색 요청
 - 2 AI 기동:** 서비스 성패를 결정지을 필수 context 조건 역산
 - 3 AI 출력:** 빈칸 채우기식 고밀도 프롬프트 템플릿 반환
- ✓ **입력 장벽의 최소화:** 프롬프트 엔지니어링 구조를 몰라도 전문가 수준의 질문 서식을 가질 수 있습니다.
 - ✓ **도메인 맥락 강제 발굴:** AI가 역으로 필요한 필수 타겟정보, 채널 변수 등의 입력 가이드를 짚어줍니다.

> 신규 웹앱 서비스 홍보 시나리오

Reverse Prompt Action

USER INPUT (역질문)

1단계

"신규 웹앱 서비스를 홍보하기 위해서 AI인 당신에게 어떤 질문을 하면 좋을까? 최적의 질문 템플릿과 가이드를 추천 해줘."



AI RESPONSE (추천 템플릿)

2단계 완료

아래 대괄호 [] 영역의 핵심 정보를 채워 그대로 질문을 입력하시면 최고의 결과를 도출해 드립니다:

```
// 복사하여 사용할 완성형 홍보 템플릿

"당신은 10년 차 IT 스타트업 마케팅 수석 디렉터입니다.
저희는 신규 웹앱 서비스인 [웹앱 이름]을 출시했습니다.
이 앱은 주로 [주요 타겟 고객]을 대상으로 하며, [가장 강력한 해결 기능 및 차별화 요인]을 지니고 있습니다.
[핵심 홍보 채널: 인스타/블로그 등]에 최적화된 마케팅 문구 3종을 [원하는 톤앤매너] 톤으로 표 형식으로 요약해 작성해
주세요."
```

강사 핵심 가이드: "무작정 질문하지 마라, AI에게 더 나은 질문을 물어보는 것부터가 차이다."

Key Benefit: 기획안 작성, 웹앱 홍보 카피라이팅, 복합 분석 설계 전 역 프롬프팅을 거치면 시행착오가 90% 이상 단축됩니다.

PROMPT MASTER CLASS