

[ID] Integrasi API Ginee

Untuk dokumentasi API lebih lanjut, Anda dapat merujuk ke [API Documentation](#).

Harap baca bagian [Get Started](#) untuk memahami bagaimana Ginee Open API bekerja sebelum melanjutkan ke dokumentasi API kami.

A. Akses akun

1. Untuk dapat terhubung dengan API Ginee, merchant perlu memiliki **akses untuk membuat dan mengambil API**.
2. Jika **developer menggunakan main account**, maka dapat langsung membuat **App List** tanpa konfigurasi tambahan.
3. Namun, jika **developer menggunakan akun staff**, pastikan akun tersebut memiliki akses berikut:
 - **Developer Management** (akses utama untuk membuat aplikasi)
 - Akses terhadap fitur yang akan diintegrasikan:
 - Jika akan mengembangkan fitur **pesanan**, pastikan akun memiliki akses ke **OMS > Pesanan**
 - Jika akan mengembangkan fitur **stok**, pastikan akun memiliki akses ke **OMS > Stok**
 - etc

Buat Peran

* Sistem: GineeOMS

* Nama Peran: Developer Open API (18 / 60)

Deskripsi: Akses untuk developer open API (30 / 120)

Fitur: Sumber

Keuangan

Pelanggan

☒ Dasbor

☒ Developer Management

☒ Integrasi

☒ Stok

☐ Logistik

☒ Master Produk

Openapi Record

Developer App

App Push Settings

Izin yang dipilih(120)

Stok/Manajemen Stok

Stok/Riwayat Edit Stok Toko

Stok/Aturan Push Stok/Tambahkan Aturan

Batal

Konfirmasi


B. How to Connect Open API: Integrasi - Ginee

1. Buka Ginee App List

Buka Ginee App List di akun Ginee Anda.

2. Klik tombol "Add New APP"

Klik tombol "Add New APP" untuk membuat aplikasi baru.



3. Isi data untuk membuat aplikasi baru :

- **App Name:** Pilih nama aplikasi bebas.
- **Turn Status:** Pilih **ON**.

4. **Pilih API yang akan digunakan menjadi Aktif (V2 dan V3):**

Pastikan Anda memilih API yang sesuai untuk diaktifkan (V2 dan V3). dan V3)

- V2 (*contoh select semua API*)

*** Endpoint Permission** V2 Endpoint Name 0 / 50

☒ **Ginee OMS**

☒ Order Management
☒ Channel Product Management
☒ Master Product Management
☒ Stock Management
☒ Settings

Selected permissions(78)

Ginee OMS/Order Management/GetOrders V2

Ginee OMS/Order Management/GetOrders V3

Ginee OMS/Order Management/UpdateMunualOrder V3

Ginee OMS/Order Management/GetReturnReasons V3

Ginee OMS/Order Management/GetReturnOrders V3

Ginee OMS/Order Management/GetLogistics V3

Ginee OMS/Order Management/UploadAirwayBill V3

Ginee OMS/Order Management/CreateMunualOrder V3

Ginee OMS/Order Management/MarkOrderStatus V3

Ginee OMS/Order Management/GetPrintDocInfo V3

Ginee OMS/Order Management/PrintAWB V3

Ginee OMS/Order Management/SetOrderStatusToCancelled V3

Ginee OMS/Order Management/GetCancelReasons V3

Ginee OMS/Order Management/GetShippingResult V3

Ginee OMS/Order Management/ShippingOrder V3

Ginee OMS/Order Management/GetShipingParamter V3

- V3 (contoh select semua API)

* Endpoint Permission

V3

Endpoint Name

0 / 50

Ginee OMS

Order Management

Selected permissions(78)

Ginee OMS/Order Management/GetOrders V2

Ginee OMS/Order Management/GetOrders V3

Ginee OMS/Order Management/UpdateMunualOrder V3

Ginee OMS/Order Management/GetReturnReasons V3

Ginee OMS/Order Management/GetReturnOrders V3

Ginee OMS/Order Management/GetLogistics V3

Ginee OMS/Order Management/UploadAirwayBill V3

Ginee OMS/Order Management/CreateMunualOrder V3

Ginee OMS/Order Management/MarkOrderStatus V3

Ginee OMS/Order Management/GetPrintDocInfo V3

Ginee OMS/Order Management/PrintAWB V3

Ginee OMS/Order Management/SetOrderStatusToCancelled V3

Ginee OMS/Order Management/GetCancelReasons V3

Ginee OMS/Order Management/GetShippingResult V3

Ginee OMS/Order Management/ShippingOrder V3

Ginee OMS/Order Management/GetShipingParamter V3

Cancel

Confirm

5. Klik **Confirm**, Setelah membuat aplikasi, kamu akan melihat **Access Key** dan **Secret Key**. Simpan kedua nilai ini untuk melanjutkan develop dan connect pada system anda.

C. Konfigurasi Webhook URL

Ginee Push Mechanism

What is Ginee Push Mechanism(GPM) and Why we need it.

Bayangkan situasi di mana Anda sedang mengambil pesanan baru. Sebelum adanya GPM, Anda akan memanggil API GetOrders ribuan kali dalam satu jam (Anda bisa mendapatkan pembatasan jika melebihi batasan yang ada). Meskipun Anda melakukan itu, Anda tidak bisa mendapatkan pesanan Anda begitu pesanan tersebut terjadi.

Sekarang, dengan adanya GPM, Ginee akan mengirimkan notifikasi kepada Anda setiap kali pesanan baru dibuat, yang memungkinkan Anda untuk mendapatkan pesanan baru dalam

hitungan milidetik.


1. **Persiapkan URL Callback**

Siapkan URL callback Anda untuk menerima notifikasi dari Ginee. Metode HTTP yang digunakan harus **POST**, dan pastikan bahwa status HTTP **200** dikembalikan setiap kali.

Contoh:

POST <https://www.example.com>

2. Klik tombol **"View Detail"** pada aplikasi yang telah dibuat.



3. Pada bagian **Push Setting**, klik tombol **"Edit"**.

Basic Information

Edit

Enabled

APP Name

Client Name

Store API

Access Key

Secret Key

APP Description

Create Time

Expired Time

10-02-2025 16:32

15-03-2025 00:00

Push Settings

Edit

Sandbox

Global Endpoint

Please enter

Webhook Secret Key

Please enter

Webhook Event

Master Products

Callback Endpoints

Please enter

Status

Production

Global Endpoint

Please enter

Webhook Secret Key

Please enter

Webhook Event

Master Products

Callback Endpoints

Please enter

Status

Back

Delete

4. Atur:

- o Aktifkan **Production Push**.

- Tempelkan **Webhook URL** ke kolom **Global Endpoint**, dan Anda juga bisa memiliki endpoint untuk masing-masing event.
- Aktifkan webhook untuk **Global Endpoint** dan **Webhook event** yang Anda gunakan.
- Tekan **Save**.
- Note : Anda bisa menghover untuk melihat masing-masing fungsi.

Push Settings
Edit

Sandbox

Global Endpoint ⓘ: Please enter

Webhook Secret Key ⓘ: Please enter

Webhook Event	Callback Endpoints	Status
Master Products ⓘ	Please enter	☐
Sales Orders ⓘ	Please enter	☐
Shipping Results Notification ⓘ	Please enter	☐
Logistics information Update ⓘ	Please enter	☐
Fulfillment Orders ⓘ	Please enter	☐

This is a global webhook endpoint for you to receive all Ginee callback payloads, you can also set a specific webhook endpoint for each event.

Global Endpoint ⓘ: Please enter

Webhook Secret Key ⓘ: Please enter

Webhook Event	Callback Endpoints	Status
Master Products ⓘ	Please enter	☐
Sales Orders ⓘ	Please enter	☐
Shipping Results Notification ⓘ	Please enter	☐
Logistics information Update ⓘ	Please enter	☐
Fulfillment Orders ⓘ	Please enter	☐

Back
Delete