채수학 교재 적중 리포트

2026 경산고 2학년 2학기 중간

확률과 통계 · 시험 범위 Ⅰ. 경우의 수 (중복순열·중복조합, 이항정리), Ⅱ. 확률 (확률의 뜻과 활용, 조건부확률)

24	9	3	6	38%
전체 문항	교재 적중 문항	일치 (같은 문제·숫자만 다름)	유사 (같은 유형·풀이)	적중률

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

● 일치 ● 유사 ○ 해당 없음

📘 적중 교재: 확률과 통계 Ⅱ. 확률, 확률과 통계 Ⅰ. 경우의수

1번 확률 > 확률의 덧셈정리와 여사건 3.5점

학교 시험

두 사건 A, B에 대하여 $\mathrm{P}(A)=\frac{1}{3}$, $\mathrm{P}(B)=\frac{1}{4}$, $\mathrm{P}((A\cap B)^C)=\frac{5}{6}$일 때, $\mathrm{P}((A\cup B)^C)$의 값은?

① $\frac{1}{4}$ ② $\frac{1}{3}$ ③ $\frac{5}{12}$ ④ $\frac{1}{2}$ ⑤ $\frac{7}{12}$

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 확률과 통계 Ⅱ. 확률 · p.10 · STEP 1 · 02번

02 두 사건 A, B 에 대하여 $\mathrm{P}(A)=\frac{1}{3}$, $\mathrm{P}(B)=\frac{1}{2}$, $\mathrm{P}(A\cap B)=\frac{1}{6}$ 일 때, $\mathrm{P}(A\cup B)$ 를 구하시오.

답 :

💬 확률의 덧셈정리로 P(A∪B) 구하기 - 같은 계산

3번 경우의 수 > 이항계수의 합 (하키스틱) 3.5점

학교 시험

다항식 $(1+x)+(1+x)^2+(1+x)^3+\cdots+(1+x)^{10}$의 전개식에서 x^2의 계수는?

① 160 ② 165 ③ 170 ④ 175 ⑤ 180

채수학 교재

일치 채수학 개념서 문제편 · 확률과 통계 Ⅰ. 경우의수 · p.27 · STEP 2 · 14번

14 $(1+x)^3+(1+x)^4+\cdots+(1+x)^9$ 의 전개식에서 x^3 의 계수를 구하시오.

답 :

💬 (1+x)+(1+x)²+⋯의 특정 계수 - 파스칼 삼각형으로 합치기

일치 채수학 개념서 문제편 · 확률과 통계 Ⅰ. 경우의수 · p.39 · 평가 대단원평가 · 25번

25 $(1+x)^4+(1+x)^5+(1+x)^6+(1+x)^7+(1+x)^8+(1+x)^9$ 의 전개식에서 x^4 의 계수를 구하시오.

답 :

💬 연속한 (1+x)ⁿ의 합에서 계수 - 같은 풀이

4번 경우의 수 > 중복순열 - 자연수 만들기 3.5점

학교 시험

6개의 숫자 0, 1, 2, 3, 4, 5에서 중복을 허용하여 세 자리 자연수를 만들 때, 짝수의 개수는?

① 36 ② 60 ③ 75 ④ 90 ⑤ 108

채수학 교재

일치 채수학 개념서 문제편 · 확률과 통계 Ⅰ. 경우의수 · p.11 · STEP 2 · 10번

10 숫자 0, 1, 2, 3, 4, 5 를 중복을 허락하여 만들 수 있는 세 자리 자연수 중 짝수의 개수는?

① 75 ② 90 ③ 100
④ 108 ⑤ 150

💬 0~5로 중복 허용 세 자리 짝수의 개수 - 같은 문제

7번 확률 > 조건부확률 (표) 3.7점

학교 시험

35명의 남학생 중에서 19명, 25명의 여학생 중에서 15명이 육류를 좋아한다. 전체 60명의 학생 중에서 임의로 선택한 한 명이 육류를 좋아하지 않는 학생이었을 때, 그 학생이 남학생일 확률은?

① $\frac{16}{35}$ ② $\frac{19}{35}$ ③ $\frac{19}{26}$ ④ $\frac{5}{13}$ ⑤ $\frac{8}{13}$

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 확률과 통계 Ⅱ. 확률 · p.20 · STEP 1 · 04번

04 다음은 어느 반 학생 30 명의 안경 착용 여부를 조사한 표이다. 한 명을 뽑았더니 여학생이었을 때, 이 학생이 안경을 쓴 학생일 확률을 구하시오.

	안경 ○	안경 ×	합계
남학생	6	10	16
여학생	5	9	14
합계	11	19	30

답 :

💬 남녀 표로 주어진 조건부확률 - 같은 풀이

11번 확률 > 조건부확률 (불량품) 4.1점

학교 시험

어느 제품을 생산하는 회사는 A 공장에서 전체 제품의 $\frac{13}{19}$를, B 공장에서 전체 제품의 $\frac{6}{19}$를 생산하는데 불량률은 각각 0.5%, 1%라고 한다. 이 회사의 제품 중에서 임의로 하나를 택한 것이 불량품일 때, 이 제품이 B 공장에서 생산되었을 확률은?

① $\frac{9}{16}$ ② $\frac{6}{13}$ ③ $\frac{12}{25}$ ④ $\frac{13}{25}$ ⑤ $\frac{2}{3}$

채수학 교재

일치 채수학 개념서 문제편 · 확률과 통계 Ⅱ. 확률 · p.24 · 평가 소단원평가 · 08번

08 어느 회사 제품의 40 % 는 A 공장, 60 % 는 B 공장에서 만들고, 불량률은 각각 5 %, 2 % 이다. 이 회사 제품 하나가 불량품이었을 때, B 공장 제품일 확률은?

① $\frac{3}{8}$ ② $\frac{5}{8}$ ③ $\frac{3}{5}$
④ $\frac{2}{5}$ ⑤ $\frac{1}{2}$

💬 두 공장의 생산 비율·불량률로 불량품이 B 공장 제품일 확률

15번 경우의 수 > 중복조합 - 증가함수의 개수 4.3점

학교 시험

두 집합 $A=\{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7\}$, $B=\{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8\}$에 대하여 $a \in A$, $b \in A$이고 $a<b$이면 $f(a) \leq f(b)$를 만족시키는 함수 $f: A \to B$ 중에서 $f(1)f(4)=12$를 만족시키는 함수 f의 개수는?

① 205 ② 210 ③ 240 ④ 245 ⑤ 255

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 확률과 통계 Ⅰ. 경우의수 · p.18 · STEP 2 · 15번

15 두 집합 X = {1, 2, 3, 4}, Y = {1, 2, 3, 4, 5} 에 대하여 X 에서 Y 로의 함수 f 중 $f(1) \leq f(2) \leq f(3) \leq f(4)$ 이고 $f(1) + f(4) = 6$ 인 것의 개수를 구하시오.

답 :

💬 증가함수에서 f(1), f(4) 조건으로 나누어 중복조합

유사 채수학 개념서 문제편 · 확률과 통계 Ⅰ. 경우의수 · p.40 · 킬러 킬러 · 01번

01 집합 X = {1, 2, 3, 4, 5} 에 대하여 다음 조건을 만족시키는 함수 $f: X \to X$ 의 개수를 구하시오.

(가) $f(1) \leq f(2) \leq f(3) \leq f(4) \leq f(5)$
(나) $f(1) + f(5) = 6$
(다) $f(3)$ 은 홀수이다.

답 :

💬 f(1)≤…≤f(5)와 양 끝 값 조건 - 경우 나누기 + 중복조합

19번 경우의 수 > 이항정리 - 두 식의 곱의 계수 4.8점

학교 시험

다항식 $(x^2+1)^5(x^3+2)^n$의 전개식에서 x^4의 계수가 320일 때, x^6의 계수는? (단, n은 자연수이다.)

① 340 ② 360 ③ 380 ④ 400 ⑤ 420

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 확률과 통계 Ⅰ. 경우의수 · p.27 · STEP 2 · 12번

12 $(x+1)^3(2x-1)^4$ 의 전개식에서 x^2 의 계수는?

① −3 ② 0 ③ 3
④ 6 ⑤ 9

💬 두 다항식 곱의 전개식에서 계수 - 항 짝짓기

20번 확률 > 조건부확률 - 공 나누기 4.8점

학교 시험

1부터 6까지의 자연수가 하나씩 적힌 6개의 공을 서로 다른 세 개의 빈 상자 A, B, C에 임의로 남김없이 나누어 넣는 시행을 한다. 시행 후 세 개의 상자 A, B, C 중 빈 상자가 없었을 때, 상자 A에 담긴 공에 적힌 숫자의 합이 14일 확률은?

① $\frac{1}{90}$ ② $\frac{2}{135}$ ③ $\frac{1}{54}$ ④ $\frac{1}{45}$ ⑤ $\frac{7}{270}$

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 확률과 통계 Ⅱ. 확률 · p.42 · 킬러 킬러 · 09번

09 심화 서로 다른 공 5 개를 서로 다른 상자 A, B, C 에 임의로 넣는다. (각 공은 세 상자 중 하나에 같은 확률로 들어간다.) 빈 상자가 없을 때, 상자 A 에 들어간 공이 2 개 이상일 확률은 $\frac{q}{p}$ 이다. $p+q$ 의 값을 구하시오. (단, p 와 q 는 서로소인 자연수이다.)


답 :

💬 서로 다른 공을 세 상자에 넣고 빈 상자 없을 때의 조건부확률

21번 확률 > 수학적 확률 - 원 위의 점과 둔각삼각형 4.8점

학교 시험

아래 그림과 같이 원 위에 일정한 간격으로 놓인 9개의 점 중에서 임의로 3개의 점을 택하여 삼각형을 만들 때, 이 삼각형이 둔각삼각형일 확률은?



① $\frac{9}{28}$ ② $\frac{5}{14}$ ③ $\frac{3}{7}$ ④ $\frac{15}{28}$ ⑤ $\frac{9}{14}$

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 확률과 통계 Ⅱ. 확률 · p.7 · STEP 3 · 23번

23 정팔각형의 꼭짓점 중에서 임의로 3 개를 택하여 삼각형을 만들 때, 둔각삼각형일 확률은?

① $\frac{1}{7}$ ② $\frac{2}{7}$ ③ $\frac{5}{14}$
④ $\frac{3}{7}$ ⑤ $\frac{4}{7}$

💬 정다각형 꼭짓점 3개로 둔각삼각형이 될 확률 - 반원 안에 몰리는 경우 세기

채수학교습소 | 수학하는 방법을 가르칩니다 · ☎ 010-8677-2263

* 학교 문항은 학습 비교용으로 옮겨 적었습니다. 교재 문항은 채수학 개념서 문제편 원본입니다.