채수학 교재 적중 리포트

2026 경구중 2학년 2학기 중간

수학 · 시험 범위 일차함수와 일차방정식의 관계(연립방정식의 해와 그래프), 삼각형의 성질(이등변삼각형·직각삼각형의 합동·외심·내심)

21	8	1	7	38%
전체 문항	교재 적중 문항	일치 (같은 문제·숫자만 다름)	유사 (같은 유형·풀이)	적중률

1 2 3 **4** 5 **6** 7 8 **9** 10 11 **12** 13 14 **15** **16** 17 18 **19** **20** 21


● 일치 ● 유사 ○ 해당 없음

📘 적중 교재: 중2-2 Ⅳ. 도형의성질, 중2-2 Ⅴ. 도형의닮음과피타고라스정리

4번 도형의 성질 > 각의 이등분선의 성질 (RHS) 3점

학교 시험

오른쪽 그림에서 x의 값은?



① 20 ② 30 ③ 40 ④ 50 ⑤ 60

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 중2-2 Ⅳ. 도형의성질 · p.7 · STEP 2 · 18번

18 다음은 「각의 두 변에서 같은 거리에 있는 점은 그 각의 이등분선 위에 있다」를 설명하는 과정이다. (가), (나) 에 알맞은 것을 차례로 쓴 것은?

> 점 P 에서 ∠XOY 의 두 변에 내린 수선의 발을 A, B 라 할 때 $\overline{PA} = \overline{PB}$ 이면
> △AOP 와 △BOP 에서 ∠OAP = ∠OBP = 90°, (가) 는 공통, $\overline{PA} = \overline{PB}$
> → △AOP ≡ △BOP ((나) 합동) → ∠AOP = ∠BOP


① $\overline{OP}$, RHA ② $\overline{OP}$, RHS ③ $\overline{OA}$, RHS
④ $\overline{OP}$, SAS ⑤ $\overline{PA}$, RHS

💬 두 변까지 거리가 같은 점 → RHS 합동 → 각의 이등분선 위의 점

6번 도형의 성질 > 내심과 각 (∠BIC=90°+½∠A) 4점

학교 시험

오른쪽 그림에서 점 I가 $\triangle ABC$의 내심일 때, $\angle x$의 크기는?




① $65°$ ② $70°$ ③ $75°$ ④ $80°$ ⑤ $85°$

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 중2-2 Ⅳ. 도형의성질 · p.22 · 평가 중단원평가 · 14번

14 점 I 는 △ABC 의 내심이다. ∠A = 68° 일 때, ∠x 의 크기는?




① 124° ② 126° ③ 128°
④ 130° ⑤ 132°

💬 내심과 ∠BIC=90°+½∠A 관계로 각 구하기

9번 도형의 성질 > 이등변삼각형의 꼭지각의 이등분선 4점

학교 시험

오른쪽 그림과 같이 $\overline{AB} = \overline{AC}$인 이등변삼각형 ABC에서 꼭지각 A의 이등분선이 밑변을 수직이등분함을 설명하는 데 이용되지 <u>않는</u> 것은?



① $\overline{AB} = \overline{AC}$ ② $\overline{AD}$는 공통 ③ $\overline{BD} = \overline{CD}$
④ $\angle BAD = \angle CAD$ ⑤ $\triangle ABD \equiv \triangle ACD$

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 중2-2 Ⅳ. 도형의성질 · p.9 · 평가 소단원평가 · 03번

03 $\overline{AB} = \overline{AC}$ 인 이등변삼각형 ABC 에서 ∠A 의 이등분선이 $\overline{BC}$ 와 만나는 점을 D 라 할 때, 다음 중 옳지 <u>않은</u> 것은?


① $\overline{BD} = \overline{CD}$ ② ∠ADC = 90° ③ ∠BAD = ∠B
④ $\overline{AD} \perp \overline{BC}$ ⑤ ∠B = ∠C

💬 이등변삼각형 꼭지각의 이등분선이 밑변을 수직이등분하는 성질

12번 도형의 성질 > 각의 이등분선과 넓이(길이의 비) 5점

학교 시험

오른쪽 그림과 같은 직각삼각형 ABC에서 $\angle B$의 이등분선이 $\overline{AC}$와 만나는 점을 D라고 하자. $\overline{AB} = 6\,\text{cm}$, $\overline{BC} = 10\,\text{cm}$, $\overline{CA} = 8\,\text{cm}$일 때, $\overline{CD}$의 길이는?




① $3\,\text{cm}$ ② $4\,\text{cm}$ ③ $5\,\text{cm}$ ④ $6\,\text{cm}$ ⑤ $7\,\text{cm}$

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 중2-2 Ⅴ. 도형의닮음과피타고라스정리 · p.22 · STEP 1 · 06번

06 그림에서 $\overline{AD}$ 가 ∠A 의 이등분선일 때, x 의 값을 구하시오.




답 :

💬 각의 이등분선이 대변을 이웃한 두 변의 길이의 비로 나눔

15번 도형의 성질 > 외심과 각의 크기 5점

학교 시험

오른쪽 그림에서 점 O는 $\triangle ABC$의 외심이다. $\angle OBA = 48°$, $\angle OCA = 25°$일 때, $\angle y - \angle x$의 크기는?




① $73°$ ② $76°$ ③ $79°$ ④ $83°$ ⑤ $86°$

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 중2-2 Ⅳ. 도형의성질 · p.14 · STEP 2 · 11번

11 점 O 는 △ABC 의 외심이다. ∠OAB = 24°, ∠OAC = 36° 일 때, $\angle x$ 의 크기는?



① 110° ② 115° ③ 120°
④ 125° ⑤ 130°

💬 외심에서 ∠A=∠OAB+∠OAC, ∠BOC=2∠A 이용

16번 도형의 성질 > 직각삼각형의 내접원과 외접원 5점

학교 시험

$\angle C = 90°$인 직각삼각형 ABC의 내접원의 넓이는 $9\pi\,\text{cm}^2$이고, 외접원의 넓이는 $100\pi\,\text{cm}^2$일 때, 삼각형 ABC의 둘레의 길이는?

① $40\,\text{cm}$ ② $46\,\text{cm}$ ③ $50\,\text{cm}$ ④ $56\,\text{cm}$
⑤ $60\,\text{cm}$

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 중2-2 Ⅳ. 도형의성질 · p.16 · STEP 3 · 24번

24 서술형 ∠C = 90° 이고 $\overline{AB}$ = 20 cm, $\overline{BC}$ = 16 cm, $\overline{CA}$ = 12 cm 인 직각삼각형 ABC 의 외접원의 반지름을 R cm, 내접원의 반지름을 r cm 라 할 때, $R - r$ 의 값을 구하시오.


답 :

💬 직각삼각형의 외접원(빗변=2R)과 내접원 반지름 관계

19번 도형의 성질 > 각의 이등분선의 성질 증명 서술형 · 7점

학교 시험


[서술형 3] 오른쪽 그림과 같이 $\angle O$의 이등분선 위의 한 점 P에서 두 반직선 OA와 OB에 내린 수선의 발을 각각 A, B라고 하자. $\overline{PA}$와 길이가 같은 선분을 구하고, 두 삼각형이 합동임을 보이는 과정과 합동 조건을 포함하여 그 이유를 설명하시오.



채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 중2-2 Ⅳ. 도형의성질 · p.44 · 평가 대단원평가 · 07번

07 다음 그림과 같이 ∠XOY 의 이등분선 위의 한 점 P 에서 두 변 OX, OY 에 내린 수선의 발을 각각 A, B 라 할 때, 다음 중 옳지 않은 것은?



① $\overline{PA} = \overline{PB}$ ② $\overline{OA} = \overline{OB}$ ③ ∠APO = ∠BPO

④ $\overline{OA} = \overline{PA}$ ⑤ △AOP ≡ △BOP

💬 ∠O의 이등분선 위의 점 P에서 두 변에 내린 수선 - RHA 합동으로 PA=PB

유사 채수학 개념서 문제편 · 중2-2 Ⅳ. 도형의성질 · p.7 · STEP 2 · 18번

18 다음은 「각의 두 변에서 같은 거리에 있는 점은 그 각의 이등분선 위에 있다」를 설명하는 과정이다. (가), (나) 에 알맞은 것을 차례로 쓴 것은?

점 P 에서 ∠XOY 의 두 변에 내린 수선의 발을 A, B 라 할 때 $\overline{PA} = \overline{PB}$ 이면
△AOP 와 △BOP 에서 ∠OAP = ∠OBP = 90°,
(가) 는 공통, $\overline{PA} = \overline{PB}$
→ △AOP ≡ △BOP ((나) 합동) → ∠AOP = ∠BOP

① $\overline{OP}$, RHA ② $\overline{OP}$, RHS ③ $\overline{OA}$, RHS


④ $\overline{OP}$, SAS ⑤ $\overline{PA}$, RHS

💬 각의 이등분선 성질을 합동으로 설명하는 과정

20번 도형의 성질 > 이등변삼각형의 외심과 내심 서술형 · 7점

학교 시험


[서술형 4] 오른쪽 그림에서 $\triangle ABC$는 $\overline{AB}=\overline{AC}$인 이등변삼각형이다. 점 O는 $\triangle ABC$의 외심이고, 점 I는 $\triangle ABC$의 내심일 때, $\angle ICB$, $\angle OCB$, $\angle ICO$의 크기를 각각 구하시오.



채수학 교재

일치 채수학 개념서 문제편 · 중2-2 Ⅳ. 도형의성질 · p.19 · 평가 소단원평가 · 12번

12 서술형 $\overline{AB}=\overline{AC}$, $\angle A=48^\circ$ 인 이등변삼각형 ABC의 외심을 O, 내심을 I 라 할 때, $\angle OBI$ 의 크기를 구하시오.



답 :

💬 AB=AC인 이등변삼각형의 외심 O·내심 I가 꼭짓점에서 이루는 각 구하기