채수학 교재 적중 리포트

2026 경신중 2학년 2학기 중간

수학 · 시험 범위 Ⅰ. 도형의 성질 (삼각형의 성질·외심과 내심, 사각형의 성질)

19	11	1	10	58%
전체 문항	교재 적중 문항	일치 (같은 문제·숫자만 다름)	유사 (같은 유형·풀이)	적중률

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19


● 일치 ● 유사 ○ 해당 없음

📘 적중 교재: 중2-2 Ⅳ. 도형의성질

1번 도형의 성질 > 이등변삼각형의 성질 3점

학교 시험

그림의 $\triangle ABC$는 $\overline{AB}=\overline{AC}$인 이등변삼각형이다. $\angle B=52^\circ$일 때, $\frac{1}{2}\angle A$의 크기는?




① 38° ② 40° ③ 46° ④ 52° ⑤ 76°

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 중2-2 Ⅳ. 도형의성질 · p.20 · 평가 중단원평가 · 01번

01 $\overline{AB}=\overline{AC}$ 인 이등변삼각형 ABC 에서 $\angle B = 54^\circ$ 일 때, $\angle x$ 의 크기는?




① 62° ② 66° ③ 68°
④ 72° ⑤ 76°

💬 이등변삼각형에서 밑각으로 꼭지각 구하기

2번 도형의 성질 > 직각삼각형의 합동 조건 3점

학교 시험

그림에서 $\triangle ABC$와 $\triangle DEF$는 $\angle B = \angle E = 90°$인 직각삼각형이다. 다음 중 두 삼각형이 합동이 되는 조건이 아닌 것은?



① $\overline{AB} = \overline{DE}$, $\overline{BC} = \overline{EF}$
② $\overline{AB} = \overline{DE}$, $\overline{AC} = \overline{DF}$
③ $\overline{BC} = \overline{EF}$, $\angle C = \angle F$
④ $\overline{AC} = \overline{DF}$, $\angle C = \angle F$
⑤ $\angle A = \angle D$, $\angle C = \angle F$

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 중2-2 Ⅳ. 도형의성질 · p.9 · 평가 소단원평가 · 06번

06 ∠B = ∠E = 90° 인 두 직각삼각형 ABC, DEF 에서 다음 중 RHS 합동이 되는 조건은?


① $\overline{AC}$ = $\overline{DF}$, $\overline{AB}$ = $\overline{DE}$ ② $\overline{AC}$ = $\overline{DF}$, ∠A = ∠D ③ $\overline{AB}$ = $\overline{DE}$, $\overline{BC}$ = $\overline{EF}$
④ ∠A = ∠D, ∠C = ∠F ⑤ $\overline{BC}$ = $\overline{EF}$, ∠C = ∠F

💬 ∠B=∠E=90°인 두 직각삼각형의 합동 조건 판별

3번 도형의 성질 > 직각삼각형의 외심 3점

학교 시험

그림에서 점 O는 $\angle C = 90°$인 직각삼각형 ABC의 외심이다. $\overline{AB} = \frac{15}{2}$일 때, $\overline{OC}$의 길이는?



① $\frac{15}{4}$ ② 4 ③ $\frac{9}{2}$ ④ 5 ⑤ $\frac{16}{3}$

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 중2-2 Ⅳ. 도형의성질 · p.12 · STEP 1 · 02번


02 ∠C = 90° 인 직각삼각형 ABC 에서 $\overline{AB}$ = 16 cm 일 때, 외접원의 반지름의 길이를 구하시오.

답 :

💬 직각삼각형의 외심은 빗변의 중점 - 외접원의 반지름= 빗변의 절반

유사 채수학 개념서 문제편 · 중2-2 Ⅳ. 도형의성질 · p.14 · STEP 2 · 09번

09 ∠C = 90° 인 직각삼각형 ABC 에서 $\overline{AB}$ = 10 cm, $\overline{BC}$ = 6 cm 이다. △ABC 의 외심을 O 라 할 때, △OBC 의 둘레의 길이를 구하시오.



답 :

💬 직각삼각형의 외심 O와 꼭짓점 C 사이 거리 활용

4번 사각형의 성질 > 평행사변형이 되는 조건 3점

학교 시험

다음 중 $\square ABCD$가 평행사변형이 되지 않는 것은? (단, 점 O는 두 대각선의 교점이다.)

① $\overline{AB} // \overline{DC}$, $\overline{AD} // \overline{BC}$
② $\overline{AB} // \overline{DC}$, $\overline{AB} = \overline{DC} = 3$
③ $\overline{OA} = \overline{OC} = 3$, $\overline{OB} = \overline{OD} = 4$
④ $\overline{AB} = 6$, $\overline{BC} = 5$, $\overline{DC} = 6$, $\overline{AD} = 5$
⑤ $\angle A = 80°$, $\angle B = 80°$, $\angle C = 100°$, $\angle D = 100°$

채수학 교재

일치 채수학 개념서 문제편 · 중2-2 Ⅳ. 도형의성질 · p.39 · 평가 중단원평가 · 04번

04 다음 중 □ABCD 가 평행사변형이 아닌 것은? (단, O는 두 대각선의 교점)

① $\overline{AB} = \overline{BC} = 6$, $\overline{CD} = \overline{DA} = 8$ ② ∠A = 110°, ∠B = 70°, ∠C = 110° ③ $\overline{OA} = \overline{OC} = 4$, $\overline{OB} = \overline{OD} = 6$
④ $\overline{AB} // \overline{DC}$, $\overline{AB} = \overline{DC} = 7$ ⑤ $\overline{AD} // \overline{BC}$, $\overline{AB} // \overline{DC}$

💬 보기 중 □ABCD가 평행사변형이 아닌 것 고르기 (O는 대각선의 교점)

유사 채수학 개념서 문제편 · 중2-2 Ⅳ. 도형의성질 · p.45 · 평가 대단원평가 · 16번

16 다음 중 사각형 ABCD 가 평행사변형이 되는 조건이 아닌 것은?


① $\overline{AB} // \overline{DC}$, $\overline{AD} // \overline{BC}$ ② $\overline{AB} = \overline{DC}$, $\overline{AD} = \overline{BC}$ ③ ∠A = ∠C, ∠B = ∠D
④ $\overline{AB} // \overline{DC}$, $\overline{AB} = \overline{DC}$ ⑤ $\overline{AB} // \overline{DC}$, $\overline{AD} = \overline{BC}$

💬 평행사변형이 되는 조건이 아닌 것 고르기

6번 사각형의 성질 > 정사각형과 직각삼각형의 합동 4점

학교 시험

그림과 같은 정사각형 ABCD에서 꼭짓점 C를 지나는 직선과 변 AB의 교점을 E라 하자. 두 점 B, D에서 $\overline{CE}$에 내린 수선의 발을 각각 F, G라고 하면 $\overline{BF} = 4$, $\overline{DG} = 6$이다. 이때, $\triangle DFG$의 넓이는?




① 4 ② 6 ③ 8 ④ 10 ⑤ 12

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 중2-2 Ⅳ. 도형의성질 · p.11 · 평가 소단원평가 · 10번

10 ∠BAC = 90°, $\overline{AB} = \overline{AC}$ 인 직각이등변삼각형 ABC의 두 꼭짓점 B, C 에서 점 A 를 지나는 직선 l 에 내린 수선의 발을 각각 D, E 라 하자. $\overline{BD}$ = 4 cm, $\overline{CE}$ = 7 cm 일 때, $\overline{DE}$ 의 길이를 구하시오.




답 :

💬 꼭짓점을 지나는 직선에 두 점에서 수선 - RHA 합동으로 길이 옮기기

7번 도형의 성질 > 삼각형의 내심과 넓이 4점

학교 시험

그림에서 점 I는 $\overline{BC}=11$인 $\triangle ABC$의 내심이고 점 I에서 변 BC에 내린 수선의 발을 D라 할 때, $\overline{ID}=2$이다. 두 변 AB, AC 위에 각각 $\overline{BE}=5$, $\overline{CF}=2$가 되도록 점 E, F를 두자. 이때, $\square EBCF$의 넓이는?



① 9 ② 12 ③ 16 ④ 18 ⑤ 22

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 중2-2 Ⅳ. 도형의성질 · p.13 · STEP 1 · 06번

06 내접원의 반지름이 2 cm 이고 둘레가 18 cm 인 삼각형의 넓이를 구하시오.


답 :

💬 내접원의 반지름을 높이로 하는 삼각형들로 나누어 넓이 구하기

9번 사각형의 성질 > 평행사변형과 각의 이등분선 4점

학교 시험

그림의 $\square ABCD$는 평행사변형이다. $\angle BCD$의 이등분선과 변 AD의 교점을 E, $\angle ABC$의 이등분선과 변 AD의 교점을 F라 하자. $\overline{AB}=a$, $\overline{BC}=b$일 때, $\overline{EF}$의 길이는?




① $2a-b$ ② $3a-2b$ ③ $2b-a$ ④ $3b-2a$ ⑤ $5b-4a$

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 중2-2 Ⅳ. 도형의성질 · p.47 · 평가 대단원평가 · 25번

25 서술형 다음 그림과 같은 평행사변형 ABCD 에서 ∠A, ∠D 의 이등분선이 $\overline{BC}$ 와 만나는 점을 각각 E, F 라 하자. $\overline{AB}$ = 5 cm, $\overline{AD}$ = 8 cm 일 때, $\overline{EF}$ 의 길이를 구하시오.




답 :

💬 평행사변형에서 두 각의 이등분선이 변과 만나는 두 점 사이 거리 - 이등변삼각형

유사 채수학 개념서 문제편 · 중2-2 Ⅳ. 도형의성질 · p.32 · 평가 소단원평가 · 11번

11 서술형 다음 그림의 평행사변형 ABCD 에서 ∠A, ∠D 의 이등분선이 $\overline{BC}$ 와 만나는 점을 각각 E, F 라 할 때, $\overline{EF}$ 의 길이를 구하시오.



답 :

💬 각의 이등분선과 엇각으로 생기는 이등변삼각형, EF 길이

10번 사각형의 성질 > 여러 가지 사각형 사이의 관계 4점

학교 시험

〈보기〉의 여러 가지 사각형의 관계에 대한 설명 중 항상 옳은 것만을 모두 고른 것은?

ㄱ. 마름모의 두 대각선은 서로를 수직이등분한다.

ㄴ. 이웃하는 두 변의 길이가 같은 평행사변형은 정사각형이다.

ㄷ. 한 내각이 직각이고 두 대각선의 길이가 같은 평행사변형은 정사각형이다.

ㄹ. 직사각형의 두 대각선은 길이가 서로 같고, 서로 다른 것을 이등분한다.

ㅁ. 이웃하는 두 내각의 크기가 같은 평행사변형은 직사각형이다.

① ㄱ, ㄴ, ㅁ ② ㄱ, ㄷ, ㄹ ③ ㄱ, ㄹ, ㅁ ④ ㄴ, ㄷ, ㄹ ⑤ ㄴ, ㄹ, ㅁ

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 중2-2 Ⅳ. 도형의성질 · p.40 · 평가 중단원평가 · 11번

11 다음 중 옳은 것은?


① 마름모는 직사각형이다. ② 평행사변형은 사다리꼴이다. ③ 등변사다리꼴은 평행사변형이다. ④ 직사각형은 정사각형이다. ⑤ 사다리꼴은 마름모이다.

💬 여러 가지 사각형 사이의 포함 관계 옳은 것 고르기

13번 사각형의 성질 > 마름모와 정삼각형 5점

학교 시험

그림의 $\square ABCD$는 마름모이다. 점 P는 마름모 내부의 한 점일 때, $\triangle ABP$는 정삼각형이고 $\angle DAP = 42^\circ$이다. 이때, $\angle BPC$의 크기는?




① 78° ② 79.5° ③ 81° ④ 82.5° ⑤ 84°

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 중2-2 Ⅳ. 도형의성질 · p.49 · 킬러 킬러 · 08번

08 서술형 다음 그림과 같이 정사각형 ABCD 의 내부에 $\overline{BC}$ 를 한 변으로 하는 정삼각형 EBC 를 그렸다. ∠AED 의 크기를 구하시오.




답 :

💬 사각형 내부의 정삼각형 - 같은 길이로 이등변삼각형 만들어 각 구하기

14번 도형의 성질 > 종이 접기와 이등변삼각형 서술형 · 7점

학교 시험


[서술형 1] 그림과 같은 직사각형 ABCD를 $\overline{EF}$를 접는 선으로 하여 접었다. $\overline{FC}$를 접어 올린 선분과 $\overline{AE}$의 교점을 G라 할 때, $\overline{EG}=6$이고 $\overline{EF}=5$이다. 이때, $\triangle GFE$의 둘레의 길이를 구하고 그 과정을 서술하시오.



채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 중2-2 Ⅳ. 도형의성질 · p.7 · STEP 2 · 14번

14 직사각형 ABCD 를 대각선 $\overline{BD}$ 를 접는 선으로 하여 접었더니 점 C 가 점 C′ 으로 옮겨졌다. 선분 BC′ 과 $\overline{AD}$ 의 교점을 E 라 하자. $\angle ADB = 28^\circ$ 일 때, $\angle x$ 의 크기를 구하시오.




답 :

💬 직사각형 종이 접기 - 접은 각=엇각이라 이등변삼각형

유사 채수학 개념서 문제편 · 중2-2 Ⅳ. 도형의성질 · p.20 · 평가 중단원평가 · 06번

06 폭이 일정한 종이 테이프를 $\overline{AC}$ 를 접는 선으로 하여 접었다. $\angle ABC = 44^\circ$ 일 때, $\angle x$ 의 크기는?




① 64° ② 66° ③ 68°
④ 70° ⑤ 72°

💬 폭이 일정한 종이 접기 - 이등변삼각형이 생기는 원리

19번 사각형의 성질 > 평행선과 넓이 (사다리꼴) 서술형 · 6점

학교 시험


[서술형 6] 그림의 $\square ABCD$는 $\overline{AD} // \overline{BC}$인 사다리꼴이다. 두 대각선 $\overline{AC}$와 $\overline{BD}$의 교점이 O, $\triangle DOC$의 넓이가 27일 때, $\triangle AOB$의 넓이를 구하고 그 과정을 서술하시오.



채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 중2-2 Ⅳ. 도형의성질 · p.36 · STEP 3 · 23번

23 서술형 $\overline{AD} // \overline{BC}$ 인 사다리꼴 ABCD 의 두 대각선의 교점을 O 라 하자. △AOD = 9 cm^2, △DOC = 18 cm^2 일 때, □ABCD 의 넓이를 구하시오.



답 :

💬 사다리꼴 대각선으로 나뉜 삼각형 - △ABO=△DOC 이용