채수학 교재 적중 리포트

2026 계성고 2학년 2학기 중간

확률과 통계 · 시험 범위 Ⅰ. 경우의 수 (중복순열·중복조합, 이항정리), Ⅱ. 확률 (확률의 뜻과 활용, 조건부확률)

20	10	2	8	50%
전체 문항	교재 적중 문항	일치 (같은 문제·숫자만 다름)	유사 (같은 유형·풀이)	적중률

1 **2** 3 4 5 6 **7** 8 9 **10** 11 12 13 14 15 16 **17** **18** 19 20

● 일치 ● 유사 ○ 해당 없음

📘 적중 교재: 확률과 통계 Ⅰ. 경우의수, 확률과 통계 Ⅱ. 확률

2번 경우의 수 > 이항정리 - 특정 항의 계수 3.8점

학교 시험

$(x+2)^5$의 전개식에서 x^3의 계수는?

① 10 ② 20 ③ 30 ④ 40 ⑤ 50

채수학 교재

일치 채수학 개념서 문제편 · 확률과 통계 Ⅰ. 경우의수 · p.30 · 평가 소단원평가 · 01번

01 $(x+2)^5$ 의 전개식에서 x^3 의 계수는?

① 10 ② 20 ③ 40
④ 80 ⑤ 160

💬 $(x+2)^5$ 의 전개식에서 x^3 의 계수 - 같은 문제

3번 확률 > 수학적 확률 (주사위) 3.9점

학교 시험

서로 다른 주사위 2개를 동시에 던질 때, 나온 두 눈의 수의 곱이 12일 확률은?

① $\frac{1}{18}$ ② $\frac{1}{9}$ ③ $\frac{1}{6}$ ④ $\frac{2}{9}$ ⑤ $\frac{5}{18}$

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 확률과 통계 Ⅱ. 확률 · p.8 · 평가 소단원평가 · 03번

03 서로 다른 두 개의 주사위를 동시에 던질 때, 나오는 두 눈의 수의 합이 6 일 확률은?


① $\frac{1}{9}$ ② $\frac{5}{36}$ ③ $\frac{1}{6}$
④ $\frac{7}{36}$ ⑤ $\frac{2}{9}$

💬 서로 다른 두 주사위 - 조건(합/곱)을 만족하는 순서쌍 세기

4번 경우의 수 > 최단 거리로 가는 경우의 수 (끊어진 도로망) 3.9점

학교 시험

다음 그림과 같은 도로망이 있다. A 지점에서 B 지점까지 최단 거리로 가는 경우의 수는?




① 6 ② 7 ③ 8 ④ 9 ⑤ 10

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 확률과 통계 Ⅰ. 경우의수 · p.24 · 평가 중단원평가 · 19번

19 그림과 같이 한 도로가 끊어진 도로망에서 A 지점에서 B 지점까지 가는 최단 경로의 수는?




① 32 ② 36 ③ 40
④ 44 ⑤ 48

💬 도로가 끊어진 도로망의 최단 경로 수 - 교차점마다 경우의 수 더하기

유사 채수학 개념서 문제편 · 확률과 통계 Ⅰ. 경우의수 · p.12 · STEP 2 · 16번

16 그림과 같이 두 도로가 끊어진 도로망에서 A 지점에서 B 지점까지 가는 최단 경로의 수는?



① 54 ② 60 ③ 64
④ 66 ⑤ 72

💬 두 도로가 끊어진 도로망의 최단 경로 수

5번 확률 > 배반사건과 확률의 덧셈정리 3.9점

학교 시험

두 사건 A와 B는 서로 배반사건이고 $\mathrm{P}(A)=2\mathrm{P}(B)$, $\mathrm{P}(A)\mathrm{P}(B)=\dfrac{2}{9}$일 때, $\mathrm{P}(A\cup B)$의 값은?

① $\dfrac{2}{9}$ ② $\dfrac{5}{12}$ ③ $\dfrac{11}{18}$ ④ $\dfrac{29}{36}$ ⑤ 1

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 확률과 통계 Ⅱ. 확률 · p.16 · 평가 중단원평가 · 06번

06 두 사건 A, B 가 서로 배반사건이고 $\mathrm{P}(A)=\frac{1}{4}$, $\mathrm{P}(B)=\frac{1}{6}$ 일 때, $\mathrm{P}(A\cup B)$ 의 값은?

① $\frac{1}{3}$ ② $\frac{5}{12}$ ③ $\frac{1}{2}$
④ $\frac{7}{12}$ ⑤ $\frac{2}{3}$

💬 배반사건이면 P(A∪B)=P(A)+P(B)

6번 확률 > 조건부확률 3.9점

학교 시험

상자에 1부터 20까지의 자연수가 각각 하나씩 적힌 공 20개가 들어 있다. 이 상자에서 임의로 공 1개를 꺼내는 시행에서 공에 적힌 수가 18의 약수일 때, 그 수가 2의 배수일 확률은?

① $\frac{1}{4}$ ② $\frac{3}{8}$ ③ $\frac{1}{2}$ ④ $\frac{5}{8}$ ⑤ $\frac{3}{4}$

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 확률과 통계 Ⅱ. 확률 · p.24 · 평가 소단원평가 · 02번

02 한 개의 주사위를 한 번 던져 짝수의 눈이 나왔을 때, 그 눈의 수가 3 의 배수일 확률은?

① $\frac{1}{6}$ ② $\frac{1}{3}$ ③ $\frac{1}{2}$
④ $\frac{2}{3}$ ⑤ $\frac{5}{6}$

💬 표본공간을 조건 사건으로 줄여 구하는 조건부확률

7번 경우의 수 > 중복순열 - 자연수 만들기 3.9점

학교 시험

숫자 0, 1, 2, 3, 4 중에서 중복을 허용하여 만들 수 있는 세 자리 짝수의 개수는?

① 60 ② 65 ③ 70 ④ 80 ⑤ 85

채수학 교재

일치 채수학 개념서 문제편 · 확률과 통계 Ⅰ. 경우의수 · p.11 · STEP 2 · 10번

10 숫자 0, 1, 2, 3, 4, 5 를 중복을 허락하여 만들 수 있는 세 자리 자연수 중 짝수의 개수는?

① 75 ② 90 ③ 100
④ 108 ⑤ 150

💬 0을 포함한 숫자로 중복 허락하여 만든 세 자리 짝수의 개수 - 숫자 범위만 다름

8번 경우의 수 > 조합의 성질 (파스칼의 삼각형) 3.9점

학교 시험

자연수 n에 대하여 ${}_nC_2 + 2\,{}_nC_3 + {}_nC_4 = 210$일 때, n의 값은?

① 4 ② 5 ③ 6 ④ 7 ⑤ 8

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 확률과 통계 Ⅰ. 경우의수 · p.32 · 평가 중단원평가 · 06번

06 ${}_6C_2 + {}_6C_3$ 의 값과 같은 것은?

① ${}_7C_2$ ② ${}_7C_4$ ③ ${}_{12}C_5$
④ ${}_6C_5$ ⑤ ${}_8C_3$

💬 nCr + nC(r+1) = (n+1)C(r+1) 파스칼 삼각형 성질

유사 채수학 개념서 문제편 · 확률과 통계 Ⅰ. 경우의수 · p.26 · STEP 1 · 05번

05 다음 중 ${}_7C_2 + {}_7C_3$ 과 같은 것은?

① ${}_8C_2$ ② ${}_7C_5$ ③ ${}_{14}C_5$
④ ${}_8C_3$ ⑤ ${}_8C_6$

💬 조합의 성질로 두 조합의 합을 하나로 묶기

10번 경우의 수 > 중복조합 - 홀짝 조건이 있는 방정식의 해 4.0점

학교 시험

방정식 $x+y+z=18$을 만족시키는 자연수 x, y, z에 대하여 x, y는 홀수이고, z는 짝수이다. 순서쌍 (x, y, z)의 개수는?

① 30 ② 32 ③ 34 ④ 36 ⑤ 38

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 확률과 통계 Ⅰ. 경우의수 · p.23 · 평가 중단원평가 · 13번

13 방정식 $x+y+z=12$ 를 만족하는 자연수 x, y, z 중 모두 짝수인 순서쌍 (x, y, z) 의 개수는?

① 10 ② 15 ③ 21
④ 28 ⑤ 36

💬 x+y+z=12의 자연수해 중 모두 짝수 - 2a 꼴로 치환해 중복조합

유사 채수학 개념서 문제편 · 확률과 통계 Ⅰ. 경우의수 · p.17 · STEP 2 · 12번

12 방정식 $x+y+z=15$ 를 만족하는 자연수 x, y, z 중 모두 3 의 배수인 순서쌍 (x, y, z) 의 개수를 구하시오.

답 :

💬 배수 조건이 있는 방정식의 자연수해 - 치환 후 중복조합

17번 확률 > 통계적 확률로 흰 바둑돌 개수 추정 서술형 · 8점

학교 시험

[서술형 1] 바둑돌 10개가 들어 있는 주머니에서 임의로 3개를 동시에 꺼내어 색을 확인하고 다시 넣는 시행을 한다. 이 시행을 여러 번 반복하였더니 30번에 1번꼴로 3개가 모두 흰색 바둑돌일 때, 이 주머니에는 몇 개의 흰색 바둑돌이 들어 있는지 구하는 풀이과정을 쓰시오. (단, 바둑돌은 흰색과 검은색 두 종류이다.)

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 확률과 통계 Ⅱ. 확률 · p.6 · STEP 2 · 16번

16 흰 공과 검은 공을 합하여 15 개가 들어 있는 주머니에서 한 개를 꺼내 색을 확인하고 다시 넣는 시행을 600 번 반복하였더니 흰 공이 240 번 나왔다. 이 주머니에서 2 개의 공을 동시에 꺼낼 때, 모두 흰 공일 확률은? (단, 흰 공의 개수는 통계적 확률로 추정한다.)

① $\frac{1}{7}$ ② $\frac{4}{21}$ ③ $\frac{1}{5}$
④ $\frac{2}{7}$ ⑤ $\frac{2}{5}$

💬 꺼내고 다시 넣는 반복 시행의 상대도수로 주머니 속 흰 공 개수 추정

18번 확률 > 제비뽑기와 조건부확률 (곱셈정리) 서술형 · 9점

학교 시험

[서술형 2] 수학 창의력 대회에서 5명의 학생 중 부전승으로 올라갈 학생을 제비뽑기로 결정하기로 하였다. 제비 5개 중에서 당첨 제비는 1개이고 뽑은 제비는 다시 넣지 않는다. 제비를 뽑는 순서에 따라 각 학생이 부전승으로 올라갈 확률에 차이가 있는지 조건부확률을 이용한 풀이과정을 쓰시오.

채수학 교재

유사 **채수학 개념서 문제편 · 확률과 통계 Ⅱ. 확률 · p.24 · 평가 소단원평가 · 06번**

06 당첨 제비 5 개를 포함한 15 개의 제비가 있다. A, B, C 가 이 순서로 한 개씩 뽑을 때, C 가 당첨될 확률은? (단, 뽑은 제비는 다시 넣지 않는다.)

① $\frac{2}{15}$ ② $\frac{1}{5}$ ③ $\frac{4}{15}$
④ $\frac{1}{3}$ ⑤ $\frac{2}{5}$

💬 제비를 차례로 뽑을 때 세 번째 사람의 당첨 확률 - 곱셈정리로 순서와 무관함 확인

유사 **채수학 개념서 문제편 · 확률과 통계 Ⅱ. 확률 · p.20 · STEP 1 · 07번**

07 당첨 제비 2 개를 포함한 8 개의 제비가 있다. A, B 가 이 순서로 한 개씩 뽑을 때, B 가 당첨될 확률은? (단, 뽑은 제비는 다시 넣지 않는다.)

① $\frac{1}{8}$ ② $\frac{1}{7}$ ③ $\frac{3}{14}$
④ $\frac{2}{7}$ ⑤ $\frac{1}{4}$

💬 뒤에 뽑는 사람의 당첨 확률 - 제비뽑기의 공평성