채수학 교재 적중 리포트

2026 동부중 2학년 2학기 중간

수학 · 시험 범위 Ⅳ-1. 삼각형의 성질 (이등변삼각형, 직각삼각형의 합동, 외심·내심), Ⅵ. 확률 (경우의 수·확률)

20	17	7	10	85%
전체 문항	교재 적중 문항	일치 (같은 문제·숫자만 다름)	유사 (같은 유형·풀이)	적중률

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

● 일치 ● 유사 ○ 해당 없음

📘 적중 교재: 중2-2 Ⅵ. 확률, 중2-2 Ⅳ. 도형의성질

1번 확률 > 경우의 수 3점

학교 시험

주사위 한 개를 던질 때, 홀수의 눈이 나오는 경우의 수는?

① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 중2-2 Ⅵ. 확률 · p.8 · 평가 소단원평가 · 01번

01 주사위 한 개를 던질 때, 소수의 눈이 나오는 경우의 수는?


① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5

💬 주사위 한 개에서 조건에 맞는 눈의 경우의 수

2번 도형의 성질 > 이등변삼각형 꼭지각의 이등분선 3점

학교 시험

그림과 같이 $\overline{AB}=\overline{AC}$인 $\triangle ABC$에서 $\angle BAC$의 이등분선과 $\overline{BC}$의 교점이 D이고, $\angle DAC=30^\circ$, $\overline{BD}=5\,\text{cm}$, $\overline{DC}=x\,\text{cm}$, $\angle B=y^\circ$일 때, $x+y$의 값은?




① 55 ② 60 ③ 65 ④ 70 ⑤ 75

채수학 교재

일치 채수학 개념서 문제편 · 중2-2 Ⅳ. 도형의성질 · p.6 · STEP 2 · 10번

10 $\overline{AB}$ = $\overline{AC}$ 인 이등변삼각형 ABC 의 꼭짓점 A 에서 $\overline{BC}$ 에 내린 수선의 발을 D 라 하자. ∠BAD = 23°, $\overline{BD}$ = 6 cm 이고 ∠C = x°, $\overline{BC}$ = y cm 일 때, $x+y$ 의 값을 구하시오.




답 :

💬 꼭지각의 이등분선 → 밑변 이등분·밑각 구해 x+y 계산

3번 도형의 성질 > 외심과 각 (중심각) 3점

학교 시험

그림에서 점 O가 삼각형 ABC의 외심이고 $\angle BOC=130^\circ$일 때, $\angle A$의 크기는?




① 45° ② 50° ③ 55° ④ 60° ⑤ 65°

채수학 교재

일치 채수학 개념서 문제편 · 중2-2 Ⅳ. 도형의성질 · p.17 · 평가 소단원평가 · 04번

04 점 O 는 △ABC 의 외심이다. ∠BOC = 150° 일 때, ∠x 의 크기는?



① 65° ② 70° ③ 75°
④ 80° ⑤ 85°

💬 외심에서 ∠BOC가 주어질 때 ∠A = ½∠BOC

4번 확률 > 두 주사위 눈의 합 4점

학교 시험

서로 다른 두 개의 주사위를 동시에 던져서 나오는 눈의 수를 각각 x, y라 할 때, $x+y>10$일 경우의 수는?

① 3 ② 4 ③ 5 ④ 6 ⑤ 7

채수학 교재

일치 채수학 개념서 문제편 · 중2-2 Ⅵ. 확률 · p.16 · 평가 중단원평가 · 03번

03 서로 다른 두 개의 주사위를 동시에 던질 때, 두 눈의 합이 10 이상인 경우의 수는?


① 3 ② 4 ③ 5
④ 6 ⑤ 7

💬 두 주사위 눈의 합이 10 이상(초과)인 경우의 수

5번 확률 > 합의 법칙과 곱의 법칙 (길 찾기) 4점

학교 시험

그림과 같이 A 지점에서 B 지점까지 가는 길이 3가지, B 지점에서 C 지점까지 가는 길이 2가지, A 지점에서 C 지점까지 곧장 가는 길이 2가지일 때, A 지점에서 출발하여 C 지점까지 가는 경우의 수는? (단, 한 번 지나간 길은 다시 지나가지 않는다.)




① 6 ② 7 ③ 8 ④ 9 ⑤ 10

채수학 교재

일치 채수학 개념서 문제편 · 중2-2 Ⅵ. 확률 · p.8 · 평가 소단원평가 · 08번

08 그림과 같이 A, B, C 세 지점 사이에 길이 있다. A 지점에서 C 지점까지 가는 경우의 수는? (단, 같은 지점은 두 번 지나지 않는다.)



① 5 ② 6 ③ 7
④ 8 ⑤ 12

💬 A, B, C 세 지점 길 찾기 - B를 거치는 경우(곱) + 곧장 가는 경우(합)

6번 확률 > 확률로 개수 구하기 4점

학교 시험

빨간 공 5개, 노란 공 4개, 파란 공 x개가 들어 있는 주머니에서 공 한 개를 임의로 꺼낼 때, 노란 공이 나올 확률은 $\frac{4}{15}$이다. 파란 공은 몇 개인가?

① 3개 ② 4개 ③ 5개 ④ 6개 ⑤ 7개

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 중2-2 Ⅵ. 확률 · p.24 · 평가 소단원평가 · 04번

04 주머니에 빨간 공 x 개와 파란 공 8 개가 들어 있다. 한 개를 꺼낼 때 빨간 공이 나올 확률이 $\frac{1}{5}$ 이면, x 의 값은?

① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5

💬 한 색의 공이 나올 확률로 모르는 공의 개수 x 구하기

7번 확률 > 사전식 배열 4점

학교 시험

4개의 문자 a, b, c, d를 $abcd$, $abdc$, $acbd$, $\cdots$, $dcba$와 같이 사전식으로 나열할 때, 16번째인 것은?

① $cabd$ ② $cadb$ ③ $cbad$ ④ $cbda$ ⑤ $cdab$

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 중2-2 Ⅵ. 확률 · p.18 · 평가 중단원평가 · 20번

20 1, 2, 3, 4, 5 가 하나씩 적힌 카드 5 장 중에서 3 장을 뽑아 만든 세 자리 자연수를 작은 것부터 늘어놓을 때, 35 번째 수는?


① 345 ② 351 ③ 352
④ 354 ⑤ 412

💬 사전식(작은 순)으로 늘어놓을 때 n번째 - 첫 자리별 개수로 묶어 세기

9번 도형의 성질 > 이등변삼각형이 되는 조건 4점

학교 시험

그림과 같이 $\triangle ABC$에서 $\angle B = \angle C$이고 $\overline{AB} = 2x+5$, $\overline{AC} = 4x-1$일 때, x의 값은?



① 1 ② $\frac{3}{2}$ ③ 2 ④ $\frac{5}{2}$ ⑤ 3

채수학 교재

일치 채수학 개념서 문제편 · 중2-2 Ⅳ. 도형의성질 · p.10 · 평가 소단원평가 · 09번

09 △ABC 에서 ∠B = ∠C 이고 $\overline{AB}$ = (5x − 3) cm, $\overline{AC}$ = (2x + 9) cm 일 때, x 의 값을 구하시오.


답 :

💬 ∠B=∠C이면 AB=AC → 일차방정식으로 x 구하기

10번 도형의 성질 > 이등변삼각형의 밑각과 각의 이등분선 4점

학교 시험

그림과 같이 $\overline{AB}=\overline{AC}$인 $\triangle ABC$에서 $\angle B$의 이등분선이 $\overline{AC}$와 만나는 점을 D라고 할 때, $\angle BDC$의 크기는?




① $100°$ ② $105°$ ③ $110°$ ④ $115°$ ⑤ $120°$

채수학 교재

일치 채수학 개념서 문제편 · 중2-2 Ⅳ. 도형의성질 · p.43 · 평가 대단원평가 · 03번

03 다음 그림과 같이 $\overline{AB}=\overline{AC}$, $\angle A=36°$ 인 $\triangle ABC$ 에서 $\angle B$ 의 이등분선이 $\overline{AC}$ 와 만나는 점을 D 라 할 때, $\angle BDC$ 의 크기는?




① 72° ② 76° ③ 80°
④ 84° ⑤ 108°

💬 이등변삼각형에서 $\angle B$의 이등분선과 AC의 교점 D → $\angle BDC$ 구하기

11번 도형의 성질 > 직각삼각형의 합동 조건 4점

학교 시험

그림과 같은 두 직각삼각형 ABC와 DEF가 서로 합동이 되기 위한 조건이 아닌 것은?



① $\overline{AC}=\overline{DF}$, $\overline{BC}=\overline{EF}$
② $\overline{AB}=\overline{DE}$, $\overline{BC}=\overline{EF}$
③ $\overline{AC}=\overline{DF}$, $\angle C=\angle F$
④ $\overline{AB}=\overline{DE}$, $\angle A=\angle D$
⑤ $\angle A=\angle D$, $\angle C=\angle F$

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 중2-2 Ⅳ. 도형의성질 · p.43 · 평가 대단원평가 · 05번

05 다음 중 두 직각삼각형이 서로 합동이 되는 조건이 아닌 것은?


① 빗변의 길이와 한 예각의 크기가 각각 같다.
② 빗변의 길이와 다른 한 변의 길이가 각각 같다.
③ 세 내각의 크기가 각각 같다.
④ 직각을 낀 두 변의 길이가 각각 같다.
⑤ 한 변의 길이와 그 양 끝 각의 크기가 각각 같다.

💬 직각삼각형의 합동 조건이 아닌 것 - 세 각만 같은 경우

12번 도형의 성질 > 직각삼각형의 외심 4점

학교 시험

그림과 같이 $\overline{BC} = 6\,\text{cm}$인 직각삼각형 ABC의 외접원의 넓이는?



① $6\pi\,\text{cm}^2$ ② $9\pi\,\text{cm}^2$ ③ $12\pi\,\text{cm}^2$ ④ $24\pi\,\text{cm}^2$
⑤ $36\pi\,\text{cm}^2$

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 중2-2 Ⅳ. 도형의성질 · p.17 · 평가 소단원평가 · 02번

02 $\angle C = 90^\circ$ 인 직각삼각형 ABC 에서 $\overline{AB} = 18$ cm 일 때, 외접원의 반지름의 길이는?

① 9 cm ② 10 cm ③ 12 cm
④ 15 cm ⑤ 18 cm

💬 직각삼각형의 외접원 반지름 = 빗변의 절반

13번 확률 > 확률의 덧셈과 곱셈 (연속 사건) 5점

학교 시험

어떤 학생 A는 버스나 자전거 중 하나를 이용하여 등교한다. A가 버스로 등교한 다음 날 자전거로 등교할 확률은 $\frac{1}{3}$이고 A가 자전거로 등교한 다음 날 버스로 등교할 확률은 $\frac{1}{2}$이다. A가 월요일에 버스로 등교했을 때, 이틀 후인 수요일에도 버스로 등교할 확률은?

① $\frac{5}{9}$ ② $\frac{11}{18}$ ③ $\frac{2}{3}$ ④ $\frac{7}{9}$ ⑤ $\frac{5}{6}$

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 중2-2 Ⅵ. 확률 · p.44 · 킬러 킬러 · 10번

10 내일 비가 올 확률은 $\frac{3}{10}$ 이다. 비가 오면 민수가 지각할 확률은 $\frac{2}{5}$, 비가 오지 않으면 지각할 확률은 $\frac{1}{10}$ 이다. 내일 민수가 지각할 확률은?


① $\frac{1}{10}$ ② $\frac{3}{20}$ ③ $\frac{17}{100}$
④ $\frac{19}{100}$ ⑤ $\frac{1}{5}$

💬 첫 사건의 두 경우로 나누어 확률을 곱하고 더하기

14번 확률 > 수직선 위의 점의 이동 5점

학교 시험

그림과 같이 수직선 위의 원점에 점 P가 있다. 점 P는 주사위 한 개를 던져서 3의 배수의 눈이 나오면 오른쪽으로 1칸, 4의 약수의 눈이 나오면 왼쪽으로 1칸, 5의 눈이 나오면 왼쪽으로 3칸 이동한다고 한다. 주사위를 연속하여 세 번 던질 때, 점 P가 1에 위치할 확률은?



① $\frac{1}{18}$ ② $\frac{1}{9}$ ③ $\frac{1}{8}$ ④ $\frac{1}{6}$ ⑤ $\frac{2}{9}$

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 중2-2 Ⅵ. 확률 · p.36 · 평가 중단원평가 · 18번

18 수직선 위의 원점에 점 P 가 있다. 동전을 던져 앞면이 나오면 오른쪽으로 2 만큼, 뒷면이 나오면 왼쪽으로 1 만큼 점 P 를 옮긴다. 동전을 세 번 던진 후 점 P 의 좌표가 3 일 확률은?


① $\frac{1}{8}$ ② $\frac{1}{4}$ ③ $\frac{3}{8}$
④ $\frac{1}{2}$ ⑤ $\frac{5}{8}$

💬 원점의 점 P를 세 번 이동시켜 특정 좌표에 올 확률 - 이동 횟수 조합

15번 도형의 성질 > 외심과 내심 5점

학교 시험

그림과 같이 $\triangle ABC$에서 점 O는 외심, 점 I는 내심이고, $\angle BIC = 115°$, $\angle ABC = 52°$일 때, $\angle OAI$의 크기는?



① $13°$ ② $12°$ ③ $11°$ ④ $10°$ ⑤ $9°$

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 중2-2 Ⅳ. 도형의성질 · p.48 · 킬러 킬러 · 03번

03 서술형 △ABC 에서 ∠A = 50°, ∠B = 60°, ∠C = 70° 이고, 점 O 는 외심, 점 I 는 내심이다. ∠OBI 의 크기를 구하시오.


답 :

💬 외심·내심이 함께 있을 때 두 각(외심 쪽, 내심 쪽)을 따로 구해 빼기

16번 도형의 성질 > 내심과 평행선, 내접원 5점

학교 시험

그림과 같이 삼각형 ABC의 내심 I를 지나고 $\overline{BC}$와 평행하도록 $\overline{EF}$를 그린다. $\overline{BC} = a$, $\overline{EB} = 7$, $\overline{FC} = 5$이고 내접원의 반지름 $\overline{ID} = 4$일 때, 사각형 EBCF의 넓이는? (단, a는 상수)




① $2a + 24$ ② $4a + 24$ ③ $2a + 12$ ④ $4a + 12$ ⑤ $4a + 32$

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 중2-2 Ⅳ. 도형의성질 · p.13 · STEP 1 · 08번

08 점 I 는 △ABC 의 내심이고 $\overline{DE} \parallel \overline{BC}$ 이다. $\overline{DB}$ = 3 cm, $\overline{EC}$ = 4 cm 일 때, $\overline{DE}$ 의 길이를 구하시오.



답 :

💬 내심을 지나는 평행선 → EF = EB + FC

17번 확률 > 확률의 곱셈과 덧셈 서술형 · 7점

학교 시험

[서술형 1] 상자 A에는 흰 바둑돌이 2개, 검은 바둑돌이 4개 들어 있고, 상자 B에는 흰 바둑돌이 3개, 검은 바둑돌이 2개 들어 있다. 두 상자에서 각각 바둑돌을 하나씩 꺼낼 때, 서로 같은 색이 나올 확률을 구하는 풀이 과정과 답을 쓰시오.

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 중2-2 Ⅵ. 확률 · p.28 · STEP 2 · 12번

12 주머니 A 에는 흰 공 2 개, 검은 공 3 개가, 주머니 B 에는 흰 공 3 개, 검은 공 1 개가 들어 있다. 두 주머니에서 공을 한 개씩 꺼낼 때, 두 공의 색이 서로 다를 확률을 구하시오.

답 :

💬 두 주머니에서 한 개씩 꺼낼 때 색 조건 확률 - 곱셈 후 덧셈


20번 도형의 성질 > 직각삼각형의 외심과 내심 서술형 · 10점

학교 시험

[서술형 4] 그림에서 두 점 O, I는 각각 직각삼각형 ABC의 외심과 내심이고, 세 점 D, E, F는 각각 내접원과 세 변 AB, BC, CA의 접점이다. $\overline{AO} = 10\,\text{cm}$, $\overline{IE} = 4\,\text{cm}$일 때, 다음 물음에 답하시오.

(1) $\overline{AD} + \overline{EC}$의 값을 구하는 풀이 과정과 답을 쓰시오. [5점]


(2) $\triangle ABC$의 넓이를 구하는 풀이 과정과 답을 쓰시오. [5점]



채수학 교재

일치 채수학 개념서 문제편 · 중2-2 Ⅳ. 도형의성질 · p.16 · STEP 3 · 21번

21 서술형 ∠C = 90° 인 직각삼각형 ABC 에서 $\overline{AB}$ = 13 cm 이고 내접원의 반지름이 2 cm 일 때, △ABC 의 넓이를 구하시오.



답 :

💬 직각삼각형의 빗변과 내접원 반지름으로 넓이 구하기 - 접선길이 이용 (서술형)