채수학 교재 적중 리포트

2026 새론중 2학년 2학기 중간

수학 · 시험 범위 Ⅳ. 도형의 성질 (삼각형의 성질, 사각형의 성질), Ⅴ. 도형의 닮음 (닮은 도형)

19	10	0	10	53%
전체 문항	교재 적중 문항	일치 (같은 문제·숫자만 다름)	유사 (같은 유형·풀이)	적중률

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19


● 일치 ● 유사 ○ 해당 없음

📘 적중 교재: 중2-2 Ⅳ. 도형의성질, 중2-2 Ⅴ. 도형의닮음과피타고라스정리

1번 도형의 성질 > 종이 접기와 이등변삼각형 3점

학교 시험

그림과 같이 직사각형 모양의 종이를 접었을 때, $\triangle ABC$ 의 둘레의 길이는?




① 13 ② 14 ③ 15 ④ 16 ⑤ 17

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 중2-2 Ⅳ. 도형의성질 · p.7 · STEP 2 · 14번

14 직사각형 ABCD 를 대각선 $\overline{BD}$ 를 접는 선으로 하여 접었더니 점 C 가 점 C′ 으로 옮겨졌다. 선분 BC′ 과 $\overline{AD}$ 의 교점을 E 라 하자. $\angle ADB = 28^\circ$ 일 때, $\angle x$ 의 크기를 구하시오.




답 :

💬 직사각형 종이 접기 - 접은 각과 엇각이 같아 이등변삼각형이 생김

3번 도형의 성질 > 직각삼각형의 합동 조건 4점

학교 시험

그림과 같이 $\angle B = \angle E = 90°$인 두 직각삼각형 ABC와 DEF가 서로 합동이 되는 조건이 <u>아닌</u> 것은?



① $\overline{AC} = \overline{DF}$, $\overline{AB} = \overline{DE}$
② $\overline{AB} = \overline{DE}$, $\overline{BC} = \overline{EF}$
③ $\angle C = \angle F$, $\overline{AB} = \overline{DE}$
④ $\angle A = \angle D$, $\overline{AB} = \overline{DE}$
⑤ $\angle A = \angle D$, $\angle C = \angle F$

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 중2-2 Ⅳ. 도형의성질 · p.20 · 평가 중단원평가 · 04번

04 ∠C = ∠F = 90° 인 두 직각삼각형 ABC, DEF 에서 다음 중 △ABC ≡ △DEF 라고 할 수 있는 것은?

① ∠A = ∠D, ∠B = ∠E ② $\overline{AB} = \overline{DE}$, $\overline{BC} = \overline{EF}$ ③ $\overline{AB} = \overline{EF}$, ∠A = ∠D
④ $\overline{AC} = \overline{DE}$, ∠B = ∠E ⑤ $\overline{BC} = \overline{DF}$, ∠A = ∠D

💬 두 직각삼각형의 합동 조건이 되는 것 고르기 (RHA·RHS 판별)

유사 채수학 개념서 문제편 · 중2-2 Ⅳ. 도형의성질 · p.9 · 평가 소단원평가 · 06번

06 ∠B = ∠E = 90° 인 두 직각삼각형 ABC, DEF 에서 다음 중 RHS 합동이 되는 조건은?


① $\overline{AC} = \overline{DF}$, $\overline{AB} = \overline{DE}$ ② $\overline{AC} = \overline{DF}$, ∠A = ∠D ③ $\overline{AB} = \overline{DE}$, $\overline{BC} = \overline{EF}$
④ ∠A = ∠D, ∠C = ∠F ⑤ $\overline{BC} = \overline{EF}$, ∠C = ∠F

💬 ∠B=∠E=90°인 두 직각삼각형의 합동 조건 선택

4번 도형의 성질 > 각의 이등분선의 성질·이등변삼각형 5점

학교 시험

그림과 같이 $\angle B = 90°$인 직각삼각형 ABC의 꼭짓점 B에서 $\overline{AC}$에 내린 수선의 발을 D라 하고, $\angle A$의 이등분선과 $\overline{BC}$, $\overline{BD}$의 교점을 각각 E, F라 하자. $\overline{AC} = 20$이고 $\triangle AEC = 60$일 때 $\overline{BE} + \overline{BF}$의 길이는?




① 6 ② 8 ③ 10 ④ 12 ⑤ 14

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 중2-2 Ⅳ. 도형의성질 · p.47 · 평가 대단원평가 · 24번

24 서술형 다음 그림과 같이 ∠C = 90° 인 직각삼각형 ABC 에서 ∠A 의 이등분선이 $\overline{BC}$ 와 만나는 점을 D, 점 D 에서 $\overline{AB}$ 에 내린 수선의 발을 E 라 하자. $\overline{AB}$ = 10 cm, $\overline{BC}$ = 8 cm, $\overline{CA}$ = 6 cm 일 때, △DEB 의 넓이를 구하시오.




답 :

💬 직각삼각형에서 각의 이등분선 위 점 → 변까지 거리가 같음을 이용해 넓이

5번 도형의 성질 > 외심과 내심 (직각삼각형) 5점

학교 시험

$\triangle ABC$의 외접원 O의 중심이 $\overline{AC}$ 위에 있고, 원 O'은 $\triangle ABC$의 내접원이다. 두 원 O, O'의 반지름의 길이가 각각 9, 3일 때, $\triangle ABC$의 넓이는?




① 62 ② 63 ③ 64 ④ 65 ⑤ 66

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 중2-2 Ⅳ. 도형의성질 · p.16 · STEP 3 · 21번

21 서술형 ∠C = 90° 인 직각삼각형 ABC 에서 $\overline{AB}$ = 13 cm 이고 내접원의 반지름이 2 cm 일 때, △ABC 의 넓이를 구하시오.




답 :

💬 직각삼각형의 빗변과 내접원 반지름으로 넓이 구하기

6번 도형의 성질 > 외심과 내심의 각 5점

학교 시험

$\triangle ABC$에서 점 I는 내심, 점 O는 외심이고 $\angle AIB = 118°$, $\angle BAC = 50°$일 때, $\angle OCI$의 크기는?



① $10°$ ② $11°$ ③ $12°$ ④ $13°$ ⑤ $14°$

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 중2-2 Ⅳ. 도형의성질 · p.48 · 킬러 킬러 · 03번

03 서술형 △ABC 에서 ∠A = 50°, ∠B = 60°, ∠C = 70° 이고, 점 O 는 외심, 점 I 는 내심이다. ∠OBI 의 크기를 구하시오.


답 :

💬 외심 O와 내심 I가 함께 있을 때 두 점 사이 각 구하기

7번 도형의 성질 > 평행사변형과 각의 이등분선 4점

학교 시험

평행사변형 ABCD에서 $\angle B$의 이등분선과 변 CD의 연장선이 만나는 점을 E라 하자. $\overline{AB}=6$, $\overline{ED}=4$ 라고 할 때, $\overline{BC}$의 길이는?




① 6 ② 8 ③ 10 ④ 12 ⑤ 14

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 중2-2 Ⅳ. 도형의성질 · p.29 · STEP 3 · 24번

24 서술형 다음 그림의 평행사변형 ABCD 에서 ∠A 의 이등분선이 $\overline{CD}$ 와 만나는 점을 F, $\overline{BC}$ 의 연장선과 만나는 점을 E 라 하자. $\overline{AB}$ = 10 cm, $\overline{AD}$ = 7 cm 일 때, $\overline{CE}$ 의 길이를 구하시오.



답 :


💬 평행사변형에서 각의 이등분선과 변의 연장선 → 이등변삼각형으로 길이

9번 도형의 성질 > 평행사변형이 정사각형이 되는 조건 4점

학교 시험

평행사변형 ABCD의 두 대각선의 교점을 O라 하자. 사각형 ABCD가 정사각형이 되기 위한 조건으로 옳은 것만을 〈보기〉에서 있는 대로 고른 것은?

ㄱ. $\overline{AB}=\overline{BC}$, $\overline{AC}=\overline{BD}$
ㄴ. $\overline{AC}\perp\overline{BD}$, $\angle ABC=90^\circ$
ㄷ. $\overline{AB}=\overline{CD}$, $\angle AOB=90^\circ$
ㄹ. $\overline{AC}\perp\overline{BD}$, $\angle DAB=\angle ABC$
ㅁ. $\overline{OA}=\overline{OB}$, $\angle ABC=\angle BCD$



① ㄱ, ㄴ, ㄷ ② ㄱ, ㄴ, ㄹ ③ ㄱ, ㄷ, ㅁ
④ ㄱ, ㄷ, ㄹ, ㅁ ⑤ ㄴ, ㄷ, ㄹ, ㅁ

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 중2-2 Ⅳ. 도형의성질 · p.37 · 평가 소단원평가 · 04번

04 평행사변형 ABCD 의 두 대각선의 교점을 O 라 할 때, 다음 중 □ABCD 가 직사각형이 되는 조건은?


① ∠A + ∠C = 180° ② $\overline{AB}=\overline{AD}$ ③ $\overline{AC}\perp\overline{BD}$
④ ∠ABD = ∠CBD ⑤ $\overline{OA}=\overline{OC}$

💬 평행사변형이 특별한 사각형이 되는 조건 판별 (대각선·각 조건)

11번 도형의 닮음 > 닮은 도형의 넓이의 비와 둘레 3점

학교 시험

$\triangle ABC \sim \triangle DEF$이고, 두 삼각형의 넓이의 비가 $9 : 16$일 때, $\triangle DEF$의 둘레의 길이는?



① 8 ② 10 ③ 12 ④ 15 ⑤ 16

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 중2-2 Ⅴ. 도형의닮음과피타고라스정리 · p.6 · STEP 2 · 15번

15 넓이의 비가 16 : 49 인 닮은 두 삼각형에서 작은 삼각형의 둘레의 길이가 20 cm 일 때, 큰 삼각형의 둘레의 길이는?

① 35 cm ② 40 cm ③ 45 cm
④ 49 cm ⑤ 56 cm

💬 넓이의 비 → 닮음비 → 둘레의 길이

유사 채수학 개념서 문제편 · 중2-2 Ⅴ. 도형의닮음과피타고라스정리 · p.17 · 평가 중단원평가 · 10번

10 닮은 두 삼각형의 넓이의 비가 25 : 36 이고 작은 삼각형의 둘레의 길이가 30 cm 일 때, 큰 삼각형의 둘레의 길이는?


① 36 cm ② 40 cm ③ 42 cm
④ 45 cm ⑤ 48 cm

💬 닮은 두 삼각형의 넓이의 비로 둘레 구하기

14번 도형의 성질 > 평행사변형의 성질 서술형 · 4점

학교 시험


[서답형 3] $\square ABCD$가 평행사변형이 되도록 하는 x, y의 값을 각각 구하시오. (단답형)



채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 중2-2 Ⅳ. 도형의성질 · p.30 · 평가 소단원평가 · 02번

02 다음 그림의 평행사변형 ABCD 에서 $x + y$ 의 값은?



① 57 ② 60 ③ 67
④ 70 ⑤ 77

💬 평행사변형 그림에서 대변·대각 조건으로 x, y 구하기

유사 채수학 개념서 문제편 · 중2-2 Ⅳ. 도형의성질 · p.31 · 평가 소단원평가 · 10번

10 □ABCD 에서 $\overline{AD} /\!/ \overline{BC}$, $\overline{AD} = x + 7$, $\overline{BC} = 3x - 1$ 이다. □ABCD 가 평행사변형이 되도록 하는 x 의 값을 구하시오.

답 :

💬 평행사변형이 되도록 대변 길이 식 세워 x 구하기

16번 도형의 성질 > 직각삼각형의 외접원과 내접원 서술형 · 10점

학교 시험


[서답형 5] 그림과 같이 $\angle A = 90°$, $\overline{AB} = 12$, $\overline{BC} = 20$, $\overline{CA} = 16$인 $\triangle ABC$가 있다. 점 I는 $\triangle ABC$의 내심이고 세 점 D, E, F는 $\overline{AB}$, $\overline{BC}$, $\overline{CA}$의 접점이다. 다음 물음에 답하시오.

(1) $\triangle ABC$의 외접원의 반지름의 길이를 구하고 그 이유를 설명하시오. [2점]

(2) $\triangle ABC$의 외접원의 넓이를 구하는 식과 답을 쓰시오. [2점]

(3) $\triangle ABC$의 내접원의 반지름의 길이를 r이라고 할 때, 내접원의 반지름의 길이를 구하는 과정을 서술하시오. [4점]

(4) $\triangle ABC$의 내접원의 넓이를 구하는 식과 답을 쓰시오. [2점]



채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 중2-2 Ⅳ. 도형의성질 · p.16 · STEP 3 · 24번

24 서술형 ∠C = 90° 이고 $\overline{AB}$ = 20 cm, $\overline{BC}$ = 16 cm, $\overline{CA}$ = 12 cm 인 직각삼각형 ABC 의 외접원의 반지름을 R cm, 내접원의 반지름을 r cm 라 할 때, $R - r$ 의 값을 구하시오.

답 :

💬 변 12, 16, 20인 직각삼각형의 외접원·내접원 반지름 (같은 삼각형)