채수학 교재 적중 리포트

# 2026 왕선중 2학년 2학기 중간

수학 · 시험 범위 일차함수와 일차방정식(그래프·연립방정식의 해), 삼각형의 성질(이등변삼각형·직각삼각형의 합동·외심·내심), 사각형의 성질(평행사변형·평행선과 넓이)

| 21 | 8 | 2 | 6 | 38% |
|---|---|---|---|---|
| 전체 문항 | 교재 적중 문항 | 일치 (같은 문제·숫자만 다름) | 유사 (같은 유형·풀이) | 적중률 |

1 2 3 4 5 **6** **7** 8 **9** **10** **11** 12 13 **14** **15** 16 17 **18** 19 20 21


● 일치 ● 유사 ○ 해당 없음

📘 적중 교재: 중2-2 Ⅳ. 도형의성질

## 6번 사각형의 성질 > 평행사변형과 각의 이등분선 4점

**학교 시험**

그림과 같은 평행사변형 ABCD에서 $\angle D$의 이등분선과 $\overline{BC}$의 교점을 E라 하고 꼭짓점 A에서 $\overline{DE}$에 내린 수선의 발을 F라 하자. $\square ABCD$의 둘레의 길이가 $40$, $\overline{AD}=12$, $\angle B=52°$이고, $\angle BAF=x°$, $\overline{CE}=y$라고 할 때, $x-y$의 값은?





① 36 ② 40 ③ 48 ④ 56 ⑤ 62

**채수학 교재**

**유사** 채수학 개념서 문제편 · 중2-2 Ⅳ. 도형의성질 · p.41 · 평가 중단원평가 · 15번

**15** 다음 그림의 평행사변형 ABCD 에서 ∠A 의 이등분선이 $\overline{BC}$ 와 만나는 점을 E, 꼭짓점 D 에서 $\overline{AE}$ 에 내린 수선의 발을 F 라 하자. ∠B = 64° 일 때, ∠CDF 의 크기는?





① 24° ② 26° ③ 28°
④ 30° ⑤ 32°

💬 평행사변형에서 한 각의 이등분선과 꼭짓점에서 내린 수선 - 엇각·직각삼각형으로 각 구하기

**유사** 채수학 개념서 문제편 · 중2-2 Ⅳ. 도형의성질 · p.26 · STEP 1 · 05번

**05** 다음 그림의 평행사변형 ABCD 에서 $\overline{AE}$ 가 ∠A 의 이등분선일 때, $\overline{EC}$ 의 길이를 구하시오.





답 :

💬 평행사변형 각의 이등분선 → 엇각으로 이등변삼각형, 남은 선분 EC 길이

## 7번 사각형의 성질 > 평행선과 넓이 (사다리꼴) 4점

학교 시험

그림과 같이 $\overline{AB} // \overline{DC}$인 사다리꼴 ABCD에서 두 변 AD, BC의 연장선의 교점을 E, 두 변 AC, BD의 교점을 G라고 하고, $\overline{BE}$의 중점을 F라고 할 때, 다음 중 옳지 않은 것은?




① $\triangle ACD = \triangle BCD$ ② $\triangle DBF = \triangle DFE$
③ $\triangle AGD = \triangle GBC$ ④ $\square ACFD = \triangle DBF$
⑤ $\triangle ABE = 2 \times \square ABCD$

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 중2-2 Ⅳ. 도형의성질 · p.33 · STEP 1 · 08번

**08** $\overline{AD} // \overline{BC}$ 인 사다리꼴 ABCD 에서 △ABC = 25 $cm^2$ 일 때, △DBC 의 넓이를 구하시오.


답 :

💬 사다리꼴에서 밑변을 공유하는 두 삼각형의 넓이가 같음 (평행선과 넓이)

## 9번 삼각형의 성질 > 직각삼각형의 합동 조건 4점

학교 시험

$\angle C = \angle F = 90°$인 두 직각삼각형 ABC와 DEF가 서로 합동이 되기 위한 조건이 아닌 것은?




① $\overline{AC} = \overline{DF}$, $\overline{BC} = \overline{EF}$
② $\overline{AB} = \overline{DE}$, $\overline{AC} = \overline{DF}$
③ $\overline{AB} = \overline{DE}$, $\angle A = \angle D$
④ $\overline{AC} = \overline{DF}$, $\angle B = \angle E$
⑤ $\angle A = \angle D$, $\angle B = \angle E$

채수학 교재

일치 채수학 개념서 문제편 · 중2-2 Ⅳ. 도형의성질 · p.43 · 평가 대단원평가 · 05번

**05** 다음 중 두 직각삼각형이 서로 합동이 되는 조건이 아닌 것은?


① 빗변의 길이와 한 예각의 크기가 각각 같다.
② 빗변의 길이와 다른 한 변의 길이가 각각 같다.
③ 세 내각의 크기가 각각 같다.
④ 직각을 낀 두 변의 길이가 각각 같다.
⑤ 한 변의 길이와 그 양 끝 각의 크기가 각각 같다.

💬 두 직각삼각형이 합동이 되는 조건이 아닌 것 고르기 - 세 각만 같은 경우가 답

## 10번 삼각형의 성질 > 삼각형의 외심의 성질 4점

학교 시험

원 O 위의 세 점 A, B, C를 꼭짓점으로 하는 $\triangle ABC$에서 점 O에서 세 변 BC, AB, AC에 내린 수선의 발을 각각 D, E, F라고 할 때, 다음 중 옳지 않은 것은?





① $\overline{DB}=\overline{DC}$ ② $\overline{AE}=\overline{AF}$
③ $\overline{OA}=\overline{OB}=\overline{OC}$ ④ $\angle OCF=\angle OAF$
⑤ $\triangle OBD\equiv\triangle OCD$

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 중2-2 Ⅳ. 도형의성질 · p.17 · 평가 소단원평가 · 01번

**01** 점 O 가 △ABC 의 외심이고 점 D 는 점 O 에서 $\overline{BC}$ 에 내린 수선의 발일 때, 다음 중 옳지 않은 것은?





① $\overline{OA}=\overline{OB}$ ② ∠OBC = ∠OCB ③ $\overline{BD}=\overline{CD}$
④ ∠OAB = ∠OAC ⑤ 점 O 는 외접원의 중심이다.

💬 외심에서 변에 내린 수선의 발 - 외심의 성질 중 옳지 않은 것 고르기

## 11번 삼각형의 성질 > 직각삼각형의 내접원의 반지름 4점

학교 시험

그림과 같이 $\angle C=90°$인 직각삼각형 ABC에서 내접원의 반지름의 길이는?





① 3 ② $\frac{7}{2}$ ③ 4 ④ $\frac{9}{2}$ ⑤ 5

채수학 교재

일치 채수학 개념서 문제편 · 중2-2 Ⅳ. 도형의성질 · p.19 · 평가 소단원평가 · 11번

**11** 서술형 ∠C = 90° 이고 $\overline{AB}$ = 17 cm, $\overline{BC}$ = 15 cm, $\overline{CA}$ = 8 cm 인 직각삼각형 ABC 의 내접원의 반지름의 길이를 구하시오.




답 :

💬 세 변이 주어진 직각삼각형의 내접원의 반지름 구하기

유사 채수학 개념서 문제편 · 중2-2 Ⅳ. 도형의성질 · p.16 · STEP 3 · 24번

**24** 서술형 ∠C = 90° 이고 $\overline{AB}$ = 20 cm, $\overline{BC}$ = 16 cm, $\overline{CA}$ = 12 cm 인 직각삼각형 ABC 의 외접원의 반지름을 $R$ cm, 내접원의 반지름을 $r$ cm 라 할 때, $R-r$ 의 값을 구하시오.


답 :

💬 같은 20·16·12 직각삼각형의 외접원·내접원 반지름

## 14번 삼각형의 성질 > 외심과 내심의 각 4점

학교 시험

그림과 같이 두 점 O, I는 각각 $\triangle ABC$의 외심과 내심일 때, $\angle x - \angle y$의 크기는?




① $68°$ ② $70°$ ③ $72°$ ④ $74°$ ⑤ $76°$

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 중2-2 Ⅳ. 도형의성질 · p.16 · STEP 3 · 19번

**19** 예각삼각형 ABC 의 외심을 O, 내심을 I 라 하자. ∠BOC = 100° 일 때, ∠BIC 의 크기를 구하시오.

답 :

💬 ∠BOC=2∠A로 ∠A를 구하고 ∠BIC=90°+½∠A 계산

유사 채수학 개념서 문제편 · 중2-2 Ⅳ. 도형의성질 · p.47 · 평가 대단원평가 · 23번

**23** 서술형 △ABC 에서 ∠A = 64° 이고, 점 O 는 외심, 점 I 는 내심이다. ∠BOC − ∠BIC 의 크기를 구하시오.


답 :

💬 외심·내심의 각 ∠BOC, ∠BIC를 ∠A로 나타내어 차 구하기

## 15번 삼각형의 성질 > 이등변삼각형의 성질 (각 구하기) 5점

학교 시험

그림과 같은 이등변삼각형 ABC의 밑변 BC 위에 $\overline{CA} = \overline{CD}$, $\overline{BA} = \overline{BE}$가 되도록 두 점 D, E를 잡았다. 이때 $\angle BAD$의 크기는?





① $32°$ ② $33°$ ③ $34°$ ④ $35°$ ⑤ $36°$

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 중2-2 Ⅳ. 도형의성질 · p.8 · STEP 3 · 22번

**22** $\overline{AB} = \overline{AC}$, ∠A = 108° 인 이등변삼각형 ABC 의 $\overline{BC}$ 위에 $\overline{DA} = \overline{DB}$, $\overline{EA} = \overline{EC}$ 가 되도록 두 점 D, E 를 잡았다. ∠ADE = $a$° 이고 $\overline{AD}$ = 5 cm, $\overline{AE}$ = $b$ cm 일 때, $a + b$ 의 값을 구하시오.





답 :

💬 이등변삼각형의 밑변 위 두 점으로 생긴 이어진 이등변삼각형 - 밑각으로 각 추적

## 18번 사각형의 성질 > 평행사변형이 되는 조건 서술형 · 5점

학교 시험

**[서술형 3]** $\square ABCD$가 평행사변형이 되는 조건 5가지를 수식과 기호를 사용하여 나타내시오. (단, 점 O는 두 대각선 AC, BD의 교점이다.) [각 1점]




채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 중2-2 Ⅳ. 도형의성질 · p.30 · 평가 소단원평가 · 05번

**05** 다음 중 □ABCD 가 평행사변형이 되는 조건이 아닌 것은? (단, O 는 두 대각선의 교점)

① $\angle A = \angle C$, $\angle B = \angle D$ ② $\overline{OA} = \overline{OC}$, $\overline{OB} = \overline{OD}$ ③ $\overline{AD} /\!/ \overline{BC}$, $\overline{AD} = \overline{BC}$
④ $\overline{AB} = \overline{DC}$, $\overline{AD} = \overline{BC}$ ⑤ $\overline{AB} /\!/ \overline{DC}$, $\overline{AD} = \overline{BC}$

💬 평행사변형이 되는 조건(대각선 교점 O 포함) 판별

유사 채수학 개념서 문제편 · 중2-2 Ⅳ. 도형의성질 · p.45 · 평가 대단원평가 · 16번

**16** 다음 중 사각형 ABCD 가 평행사변형이 되는 조건이 아닌 것은?

① $\overline{AB} /\!/ \overline{DC}$, $\overline{AD} /\!/ \overline{BC}$ ② $\overline{AB} = \overline{DC}$, $\overline{AD} = \overline{BC}$ ③ $\angle A = \angle C$, $\angle B = \angle D$
④ $\overline{AB} /\!/ \overline{DC}$, $\overline{AB} = \overline{DC}$ ⑤ $\overline{AB} /\!/ \overline{DC}$, $\overline{AD} = \overline{BC}$

💬 사각형이 평행사변형이 되는 다섯 가지 조건

**채수학교습소** | 수학하는 방법을 가르칩니다 · ☎ 010-8677-2263
* 학교 문항은 학습 비교용으로 옮겨 적었습니다. 교재 문항은 채수학 개념서 문제편 원본입니다.