채수학 교재 적중 리포트

2026 조암중 2학년 2학기 중간

수학 · 시험 범위 Ⅳ. 도형의 성질 (이등변삼각형·직각삼각형의 합동·외심·내심), Ⅴ. 확률 (경우의 수·확률)

21	14	5	9	67%
전체 문항	교재 적중 문항	일치 (같은 문제·숫자만 다름)	유사 (같은 유형·풀이)	적중률

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21


● 일치 ● 유사 ○ 해당 없음

📘 적중 교재: 중2-2 Ⅳ. 도형의성질, 중2-2 Ⅵ. 확률

1번 도형의 성질 > 이등변삼각형의 성질 (각의 크기) 4점

학교 시험

그림과 같이 $\overline{AB}=\overline{AC}$인 $\triangle ABC$에서 $\overline{AD}=\overline{DB}=\overline{BC}$가 되도록 $\overline{AC}$ 위에 점 D를 잡았다. 또, $\overline{AB}$의 연장선 위에 $\overline{AE}=\overline{AD}$가 되도록 점 E를 잡았다. 이때 $\angle AED$의 크기를 구하면?




① 15° ② 16° ③ 18° ④ 20° ⑤ 22°

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 중2-2 Ⅳ. 도형의성질 · p.48 · 킬러 킬러 · 02번

02 서술형 $\overline{AB}=\overline{AC}$ 인 △ABC 의 변 AC 위에 점 D 를 잡았더니 $\overline{AD}=\overline{BD}=\overline{BC}$ 가 되었다. ∠A 의 크기를 구하시오.



답 :


💬 AB=AC, AD=BD=BC인 삼각형에서 각을 x로 놓고 이등변삼각형을 연쇄 추적 (∠A=36°)

4번 도형의 성질 > 직각삼각형의 합동 (RHA) 3점

학교 시험

그림과 같이 $\overline{AB}=\overline{BC}$, $\angle ABC=90°$인 직각이등변삼각형 ABC에서 꼭짓점 B를 지나는 직선 l을 그었다. 두 꼭짓점 A, C에서 직선 l에 내린 수선의 발을 각각 D, E라 하자. 다음은 $\overline{DE}$의 길이를 구하는 풀이 과정이다. 아래 빈칸에 들어갈 내용으로 옳지 않은 것은?

$\triangle ABD$와 $\triangle BCE$에서
$\angle BDA=\angle CEB=$ [①], $\overline{BA}=$ [②]
$\angle ABD=90°-\angle BAD$, $\angle ABD+\angle CBE=90°$
$\angle ABD=90°-\angle CBE$이므로 $\angle BAD=$ [③]
$\triangle ABD\equiv\triangle BCE$ ([④] 합동)
따라서 $\overline{BE}=\overline{AD}=9\,\text{cm}$, $\overline{BD}=\overline{CE}=5\,\text{cm}$ 이므로
$\overline{DE}=\overline{BE}-\overline{BD}=$ [⑤]




① $90°$ ② $\overline{CB}$ ③ $\angle CBE$ ④ RHA ⑤ $5\,\text{cm}$

채수학 교재

일치 채수학 개념서 문제편 · 중2-2 Ⅳ. 도형의성질 · p.21 · 평가 중단원평가 · 07번

07 $\angle BAC=90°$, $\overline{AB}=\overline{AC}$ 인 직각이등변삼각형 ABC의 두 꼭짓점 B, C 에서 점 A 를 지나는 직선 l 에 내린 수선의 발을 각각 D, E 라 하자. $\overline{BD}=8$ cm, $\overline{CE}=5$ cm 일 때, $\overline{DE}$ 의 길이는?




① 9 cm ② 10 cm ③ 11 cm
④ 12 cm ⑤ 13 cm

💬 직각이등변삼각형 꼭짓점을 지나는 직선에 내린 두 수선 - RHA 합동으로 DE 길이

일치 채수학 개념서 문제편 · 중2-2 Ⅳ. 도형의성질 · p.11 · 평가 소단원평가 · 10번

10 $\angle BAC=90°$, $\overline{AB}=\overline{AC}$ 인 직각이등변삼각형 ABC의 두 꼭짓점 B, C 에서 점 A 를 지나는 직선 l 에 내린 수선의 발을 각각 D, E 라 하자. $\overline{BD}=4$ cm, $\overline{CE}=7$ cm 일 때, $\overline{DE}$ 의 길이를 구하시오.




답 :

💬 같은 구조 - 수선의 길이로 DE 구하기

6번 도형의 성질 > 삼각형의 외심의 성질 3점

학교 시험

그림에서 점 O가 $\triangle ABC$의 외심일 때, 옳지 않은 것은?




① $\overline{OD}=\overline{OE}=\overline{OF}$ ② $\overline{OA}=\overline{OB}=\overline{OC}$
③ $\overline{BE}=\overline{CE}$ ④ $\angle OAD=\angle OBD$
⑤ $\triangle OAF\equiv\triangle OCF$

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 중2-2 Ⅳ. 도형의성질 · p.17 · 평가 소단원평가 · 01번

01 점 O 가 △ABC 의 외심이고 점 D 는 점 O 에서 $\overline{BC}$ 에 내린 수선의 발일 때, 다음 중 옳지 않은 것은?




① $\overline{OA}=\overline{OB}$ ② ∠OBC = ∠OCB ③ $\overline{BD}=\overline{CD}$
④ ∠OAB = ∠OAC ⑤ 점 O 는 외접원의 중심이다.

💬 외심과 수선의 발 그림에서 옳지 않은 성질 고르기

7번 도형의 성질 > 외심·내심과 각의 크기 4점

학교 시험

그림에서 점 P가 $\triangle ABC$의 외심일 때 $\angle x$의 크기를 a라 하고, 점 P가 $\triangle ABC$의 내심일 때 $\angle x$의 크기를 b라 하자. a와 b의 차를 구하면?



① 5° ② 10° ③ 15° ④ 20° ⑤ 25°

채수학 교재

일치 채수학 개념서 문제편 · 중2-2 Ⅳ. 도형의성질 · p.47 · 평가 대단원평가 · 23번

23 서술형 △ABC 에서 ∠A = 64° 이고, 점 O 는 외심, 점 I 는 내심이다. ∠BOC − ∠BIC 의 크기를 구하시오.

답 :

💬 ∠A가 주어질 때 외심의 ∠BOC와 내심의 ∠BIC의 차

유사 채수학 개념서 문제편 · 중2-2 Ⅳ. 도형의성질 · p.16 · STEP 3 · 19번

19 예각삼각형 ABC 의 외심을 O, 내심을 I 라 하자. ∠BOC = 100° 일 때, ∠BIC 의 크기를 구하시오.


답 :

💬 ∠BOC=2∠A, ∠BIC=90°+½∠A 관계 이용

8번 도형의 성질 > 직각삼각형의 외접원과 내접원 4점

학교 시험

그림과 같은 직각삼각형 ABC에서 외접원의 넓이와 내접원의 넓이의 차를 구하면?



① $80\pi\ \mathrm{cm}^2$ ② $84\pi\ \mathrm{cm}^2$ ③ $88\pi\ \mathrm{cm}^2$
④ $92\pi\ \mathrm{cm}^2$ ⑤ $96\pi\ \mathrm{cm}^2$

채수학 교재

일치 채수학 개념서 문제편 · 중2-2 Ⅳ. 도형의성질 · p.16 · STEP 3 · 24번

24 서술형 $\angle C = 90^\circ$ 이고 $\overline{AB} = 20$ cm, $\overline{BC} = 16$ cm, $\overline{CA} = 12$ cm 인 직각삼각형 ABC 의 외접원의 반지름을 R cm, 내접원의 반지름을 r cm 라 할 때, $R - r$ 의 값을 구하시오.

답 :

💬 12·16·20 cm 직각삼각형의 외접원·내접원 반지름 (R−r) - 같은 삼각형

10번 확률 > 확률의 뜻 3점

학교 시험

주머니 속에 모양과 크기가 같은 파란색 공 3개, 노란색 공 x개, 빨간색 공 6개가 들어 있다. 이 주머니에서 공 한 개를 임의로 꺼낼 때, 노란색 공이 나올 확률이 $\frac{2}{5}$라고 한다. x의 값을 구하면?

① 3 ② 4 ③ 5 ④ 6 ⑤ 7

채수학 교재

일치 채수학 개념서 문제편 · 중2-2 Ⅵ. 확률 · p.24 · 평가 소단원평가 · 04번

04 주머니에 빨간 공 x 개와 파란 공 8 개가 들어 있다. 한 개를 꺼낼 때 빨간 공이 나올 확률이 $\frac{1}{5}$ 이면, x 의 값은?

① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5

💬 한 색 공이 x개일 때 꺼낼 확률로 x 구하기

13번 확률 > 방정식을 만족하는 주사위 눈의 확률 4점

학교 시험

두 개의 주사위 A, B를 동시에 던질 때, 주사위 A를 던져 나온 눈의 수를 x, 주사위 B를 던져 나온 눈의 수를 y라 하자. $3x + 2y = 15$가 될 확률을 구하면?

① $\frac{1}{36}$ ② $\frac{1}{18}$ ③ $\frac{1}{9}$ ④ $\frac{1}{6}$ ⑤ $\frac{1}{4}$

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 중2-2 Ⅵ. 확률 · p.25 · 평가 소단원평가 · 10번

10 주사위를 두 번 던져 처음 나온 눈의 수를 a, 두 번째 나온 눈의 수를 b 라 할 때, $a - 2b = 0$ 일 확률을 구하시오.

답 :

💬 두 주사위 눈 a, b가 일차방정식을 만족할 확률 - 순서쌍 세기

유사 채수학 개념서 문제편 · 중2-2 Ⅵ. 확률 · p.21 · STEP 2 · 12번

12 주사위를 두 번 던져 처음 나온 눈의 수를 a, 두 번째 나온 눈의 수를 b 라 할 때, 일차방정식 $ax + by = 12$ 의 그래프가 점 (1, 2) 를 지날 확률을 구하시오.

답 :

💬 주사위 눈으로 만든 방정식을 만족하는 경우의 확률

14번 확률 > 확률의 성질 (0과 1) 3점

학교 시험

다음 중 확률이 가장 작은 것을 고르면?

① 동전 한 개를 던질 때, 앞면 또는 뒷면이 나올 확률
② 서로 다른 두 개의 주사위를 동시에 던질 때, 두 눈의 수의 합이 14가 될 확률
③ 남학생 2명과 여학생 2명 중 대표 2명을 임의로 뽑을 때, 적어도 한 명은 여학생이 뽑힐 확률
④ 1, 2, 3, 4가 각각 적힌 4장의 숫자 카드에서 한 장을 뽑을 때, 1 이상의 숫자 카드가 나올 확률
⑤ 딸기맛 사탕 6개와 포도맛 사탕 4개가 들어 있는 주머니에서 사탕 한 개를 임의로 꺼낼 때, 딸기맛 사탕을 꺼낼 확률

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 중2-2 Ⅵ. 확률 · p.20 · STEP 1 · 06번

06 다음 중 그 확률이 0 인 것은?

① 동전 한 개를 던질 때 앞면이 나올 확률
② 주사위 한 개를 던질 때 6 이하의 눈이 나올 확률
③ 주사위 한 개를 던질 때 짝수의 눈이 나올 확률
④ 흰 공만 든 주머니에서 흰 공을 꺼낼 확률
⑤ 주사위 한 개를 던질 때 7 의 눈이 나올 확률

💬 확률이 0인 사건(절대 일어나지 않는 사건) 찾기

15번 확률 > 주사위와 도형 (넓이 이등분) 4점

학교 시험

두 개의 주사위 A, B를 동시에 던질 때, 주사위 A를 던져 나온 눈의 수를 a, 주사위 B를 던져 나온 눈의 수를 b라 하자. 좌표평면 위에 네 점 $\mathrm{O}(0,\,0)$, $\mathrm{P}(6,\,0)$, $\mathrm{Q}(6,\,6)$, $\mathrm{R}(0,\,6)$을 꼭짓점으로 하는 정사각형 OPQR이 있다. 직선 $y=\dfrac{b}{a}x$가 정사각형 OPQR을 두 도형으로 나눌 때, 나누어진 두 도형의 넓이가 같을 확률을 구하면?

① $\dfrac{8}{9}$ ② $\dfrac{5}{9}$ ③ $\dfrac{5}{18}$ ④ $\dfrac{1}{6}$ ⑤ $\dfrac{1}{18}$

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 중2-2 Ⅵ. 확률 · p.36 · 평가 중단원평가 · 21번

21 주사위를 두 번 던져 처음 나온 눈의 수를 a, 두 번째 나온 눈의 수를 b 라 할 때, 점 $(a,\,b)$ 가 일차함수 $y=2x$ 의 그래프 위의 점일 확률을 구하시오.

답 :

💬 주사위 눈 (a, b)와 원점을 지나는 직선 조건의 확률

16번 확률 > 여사건의 확률 (짝수·홀수) 4점

학교 시험

세 개의 주사위 A, B, C를 동시에 던질 때, 주사위 A를 던져 나온 눈의 수를 a, 주사위 B를 던져 나온 눈의 수를 b, 주사위 C를 던져 나온 눈의 수를 c라 하자. $(a+2026)(b+2027)(c+2028)$의 값이 짝수가 될 확률을 구하면?

① $\dfrac{7}{8}$ ② $\dfrac{5}{8}$ ③ $\dfrac{1}{2}$ ④ $\dfrac{5}{16}$ ⑤ $\dfrac{1}{16}$

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 중2-2 Ⅵ. 확률 · p.39 · 평가 대단원평가 · 12번

12 한 개의 주사위를 두 번 던질 때, 적어도 한 번은 짝수의 눈이 나올 확률은?

① $\frac{1}{4}$ ② $\frac{1}{2}$ ③ $\frac{3}{4}$
④ $\frac{5}{6}$ ⑤ $\frac{11}{12}$

💬 짝수·홀수 조건 - 여사건(1−모두 홀수)으로 확률 계산

17번 도형의 성질 > 삼각형의 모양에 따른 외심·내심의 위치 서술형 · 8점

학교 시험

[서술형 1] 삼각형의 모양에 따른 외심의 위치와 내심의 위치를 서술하시오.

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 중2-2 Ⅳ. 도형의성질 · p.44 · 평가 대단원평가 · 09번

09 다음 중 삼각형의 외심에 대한 설명으로 옳은 것은?

① 세 내각의 이등분선의 교점이다.
② 외심에서 세 변에 이르는 거리가 같다.
③ 둔각삼각형의 외심은 삼각형의 내부에 있다.
④ 직각삼각형의 외심은 직각인 꼭짓점이다.
⑤ 세 변의 수직이등분선의 교점이다.

💬 삼각형 모양(둔각·직각)에 따른 외심의 위치

18번 확률 > 확률의 덧셈·곱셈 (연속된 날의 날씨) 서술형 · 7점

학교 시험

[서술형 2] 조암중학교가 위치한 월성동에서 비가 온 다음 날 비가 올 확률은 $\frac{3}{4}$이고, 비가 오지 않은 다음 날 비가 올 확률은 $\frac{1}{3}$이라 한다. 조암중학교에서 체육대회를 11월 5일 목요일에 실시할 예정이다. 11월 3일 화요일에 비가 왔을 때, 이틀 후인 체육대회 당일에 비가 오지 않을 확률을 구하시오. (단, 풀이 과정을 반드시 적으시오.)

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 중2-2 Ⅵ. 확률 · p.44 · 킬러 킬러 · 10번

10 내일 비가 올 확률은 $\frac{3}{10}$ 이다. 비가 오면 민수가 지각할 확률은 $\frac{2}{5}$, 비가 오지 않으면 지각할 확률은 $\frac{1}{10}$ 이다. 내일 민수가 지각할 확률은?

① $\frac{1}{10}$ ② $\frac{3}{20}$ ③ $\frac{17}{100}$
④ $\frac{19}{100}$ ⑤ $\frac{1}{5}$

💬 비가 오는 경우/오지 않는 경우로 나누어 곱하고 더하는 확률

19번 확률 > 수직선 위의 점의 이동과 확률 서술형 · 7점


학교 시험

[서술형 3] 그림과 같이 수직선 위의 원점에 점 P가 있다. 점 P는 주사위 한 개를 던져서 짝수의 눈이 나오면 오른쪽으로 1칸, 홀수의 눈이 나오면 왼쪽으로 1칸 이동한다고 한다. 다음 물음에 답하시오. (단, 풀이 과정을 반드시 적으시오.)

(1) 주사위를 2번 던질 때, 점 P의 최종 위치가 원점일 확률을 구하시오. [2점]

(2) 주사위를 3번 던질 때, 점 P의 최종 위치가 2일 확률을 구하시오. [2점]

(3) 주사위를 3번 던질 때, 점 P의 최종 위치가 3일 확률을 구하시오. [3점]



채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 중2-2 Ⅵ. 확률 · p.32 · 평가 소단원평가 · 10번

10 수직선 위의 원점에 점 P 가 있다. 동전을 던져 앞면이 나오면 오른쪽으로 1 만큼, 뒷면이 나오면 왼쪽으로 1 만큼 점 P 를 옮긴다. 동전을 다섯 번 던진 후 점 P 의 좌표가 3 일 확률을 구하시오.

답 :

💬 수직선 원점의 점 P를 ±1씩 옮길 때 최종 위치의 확률

유사 채수학 개념서 문제편 · 중2-2 Ⅵ. 확률 · p.45 · 킬러 킬러 · 15번

15 서술형 수직선 위의 원점에 점 P 가 있다. 동전 한 개를 던져 앞면이 나오면 +1, 뒷면이 나오면 −1 만큼 점 P 를 옮긴다. 동전을 5 번 던진 후 점 P 가 나타내는 수가 1 일 확률을 구하시오.

답 :


💬 동전으로 +1/−1 이동 후 위치 확률 (서술형)

21번 도형의 성질 > 내심과 평행선

서술형 · 9점

학교 시험


[서술형 5] 그림에서 점 I는 $\triangle ABC$의 내심이다. 점 I를 지나고 $\overline{BC}$에 평행한 직선과 $\overline{AB}$, $\overline{AC}$의 교점을 각각 D, E라고 한다. $\overline{BD}=6\,\text{cm}$, $\overline{CE}=8\,\text{cm}$일 때, $\overline{DE}$의 길이를 구하시오. (단, 풀이 과정을 반드시 적으시오.)



채수학 교재

일치 채수학 개념서 문제편 · 중2-2 Ⅳ. 도형의성질 · p.48 · 킬러 킬러 · 04번

04 서술형 다음 그림에서 점 I 는 △ABC 의 내심이고, 점 I 를 지나고 $\overline{BC}$ 에 평행한 직선이 $\overline{AB}$, $\overline{AC}$ 와 만나는 점을 각각 D, E 라 하자. $\overline{AB}$ = 12 cm, $\overline{BC}$ = 10 cm, $\overline{CA}$ = 9 cm 일 때, △ADE 의 둘레의 길이를 구하시오.



답 :

💬 내심 I를 지나 BC에 평행한 직선 - DI=DB, EI=EC 이용