채수학 교재 적중 리포트

2026 효성중 2학년 2학기 중간

수학 · 시험 범위 Ⅳ. 도형의 성질 (삼각형의 성질, 사각형의 성질)

20	12	4	8	60%
전체 문항	교재 적중 문항	일치 (같은 문제·숫자만 다름)	유사 (같은 유형·풀이)	적중률

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20


● 일치 ● 유사 ○ 해당 없음

📘 적중 교재: 중2-2 Ⅳ. 도형의성질

1번 삼각형의 성질 > 이등변삼각형의 밑각 3.5점

학교 시험

그림에서 $\overline{AB}=\overline{AC}$이고 $\angle A=80°$일 때, $\angle B$의 크기를 구하면?



① $50°$ ② $60°$ ③ $70°$ ④ $80°$ ⑤ $90°$

채수학 교재

일치 채수학 개념서 문제편 · 중2-2 Ⅳ. 도형의성질 · p.4 · STEP 1 · 02번

02 $\overline{AB}=\overline{AC}$ 인 이등변삼각형 ABC 에서 $\angle A=36°$ 일 때, $\angle C$ 의 크기를 구하시오.


답 :

💬 AB=AC, 꼭지각이 주어진 이등변삼각형의 밑각 - 같은 문제, 숫자만 다름

2번 삼각형의 성질 > 이등변삼각형 꼭지각의 이등분선 3.5점

학교 시험

그림에서 $\overline{AB}=\overline{AC}$이고 $\overline{AD}$는 $\angle A$의 이등분선이다. 다음 중 옳지 <u>않은</u> 것은?



① $\overline{BD}=\overline{CD}$ ② $\overline{AD}\perp\overline{BC}$
③ $\triangle ABD\equiv\triangle ACD$ ④ $\angle ABD=\angle ACD$
⑤ $\overline{AB}=\overline{BC}$

채수학 교재

일치 채수학 개념서 문제편 · 중2-2 Ⅳ. 도형의성질 · p.9 · 평가 소단원평가 · 03번

03 $\overline{AB}=\overline{AC}$ 인 이등변삼각형 ABC 에서 $\angle A$ 의 이등분선이 $\overline{BC}$ 와 만나는 점을 D 라 할 때, 다음 중 옳지 <u>않은</u> 것은?

① $\overline{BD}=\overline{CD}$ ② $\angle ADC=90°$ ③ $\angle BAD=\angle B$
④ $\overline{AD}\perp\overline{BC}$ ⑤ $\angle B=\angle C$

💬 이등변삼각형 꼭지각의 이등분선 성질 중 옳지 않은 것 고르기

3번 삼각형의 성질 > 직각삼각형의 합동 조건 4점

학교 시험

다음 중 직각삼각형의 합동에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 빗변과 다른 한 변의 길이가 각각 같으면 두 직각삼각형은 합동이다.
② 빗변의 길이와 한 예각의 크기가 각각 같으면 두 직각삼각형은 합동이다.
③ 한 예각의 크기만 각각 같으면 두 직각삼각형은 합동이다.
④ 직각을 이루는 두 변의 길이가 각각 같으면 두 직각삼각형은 합동이다.
⑤ 빗변이 아닌 한 변의 길이와 그 변의 예각인 한 끝각의 크기가 같으면 두 직각삼각형은 합동이다.

채수학 교재

일치 채수학 개념서 문제편 · 중2-2 Ⅳ. 도형의성질 · p.43 · 평가 대단원평가 · 05번

05 다음 중 두 직각삼각형이 서로 합동이 되는 조건이 아닌 것은?


① 빗변의 길이와 한 예각의 크기가 각각 같다.
② 빗변의 길이와 다른 한 변의 길이가 각각 같다.
③ 세 내각의 크기가 각각 같다.
④ 직각을 낀 두 변의 길이가 각각 같다.
⑤ 한 변의 길이와 그 양 끝 각의 크기가 각각 같다.

💬 직각삼각형의 합동 조건이 아닌 것 - 세 내각(예각)만 같은 경우

4번 삼각형의 성질 > 각의 이등분선의 성질 4점

학교 시험

그림에서 반직선 AP는 $\angle A$의 이등분선이고, 점 P에서 $\angle A$의 두 변에 내린 수선의 발을 각각 D, E라 하자. 선분 PD와 선분 PE의 길이를 각각 $3x-1$, $x+7$이라고 할 때, x의 값을 구하면?




① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 중2-2 Ⅳ. 도형의성질 · p.5 · STEP 1 · 07번

07 ∠XOY 의 이등분선 위의 점 P 에서 $\overline{OX}$, $\overline{OY}$ 에 내린 수선의 발을 각각 A, B 라 하자. $\overline{PA}$ = 6 cm 일 때, $\overline{PB}$ 의 길이는?



① 6 cm ② 7 cm ③ 8 cm
④ 9 cm ⑤ 12 cm

💬 각의 이등분선 위의 점에서 두 변까지 거리가 같음 (PA=PB)

5번 삼각형의 성질 > 외심과 내심의 위치 3.5점

학교 시험

삼각형의 외심과 내심에 관한 <보기>의 설명 중 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

> ㄱ. 삼각형의 외심은 항상 삼각형의 내부에 있다.
> ㄴ. 삼각형의 내심은 항상 삼각형의 내부에 있다.
> ㄷ. 정삼각형에서는 외심과 내심이 일치한다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 중2-2 Ⅳ. 도형의성질 · p.21 · 평가 중단원평가 · 10번

10 다음 중 삼각형의 외심에 대한 설명으로 옳은 것은?


① 외심은 세 내각의 이등분선의 교점이다.
② 외심에서 세 변까지의 거리는 같다.
③ 직각삼각형의 외심은 직각인 꼭짓점이다.
④ 외심은 항상 삼각형의 내부에 있다.
⑤ 외심에서 세 꼭짓점까지의 거리는 같다.

💬 삼각형의 외심 성질 참·거짓 판별

7번 삼각형의 성질 > 내심과 각의 크기 4.5점

학교 시험

삼각형 ABC는 $\overline{AB}=\overline{AC}$인 이등변삼각형이고 점 I는 삼각형 ABC의 내심이다. $\angle BIC=124^\circ$일 때, $\angle ABC$의 크기는?



① 52° ② 56° ③ 60° ④ 64° ⑤ 68°

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 중2-2 Ⅳ. 도형의성질 · p.14 · STEP 2 · 13번

13 점 I 가 △ABC 의 내심이고 ∠A : ∠BIC = 2 : 5 일 때, ∠A 의 크기는?


① 40° ② 45° ③ 50°
④ 55° ⑤ 60°

💬 ∠BIC=90°+½∠A 이용해 각 구하기

9번 삼각형의 성질 > 외심과 내심의 활용 5점

학교 시험

그림에서 O와 I는 각각 삼각형 ABC의 외심과 내심이다. $\angle OBC = 24°$, $\angle ICB = 18°$일 때, $\angle OBI$의 크기를 구하면?



① $13°$ ② $14°$ ③ $15°$ ④ $16°$ ⑤ $17°$

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 중2-2 Ⅳ. 도형의성질 · p.48 · 킬러 킬러 · 03번


03 서술형 △ABC 에서 ∠A = 50°, ∠B = 60°, ∠C = 70° 이고, 점 O 는 외심, 점 I 는 내심이다. ∠OBI 의 크기를 구하시오.

답 :

💬 외심 O와 내심 I가 함께 있을 때 ∠OBI 구하기

유사 채수학 개념서 문제편 · 중2-2 Ⅳ. 도형의성질 · p.16 · STEP 3 · 22번

22 $\overline{AB} = \overline{AC}$, ∠A = 36° 인 이등변삼각형 ABC 의 외심을 O, 내심을 I 라 할 때, ∠OBI 의 크기를 구하시오.




답 :

💬 이등변삼각형의 외심·내심과 ∠OBI

10번 삼각형의 성질 > 외심과 각의 크기 (둔각삼각형) 4.5점

학교 시험

그림에서 점 O는 삼각형 ABC의 외심이다. $\angle OBC = 18°$, $\angle OCA = 27°$일 때, $\angle BAC$의 크기를 구하면?




① $108°$ ② $110°$ ③ $112°$ ④ $114°$ ⑤ $118°$

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 중2-2 Ⅳ. 도형의성질 · p.16 · STEP 3 · 23번

23 점 O 는 △ABC 의 외심이다. ∠OBC = 20°, ∠OCA = 45° 일 때, $\angle x$ 의 크기는?




① 55° ② 60° ③ 65°
④ 70° ⑤ 75°

💬 외심에서 ∠OBC, ∠OCA로 각 구하기 - 이등변삼각형 세 개 이용

11번 사각형의 성질 > 평행사변형의 대각선 3.5점

학교 시험

평행사변형 ABCD에서 두 대각선의 길이의 합은?



① 20 cm ② 22 cm ③ 24 cm ④ 26 cm
⑤ 28 cm

채수학 교재

일치 채수학 개념서 문제편 · 중2-2 Ⅳ. 도형의성질 · p.26 · STEP 1 · 03번

03 평행사변형 ABCD 의 두 대각선의 교점을 O 라 하자. $\overline{OA}=6$, $\overline{OB}=4$ 일 때, $\overline{AC}+\overline{BD}$ 의 값은?


① 20 ② 22 ③ 24
④ 26 ⑤ 28

💬 평행사변형 대각선이 서로 이등분 → AC+BD (보기까지 같음)

12번 사각형의 성질 > 정사각형의 대각선과 합동 4.5점

학교 시험

정사각형 ABCD의 대각선 AC 위에 한 점 P가 있을 때, ∠ADP의 크기는?




① 15° ② 20° ③ 25° ④ 30° ⑤ 35°

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 중2-2 Ⅳ. 도형의성질 · p.41 · 평가 중단원평가 · 16번

16 다음 그림의 정사각형 ABCD 에서 $\overline{AD}$ 위의 점 E 에 대하여 $\overline{BE}$ 와 대각선 AC 의 교점을 F 라 하자. ∠ABE = 28° 일 때, ∠CFD 의 크기는?




① 73° ② 76° ③ 79°
④ 82° ⑤ 85°

💬 정사각형 대각선 위의 점 - SAS 합동으로 각 옮기기

13번 사각형의 성질 > 여러 가지 사각형의 조건 4.5점

학교 시험

다음 중 옳지 않은 것은?



① $\overline{AB}=\overline{AD}$인 평행사변형 ABCD는 마름모이다.

② $\angle C=\angle D$인 평행사변형 ABCD는 직사각형이다.

③ $\overline{AC}=\overline{BD}$인 평행사변형 ABCD는 직사각형이다.

④ $\angle B=90°$, $\overline{AC}\perp\overline{BD}$인 평행사변형 ABCD는 직사각형이다.

⑤ $\overline{AB}=\overline{BC}$, $\overline{AC}=\overline{BD}$인 평행사변형 ABCD는 정사각형이다.

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 중2-2 Ⅳ. 도형의성질 · p.49 · 킬러 킬러 · 07번

07 다음 〈보기〉 중 옳은 것은 모두 몇 개인가?

> ㄱ. 한 내각이 직각인 평행사변형은 직사각형이다.
> ㄴ. 두 대각선이 서로 수직인 직사각형은 정사각형이다.
> ㄷ. 두 대각선의 길이가 같은 마름모는 정사각형이다.
> ㄹ. 등변사다리꼴의 두 대각선의 길이는 같다.
> ㅁ. 이웃하는 두 변의 길이가 같은 마름모는 정사각형이다.
> ㅂ. 한 대각선이 한 내각을 이등분하는 평행사변형은 마름모이다.

① 2개 ② 3개 ③ 4개

④ 5개 ⑤ 6개

💬 평행사변형·직사각형·마름모·정사각형이 되는 조건 참·거짓

17번 삼각형의 성질 > 각의 이등분선의 성질 정당화 서술형 · 8점


학교 시험

[서술형 1] 각 AOB의 이등분선 위의 한 점 P에서 각의 두 변에 각각 내린 수선의 발 D, E에 이르는 거리가 같음을 정당화하시오.

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 중2-2 Ⅳ. 도형의성질 · p.44 · 평가 대단원평가 · 07번

07 다음 그림과 같이 ∠XOY 의 이등분선 위의 한 점 P 에서 두 변 OX, OY 에 내린 수선의 발을 각각 A, B 라 할 때, 다음 중 옳지 않은 것은?



① $\overline{PA}=\overline{PB}$ ② $\overline{OA}=\overline{OB}$ ③ ∠APO = ∠BPO

④ $\overline{OA}=\overline{PA}$ ⑤ △AOP ≡ △BOP

💬 각의 이등분선 위 점에서 두 변에 내린 수선 - RHA 합동