채수학 교재 적중 리포트

2026 대구동부중 2학년 2학기 중간

수학 · 시험 범위 Ⅳ-1. 삼각형의 성질 (이등변삼각형, 직각삼각형의 합동, 외심·내심), Ⅵ. 확률 (경우의 수·확률)

20	16	6	10	80%
전체 문항	교재 적중 문항	일치 (같은 문제·숫자만 다름)	유사 (같은 유형·풀이)	적중률

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

● 일치 ● 유사 ○ 해당 없음

📘 적중 교재: 중2-2 Ⅵ. 확률, 중2-2 Ⅳ. 도형의성질

1번 확률 > 경우의 수 (주사위 한 개) 3점

학교 시험

주사위 한 개를 던질 때, 홀수의 눈이 나오는 경우의 수는?

① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

채수학 교재

일치 채수학 개념서 문제편 · 중2-2 Ⅵ. 확률 · p.8 · 평가 소단원평가 · 01번

01 주사위 한 개를 던질 때, 소수의 눈이 나오는 경우의 수는?


① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5

💬 주사위 한 개를 던질 때 조건(소수/홀수)을 만족하는 눈의 경우의 수

2번 삼각형의 성질 > 이등변삼각형의 꼭지각의 이등분선 3점

학교 시험

그림과 같이 $\overline{AB}=\overline{AC}$인 $\triangle ABC$에서 $\angle BAC$의 이등분선과 $\overline{BC}$의 교점이 D이고, $\angle DAC=30°$, $\overline{BD}=5\,\text{cm}$, $\overline{DC}=x\,\text{cm}$, $\angle B=y°$일 때, $x+y$의 값은?



① 55 ② 60 ③ 65 ④ 70 ⑤ 75

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 중2-2 Ⅳ. 도형의성질 · p.9 · 평가 소단원평가 · 03번

03 $\overline{AB}$ = $\overline{AC}$ 인 이등변삼각형 ABC 에서 ∠A 의 이등분선이 $\overline{BC}$ 와 만나는 점을 D 라 할 때, 다음 중 옳지 <u>않은</u> 것은?


① $\overline{BD}$ = $\overline{CD}$ ② ∠ADC = 90° ③ ∠BAD = ∠B
④ $\overline{AD}$ ⊥ $\overline{BC}$ ⑤ ∠B = ∠C

💬 이등변삼각형 꼭지각의 이등분선은 밑변을 수직이등분 (BD=CD)

3번 삼각형의 성질 > 외심과 중심각 3점

학교 시험

그림에서 점 O가 삼각형 ABC의 외심이고 $\angle BOC = 130°$일 때, $\angle A$의 크기는?




① $45°$ ② $50°$ ③ $55°$ ④ $60°$ ⑤ $65°$

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 중2-2 Ⅳ. 도형의성질 · p.24 · 평가 중단원평가 · 22번

22 점 O 는 △ABC 의 외심이다. ∠A = 72° 일 때, $\angle x$ 의 크기를 구하시오.



답 :

💬 외심에서 중심각 ∠BOC=2∠A 관계로 각 구하기

4번 확률 > 두 주사위의 눈의 합 4점

학교 시험

서로 다른 두 개의 주사위를 동시에 던져서 나오는 눈의 수를 각각 x, y라 할 때, $x + y \geq 10$일 경우의 수는?

① 3 ② 4 ③ 5 ④ 6 ⑤ 7

채수학 교재

일치 채수학 개념서 문제편 · 중2-2 Ⅵ. 확률 · p.16 · 평가 중단원평가 · 03번

03 서로 다른 두 개의 주사위를 동시에 던질 때, 두 눈의 합이 10 이상인 경우의 수는?


① 3 ② 4 ③ 5
④ 6 ⑤ 7

💬 서로 다른 두 주사위의 눈의 합이 10 이상인 경우의 수 (보기도 같음)

5번 확률 > 합의 법칙과 곱의 법칙 (길 찾기) 4점

학교 시험

그림과 같이 A 지점에서 B 지점까지 가는 길이 3가지, B 지점에서 C 지점까지 가는 길이 2가지, A 지점에서 C 지점까지 곧장 가는 길이 2가지일 때, A 지점에서 출발하여 C 지점까지 가는 경우의 수는? (단, 한 번 지나간 길은 다시 지나가지 않는다.)




① 6 ② 7 ③ 8 ④ 9 ⑤ 10

채수학 교재

일치 채수학 개념서 문제편 · 중2-2 Ⅵ. 확률 · p.17 · 평가 중단원평가 · 09번

09 그림과 같이 A, B, C 세 지점 사이에 길이 있다. A 지점에서 C 지점까지 가는 경우의 수는? (단, 같은 지점은 두 번 지나지 않는다.)



① 5 ② 6 ③ 7
④ 8 ⑤ 9

💬 A, B, C 세 지점 사이의 길 - B를 거치는 경우(곱)+곧장 가는 경우(합)

6번 확률 > 확률의 뜻 (개수 구하기) 4점

학교 시험

빨간 공 5개, 노란 공 4개, 파란 공 x개가 들어 있는 주머니에서 공 한 개를 임의로 꺼낼 때, 노란 공이 나올 확률은 $\frac{4}{15}$이다. 파란 공은 몇 개인가?

① 3개 ② 4개 ③ 5개 ④ 6개 ⑤ 7개

채수학 교재

일치 채수학 개념서 문제편 · 중2-2 Ⅵ. 확률 · p.24 · 평가 소단원평가 · 04번

04 주머니에 빨간 공 x 개와 파란 공 8 개가 들어 있다. 한 개를 꺼낼 때 빨간 공이 나올 확률이 $\frac{1}{5}$ 이면, x 의 값은?


① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5

💬 주머니 속 공을 꺼낼 확률이 주어질 때 모르는 공의 개수 x 구하기

9번 삼각형의 성질 > 이등변삼각형이 되는 조건 4점

학교 시험

그림과 같이 $\triangle ABC$에서 $\angle B = \angle C$이고 $\overline{AB} = 2x + 5$, $\overline{AC} = 4x - 1$일 때, x의 값은?



① 1 ② $\frac{3}{2}$ ③ 2 ④ $\frac{5}{2}$ ⑤ 3

채수학 교재

일치 채수학 개념서 문제편 · 중2-2 Ⅳ. 도형의성질 · p.10 · 평가 소단원평가 · 09번

09 △ABC 에서 ∠B = ∠C 이고 $\overline{AB}$ = (5x − 3) cm, $\overline{AC}$ = (2x + 9) cm 일 때, x 의 값을 구하시오.


답 :

💬 ∠B=∠C이고 AB, AC가 x의 식일 때 AB=AC로 x 구하기

10번 삼각형의 성질 > 이등변삼각형과 각의 이등분선 4점

학교 시험

그림과 같이 $\overline{AB}=\overline{AC}$인 $\triangle ABC$에서 $\angle B$의 이등분선이 $\overline{AC}$와 만나는 점을 D라고 할 때, $\angle BDC$의 크기는?




① 100° ② 105° ③ 110° ④ 115° ⑤ 120°

채수학 교재

일치 채수학 개념서 문제편 · 중2-2 Ⅳ. 도형의성질 · p.43 · 평가 대단원평가 · 03번

03 다음 그림과 같이 $\overline{AB}=\overline{AC}$, ∠A = 36° 인 △ABC 에서 ∠B 의 이등분선이 $\overline{AC}$ 와 만나는 점을 D 라 할 때, ∠BDC 의 크기는?




① 72° ② 76° ③ 80°
④ 84° ⑤ 108°

💬 AB=AC, ∠A가 주어진 삼각형에서 ∠B의 이등분선과 AC의 교점 D - ∠BDC 구하기

11번 삼각형의 성질 > 직각삼각형의 합동 조건 4점

학교 시험

그림과 같은 두 직각삼각형 ABC와 DEF가 서로 합동이 되기 위한 조건이 아닌 것은?



① $\overline{AC}=\overline{DF}$, $\overline{BC}=\overline{EF}$
② $\overline{AB}=\overline{DE}$, $\overline{BC}=\overline{EF}$
③ $\overline{AC}=\overline{DF}$, $\angle C=\angle F$
④ $\overline{AB}=\overline{DE}$, $\angle A=\angle D$
⑤ $\angle A=\angle D$, $\angle C=\angle F$

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 중2-2 Ⅳ. 도형의성질 · p.9 · 평가 소단원평가 · 06번

06 ∠B = ∠E = 90° 인 두 직각삼각형 ABC, DEF 에서 다음 중 RHS 합동이 되는 조건은?


① $\overline{AC}=\overline{DF}$, $\overline{AB}=\overline{DE}$ ② $\overline{AC}=\overline{DF}$, ∠A = ∠D ③ $\overline{AB}=\overline{DE}$, $\overline{BC}=\overline{EF}$
④ ∠A = ∠D, ∠C = ∠F ⑤ $\overline{BC}=\overline{EF}$, ∠C = ∠F

💬 ∠B=∠E=90°인 두 직각삼각형의 합동 조건 판별

12번 삼각형의 성질 > 직각삼각형의 외심 (빗변의 중점) 4점

학교 시험

그림과 같이 $\overline{BC} = 6\,\text{cm}$인 직각삼각형 ABC의 외접원의 넓이는?



① $6\pi\ \text{cm}^2$ ② $9\pi\ \text{cm}^2$ ③ $12\pi\ \text{cm}^2$ ④ $24\pi\ \text{cm}^2$
⑤ $36\pi\ \text{cm}^2$

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 중2-2 Ⅳ. 도형의성질 · p.12 · STEP 1 · 02번

02 $\angle C = 90^\circ$ 인 직각삼각형 ABC 에서 $\overline{AB} = 16$ cm 일 때, 외접원의 반지름의 길이를 구하시오.

답 :

💬 직각삼각형의 외심은 빗변의 중점 - 외접원의 반지름은 빗변의 절반

13번 확률 > 확률의 덧셈과 곱셈 (연속된 날) 5점

학교 시험

어떤 학생 A는 버스나 자전거 중 하나를 이용하여 등교한다. A가 버스로 등교한 다음 날 자전거로 등교할 확률은 $\frac{1}{3}$이고, A가 자전거로 등교한 다음 날 버스로 등교할 확률은 $\frac{1}{2}$이다. A가 월요일에 버스로 등교했을 때, 이틀 후인 수요일에도 버스로 등교할 확률은?

① $\frac{5}{9}$ ② $\frac{11}{18}$ ③ $\frac{2}{3}$ ④ $\frac{7}{9}$ ⑤ $\frac{5}{6}$

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 중2-2 Ⅵ. 확률 · p.44 · 킬러 킬러 · 10번

10 내일 비가 올 확률은 $\frac{3}{10}$ 이다. 비가 오면 민수가 지각할 확률은 $\frac{2}{5}$, 비가 오지 않으면 지각할 확률은 $\frac{1}{10}$ 이다. 내일 민수가 지각할 확률은?


① $\frac{1}{10}$ ② $\frac{3}{20}$ ③ $\frac{17}{100}$
④ $\frac{19}{100}$ ⑤ $\frac{1}{5}$

💬 앞 상황에 따라 경우를 나누어 확률을 곱하고 더하기

14번 확률 > 확률의 곱셈 (수직선 위의 점의 이동) 5점

학교 시험

그림과 같이 수직선 위의 원점에 점 P가 있다. 점 P는 주사위 한 개를 던져서 3의 배수의 눈이 나오면 오른쪽으로 1칸, 4의 약수의 눈이 나오면 왼쪽으로 1칸, 5의 눈이 나오면 왼쪽으로 3칸 이동한다고 한다. 주사위를 연속하여 세 번 던질 때, 점 P가 1에 위치할 확률은?



① $\frac{1}{18}$ ② $\frac{1}{9}$ ③ $\frac{1}{8}$ ④ $\frac{1}{6}$ ⑤ $\frac{2}{9}$

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 중2-2 Ⅵ. 확률 · p.36 · 평가 중단원평가 · 18번

18 수직선 위의 원점에 점 P 가 있다. 동전을 던져 앞면이 나오면 오른쪽으로 2 만큼, 뒷면이 나오면 왼쪽으로 1 만큼 점 P 를 옮긴다. 동전을 세 번 던진 후 점 P 의 좌표가 3 일 확률은?


① $\frac{1}{8}$ ② $\frac{1}{4}$ ③ $\frac{3}{8}$
④ $\frac{1}{2}$ ⑤ $\frac{5}{8}$

💬 수직선 위 원점의 점 P를 세 번 이동시켜 특정 위치에 올 확률

15번 삼각형의 성질 > 외심과 내심 (각의 크기) 5점

학교 시험

그림과 같이 $\triangle ABC$에서 점 O는 외심, 점 I는 내심이고, $\angle BIC = 115°$, $\angle ABC = 52°$일 때, $\angle OAI$의 크기는?



① $13°$ ② $12°$ ③ $11°$ ④ $10°$ ⑤ $9°$

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 중2-2 Ⅳ. 도형의성질 · p.23 · 평가 중단원평가 · 20번


20 예각삼각형 ABC 의 외심을 O, 내심을 I 라 하자. ∠BIC = 116° 일 때, ∠BOC 의 크기는?

① 96° ② 100° ③ 104°
④ 108° ⑤ 112°

💬 ∠BIC=90°+½∠A로 ∠A를 구해 외심·내심의 각 계산

유사 채수학 개념서 문제편 · 중2-2 Ⅳ. 도형의성질 · p.16 · STEP 3 · 22번

22 $\overline{AB} = \overline{AC}$, ∠A = 36° 인 이등변삼각형 ABC 의 외심을 O, 내심을 I 라 할 때, ∠OBI 의 크기를 구하시오.




답 :

💬 외심의 이등변삼각형 각과 내심의 이등분 각의 차로 두 선 사이 각 구하기

16번 삼각형의 성질 > 내심을 지나는 평행선 5점

학교 시험

그림과 같이 삼각형 ABC의 내심 I를 지나고 $\overline{BC}$와 평행하도록 $\overline{EF}$를 그린다. $\overline{BC}=a$, $\overline{EB}=7$, $\overline{FC}=5$이고 내접원의 반지름 $\overline{ID}=4$일 때, 사각형 EBCF의 넓이는? (단, a는 상수)




① $2a+24$ ② $4a+24$ ③ $2a+12$ ④ $4a+12$
⑤ $4a+32$

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 중2-2 Ⅳ. 도형의성질 · p.48 · 킬러 킬러 · 04번

04 서술형 다음 그림에서 점 I 는 △ABC 의 내심이고, 점 I 를 지나고 $\overline{BC}$ 에 평행한 직선이 $\overline{AB}$, $\overline{AC}$ 와 만나는 점을 각각 D, E 라 하자. $\overline{AB}$ = 12 cm, $\overline{BC}$ = 10 cm, $\overline{CA}$ = 9 cm 일 때, △ADE 의 둘레의 길이를 구하시오.



답 :

💬 내심 I를 지나 BC에 평행한 직선 - DI=DB, EI=EC (엇각으로 이등변삼각형)

17번 확률 > 확률의 곱셈과 덧셈 서술형 · 7점

학교 시험

[서술형 1] 상자 A에는 흰 바둑돌이 2개, 검은 바둑돌이 4개 들어 있고, 상자 B에는 흰 바둑돌이 3개, 검은 바둑돌이 2개 들어 있다. 두 상자에서 각각 바둑돌을 하나씩 꺼낼 때, 서로 같은 색이 나올 확률을 구하는 풀이 과정과 답을 쓰시오.

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 중2-2 Ⅵ. 확률 · p.28 · STEP 2 · 12번

12 주머니 A 에는 흰 공 2 개, 검은 공 3 개가, 주머니 B 에는 흰 공 3 개, 검은 공 1 개가 들어 있다. 두 주머니에서 공을 한 개씩 꺼낼 때, 두 공의 색이 서로 다를 확률을 구하시오.

답 :

💬 두 주머니에서 공을 하나씩 꺼낼 때 색이 같은(다른) 확률 - 곱셈 후 덧셈


20번 삼각형의 성질 > 직각삼각형의 외심과 내심 서술형 · 10점

학교 시험

[서술형 4] 그림에서 두 점 O, I는 각각 직각삼각형 ABC의 외심과 내심이고, 세 점 D, E, F는 각각 내접원과 세 변 AB, BC, CA의 접점이다. $\overline{AO} = 10\,\text{cm}$, $\overline{IE} = 4\,\text{cm}$일 때, 다음 물음에 답하시오.

(1) $\overline{AD} + \overline{EC}$의 값을 구하는 풀이 과정과 답을 쓰시오. [5점]


(2) $\triangle ABC$의 넓이를 구하는 풀이 과정과 답을 쓰시오. [5점]



채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 중2-2 Ⅳ. 도형의성질 · p.16 · STEP 3 · 21번

21 서술형 ∠C = 90° 인 직각삼각형 ABC 에서 $\overline{AB}$ = 13 cm 이고 내접원의 반지름이 2 cm 일 때, △ABC 의 넓이를 구하시오.



답 :

💬 ∠C=90°인 직각삼각형의 내접원 반지름과 빗변 - 접선의 길이와 넓이 = r × (둘레의 절반)