채수학 교재 적중 리포트

2026 경암중 2학년 2학기 중간

수학 · 시험 범위 Ⅳ. 삼각형의 성질 (이등변삼각형·직각삼각형의 합동·외심·내심), Ⅴ. 사각형의 성질 (평행사변형·여러 가지 사각형·평행선과 넓이)

19	15	1	14	79%
전체 문항	교재 적중 문항	일치 (같은 문제·숫자만 다름)	유사 (같은 유형·풀이)	적중률

1 **2** **3** **4** **5** **6** **7** **8** 9 **10** **11** **12** **13** **14** 15 **16** **17** **18** 19

● 일치 ● 유사 ○ 해당 없음


📘 적중 교재: 중2-2 Ⅳ. 도형의성질

2번 도형의 성질 > 직각삼각형의 합동 조건 4점

학교 시험

다음 그림과 같은 두 직각삼각형 ABC와 DEF가 서로 합동이 되는 조건을 〈보기〉에서 있는 대로 고른 것은?

ㄱ. $\overline{AB}=\overline{DE}, \overline{BC}=\overline{EF}$
ㄴ. $\overline{AC}=\overline{DF}, \angle B=\angle E$
ㄷ. $\overline{AC}=\overline{DF}, \angle C=\angle F$
ㄹ. $\overline{AB}=\overline{DE}, \angle A=\angle D$
ㅁ. $\angle A=\angle D, \angle C=\angle F$




① ㄱ, ㄷ ② ㄴ, ㄹ ③ ㄱ, ㄴ, ㄷ ④ ㄱ, ㄷ, ㄹ
⑤ ㄱ, ㄹ, ㅁ

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 중2-2 Ⅳ. 도형의성질 · p.5 · STEP 1 · 06번

06 그림의 두 직각삼각형 ABC, DEF 는 합동이다. 이때 사용한 합동 조건을 쓰시오.




답 :

💬 두 직각삼각형의 합동 조건(RHA·RHS) 판별

3번 도형의 성질 > 외심과 내심의 각 4점

학교 시험

다음 그림에서 두 점 O와 I는 각각 $\triangle ABC$의 외심과 내심이다. $\angle BOC = 100°$일 때, $\angle A$와 $\angle BIC$의 크기의 합은?



① $160°$ ② $165°$ ③ $170°$ ④ $175°$ ⑤ $180°$

채수학 교재

일치 채수학 개념서 문제편 · 중2-2 Ⅳ. 도형의성질 · p.16 · STEP 3 · 19번

19 예각삼각형 ABC 의 외심을 O, 내심을 I 라 하자. ∠BOC = 100° 일 때, ∠BIC 의 크기를 구하시오.


답 :

💬 ∠BOC=100°인 삼각형의 외심·내심 → ∠BIC 구하기 (같은 수치)

4번 도형의 성질 > 평행사변형의 성질 3점

학교 시험

다음 그림의 평행사변형 ABCD에서 x, y에 대하여 $x + y$의 값은?




① 55 ② 65 ③ 75 ④ 85 ⑤ 95

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 중2-2 Ⅳ. 도형의성질 · p.30 · 평가 소단원평가 · 02번

02 다음 그림의 평행사변형 ABCD 에서 $x + y$ 의 값은?




① 57 ② 60 ③ 67
④ 70 ⑤ 77

💬 평행사변형 그림에서 대각·대변 성질로 x+y 구하기

5번 도형의 성질 > 평행사변형이 되는 조건 4점

학교 시험

다음 중 □ABCD가 평행사변형인 것은? (각 보기는 그림 ①~⑤의 조건)



① $\overline{AB}=\overline{DC}=7\,\text{cm}$, $\overline{BC}=6\,\text{cm}$

② $\angle ABD=\angle BDC=30^\circ$, $\angle ADB=\angle DBC=27^\circ$

③ $\overline{OA}=\overline{OC}=3\,\text{cm}$, $\overline{OB}=5\,\text{cm}$

④ $\angle B=\angle D=60^\circ$

⑤ $\overline{AB}=\overline{BC}=3\,\text{cm}$, $\angle A=120^\circ$, $\angle B=60^\circ$

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 중2-2 Ⅳ. 도형의성질 · p.26 · STEP 1 · 06번

06 다음 중 □ABCD 가 평행사변형인 것은? (단, O 는 두 대각선의 교점)


① $\overline{AB}=\overline{BC}=4$, $\overline{CD}=\overline{DA}=6$ ② ∠A = 60°, ∠B = 120°, ∠C = 60° ③ $\overline{AB}\parallel\overline{DC}$, $\overline{AD}=\overline{BC}$ ④ $\overline{OA}=\overline{OB}=3$, $\overline{OC}=\overline{OD}=5$ ⑤ ∠A = ∠B = 90°, ∠C = 80°

💬 주어진 조건으로 □ABCD가 평행사변형인 것 고르기

6번 도형의 성질 > 외심의 성질 3점

학교 시험

다음 그림에서 점 O는 $\triangle ABC$의 외심이다. 다음 설명 중 옳지 <u>않은</u> 것은?



① $\overline{OA}=\overline{OB}=\overline{OC}$ ② $\overline{OD}=\overline{OE}$


③ $\angle OAF=\angle OBF$ ④ $\triangle OEA\equiv\triangle OEC$

⑤ $\overline{BD}=\overline{DC}$

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 중2-2 Ⅳ. 도형의성질 · p.17 · 평가 소단원평가 · 01번

01 점 O 가 △ABC 의 외심이고 점 D 는 점 O 에서 $\overline{BC}$ 에 내린 수선의 발일 때, 다음 중 옳지 <u>않은</u> 것은?




① $\overline{OA}=\overline{OB}$ ② ∠OBC = ∠OCB ③ $\overline{BD}=\overline{CD}$ ④ ∠OAB = ∠OAC ⑤ 점 O 는 외접원의 중심이다.

💬 외심의 성질 중 옳지 않은 것 고르기 (OA=OB, BD=CD 등)

7번 도형의 성질 > 내접원과 접선의 길이 4점

학교 시험

다음 그림에서 점 I가 $\triangle ABC$의 내심이고 $\overline{AB}=13\,\text{cm}$, $\overline{BE}=9\,\text{cm}$, $\overline{CF}=5\,\text{cm}$일 때, $\triangle ABC$의 둘레의 길이는?




① 32 cm ② 34 cm ③ 36 cm ④ 38 cm
⑤ 40 cm

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 중2-2 Ⅳ. 도형의성질 · p.15 · STEP 2 · 15번

15 △ABC 의 내접원과 $\overline{AB}$, $\overline{BC}$, $\overline{CA}$ 의 접점을 각각 D, E, F 라 하자. $\overline{AB}$ = 10 cm, $\overline{BC}$ = 12 cm, $\overline{CA}$ = 8 cm 일 때, $\overline{CE}$ 의 길이는?




① 2 cm ② 3 cm ③ 4 cm
④ 4.5 cm ⑤ 5 cm

💬 내접원의 접선의 길이가 같음을 이용해 변의 길이 구하기

8번 도형의 성질 > 직각삼각형의 외심 4점

학교 시험

다음 그림의 직각삼각형 ABC에서 점 D가 빗변 AB의 중점이고, $\overline{AB}=18$, $\angle ABC=20°$일 때, $\overline{DC}$의 길이와 $\angle ADC$의 크기는?




① $\overline{DC}=7\,\text{cm}$, $\angle ADC=30°$
② $\overline{DC}=8\,\text{cm}$, $\angle ADC=35°$
③ $\overline{DC}=8\,\text{cm}$, $\angle ADC=40°$
④ $\overline{DC}=9\,\text{cm}$, $\angle ADC=35°$
⑤ $\overline{DC}=9\,\text{cm}$, $\angle ADC=40°$

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 중2-2 Ⅳ. 도형의성질 · p.14 · STEP 2 · 09번

09 ∠C = 90° 인 직각삼각형 ABC 에서 $\overline{AB}$ = 10 cm, $\overline{BC}$ = 6 cm 이다. △ABC 의 외심을 O 라 할 때, △OBC 의 둘레의 길이를 구하시오.




답 :

💬 직각삼각형의 외심은 빗변의 중점 → OA=OB=OC 이용

10번 도형의 성질 > 평행사변형과 각의 이등분선 5점

학교 시험

다음 그림과 같이 평행사변형 ABCD에서 $\overline{AE}$, $\overline{CF}$는 각각 $\angle A$, $\angle C$의 이등분선일 때, $\angle AFC$의 크기는?



① 113° ② 114° ③ 115° ④ 116° ⑤ 117°

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 중2-2 Ⅳ. 도형의성질 · p.42 · 평가 중단원평가 · 24번

24 서술형 평행사변형 ABCD 에서 ∠A : ∠B = 3 : 2 이고, ∠A 의 이등분선이 $\overline{BC}$ 와 만나는 점을 E 라 할 때, ∠AEC 의 크기를 구하시오.


답 :

💬 평행사변형에서 ∠A의 이등분선과 엇각으로 각의 크기 구하기

11번 도형의 성질 > 마름모의 성질 4점

학교 시험

다음 그림과 같은 마름모 ABCD에서 $\angle ADB = 19°$일 때, $\angle C$의 크기는?



① $134°$ ② $138°$ ③ $142°$ ④ $146°$ ⑤ $150°$

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 중2-2 Ⅳ. 도형의성질 · p.46 · 평가 대단원평가 · 22번

22 마름모 ABCD 에서 ∠BAD = 110° 일 때, ∠ADB 의 크기를 구하시오.


답 :

💬 마름모의 대각선이 꼭짓점의 각을 이등분함을 이용

12번 도형의 성질 > 여러 가지 사각형 사이의 관계 4점

학교 시험

다음 그림은 여러 가지 사각형 사이의 관계를 나타낸 것이다. ①~⑤에 알맞은 조건이 아닌 것은?



① $\overline{AB} // \overline{DC}$ ② $\angle A = 90°$ ③ $\overline{AC} \perp \overline{BD}$
④ $\angle A = \angle C$ ⑤ $\overline{AC} = \overline{BD}$

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 중2-2 Ⅳ. 도형의성질 · p.40 · 평가 중단원평가 · 10번

10 평행사변형 ABCD 의 두 대각선의 교점을 O 라 할 때, 다음 중 □ABCD 가 마름모가 되는 조건은?


① ∠A = 90° ② $\overline{AC} = \overline{BD}$ ③ $\overline{OA} = \overline{OB}$
④ ∠ABD = ∠CBD ⑤ ∠A = ∠C

💬 평행사변형·직사각형이 특별한 사각형이 되는 조건 판별

13번 도형의 성질 > 내심과 평행선 4점

학교 시험

다음 그림에서 점 I가 $\triangle ABC$의 내심이고 $\overline{BC} // \overline{DE}$ 일 때, 다음 중 옳은 것은?




① $\overline{DI} = \overline{IE}$ ② $\angle A = 75°$ ③ $\angle DIB = 30°$
④ $\triangle EIC$는 이등변삼각형이다.
⑤ $\triangle ADE$의 둘레의 길이는 23이다.

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 중2-2 Ⅳ. 도형의성질 · p.15 · STEP 2 · 16번

16 점 I 는 △ABC 의 내심이고 $\overline{DE}$ // $\overline{BC}$ 이다. △ADE 의 둘레가 21 cm, $\overline{AB}$ = 11 cm 일 때, $\overline{AC}$ 의 길이를 구하시오.




답 :

💬 내심과 DE // BC → △ADE 둘레 = AB+AC

유사 채수학 개념서 문제편 · 중2-2 Ⅳ. 도형의성질 · p.13 · STEP 1 · 08번

08 점 I 는 △ABC 의 내심이고 $\overline{DE}$ // $\overline{BC}$ 이다. $\overline{DB}$ = 3 cm, $\overline{EC}$ = 4 cm 일 때, $\overline{DE}$ 의 길이를 구하시오.




답 :

💬 내심과 평행선 → DI=DB, EI=EC

14번 도형의 성질 > 평행선과 넓이 5점

학교 시험

다음 그림과 같이 □ABCD의 꼭짓점 D를 지나고 $\overline{AC}$와 평행한 직선이 $\overline{BC}$의 연장선과 만나는 점을 E라 할 때, □ABCD의 넓이는?




① $48\ \text{cm}^2$ ② $50\ \text{cm}^2$ ③ $52\ \text{cm}^2$ ④ $54\ \text{cm}^2$ ⑤ $56\ \text{cm}^2$

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 중2-2 Ⅳ. 도형의성질 · p.50 · 킬러 킬러 · 09번

09 서술형 다음 그림과 같이 사각형 ABCD 의 꼭짓점 D 를 지나고 $\overline{AC}$ 에 평행한 직선이 $\overline{BC}$ 의 연장선과 만나는 점을 E 라 하자. $\overline{BC}$ = 6 cm, $\overline{CE}$ = 4 cm 이고 △ABE 의 넓이가 40 cm^2 일 때, △ACD 의 넓이를 구하시오.




답 :

💬 D를 지나 AC에 평행한 직선과 BC 연장선의 교점 E → □ABCD=△ABE

16번 도형의 성질 > 이등변삼각형의 성질 증명 서술형 · 10점

학교 시험

[서술형 1] 다음 그림과 같이 $\overline{AB} = \overline{AC}$인 이등변삼각형 ABC에서 $\angle A$의 이등분선과 $\overline{BC}$의 교점을 D라 하자. 삼각형의 합동 조건을 이용하여 "이등변삼각형의 두 밑각의 크기는 같다($\angle B = \angle C$)"임을 논리적으로 증명하시오. [10점, 부분점수 있음]
〈작성 조건〉 1. 증명 과정에 필요한 대응변, 대응각, 공통 선분을 모두 명시할 것. 2. 적용된 삼각형의 합동 조건을 반드시 적을 것.



채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 중2-2 Ⅳ. 도형의성질 · p.9 · 평가 소단원평가 · 03번

03 $\overline{AB}$ = $\overline{AC}$ 인 이등변삼각형 ABC 에서 ∠A 의 이등분선이 $\overline{BC}$ 와 만나는 점을 D 라 할 때, 다음 중 옳지 <u>않은</u> 것은?


① $\overline{BD}$ = $\overline{CD}$ ② ∠ADC = 90° ③ ∠BAD = ∠B
④ $\overline{AD} \perp \overline{BC}$ ⑤ ∠B = ∠C

💬 AB=AC인 이등변삼각형에서 ∠A의 이등분선 → △ABD≡△ACD 성질

17번 도형의 성질 > 내접원의 반지름과 삼각형의 넓이 서술형 · 10점

학교 시험

[서술형 2] 다음 그림에서 점 I가 $\triangle ABC$의 내심이다. $\overline{AB}=13\,\text{cm}$, $\overline{BC}=15\,\text{cm}$, $\overline{CA}=14\,\text{cm}$이고 $\triangle ABC$의 넓이가 $84\,\text{cm}^2$일 때, 내접원 I의 넓이를 구하고 풀이 과정을 서술하시오. (단, 삼각형의 넓이와 세 변의 길이를 이용하여 풀이 과정을 작성하고, 올바른 단위를 쓸 것.) [10점, 부분점수 있음]



채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 중2-2 Ⅳ. 도형의성질 · p.13 · STEP 1 · 06번

06 내접원의 반지름이 2 cm 이고 둘레가 18 cm 인 삼각형의 넓이를 구하시오.


답 :

💬 삼각형 넓이 = ½ × 내접원 반지름 × 둘레 이용

18번 도형의 성질 > 평행사변형 내부의 한 점과 넓이 서술형 · 10점

학교 시험

[서술형 3] 다음 그림에서 평행사변형 ABCD의 넓이는 $100\,\text{cm}^2$이다. 내부의 한 점 P에 대하여 마주 보는 두 삼각형 $\triangle PAB$와 $\triangle PCD$의 넓이의 비가 $3:2$일 때, $\triangle PAB$의 넓이를 구하고 풀이 과정을 서술하시오. [10점, 부분점수 있음]



채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 중2-2 Ⅳ. 도형의성질 · p.28 · STEP 2 · 18번

18 평행사변형 ABCD 의 내부의 한 점 P 에 대하여 △PAB : △PCD = 3 : 5 이고 △PAB = 9 cm^2, △PDA = 20 cm^2 일 때, △PBC 의 넓이를 구하시오.

답 :

💬 평행사변형 내부의 점 P, △PAB:△PCD 비와 넓이의 합 = ½□ABCD

유사 채수학 개념서 문제편 · 중2-2 Ⅳ. 도형의성질 · p.32 · 평가 소단원평가 · 12번

12 서술형 넓이가 64 cm^2 인 평행사변형 ABCD 의 내부의 한 점 P 에 대하여 △PAB = 13 cm^2 일 때, △PCD 의 넓이를 구하시오.

답 :

💬 △PAB+△PCD=½□ABCD 로 넓이 구하기