중2-2 누적테스트 중 04회 분석표

중2-2 수학 · ① 이등변삼각형의 성질과 되는 조건 ~ ⑥ 평행사변형이 되는 조건과 넓이


만점
100.00점

전체 문항	선택형	서술형	중상 · 상 비율
20문항	8문항 · 40.00점	12문항 · 60.00점	6문항 (30%)


번호	유형	단원	핵심 개념	난이도	배점	정답
1	서술형	이등변삼각형의 성질과 되는 조건	꼭지각의 이등분선은 밑변을 수직이등분	중	5.00*	27
2	서술형	직각삼각형의 합동 조건, 각의 이등분선	$\triangle BDM \equiv \triangle CEM$	중상	5.00*	(1) $\angle BDM = \angle CEM = 90^\circ$, $\overline{BM} = \overline{CM}$, $\overline{DM} = \overline{EM}$이므로, $\triangle BDM \equiv \triangle CEM$ (RHS 합동) (2) 31°
3	서술형	삼각형의 외심	$\triangle BDM \equiv \triangle CEM$	중	5.00*	30
4	서술형	삼각형의 외심	수선이 변을 이등분 → 넓이 이등분	중상	5.00*	19cm^2
5	선택형	삼각형의 내심	$\overline{OA} = \overline{OC}$	중	5.00*	①
6	선택형	삼각형의 내심	내심은 세 내각의 이등분선의 교점	중	5.00*	③
7	서술형	평행사변형의 성질	$\triangle ABE \equiv \triangle CDF$	중	5.00*	$\triangle ABE \equiv \triangle CDF$ (RHA 합동)이므로 $\overline{AE} = \overline{CF}$
8	서술형	평행사변형의 성질	$\triangle OPA \equiv \triangle OQC$	중	5.00*	해설 참조 : $\triangle OPA \equiv \triangle OQC$ (ASA 합동). $\angle OAP = \angle OCQ$ (엇각), $\overline{OA} = \overline{OC}$ (평행사변형의 성질), $\angle AOP = \angle COQ$ (맞꼭지각)
9	서술형	평행사변형의 성질	대변의 길이, 엇각	중상	5.00*	107
10	서술형	평행사변형의 성질	$\triangle APO \equiv \triangle CQO$	중상	5.00*	$\triangle APO$와 $\triangle CQO$에서 $\overline{AO} = \overline{CO}$ (평행사변형의 두 대각선은 서로 다른 것을 이등분), $\angle PAO = \angle QCO$ (엇각), $\angle AOP = \angle COQ$ (맞꼭지각)이므로 $\triangle APO \equiv \triangle CQO$ (ASA 합동). 따라서 $\overline{PO} = \overline{QO}$
11	선택형	평행사변형이 되는 조건과 넓이	두 쌍의 대변 평행 / 한 쌍 평행+길이	중	5.00*	④
12	선택형	평행사변형이 되는 조건과 넓이	두 쌍의 대변이 같으면 평행사변형	중	5.00*	③
13	서술형	평행사변형이 되는 조건과 넓이	밑변과 높이가 같으면 넓이가 같다	중	5.00*	1) $\triangle ABD = \triangle ABE$이므로

번호	유형	단원	핵심 개념	난이도	배점	정답
						$\triangle AFD = \triangle ABD - \triangle ABF = \triangle ABE - \triangle ABF = \triangle BEF$ 2) $\triangle ABD = \triangle BCD$에서 $21 + \triangle AFD = 15 + \triangle BEF + \triangle DFE$ 3) 6cm^2
14	선택형	평행사변형이 되는 조건과 넓이	$\triangle AOP \equiv \triangle COQ$	중	5.00⋆	①
15	서술형	평행사변형이 되는 조건과 넓이	두 대각선이 서로 다른 것을 이등분	중	5.00⋆	24cm^2
16	서술형	평행사변형이 되는 조건과 넓이	SAS 합동 후 두 쌍의 대변 비교	중	5.00⋆	(가) $\overline{AP} = \overline{CR}$, $\overline{AS} = \overline{CQ}$, $\angle A = \angle C$ → SAS 합동 (나) $\overline{PB} = \overline{RD}$, $\overline{BQ} = \overline{DS}$, $\angle B = \angle D$ → SAS 합동 (다) $\overline{PS} = \overline{RQ}$, $\overline{PQ} = \overline{RS}$이므로 두 쌍의 대변의 길이가 각각 같아 평행사변형
17	선택형	평행사변형이 되는 조건과 넓이	색칠한 사각형마다 조건 확인	중	5.00⋆	①
18	선택형	평행사변형이 되는 조건과 넓이	$\overline{EO} = \overline{DC}$, $\overline{OF} \parallel \overline{CD}$	중	5.00⋆	②
19	서술형	평행사변형이 되는 조건과 넓이	다섯 가지 조건과 비교	중상	5.00⋆	ㄱ: 한 쌍의 대변이 평행하고 그 길이가 같다. ㄷ: 두 대각선이 서로 다른 것을 이등분한다. ㅁ: 한 쌍의 대변이 평행하고 그 길이가 같다. (ㅁ은 $\angle A + \angle B = 180^\circ$이므로 $\overline{AD} \parallel \overline{BC}$이고 $\overline{AD} = \overline{BC}$이기 때문)
20	선택형	평행사변형이 되는 조건과 넓이	수직인 이등분선에 대한 대칭	중상	5.00⋆	⑤

단원별 배점



난이도별 배점



출제 범위 ① 이등변삼각형의 성질과 되는 조건 ~ ⑥ 평행사변형이 되는 조건과 넓이 · 채수학 누적테스트(대구 기출 모음) · 배점은 원본에 없어 문항당 5점으로 표시했다(⋆).

단원 구성 이등변삼각형의 성질과 되는 조건 1문항, 직각삼각형의 합동 조건, 각의 이등분선 1문항, 삼각형의 외심 2문항, 삼각형의 내심 2

문항, 평행사변형의 성질 4문항, 평행사변형이 되는 조건과 넓이 10문항

검토 메모 7번: 원본 정답이 '해설참고'로만 되어 있어 보충 / 13번: 원본 정답 1), 2)가 '해설 참조'로 되어 있어 보충 / 16번: 원본 정답이 '풀이 참조'로만 되어 있어 보충