채수학 교재 적중 리포트

2026 상인중 2학년 2학기 중간

수학 · 시험 범위 일차함수와 그래프, 일차함수와 일차방정식의 관계, Ⅳ. 도형의 성질 - 삼각형의 성질 (이등변삼각형, 직각삼각형의 합동, 외심·내심)

23	8	3	5	35%
전체 문항	교재 적중 문항	일치 (같은 문제·숫자만 다름)	유사 (같은 유형·풀이)	적중률

1 2 3 4 5 6 7 8 9 **10** **11** **12** **13** **14** **15** **16** 17 18 19 20 21 22 **23**


● 일치 ● 유사 ○ 해당 없음

📘 적중 교재: 중2-2 Ⅳ. 도형의성질

10번 도형의 성질 > 이등변삼각형과 각의 이등분선 4점

학교 시험

$\triangle ABC$는 $\overline{AB} = \overline{AC}$인 이등변삼각형이다. $\angle B$의 이등분선과 $\overline{AC}$의 교점을 D라고 할 때, $\angle x$의 크기는?




① $92°$ ② $96°$ ③ $100°$ ④ $108°$ ⑤ $110°$

채수학 교재

일치 채수학 개념서 문제편 · 중2-2 Ⅳ. 도형의성질 · p.11 · 평가 소단원평가 · 12번

12 서술형 $\overline{AB} = \overline{AC}$ 인 이등변삼각형 ABC 에서 $\angle B$ 의 이등분선이 $\overline{AC}$ 와 만나는 점을 D 라 하자. $\angle BDC = 84°$ 일 때, $\angle x$ 의 크기를 구하시오.



답 :


💬 이등변삼각형에서 $\angle B$ 의 이등분선과 $\overline{AC}$ 의 교점 D - 외각 $\angle BDC$ 와 꼭지각의 관계

11번 도형의 성질 > 직각삼각형의 합동 조건 3점

학교 시험

두 직각삼각형 ABC와 DEF가 서로 합동이 되기 위한 조건을 〈보기〉에서 있는 대로 고른 것은?

ㄱ. $\overline{AC}=\overline{DF}$, $\overline{AB}=\overline{DE}$ ㄴ. $\overline{AC}=\overline{DF}$, $\overline{BC}=\overline{EF}$
ㄷ. $\overline{AC}=\overline{DF}$, $\angle A=\angle D$ ㄹ. $\angle A=\angle D$, $\angle B=\angle E$
ㅁ. $\overline{AB}=\overline{DE}$, $\angle B=\angle E$ ㅂ. $\overline{BC}=\overline{EF}$, $\angle B=\angle E$



① ㄱ, ㄹ, ㅁ ② ㄱ, ㄴ, ㄷ, ㄹ ③ ㄴ, ㄷ, ㄹ, ㅂ
④ ㄷ, ㄹ, ㅁ, ㅂ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ, ㅁ, ㅂ

채수학 교재

일치 채수학 개념서 문제편 · 중2-2 Ⅳ. 도형의성질 · p.20 · 평가 중단원평가 · 04번

04 ∠C = ∠F = 90° 인 두 직각삼각형 ABC, DEF 에서 다음 중 △ABC ≡ △DEF 라고 할 수 있는 것은?

① ∠A = ∠D, ∠B = ∠E ② $\overline{AB}=\overline{DE}$, $\overline{BC}=\overline{EF}$ ③ $\overline{AB}=\overline{EF}$, ∠A = ∠D
④ $\overline{AC}=\overline{DE}$, ∠B = ∠E ⑤ $\overline{BC}=\overline{DF}$, ∠A = ∠D

💬 $\angle C=\angle F=90^\circ$ 인 두 직각삼각형이 합동이 되는 조건 고르기

유사 채수학 개념서 문제편 · 중2-2 Ⅳ. 도형의성질 · p.9 · 평가 소단원평가 · 06번

06 ∠B = ∠E = 90° 인 두 직각삼각형 ABC, DEF 에서 다음 중 RHS 합동이 되는 조건은?


① $\overline{AC}=\overline{DF}$, $\overline{AB}=\overline{DE}$ ② $\overline{AC}=\overline{DF}$, ∠A = ∠D ③ $\overline{AB}=\overline{DE}$, $\overline{BC}=\overline{EF}$
④ ∠A = ∠D, ∠C = ∠F ⑤ $\overline{BC}=\overline{EF}$, ∠C = ∠F

💬 두 직각삼각형의 RHS 합동 조건 판단

12번 도형의 성질 > 직각삼각형의 합동 (RHA) 활용 4점

학교 시험

$\overline{AB}=\overline{BC}$인 직각삼각형 ABC의 꼭짓점 B를 지나는 직선 l이 있다. 두 꼭짓점 A, C에서 직선 l에 내린 수선의 발을 각각 D, E라고 하자. $\overline{AD}=6\,\text{cm}$, $\overline{CE}=8\,\text{cm}$일 때 $\triangle ABC$의 넓이(cm^2)는?




① 48 ② 50 ③ 52 ④ 54 ⑤ 56

채수학 교재

일치 채수학 개념서 문제편 · 중2-2 Ⅳ. 도형의성질 · p.8 · STEP 3 · 23번

23 서술형 ∠BAC = 90°, $\overline{AB}$ = $\overline{AC}$ 인 직각이등변삼각형 ABC 의 두 꼭짓점 B, C 에서 점 A 를 지나는 직선 l 에 내린 수선의 발을 각각 D, E 라 하자. $\overline{BD}$ = 8 cm, $\overline{DE}$ = 12 cm 일 때, △ABC 의 넓이를 구하시오.




답 :

💬 직각이등변삼각형의 직각 꼭짓점을 지나는 직선에 내린 두 수선 - RHA 합동으로 넓이

유사 채수학 개념서 문제편 · 중2-2 Ⅳ. 도형의성질 · p.11 · 평가 소단원평가 · 10번

10 ∠BAC = 90°, $\overline{AB}$ = $\overline{AC}$ 인 직각이등변삼각형 ABC 의 두 꼭짓점 B, C 에서 점 A 를 지나는 직선 l 에 내린 수선의 발을 각각 D, E 라 하자. $\overline{BD}$ = 4 cm, $\overline{CE}$ = 7 cm 일 때, $\overline{DE}$ 의 길이를 구하시오.




답 :

💬 같은 그림에서 RHA 합동으로 $\overline{DE}$ 길이 구하기

13번 도형의 성질 > 둔각삼각형의 외심 4점

학교 시험

점 O가 $\triangle ABC$의 외심이고 $\angle CAB=50°$, $\angle BCA=30°$일 때, $\angle OBC$의 크기는?




① 10° ② 15° ③ 20° ④ 35° ⑤ 40°

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 중2-2 Ⅳ. 도형의성질 · p.24 · 평가 중단원평가 · 22번

22 점 O 는 △ABC 의 외심이다. ∠A = 72° 일 때, ∠x 의 크기를 구하시오.



답 :


💬 $\angle BOC=2\angle A$ 와 외심에서 이등변삼각형 OBC 로 각 구하기

14번 도형의 성질 > 외심의 성질 3점

학교 시험

점 O가 $\triangle ABC$의 외심일 때, <보기>에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

ㄱ. $\overline{OA}=\overline{OC}$ ㄴ. $\overline{AD}=\overline{BD}$
ㄷ. $\overline{OE}=\overline{OF}$ ㄹ. $\overline{BE}=\overline{CE}$
ㅁ. $\angle OCE=\angle OCF$ ㅂ. $\triangle OBE\equiv\triangle OCE$




① ㄱ, ㄴ, ㄷ ② ㄴ, ㄹ, ㅂ ③ ㄱ, ㄴ, ㄹ, ㅂ
④ ㄴ, ㄷ, ㅁ, ㅂ ⑤ ㄱ, ㄷ, ㄹ, ㅁ, ㅂ

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 중2-2 Ⅳ. 도형의성질 · p.17 · 평가 소단원평가 · 01번

01 점 O 가 △ABC 의 외심이고 점 D 는 점 O 에서 $\overline{BC}$ 에 내린 수선의 발일 때, 다음 중 옳지 않은 것은?




① $\overline{OA}=\overline{OB}$ ② ∠OBC = ∠OCB ③ $\overline{BD}=\overline{CD}$
④ ∠OAB = ∠OAC ⑤ 점 O 는 외접원의 중심이다.

💬 외심의 성질 판단 - $\overline{OA}=\overline{OB}$, 수선의 발이 변을 이등분

15번 도형의 성질 > 외심과 중심각의 비 4점

학교 시험

점 O는 $\triangle ABC$의 외심이다. $\angle AOB:\angle BOC:\angle COA=2:3:4$일 때, $\angle OBC-\angle OCA$의 값은?




① 20 ② 25 ③ 30 ④ 35 ⑤ 40

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 중2-2 Ⅳ. 도형의성질 · p.19 · 평가 소단원평가 · 10번

10 점 O 는 △ABC 의 외심이다. ∠AOB = 110°, ∠BOC = 130° 일 때, ∠ABC 의 크기를 구하시오.




답 :

💬 외심에서의 중심각으로 이등변삼각형 OBC 등의 밑각 구하기

16번 도형의 성질 > 이등변삼각형의 외심과 내심 5점

학교 시험

$\triangle ABC$는 $\overline{AB}=\overline{AC}$인 이등변삼각형이다. 점 O는 $\triangle ABC$의 외심이고, 점 I는 $\triangle ABC$의 내심이다. $\angle BIC=132^\circ$일 때, $\angle ICO$의 크기는?




① 17° ② 18° ③ 19° ④ 20° ⑤ 21°

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 중2-2 Ⅳ. 도형의성질 · p.16 · STEP 3 · 22번

22 $\overline{AB}=\overline{AC}$, ∠A = 36° 인 이등변삼각형 ABC 의 외심을 O, 내심을 I 라 할 때, ∠OBI 의 크기를 구하시오.




답 :

💬 이등변삼각형의 외심 O와 내심 I가 만드는 각 - 내심·외심 각 공식 함께 사용

유사 채수학 개념서 문제편 · 중2-2 Ⅳ. 도형의성질 · p.19 · 평가 소단원평가 · 12번

12 서술형 $\overline{AB}=\overline{AC}$, ∠A = 48° 인 이등변삼각형 ABC 의 외심을 O, 내심을 I 라 할 때, ∠OBI 의 크기를 구하시오.



답 :


💬 $\overline{AB}=\overline{AC}$ 삼각형의 외심과 내심 사이의 각 구하기

23번 도형의 성질 > 직각삼각형의 외접원과 내접원 서술형 · 6점

학교 시험

[서술형 7] 직각삼각형 ABC에서 외접원의 반지름의 길이를 x, 내접원의 반지름의 길이를 y라고 할 때, 다음을 구하는 풀이과정과 답을 쓰시오.


- 외접원의 반지름의 길이 x의 값
- 내접원의 반지름의 길이 y의 값
- 외접원의 둘레의 길이와 내접원의 둘레의 길이의 합



채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 중2-2 Ⅳ. 도형의성질 · p.25 · 평가 중단원평가 · 25번

25 서술형 $\angle C = 90^\circ$ 이고 $\overline{AB} = 26$ cm, $\overline{BC} = 24$ cm, $\overline{CA} = 10$ cm 인 직각삼각형 ABC 의 외접원의 반지름을 R cm, 내접원의 반지름을 r cm 라 할 때, $R + r$ 의 값을 구하시오.



답 :

💬 직각삼각형의 외접원 반지름(빗변의 반)과 내접원 반지름 구하기

유사 채수학 개념서 문제편 · 중2-2 Ⅳ. 도형의성질 · p.16 · STEP 3 · 24번

24 서술형 $\angle C = 90^\circ$ 이고 $\overline{AB} = 20$ cm, $\overline{BC} = 16$ cm, $\overline{CA} = 12$ cm 인 직각삼각형 ABC 의 외접원의 반지름을 R cm, 내접원의 반지름을 r cm 라 할 때, $R - r$ 의 값을 구하시오.

답 :

💬 직각삼각형의 외접원·내접원 반지름 R , r