채수학 교재 적중 리포트

2026 성서중 2학년 2학기 중간

수학 · 시험 범위 Ⅳ. 도형의 성질 (삼각형의 성질: 이등변삼각형·직각삼각형의 합동·외심·내심, 사각형의 성질: 평행사변형·여러 가지 사각형·평행선과 넓이)

19	11	2	9	58%
전체 문항	교재 적중 문항	일치 (같은 문제·숫자만 다름)	유사 (같은 유형·풀이)	적중률

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19


● 일치 ● 유사 ○ 해당 없음

📘 적중 교재: 중2-2 Ⅳ. 도형의성질

1번 도형의 성질 > 이등변삼각형이 되는 조건 3점

학교 시험

삼각형 ABC에서 $\angle B = \angle C$일 때, 옳은 것은?



① $\overline{AB} = \overline{AC}$ ② $\overline{AD} = \overline{BC}$ ③ $\overline{BD} = \frac{1}{2}\overline{BC}$

④ $\angle ADB = 90°$ ⑤ $\angle BAD = \angle CAD$

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 중2-2 Ⅳ. 도형의성질 · p.9 · 평가 소단원평가 · 04번

04 △ABC 에서 ∠B = 75°, ∠C = 30° 일 때, 다음 중 옳은 것은?

① $\overline{AB} = \overline{AC}$ ② $\overline{AB} = \overline{BC}$ ③ $\overline{BC} = \overline{CA}$


④ 세 변의 길이가 모두 같다. ⑤ 길이가 같은 두 변이 없다.

💬 두 각의 크기 조건으로 길이가 같은 변 판별 (이등변삼각형이 되는 조건)

3번 도형의 성질 > 직각삼각형의 합동 조건 3점

학교 시험

그림과 같은 두 직각삼각형 ABC와 DEF가 서로 합동이 되기 위한 조건이 아닌 것은?



① $\overline{AB}=\overline{DE}$, $\overline{BC}=\overline{EF}$
② $\overline{AC}=\overline{DF}$, $\overline{BC}=\overline{EF}$
③ $\overline{AB}=\overline{DE}$, $\angle A=\angle D$
④ $\overline{AC}=\overline{DF}$, $\angle A=\angle D$
⑤ $\angle A=\angle D$, $\angle B=\angle E$

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 중2-2 Ⅳ. 도형의성질 · p.20 · 평가 중단원평가 · 04번

04 ∠C = ∠F = 90° 인 두 직각삼각형 ABC, DEF 에서 다음 중 △ABC ≡ △DEF 라고 할 수 있는 것은?

① ∠A = ∠D, ∠B = ∠E
② $\overline{AB}=\overline{DE}$, $\overline{BC}=\overline{EF}$
③ $\overline{AB}=\overline{EF}$, ∠A = ∠D
④ $\overline{AC}=\overline{DE}$, ∠B = ∠E
⑤ $\overline{BC}=\overline{DF}$, ∠A = ∠D

💬 두 직각삼각형의 합동 조건이 되는 것 고르기 (RHA·RHS 판별)

유사 채수학 개념서 문제편 · 중2-2 Ⅳ. 도형의성질 · p.9 · 평가 소단원평가 · 06번

06 ∠B = ∠E = 90° 인 두 직각삼각형 ABC, DEF 에서 다음 중 RHS 합동이 되는 조건은?


① $\overline{AC}=\overline{DF}$, $\overline{AB}=\overline{DE}$
② $\overline{AC}=\overline{DF}$, ∠A = ∠D
③ $\overline{AB}=\overline{DE}$, $\overline{BC}=\overline{EF}$
④ ∠A = ∠D, ∠C = ∠F
⑤ $\overline{BC}=\overline{EF}$, ∠C = ∠F

💬 두 직각삼각형의 합동 조건 선택

4번 도형의 성질 > 직각이등변삼각형과 RHA 합동 5점

학교 시험

그림과 같이 $\overline{AB}=\overline{AC}$인 직각삼각형 ABC의 꼭짓점 A를 지나는 직선 l이 있다. 두 꼭짓점 B, C에서 직선 l에 내린 수선의 발을 각각 D, E라 할 때, $\triangle ABC$의 넓이는? (단, $\overline{BD}=7\,\text{cm}$, $\overline{DE}=10\,\text{cm}$)




① $21\,\text{cm}^2$ ② $29\,\text{cm}^2$ ③ $30\,\text{cm}^2$ ④ $35\,\text{cm}^2$
⑤ $58\,\text{cm}^2$

채수학 교재

일치 채수학 개념서 문제편 · 중2-2 Ⅳ. 도형의성질 · p.8 · STEP 3 · 23번

23 서술형 ∠BAC = 90°, $\overline{AB}=\overline{AC}$ 인 직각이등변삼각형 ABC 의 두 꼭짓점 B, C 에서 점 A 를 지나는 직선 l 에 내린 수선의 발을 각각 D, E 라 하자. $\overline{BD}$ = 8 cm, $\overline{DE}$ = 12 cm 일 때, △ABC 의 넓이를 구하시오.




답 :

💬 직각이등변삼각형 꼭짓점 A를 지나는 직선에 수선 - BD, DE로 △ABC 넓이

일치 채수학 개념서 문제편 · 중2-2 Ⅳ. 도형의성질 · p.7 · STEP 2 · 16번

16 ∠BAC = 90° 이고 $\overline{AB}=\overline{AC}$ 인 직각이등변삼각형 ABC 의 두 꼭짓점 B, C 에서 점 A 를 지나는 직선 l 에 내린 수선의 발을 각각 D, E 라 하자. $\overline{BD}$ = 9 cm, $\overline{CE}$ = 5 cm 일 때, △ABC 의 넓이는?



① 40 cm^2 ② 45 cm^2 ③ 49 cm^2
④ 50 cm^2 ⑤ 53 cm^2


💬 같은 그림 - BD, CE로 △ABC의 넓이

5번 도형의 성질 > 각의 이등분선의 성질 증명 4점

학교 시험

다음은 $\angle O$의 이등분선 위의 한 점 P에서 두 반직선 OA와 OB에 내린 수선의 발을 각각 A, B라고 할 때, $\overline{PA}=\overline{PB}$임을 증명하는 과정이다. 빈칸에 들어갈 것으로 적절한 것은?

> 두 (가) $\triangle AOP$와 (나)는 빗변의 길이가 같고 ((다)는 공통인 변), 한 예각의 크기가 같으므로 ((라) = $\angle POB$) (마) 합동이다.
> $\triangle AOP \equiv$ (나). 따라서 $\overline{PA}=\overline{PB}$이다.




① (가) 예각삼각형 ② (나) $\triangle AOB$ ③ (다) $\overline{AB}$
④ (라) $\angle BPO$ ⑤ (마) RHA

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 중2-2 Ⅳ. 도형의성질 · p.44 · 평가 대단원평가 · 07번

07 다음 그림과 같이 ∠XOY 의 이등분선 위의 한 점 P 에서 두 변 OX, OY 에 내린 수선의 발을 각각 A, B 라 할 때, 다음 중 옳지 않은 것은?



① $\overline{PA}=\overline{PB}$ ② $\overline{OA}=\overline{OB}$ ③ ∠APO = ∠BPO
④ $\overline{OA}=\overline{PA}$ ⑤ △AOP ≡ △BOP

💬 각의 이등분선 위의 점에서 두 변에 내린 수선 - RHA 합동

유사 채수학 개념서 문제편 · 중2-2 Ⅳ. 도형의성질 · p.7 · STEP 2 · 18번

18 다음은 「각의 두 변에서 같은 거리에 있는 점은 그 각의 이등분선 위에 있다」를 설명하는 과정이다. (가), (나) 에 알맞은 것을 차례로 쓴 것은?

> 점 P 에서 ∠XOY 의 두 변에 내린 수선의 발을 A, B 라 할 때 $\overline{PA}=\overline{PB}$ 이면
> △AOP 와 △BOP 에서 ∠OAP = ∠OBP = 90°,
> (가) 는 공통, $\overline{PA}=\overline{PB}$
> → △AOP ≡ △BOP ((나) 합동) → ∠AOP = ∠BOP


① $\overline{OP}$, RHA ② $\overline{OP}$, RHS ③ $\overline{OA}$, RHS
④ $\overline{OP}$, SAS ⑤ $\overline{PA}$, RHS

💬 각의 이등분선 성질 설명 과정 빈칸 채우기

6번 도형의 성질 > 삼각형의 외심과 각 4점

학교 시험

점 O가 $\triangle ABC$의 외심일 때, $\angle x$의 크기는?




① $15°$ ② $20°$ ③ $25°$ ④ $30°$ ⑤ $35°$

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 중2-2 Ⅳ. 도형의성질 · p.14 · STEP 2 · 10번

10 점 O 는 △ABC 의 외심이다. ∠OAC = 25°, ∠OBC = 40° 일 때, $\angle x$ 의 크기를 구하시오.




답 :

💬 외심에서 ∠x+∠y+∠z=90° 이용해 각 구하기

8번 도형의 성질 > 삼각형의 내심의 성질 4점

학교 시험

점 I가 $\triangle ABC$의 내심이고 점 I에서 세 변 AB, BC, AC에 내린 수선의 발을 각각 D, E, F라 할 때, 옳은 것은?



① $\overline{AD}=\overline{BD}$ ② $\overline{IA}=\overline{IB}=\overline{IC}$
③ $\angle IBC=\angle ICB$ ④ $\angle IAD=\angle IAF$
⑤ $\triangle IFA\equiv\triangle IFC$

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 중2-2 Ⅳ. 도형의성질 · p.13 · STEP 1 · 07번

07 다음 중 삼각형의 내심에 대한 설명으로 옳은 것은?


① 세 변의 수직이등분선의 교점이다.
② 세 꼭짓점에서 같은 거리에 있다.
③ 세 내각의 이등분선의 교점이다.
④ 직각삼각형에서는 빗변의 중점이다.
⑤ 둔각삼각형에서는 삼각형의 외부에 있다.

💬 삼각형의 내심의 성질 중 옳은 것 고르기

10번 도형의 성질 > 평행사변형의 성질 (대변) 3점

학교 시험

평행사변형 ABCD의 둘레의 길이가 $21\,\text{cm}$일 때, $\overline{AB}$의 길이는?




① $3\,\text{cm}$ ② $3.5\,\text{cm}$ ③ $4\,\text{cm}$ ④ $4.5\,\text{cm}$ ⑤ $5\,\text{cm}$

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 중2-2 Ⅳ. 도형의성질 · p.26 · STEP 1 · 02번

02 다음 그림의 평행사변형 ABCD 의 둘레의 길이를 구하시오.



답 :

💬 평행사변형의 대변의 길이와 둘레

11번 도형의 성질 > 평행사변형이 되는 조건 4점

학교 시험

사각형 ABCD에서 두 대각선의 교점을 O라 할 때, 평행사변형이 아닌 것은?

① $\overline{OA}=4\,\text{cm}$, $\overline{OB}=3\,\text{cm}$, $\overline{OC}=4\,\text{cm}$, $\overline{OD}=3\,\text{cm}$

② $\angle A=70^\circ$, $\angle B=110^\circ$, $\overline{AB}=7\,\text{cm}$, $\overline{CD}=7\,\text{cm}$

③ $\overline{AB}=6\,\text{cm}$, $\overline{BC}=8\,\text{cm}$, $\overline{CD}=6\,\text{cm}$, $\overline{DA}=8\,\text{cm}$

④ $\angle A=80^\circ$, $\angle B=100^\circ$, $\angle C=80^\circ$, $\angle D=100^\circ$

⑤ $\angle A=70^\circ$, $\angle C=70^\circ$, $\angle ABD=55^\circ$, $\angle CBD=55^\circ$

채수학 교재

일치 채수학 개념서 문제편 · 중2-2 Ⅳ. 도형의성질 · p.39 · 평가 중단원평가 · 04번

04 다음 중 □ABCD 가 평행사변형이 아닌 것은? (단, O는 두 대각선의 교점)

① $\overline{AB}=\overline{BC}=6$, $\overline{CD}=\overline{DA}=8$ ② ∠A = 110°, ∠B = 70°, ∠C = 110° ③ $\overline{OA}=\overline{OC}=4$, $\overline{OB}=\overline{OD}=6$

④ $\overline{AB}\parallel\overline{DC}$, $\overline{AB}=\overline{DC}=7$ ⑤ $\overline{AD}\parallel\overline{BC}$, $\overline{AB}\parallel\overline{DC}$

💬 □ABCD가 평행사변형이 아닌 것 고르기 (O는 대각선의 교점)

유사 채수학 개념서 문제편 · 중2-2 Ⅳ. 도형의성질 · p.45 · 평가 대단원평가 · 16번

16 다음 중 사각형 ABCD 가 평행사변형이 되는 조건이 아닌 것은?

① $\overline{AB}\parallel\overline{DC}$, $\overline{AD}\parallel\overline{BC}$ ② $\overline{AB}=\overline{DC}$, $\overline{AD}=\overline{BC}$ ③ ∠A = ∠C, ∠B = ∠D


④ $\overline{AB}\parallel\overline{DC}$, $\overline{AB}=\overline{DC}$ ⑤ $\overline{AB}\parallel\overline{DC}$, $\overline{AD}=\overline{BC}$

💬 평행사변형이 되는 조건이 아닌 것 고르기

13번 도형의 성질 > 평행사변형이 정사각형이 되는 조건 4점

학교 시험

평행사변형 ABCD에서 두 대각선의 교점을 O라 할 때, □$ABCD$가 정사각형이 되는 조건은?



① $\overline{AB}=\overline{AD}$, $\overline{AC}\perp\overline{BD}$

② $\overline{AB}=\overline{AD}$, $\angle BAD=90^\circ$

③ $\overline{OA}=\overline{OB}$, $\angle BAD=90^\circ$

④ $\angle CBD=\angle CDB$, $\angle BOC=90^\circ$

⑤ $\angle OAB=\angle OBA$, $\angle ABC=90^\circ$

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 중2-2 Ⅳ. 도형의성질 · p.37 · 평가 소단원평가 · 04번

04 평행사변형 ABCD 의 두 대각선의 교점을 O 라 할 때, 다음 중 □ABCD 가 직사각형이 되는 조건은?

① ∠A + ∠C = 180° ② $\overline{AB}=\overline{AD}$ ③ $\overline{AC}\perp\overline{BD}$


④ ∠ABD = ∠CBD ⑤ $\overline{OA}=\overline{OC}$

💬 평행사변형이 특별한 사각형이 되는 조건 고르기

15번 도형의 성질 > 평행선과 넓이 4점

학교 시험

그림에서 $\overline{AC} // \overline{DE}$이고, $\overline{AH} = 6\,\text{cm}$, $\overline{BE} = 10\,\text{cm}$일 때, $\square ABCD$의 넓이는?




① $30\,\text{cm}^2$ ② $32\,\text{cm}^2$ ③ $48\,\text{cm}^2$ ④ $52\,\text{cm}^2$ ⑤ $60\,\text{cm}^2$

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 중2-2 Ⅳ. 도형의성질 · p.50 · 킬러 킬러 · 09번

09 **서술형** 다음 그림과 같이 사각형 ABCD 의 꼭짓점 D 를 지나고 $\overline{AC}$ 에 평행한 직선이 $\overline{BC}$ 의 연장선과 만나는 점을 E 라 하자. $\overline{BC}$ = 6 cm, $\overline{CE}$ = 4 cm 이고 △ABE 의 넓이가 40 cm^2 일 때, △ACD 의 넓이를 구하시오.



답 :

💬 AC에 평행한 직선 → △ACD=△ACE로 넓이 옮기기

17번 도형의 성질 > 직각삼각형의 내접원과 외접원 서술형 · 10점


학교 시험

[서술형 2] 그림에서 점 I는 직각삼각형 ABC의 내심이고 세 점 D, E, F는 각각 내접원과 $\overline{AB}$, $\overline{BC}$, $\overline{CA}$의 접점일 때, $\square IECF$는 정사각형이다. 물음에 답하시오.

2-1. $\triangle IFA$와 합동인 삼각형을 찾고, 합동 조건을 설명하시오. [3점]

2-2. $\triangle ABC$의 둘레의 길이가 24이고 외접원의 반지름의 길이가 5일 때, $\triangle ABC$의 넓이를 구하고 그 과정을 〈조건〉에 맞게 서술하시오. [7점]

〈조건〉
- 합동인 삼각형에 대하여 합동 조건은 설명하지 말 것
- 빗변의 길이를 구할 것
- $\triangle ABC$의 내접원의 반지름의 길이를 구할 것
- $\triangle ABC$의 넓이를 구할 것



채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 중2-2 Ⅳ. 도형의성질 · p.16 · STEP 3 · 24번

24 **서술형** ∠C = 90° 이고 $\overline{AB}$ = 20 cm, $\overline{BC}$ = 16 cm, $\overline{CA}$ = 12 cm 인 직각삼각형 ABC 의 외접원의 반지름을 R cm, 내접원의 반지름을 r cm 라 할 때, $R - r$ 의 값을 구하시오.

답 :

💬 직각삼각형의 외접원·내접원 반지름 구하기

유사 채수학 개념서 문제편 · 중2-2 Ⅳ. 도형의성질 · p.13 · STEP 1 · 06번

06 내접원의 반지름이 2 cm 이고 둘레가 18 cm 인 삼각형의 넓이를 구하시오.

답 :

💬 내접원 반지름과 둘레로 삼각형의 넓이