채수학 교재 적중 리포트

2026 월배중 2학년 2학기 중간

수학 · 시험 범위 Ⅳ. 도형의 성질 (이등변삼각형, 직각삼각형의 합동, 외심·내심, 평행사변형, 여러 가지 사각형, 평행선과 넓이)

21	10	1	9	48%
전체 문항	교재 적중 문항	일치 (같은 문제·숫자만 다름)	유사 (같은 유형·풀이)	적중률

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21


● 일치 ● 유사 ○ 해당 없음

📘 적중 교재: 중2-2 Ⅳ. 도형의성질

1번 삼각형의 성질 > 이등변삼각형 꼭지각의 이등분선 3점

학교 시험

그림과 같은 $\triangle ABC$에서 $\overline{AB}=\overline{AC}$이고, 점 D는 $\angle A$의 이등분선과 $\overline{BC}$의 교점이다. $\overline{BD}=x\,\text{cm}$이고 $\angle BAD=y°$일 때, $x+y$의 값은?



① 23 ② 24 ③ 25 ④ 33 ⑤ 34

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 중2-2 Ⅳ. 도형의성질 · p.43 · 평가 대단원평가 · 02번


02 $\overline{AB}$ = $\overline{AC}$ 인 이등변삼각형 ABC 에서 ∠A 의 이등분선이 $\overline{BC}$ 와 만나는 점을 D 라 하자. $\overline{BC}$ = 12 cm 이고 $\overline{BD}$ = x cm, ∠ADC = $y°$ 일 때, $x+y$ 의 값은?

① 90 ② 93 ③ 95
④ 96 ⑤ 102

💬 이등변삼각형 꼭지각의 이등분선 - BD=x, 각 y를 구해 x+y (묻는 각만 다름)

유사 채수학 개념서 문제편 · 중2-2 Ⅳ. 도형의성질 · p.4 · STEP 1 · 03번

03 $\overline{AB}$ = $\overline{AC}$ 인 이등변삼각형 ABC 에서 ∠A 의 이등분선이 $\overline{BC}$ 와 만나는 점을 D 라 하자. $\overline{BC}$ = 10 cm 이고 $\overline{CD}$ = x cm, ∠ADC = $y°$ 일 때, $x+y$ 의 값을 구하시오.



답 :


💬 꼭지각의 이등분선이 밑변을 수직이등분 - x+y 구하기

8번 삼각형의 성질 > 직각삼각형의 합동 조건 4점

학교 시험

다음에 제시된 조건 중에서 그림과 같은 두 직각삼각형 ABC와 DEF가 서로 합동이 되기 위한 조건의 개수는?

- $\overline{AB}=\overline{DE}$, $\overline{BC}=\overline{EF}$
- $\overline{AC}=\overline{DF}$, $\overline{BC}=\overline{EF}$
- $\overline{AC}=\overline{DF}$, $\angle A=\angle D$
- $\angle A=\angle D$, $\angle C=\angle F$



① 0개 ② 1개 ③ 2개 ④ 3개 ⑤ 4개

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 중2-2 Ⅳ. 도형의성질 · p.20 · 평가 중단원평가 · 04번

04 ∠C = ∠F = 90° 인 두 직각삼각형 ABC, DEF 에서 다음 중 △ABC ≡ △DEF 라고 할 수 있는 것은?


① ∠A = ∠D, ∠B = ∠E
② $\overline{AB}$ = $\overline{DE}$, $\overline{BC}$ = $\overline{EF}$
③ $\overline{AB}$ = $\overline{EF}$, ∠A = ∠D
④ $\overline{AC}$ = $\overline{DE}$, ∠B = ∠E
⑤ $\overline{BC}$ = $\overline{DF}$, ∠A = ∠D

💬 두 직각삼각형이 합동이 되는 조건 판별 (RHS·RHA·SAS vs 세 각)

9번 삼각형의 성질 > 직각삼각형의 외심 4점

학교 시험

그림에서 점 O가 직각삼각형 ABC의 외심이고 $\angle AOC = x°$, $\overline{AO} = y\,\text{cm}$일 때, xy의 값은?



① 420 ② 455 ③ 490 ④ 525 ⑤ 560

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 중2-2 Ⅳ. 도형의성질 · p.50 · 킬러 킬러 · 12번

12 ∠C = 90° 인 직각삼각형 ABC 의 외심을 O 라 하자. ∠AOC : ∠BOC = 3 : 2 일 때, ∠B 의 크기는?


① 36° ② 45° ③ 48°
④ 50° ⑤ 54°

💬 직각삼각형의 외심(빗변의 중점)과 ∠AOC 구하기

12번 사각형의 성질 > 마름모가 되는 조건 4점

학교 시험

그림과 같은 평행사변형 ABCD의 둘레의 길이는? (단, 점 O는 두 대각선의 교점이다.)



① 20 cm ② 21 cm ③ 22 cm ④ 23 cm
⑤ 24 cm

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 중2-2 Ⅳ. 도형의성질 · p.42 · 평가 중단원평가 · 23번

23 평행사변형 ABCD 의 두 대각선의 교점을 O 라 하자. ∠OAB = 35°, ∠OBA = 55°, $\overline{AB}$ = 7 cm 일 때, □ABCD 의 둘레의 길이를 구하시오.


답 :

💬 대각선이 이루는 각이 90°임을 보여 마름모 → 둘레 구하기

13번 사각형의 성질 > 평행사변형 내부의 한 점과 넓이 4점

학교 시험

그림과 같은 평행사변형 ABCD의 넓이는 $192\,\text{cm}^2$이다. 내부의 한 점 P에 대하여 $\triangle PBC$의 넓이가 $64\,\text{cm}^2$일 때, $\triangle PDA$의 넓이는?



① $32\,\text{cm}^2$ ② $34\,\text{cm}^2$ ③ $36\,\text{cm}^2$ ④ $38\,\text{cm}^2$
⑤ $40\,\text{cm}^2$

채수학 교재

일치 채수학 개념서 문제편 · 중2-2 Ⅳ. 도형의성질 · p.32 · 평가 소단원평가 · 12번

12 서술형 넓이가 64 cm² 인 평행사변형 ABCD 의 내부의 한 점 P 에 대하여 △PAB = 13 cm² 일 때, △PCD 의 넓이를 구하시오.

답 :

💬 평행사변형 내부의 한 점 P - 마주 보는 두 삼각형 넓이의 합 = 전체의 1/2

유사 채수학 개념서 문제편 · 중2-2 Ⅳ. 도형의성질 · p.28 · STEP 2 · 18번

18 평행사변형 ABCD 의 내부의 한 점 P 에 대하여 △PAB : △PCD = 3 : 5 이고 △PAB = 9 cm², △PDA = 20 cm² 일 때, △PBC 의 넓이를 구하시오.

답 :

💬 내부의 한 점 P와 넓이 관계

14번 사각형의 성질 > 여러 가지 사각형의 대각선 4점

학교 시험

다음에서 두 대각선의 길이가 같은 사각형의 개수는?

◦ 마름모	◦ 직사각형
◦ 사다리꼴	◦ 정사각형
◦ 평행사변형	◦ 등변사다리꼴

① 1개 ② 2개 ③ 3개 ④ 4개 ⑤ 5개

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 중2-2 Ⅳ. 도형의성질 · p.33 · STEP 1 · 07번

07 다음 중 두 대각선의 길이가 항상 같은 사각형은?

① 평행사변형 ② 마름모 ③ 사다리꼴
④ 등변사다리꼴 ⑤ 두 쌍의 대변이 각각 평행한 사각형

💬 두 대각선의 길이가 같은 사각형 찾기

15번 사각형의 성질 > 여러 가지 사각형 사이의 관계 4점

학교 시험

여러 가지 사각형에 대한 설명 중 옳지 <u>않은</u> 것은?

① 정사각형은 직사각형이다.
② 두 대각선이 직교하는 직사각형은 정사각형이다.
③ 두 대각선의 길이가 같은 평행사변형은 직사각형이다.
④ 이웃하는 두 변의 길이가 같은 평행사변형은 마름모이다.
⑤ 한 쌍의 대각의 크기의 합이 180°인 평행사변형은 마름모이다.

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 중2-2 Ⅳ. 도형의성질 · p.49 · 킬러 킬러 · 07번

07 다음 〈보기〉 중 옳은 것은 모두 몇 개인가?

ㄱ. 한 내각이 직각인 평행사변형은 직사각형이다.
ㄴ. 두 대각선이 서로 수직인 직사각형은 정사각형이다.
ㄷ. 두 대각선의 길이가 같은 마름모는 정사각형이다.
ㄹ. 등변사다리꼴의 두 대각선의 길이는 같다.
ㅁ. 이웃하는 두 변의 길이가 같은 마름모는 정사각형이다.
ㅂ. 한 대각선이 한 내각을 이등분하는 평행사변형은 마름모이다.

① 2개 ② 3개 ③ 4개
④ 5개 ⑤ 6개

💬 여러 가지 사각형 사이의 관계 참·거짓 (대각선 수직인 직사각형 → 정사각형 등)


18번 삼각형의 성질 > 직각삼각형의 합동 (RHA)·각의 이등분선 서술형 · 7점

학교 시험

[서술형 1] 그림과 같은 직각삼각형 ABC에서 $\angle A$의 이등분선이 $\overline{BC}$와 만나는 점을 D라고 하자. 점 D에서 $\overline{AB}$에 내린 수선의 발을 E라고 할 때, 사각형 AEDC의 둘레의 길이를 구하고자 한다. 물음에 답하시오.

(1) 직각삼각형의 합동 조건을 이용하여 $\triangle AED$와 합동인 삼각형을 구하시오. [5점]


(2) 사각형 AEDC의 둘레의 길이를 구하시오. [2점]



채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 중2-2 Ⅳ. 도형의성질 · p.47 · 평가 대단원평가 · 24번

24 서술형 다음 그림과 같이 ∠C = 90° 인 직각삼각형 ABC 에서 ∠A 의 이등분선이 $\overline{BC}$ 와 만나는 점을 D, 점 D 에서 $\overline{AB}$ 에 내린 수선의 발을 E 라 하자. $\overline{AB}$ = 10 cm, $\overline{BC}$ = 8 cm, $\overline{CA}$ = 6 cm 일 때, △DEB 의 넓이를 구하시오.



답 :

💬 직각삼각형에서 ∠A의 이등분선과 수선의 발 E - RHA 합동으로 길이 옮기기

19번 삼각형의 성질 > 직각삼각형의 외심과 내심 (외접원·내접원) 서술형 · 10점


학교 시험

[서술형 2] 그림과 같은 직각삼각형 ABC에서 외접원의 넓이와 내접원의 넓이의 차를 구하고자 한다. 물음에 답하시오.

(1) 직각삼각형 ABC에서 외접원의 반지름의 길이를 구하시오. [2점]

(2) 직각삼각형 ABC의 내접원의 반지름의 길이를 r cm라고 할 때, r의 값을 구하시오. [5점]

(3) 직각삼각형 ABC에서 외접원의 넓이와 내접원의 넓이의 차를 구하시오. [3점]



채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 중2-2 Ⅳ. 도형의성질 · p.16 · STEP 3 · 24번


24 서술형 $\angle C = 90^\circ$ 이고 $\overline{AB} = 20$ cm, $\overline{BC} = 16$ cm, $\overline{CA} = 12$ cm 인 직각삼각형 ABC 의 외접원의 반지름을 R cm, 내접원의 반지름을 r cm 라 할 때, $R - r$ 의 값을 구하시오.

답 :

💬 직각삼각형의 외접원 반지름(빗변의 절반)과 내접원 반지름 구하기

유사 채수학 개념서 문제편 · 중2-2 Ⅳ. 도형의성질 · p.25 · 평가 중단원평가 · 25번

25 서술형 $\angle C = 90^\circ$ 이고 $\overline{AB} = 26$ cm, $\overline{BC} = 24$ cm, $\overline{CA} = 10$ cm 인 직각삼각형 ABC 의 외접원의 반지름을 R cm, 내접원의 반지름을 r cm 라 할 때, $R + r$ 의 값을 구하시오.



답 :

💬 외접원·내접원 반지름 R, r 구하기

20번 사각형의 성질 > 평행선과 넓이 (등적변형) 서술형 · 8점


학교 시험

[서술형 3] 그림과 같이 $\square ABCD$의 꼭짓점 A를 지나고 $\overline{DB}$와 평행한 직선이 $\overline{BC}$의 연장선과 만나는 점을 E라고 하자. 이때 $\square ABCD$의 넓이를 구하고자 한다. 물음에 답하시오.

(1) $\triangle ABD$와 넓이가 같은 삼각형을 구하시오. [2점]

(2) $\square ABCD$와 넓이가 같은 삼각형을 구하시오. [2점]


(3) $\square ABCD$의 넓이를 구하시오. [4점]



채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 중2-2 Ⅳ. 도형의성질 · p.50 · 킬러 킬러 · 09번

09 서술형 다음 그림과 같이 사각형 ABCD 의 꼭짓점 D 를 지나고 $\overline{AC}$ 에 평행한 직선이 $\overline{BC}$ 의 연장선과 만나는 점을 E 라 하자. $\overline{BC}$ = 6 cm, $\overline{CE}$ = 4 cm 이고 △ABE 의 넓이가 40 cm^2 일 때, △ACD 의 넓이를 구하시오.



답 :

💬 꼭짓점을 지나 대각선에 평행한 직선과 BC 연장선 - 평행선과 넓이(등적변형)