2026 구남중 2학년 2학기 중간 · 손풀이


수학 · 23문항 · 정답은 채수학에서 직접 풀어 확인

1 이등변삼각형의 성질과 외각 · 외각 = 이웃하지 않은 두 내각의 합 · 3점 · 난이도 중

정답 ②

$\angle B = 22°$이고 $\overline{AB} = \overline{AC}$인 이등변삼각형 ABC에서 $\overline{AC} = \overline{CD}$가 되도록 $\overline{BA}$의 연장선 위에 점 D를 잡았다. $\overline{BC}$의 연장선 위의 한 점을 E라고 할 때, $\angle DCE$의 크기는?

(원본 문제 글에는 $\angle B = 20°$로 인쇄되어 있으나 그림과 선택지에 맞추어 $22°$로 적음)



① $62°$ ② $66°$ ③ $68°$ ④ $70°$ ⑤ $76°$


1. $\overline{AB} = \overline{AC}$이므로 $\angle ACB = \angle B = 22°$
2. $\angle CAD = 22° + 22° = 44°$ ($\triangle ABC$의 외각)
3. $\overline{CA} = \overline{CD}$이므로 $\angle CDA = \angle CAD = 44°$
4. $\triangle BCD$에서 $\angle DCE = \angle B + \angle D = 22° + 44° = 66° \Longrightarrow$ ②

답 ②

2 종이 접기와 이등변삼각형 · 접은 각 = 엇각 ⇒ 이등변삼각형 · 3점 · 난이도 하

정답 ③

직사각형 모양의 종이테이프를 그림과 같이 접었을 때, $\overline{AB}$의 길이는?




① 3cm ② 3.5cm ③ 4cm ④ 4.5cm ⑤ 5cm

1. 접은 각이 같으므로 $\angle BAC$는 접히기 전의 각과 같다
2. 테이프의 위·아래 변이 평행하므로 엇각으로 그 각은 $\angle BCA$와 같다
3. 따라서 $\angle BAC = \angle BCA \longrightarrow \triangle ABC$는 $\overline{BA} = \overline{BC}$인 이등변삼각형
4. $\overline{AB} = \overline{BC} = 4\,\text{cm} \Longrightarrow$ ③

답 ③

3 직각삼각형의 합동 조건 · RHA, RHS, SAS, ASA 확인 · 3점 · 난이도 하 **정답 ⑤**

$\angle C = \angle F = 90°$인 두 직각삼각형 ABC와 DEF가 서로 합동이 될 수 있는 조건이 아닌 것은?




① $\overline{AB} = \overline{DE}$, $\overline{AC} = \overline{DF}$ ② $\overline{AB} = \overline{DE}$, $\angle B = \angle E$ ③ $\overline{AC} = \overline{DF}$, $\overline{BC} = \overline{EF}$ ④ $\overline{AC} = \overline{DF}$, $\angle A = \angle D$ ⑤ $\angle A = \angle D$, $\angle B = \angle E$

1. ① 빗변과 다른 한 변 ⟶ RHS 합동
2. ② 빗변과 한 예각 ⟶ RHA 합동
3. ③ 두 변과 끼인각($90°$) ⟶ SAS 합동
4. ④ 한 변과 양 끝 각 ⟶ ASA 합동
5. ⑤ 세 각만 같으면 크기가 다를 수 있음 ⟶ 합동 아님 $\Longrightarrow$ ⑤

답 ⑤

4 각의 이등분선의 성질 · 각의 이등분선 위의 점에서 두 변까지 거리가 같다 · 3점 · 난이도 중 **정답 ②**

$\angle C = 90°$인 직각삼각형 ABC에서 $\angle A$의 이등분선이 $\overline{BC}$와 만나는 점을 D라고 하자. $\overline{AB} = 16\,\text{cm}$, $\overline{DC} = 5\,\text{cm}$일 때, $\triangle ABD$의 넓이는?




① $32\,\text{cm}^2$ ② $40\,\text{cm}^2$ ③ $42\,\text{cm}^2$ ④ $48\,\text{cm}^2$ ⑤ $56\,\text{cm}^2$

1. 점 D에서 $\overline{AB}$에 내린 수선의 발을 E라 하자
2. $\triangle ADE \equiv \triangle ADC$ (RHA)이므로 $\overline{DE} = \overline{DC} = 5$
3. $\triangle ABD = \frac{1}{2} \times 16 \times 5 = 40\,(\text{cm}^2) \Longrightarrow$ ②

답 ②

5 직각삼각형의 외심 · 빗변의 중점이 외심, $\overline{OA}=\overline{OB}=\overline{OC}$ · 4점 · 난이도 중 **정답 ③**

아래 그림에서 $\triangle ABC$는 $\angle A=90°$인 직각삼각형이다. 점 O는 $\triangle ABC$의 외심이고 외접원 O의 둘레의 길이는 16π cm이다. $\triangle AOC$의 둘레의 길이는?




① 12cm ② 18cm ③ 24cm ④ 30cm ⑤ 36cm

1. $2\pi r=16\pi \longrightarrow r=8$
2. O는 빗변 BC의 중점이므로 $\overline{OA}=\overline{OC}=8$
3. $\overline{OA}=\overline{OC}$, $\angle C=60° \longrightarrow \triangle AOC$는 정삼각형
4. 둘레 $=8\times 3=24\,\text{cm} \Longrightarrow$ ③

답 ③

6 삼각형의 외심과 각의 크기 · $\angle BOC=2\angle A$ · 3점 · 난이도 중 **정답 ⑤**

다음 그림에서 점 O는 $\triangle ABC$의 외심이다. $\angle BOC=130°$일 때, $\angle x+\angle y$의 값은?




① 45° ② 47° ③ 52° ④ 60° ⑤ 65°

1. $\angle A=\frac{1}{2}\angle BOC=65°$
2. $\overline{OA}=\overline{OB}$이므로 $\angle OAB=\angle OBA=\angle x$
3. $\angle A=\angle x+\angle y=65° \Longrightarrow$ ⑤

답 ⑤

7 직각삼각형의 내접원의 반지름 · 넓이 $= \frac{1}{2}r(a+b+c)$ · 3점 · 난이도 하 **정답 ④**

아래 그림에서 점 I는 $\triangle ABC$의 내심이고 $\overline{AB}=5\,\text{cm}$, $\overline{BC}=12\,\text{cm}$, $\overline{AC}=13\,\text{cm}$, $\angle B=90°$일 때, 내접원의 반지름 r의 값은?




① 1cm ② 1.5cm ③ 1.9cm ④ 2cm ⑤ 2.2cm

1. $\triangle ABC=\frac{1}{2}\times 5\times 12=30$
2. $\frac{1}{2}r(5+12+13)=15r=30$
3. $r=2\,\text{cm} \Longrightarrow$ ④

답 ④

8 삼각형의 내심과 각의 크기 · $\angle A=2a$, $\angle B=2b$로 두고 $a+b$ 이용 · 4점 · 난이도 상 **정답 ③**

점 I는 $\triangle ABC$의 내심이다. $\angle C=32°$일 때, $\angle x+\angle y$의 값은?



① 132° ② 136° ③ 138° ④ 140° ⑤ 142°

1. $\angle A=2a$, $\angle B=2b$라 하면 $2a+2b=180°-32° \longrightarrow a+b=74°$
2. $\triangle ABE$에서 $\angle x=\angle AEB=180°-2a-b$
3. $\triangle ABD$에서 $\angle y=\angle ADB=180°-a-2b$
4. $\angle x+\angle y=360°-3(a+b)=360°-222°=138° \Longrightarrow$ ③

답 ③

9 외심과 내심의 성질 · 내심은 항상 내부, 외심은 하나 · 4점 · 난이도 중 **정답 ③**

〈보기〉 중 옳은 것의 개수는?

> ㄱ. 정삼각형의 외심과 내심은 같은 곳에 존재한다.
> ㄴ. 어떤 삼각형의 내심은 삼각형의 밖에 존재한다.
> ㄷ. 삼각형의 세 각의 이등분선의 교점은 외심이다.
> ㄹ. 하나의 삼각형에는 외심이 오직 한 개 존재한다.
> ㅁ. 직각삼각형의 외심은 빗변의 중점에 있다.
> ㅂ. 이등변삼각형의 외심과 내심은 같은 곳에 존재한다.


① 1개 ② 2개 ③ 3개 ④ 4개 ⑤ 5개

1. ㄱ. 정삼각형은 외심=내심 (O)
2. ㄴ. 내심은 항상 삼각형 내부 (X)
3. ㄷ. 세 내각의 이등분선의 교점은 내심 (X)
4. ㄹ. 외심은 하나뿐 (O)
5. ㅁ. 직각삼각형의 외심은 빗변의 중점 (O)
6. ㅂ. 이등변삼각형은 외심과 내심이 꼭지각의 이등분선 위에 있을 뿐 일반적으로 다름 (X)
7. 옳은 것 3개 $\Longrightarrow$ ③

답 ③

10 평행사변형의 성질 (대변의 길이) · 두 쌍의 대변의 길이가 각각 같다 · 3점 · 난이도 중 **정답 ④**

평행사변형 ABCD의 둘레의 길이는? (단, x, y는 유리수)




① 52 ② 55 ③ 56 ④ 58 ⑤ 60

1. $4x + y = 4y + 17 \longrightarrow 4x - 3y = 17$
2. $x + 3y = 2x - 2 \longrightarrow x = 3y + 2$
3. 대입: $12y + 8 - 3y = 17 \longrightarrow y = 1,\ x = 5$
4. $\overline{AD} = 21,\ \overline{AB} = 8 \longrightarrow$ 둘레 $= 2(21 + 8) = 58 \Longrightarrow$ ④

답 ④

11 평행사변형과 중점 (연장선 활용) · $\overline{BE}$ 연장 → 합동 → 직각삼각형의 외심 · 4점 · 난이도 최상 **정답 ④**

다음 그림과 같은 평행사변형 ABCD에서 $\overline{DC}$의 중점을 E라 하고, 점 A에서 $\overline{BE}$에 내린 수선의 발을 F라 하자. $\angle DAF = 72°$일 때, $\angle x$의 크기를 구하면?




① 12° ② 13° ③ 15° ④ 18° ⑤ 22°

1. $\overline{BE}$의 연장선과 $\overline{AD}$의 연장선의 교점을 G라 하자
2. $\triangle EBC \equiv \triangle EGD$ (ASA) $\longrightarrow \overline{DG} = \overline{BC} = \overline{AD}$
3. $\triangle AFG$는 직각삼각형이고 D는 빗변 AG의 중점 $\longrightarrow \overline{DF} = \overline{DA}$
4. $\angle DFA = \angle DAF = 72°$
5. $\angle x = \angle DFE = 90° - 72° = 18° \Longrightarrow$ ④

답 ④

12 평행사변형이 되는 조건 · 두 쌍의 대변의 길이가 각각 같다 · 3점 · 난이도 하 **정답 ④**

사각형 ABCD가 평행사변형이 되는 것을 고르면?




① $\angle BAD + \angle ABC = 180°$ ② $\overline{AB} = \overline{CD}$, $\overline{AD} /\!/ \overline{BC}$ ③ $\overline{AB} = \overline{BC}$, $\overline{CD} = \overline{AD}$ ④ $\overline{AB} = \overline{CD}$, $\overline{BC} = \overline{AD}$ ⑤ $\overline{OA} = \overline{OB}$, $\overline{OC} = \overline{OD}$

1. ① $\overline{AD} /\!/ \overline{BC}$만 보장 (X)
2. ② 등변사다리꼴일 수 있음 (X)
3. ③ 연꼴(이웃한 변이 같음) (X)
4. ④ 두 쌍의 대변의 길이가 각각 같음 $\longrightarrow$ 평행사변형 (O)
5. ⑤ 대각선이 서로를 이등분하지 않음 (X) $\Longrightarrow$ ④

답 ④

13 평행사변형 내부의 한 점과 넓이 · $\triangle PAB + \triangle PCD = \frac{1}{2}\square ABCD$ · 3점 · 난이도 하 **정답 ⑤**

다음 그림과 같은 평행사변형 ABCD의 내부에 한 점 P를 잡았다. $\triangle ABP$와 $\triangle CDP$의 넓이가 각각 7, 5일 때, $\square ABCD$의 넓이를 구하면?




① 10 ② 12 ③ 18 ④ 20 ⑤ 24

1. $\triangle ABP + \triangle CDP = 7 + 5 = 12$
2. 이것은 평행사변형 넓이의 $\frac{1}{2}$
3. $\square ABCD = 24 \Longrightarrow$ ⑤

답 ⑤

14 정사각형의 대각선과 합동 · $\triangle ABE \equiv \triangle CBE$ (SAS) · 4점 · 난이도 중 **정답 ②**

다음 그림과 같은 정사각형 ABCD에서 점 E는 대각선 BD 위의 점이고 $\angle AED = 63°$일 때, $\angle BCE$의 크기는?



① 17° ② 18° ③ 20° ④ 22° ⑤ 25°

1. $\overline{BA} = \overline{BC}$, $\angle ABE = \angle CBE = 45°$, $\overline{BE}$ 공통 $\longrightarrow \triangle ABE \equiv \triangle CBE$
2. $\angle AED$는 $\triangle ABE$의 외각: $63° = \angle BAE + 45° \longrightarrow \angle BAE = 18°$
3. $\angle BCE = \angle BAE = 18° \Longrightarrow$ ②

답 ②

15 여러 가지 사각형의 성질 · 정의·성질을 정확히 구분 · 4점 · 난이도 중 **정답 ④**

사각형에 대한 설명으로 옳은 것은?


① 사각형에서 변의 중점을 연결한 도형은 마름모이다. ② 평행사변형 중에서 한 내각이 직각이면 정사각형이다. ③ 직사각형에서 각 변의 중점을 연결한 도형은 직사각형이다. ④ 평행사변형 중에서 대각선이 서로 수직인 도형은 마름모이다. ⑤ 사다리꼴 중에서 평행하지 않은 한 쌍의 대변의 길이가 같으면 등변사다리꼴이다.

1. ① 일반 사각형의 중점 연결 ⟶ 평행사변형 (X)
2. ② 한 내각이 직각인 평행사변형 ⟶ 직사각형 (X)
3. ③ 직사각형의 중점 연결 ⟶ 마름모 (X)
4. ④ 대각선이 수직인 평행사변형 ⟶ 마름모 (O)
5. ⑤ 평행사변형도 해당될 수 있음 (X) $\Longrightarrow$ ④

답 ④

16 닮은 도형의 넓이의 비 · 닮음비 $m:n$ → 넓이비 $m^2:n^2$ · 4점 · 난이도 하 **정답 ①**

오른쪽 그림에서 $\triangle ABC \sim \triangle DEF$이고 $\overline{BC}=8\,\text{cm}$, $\overline{EF}=16\,\text{cm}$이다. $\triangle ABC$의 넓이가 $24\,\text{cm}^2$일 때, $\triangle DEF$의 넓이를 구하면?



① 96 ② 80 ③ 64 ④ 50 ⑤ 36

1. 닮음비 $= 8:16 = 1:2$
2. 넓이비 $= 1:4$
3. $\triangle DEF = 24 \times 4 = 96\,\text{cm}^2$ $\Longrightarrow$ ①

답 ①

17 닮은 도형의 성질 · 항상 닮은 도형: 원, 구, 정다면체(같은 종류) 등 · 3점 · 난이도 하 **정답 ①**

다음 중 닮음의 성질에 대한 설명으로 옳지 <u>않은</u> 것은?


① 두 부채꼴은 반지름의 길이비가 닮음비이다. ② 서로 합동인 두 도형은 닮은 도형이다. ③ 서로 닮은 두 입체도형에서는 대응하는 면들은 모두
각각 닮은 도형이다. ④ 두 정팔면체는 서로 닮은 도형이다. ⑤ 한 도형을 일정한 비율로 축소 또는 확대한 도형이 다른 도형과 합동일 때 두 도형을 닮은 도형이라고 한다.

1. ① 부채꼴은 중심각이 같을 때만 닮음 ⟶ 옳지 않음
2. ② 합동은 닮음비 $1:1$인 닮음 (O)
3. ③ 닮은 입체도형의 대응하는 면은 닮음 (O)
4. ④ 정팔면체끼리는 항상 닮음 (O)
5. ⑤ 닮음의 정의 (O) $\Longrightarrow$ ①

답 ①

18 닮은 입체도형의 부피의 비 · 닮음비 $1:2 \to$ 부피비 $1:8$ · 4점 · 난이도 중 **정답 ⑤**

원뿔 모양의 그릇에 일정한 속도로 물을 넣어 가득 채우는데 32초가 걸린다고 한다. 현재 그릇의 깊이의 반까지 물이 채워져 있다고 할 때, 나머지를 채우는데 걸리는 시간은?




① 16초 ② 18초 ③ 20초 ④ 24초 ⑤ 28초

1. 물이 찬 부분과 그릇은 닮음비 $1:2$인 원뿔
2. 부피비 $1:8$ ⟶ 지금 물은 전체의 $\frac{1}{8}$
3. 나머지 $\frac{7}{8}$을 채우는 시간 $= 32 \times \frac{7}{8} = 28$초 $\Longrightarrow$ ⑤

답 ⑤

19 삼각형의 닮음 조건 · 세 각을 모두 구해 AA 닮음 확인 · 4점 · 난이도 상 **정답 ②**

그림과 같은 두 삼각형 ABC와 DEF에 다음 조건을 추가하였을 때, 두 삼각형이 닮은 도형이 되는 것을 모두 고르면?



① $\angle B=65^\circ$, $\angle D=55^\circ$ ② $\angle A=50^\circ$, $\angle E=70^\circ$ ③ $\overline{BC}=6\,\text{cm}$, $\angle B=50^\circ$, $\overline{DE}=8\,\text{cm}$ ④ $\overline{BC}=12\,\text{cm}$, $\angle E=60^\circ$, $\overline{EF}=9\,\text{cm}$ ⑤ $\overline{BC}=12\,\text{cm}$, $\angle E=60^\circ$, $\overline{DE}=16\,\text{cm}$


1. ① $\triangle ABC$: $55^\circ, 65^\circ, 60^\circ$ / $\triangle DEF$: $55^\circ, 75^\circ, 50^\circ$ ⟶ 닮음 아님
2. ② $\triangle ABC$: $\angle A=50^\circ$, $\angle B=70^\circ$, $\angle C=60^\circ$ / $\triangle DEF$: $\angle F=50^\circ$, $\angle E=70^\circ$, $\angle D=60^\circ$
   ⟶ AA 닮음 (O)
3. ③ 끼인각이 아니고 변의 비도 맞지 않음 (X)
4. ④ $\angle C$는 9cm와 12cm의 끼인각이지만 $\angle E$는 $\overline{EF}=9$와 $\overline{DE}$의 끼인각 ⟶ 대응 안 됨 (X)
5. ⑤ $\overline{AC}:\overline{DF}=\overline{BC}:\overline{DE}=3:4$이지만 끼인각은 $\angle C=60^\circ$와 $\angle D=70^\circ$로 다름 (X)
6. 따라서 ②

답 ②

20 직사각형 접기와 이등변삼각형 · $\overline{PB}=\overline{PD}$ 이등변 → Q는 BD의 중점 · 4점 · 난이도 상

정답 ①

직사각형 ABCD를 대각선 BD를 접는 선으로 하여 접은 것이다. $\overline{AD}$와 $\overline{BE}$의 교점을 P라 하고 점 P에서 $\overline{BD}$에 내린 수선의 발을 Q라고 할 때, 삼각형 PBQ의 넓이는?



① $\frac{75}{8}$ ② $\frac{19}{2}$ ③ $\frac{77}{8}$ ④ $\frac{39}{4}$ ⑤ $\frac{79}{8}$

1. 엇각과 접은 각에 의해 $\angle PBD=\angle PDB \longrightarrow \overline{PB}=\overline{PD}=x$

2. $\triangle ABP$에서 $6^2+(8-x)^2=x^2 \longrightarrow x=\frac{25}{4}$

3. Q는 BD의 중점 $\longrightarrow \overline{BQ}=5,\ \overline{PQ}=\sqrt{\left(\frac{25}{4}\right)^2-5^2}=\frac{15}{4}$


4. $\triangle PBQ=\frac{1}{2}\times 5\times\frac{15}{4}=\frac{75}{8} \Longrightarrow$ ①

답 ①

21 이등변삼각형의 꼭지각의 이등분선 · 꼭지각의 이등분선은 밑변을 수직이등분 · 10점 · 난이도 하

정답 56°

[서술형 1] 오른쪽 그림과 같이 $\overline{AB}=\overline{AC}$인 이등변삼각형 ABC에서 $\overline{AD}\perp\overline{BC}$이고 $\overline{BD}=\overline{CD}$이다. $\angle BAD=34°$일 때, $\angle C$의 크기를 구하시오. (풀이 과정을 포함하여 서술하시오.)



1. $\triangle ABD\equiv\triangle ACD$ (SSS) $\longrightarrow \angle CAD=\angle BAD=34°$

2. $\triangle ADC$에서 $\angle ADC=90°$

3. $\angle C=180°-90°-34°=56°$

답 56°


22 평행사변형이 되는 조건과 증명 · 보조선 AC → SAS 합동 → 엇각 · 10점 · 난이도 중

정답 (1) 두 쌍의 대변이 각각 평행 / 두 쌍의 대변의 길이가 각각 같음 / 두 쌍의 대각의 크기가 각각 같음 / 두 대각선이 서로 다른 것을 이등분 (2) $\triangle ABC \equiv \triangle CDA$ (SAS) $\Rightarrow \overline{AB} // \overline{DC}$

[서술형 2] 다음 물음에 풀이 과정을 포함하여 서술하시오.

(1) '한 쌍의 대변이 평행하고, 그 길이가 같다.'라는 조건을 만족시키는 사각형은 평행사변형이다. 이 조건 이외에 평행사변형이 되는 서로 다른 조건 4가지를 정확히 쓰시오. [각 1점, 총 4점]

(2) 아래 그림에 있는 사각형 ABCD에서 $\overline{AD} // \overline{BC}$, $\overline{AD} = \overline{BC}$이면 $\square ABCD$는 평행사변형임을 설명하는 과정을 정확한 기호로 자세히 쓰시오. [6점]



1. (1) ① 두 쌍의 대변이 각각 평행하다 ② 두 쌍의 대변의 길이가 각각 같다 ③ 두 쌍의 대각의 크기가 각각 같다 ④ 두 대각선이 서로 다른 것을 이등분한다
2. (2) 대각선 AC를 그으면 $\triangle ABC$와 $\triangle CDA$에서
3. $\overline{BC} = \overline{DA}$ (가정), $\overline{AC}$는 공통, $\angle BCA = \angle DAC$ ($\overline{AD} // \overline{BC}$, 엇각)
4. $\triangle ABC \equiv \triangle CDA$ (SAS 합동) $\longrightarrow \angle BAC = \angle DCA$
5. 엇각이 같으므로 $\overline{AB} // \overline{DC}$
6. 두 쌍의 대변이 각각 평행하므로 $\square ABCD$는 평행사변형


답 (1) 두 쌍의 대변이 각각 평행 / 두 쌍의 대변의 길이가 각각 같음 / 두 쌍의 대각의 크기가 각각 같음 / 두 대각선이 서로 다른 것을 이등분 (2) $\triangle ABC \equiv \triangle CDA$ (SAS) $\Longrightarrow \overline{AB} // \overline{DC}$

23 직각삼각형의 닮음 (수선) · $\overline{AD}^2 = \overline{BD} \times \overline{CD}$ · 10점 · 난이도 중 **정답 (1) $\triangle CBA$, $\triangle CAD$ (AA 닮음) (2) $\frac{32}{3}$ cm**

[서술형 3] 다음 그림과 같이 $\angle A = 90°$인 직각삼각형 ABC의 꼭짓점 A에서 $\overline{BC}$에 내린 수선의 발을 D라고 하자. $\overline{BD} = 6\,\text{cm}$, $\overline{AD} = 8\,\text{cm}$이다.

(1) $\triangle ABD$와 닮은 도형을 2개 찾고, 기호로 표현하시오. 그리고 닮은 도형마다 닮음 조건의 근거를 명확하게 들어 닮은 도형인 이유를 서술하시오. [6점]

(2) $\overline{CD}$의 길이를 구하는 과정을, 비례식을 사용하여 서술하고, $\overline{CD}$의 길이를 정확한 단위와 함께 나타내시오. [4점]



1. (1) $\triangle ABD \sim \triangle CBA$: $\angle B$ 공통, $\angle ADB = \angle CAB = 90°$ (AA 닮음)
2. $\triangle ABD \sim \triangle CAD$: $\angle ADB = \angle CDA = 90°$, $\angle BAD = 90° - \angle B = \angle ACD$ (AA 닮음)
3. (2) $\triangle ABD \sim \triangle CAD$이므로 $\overline{BD} : \overline{AD} = \overline{AD} : \overline{CD}$
4. $6 : 8 = 8 : \overline{CD} \longrightarrow 6\overline{CD} = 64$
5. $\overline{CD} = \frac{32}{3}\,\text{cm}$

답 (1) $\triangle CBA$, $\triangle CAD$ (AA 닮음) (2) $\frac{32}{3}$ cm